



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 05 de Setembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução das obras de ampliação da ETA III.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	346.027,88
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
2511	98/2015	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE78/2015	0,00	2.449,15	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha: composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE20/2015	0,00	0,00	320,00
2585	2620/2016	000.028.807/0001-32	4862 - B.B.C.COMERCIO DE GAS LTDA - ME	, cota vazia para gas de 13 kg (botijao de gas de 13 kg vazio)		DISPENSA D /0	0,00	150,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	850,57
2037	104/2015	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	, Cafe especial superior ; torrado e moído; constituido de cafe arábica e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rizoza; com um maximo de 10% de defeitos pretos; verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu		PREGÃO PRE81/2015	0,00	0,00	3.213,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA			PREGÃO PRE05/2015	0,00	7.437,50	20.825,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,250 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada. . Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	15.923,20	0,00
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.; OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	19.787,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2279	2351/2016	059.448.811/0001-00	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA -	. Detergente liquido; desencrustante alcalino; clorado para lavagem mecanica de loucas; em maquinas automaticas por meio de dosagem eletronica; acondicionado em bombona de 20 litros; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Sanitizante; clorado; concentrado; utilizado para lavagem de frutas; verduras e legumes; eliminado agrotoxicos e bacterias existentes; balde de 5 kg.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.564,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
1251	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.; Luva de correr; moldada; pvc rigido defexo; dn 150 mm; com aneis de trava; conforme norma abnt-nbr 7665/2007.; Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	741,60
1770	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4";. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4";. Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.; Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 1/2".	PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	2.778,00
1831	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa, junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	615,60
1895	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Selim 90º de pvc soldavel ou de encaixar sobre o tubo coletor, DN 200 x DL 100, com o anel.; Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	990,00
1998	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	2.357,35
2148	106/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E		PREGÃO PRE83/2015		0,00	0,00	768,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2311	2386/2016	004.852.954/0001-83	701 - CVL MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diâmetro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4".		/0	0,00	0,00	3.817,98
2335	54/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Bacia com caixa acoplada., Lavatorio para coluna, Porta aluminio 210mm x 80mm (proximo), Vitro basculante 60mmx80mm (proximo), Vitro basculante 2 10mm x 80mm (proximo), Coluna para lavatorio, Chuveiro 3T 5400w			0,00	1.400,00	0,00
2456	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.			0,00	11.900,00	0,00
2458	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.			0,00	44.625,00	0,00
2521	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	, Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourees de concreto (espacamento entre os mourees de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta.			0,00	34.500,00	0,00
2565	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.			0,00	3.344,38	0,00
2602	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.			0,00	3.344,38	0,00
				, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sulfato de calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normalizacao conforme nbr 11578.			3.690,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2473	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (140 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abacadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes:(100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190.			0,00	34,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2038	15/2016	010.955.614/0001-80	5082 - CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA - EPP	, Jardineira impermeavel com C.A (certificado de aprovacao do ministerio do trabalho); confeccionada em tecido sintetico emborrachado; com espessura de 0,20 mm; composicao 30% poliamida (interno); e 70% policloreto de vinila (externo); tendo como gramatura 190 gr/m2; cor: amarelo; com botas de pvc acopladas e impermeabilizadas na juncao da calca com a bota; o fechamento da jardineira devera ser atraves de overlock de cinco fios e as costuras pespontadas em maquina reta simples; com linha de nylon 100% poliamida nº 60; a jardineira devera possuir alças para ajuste nos ombros e cordao para regulagem na cintura; o processo de impermeabilizacao devera ser da seguinte forma:- costuras: as costuras deverao ser impermeabilizadas externamente atraves do processo de selagem por termofusao; atraves da uniao de duas camadas de tecido por meio de um filme termofusivel isolando completamente as possiveis infiltracoes de umidade; tambem sendo de extrema flexibilidade nao comprometendo a impermeabilidade; Macacao de saneamento impermeavel com C.A (certificado de aprovacao do ministerio do trabalho); confeccionado em tecido sintetico de nylon emborrachado; com espessura de 0,20 mm; composicao 30% poliamida (interno); e 70% policloreto de vinila (externo); tendo como gramatura 190 gr/m2; cor: azul royal; com par de botas de pvc acopladas e impermeabilizadas na juncao da calca com a bota; com um par de luvas acopladas e impermeabilizadas na juncao da luva com a manga; o fechamento do macacao devera ser atraves de overlock de cinco fios e todas as costuras pespontadas em maquina reta simples; com linha de nylon 100% poliamida nº 60; o fechamento frontal do macacao devera ser atraves de uma abertura em "V" e sobre essa abertura uma lapela fechada com zipper; logotipo do saae em serigrafia na frente e texto "Serviço Autônomo de Água e Esgotos" nas costas; o processo de impermeabilizacao devera ser da seguinte forma;- costuras: as costuras deverao ser impermeabilizadas externamente atraves			0,00	1.600,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1615	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Azul de bromotimol pa ac s; aspecto fisico solido po; formula quimica C27 H28 Br2 O5 S; peso molecular 624,39 ; caracteristicas adicionais reagente p.a; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise, Molibdato de Amonio PA; reagente acs; aspecto fisico po b ranco; cristalino; peso molecular 1235,86; formula quimica (NH4)6 Mo7 O24.4H2O; teor de pu reza minima de 81-83%; numero de referencia quimica cas 12054 -85-2; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	495,00
2061	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Cubeta de vidro; quadrada; volume nominal de 25ml; marcacao de 2 5ml; sem tampa; medidas aproximadas de 2,8 cm de largura por 7cm de altura total; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg /l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	2.260,00
2093	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Solucao tampao de pH 4,0 0; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	180,00
2129	132/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Frasco em vidro ambar; com tampa de rosca; capacidade de 1000ml; armazenado em embalagem que garante a integridade do produto., Frasco em vidro ambar; com tampa de rosca; capacidade de 200ml; armazenado em embalagem que garante a integridade do produto., Oxicloreto de zirconio octahidratado PA; aspecto fisico cristal incolor a branco; inodoro; peso molecular 322,25; formula quimica ZrCl2.8H2O; grau d e pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a; numero de referencia quimica cas 13520 -92-8; frasco com 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Cloreto de magnesio PA; composicao basica MgCl2.6H2O (hexahidratado); aspecto fisico cristal ou floco; incolor a esbranquiado; inodoro; peso molecular 203,31; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.; numero de referencia quimica cas 7791 -18-6; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e; produto controlado pela Policia Federal., Eriocromo cianina PA; aspecto fisico po; cor marrom avermelhado; formula quimica C23H15Na3O9S; massa molar 536,4g/mol; numero cas 3564-18-9; perda por secagem menor/ igual a 10%; com certificado de analise e; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada a manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote; data de fabricacao; validade; composicao e procedencia., Fosfato monobasico de potassio PA; aspecto fisico po branco cristalino; inodoro; formula quimica KH2PO4; monobasico anidro; peso molecular 136,09; teor de pureza minima de 98%; numero de referencia quimica cas 7778 -77-0; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Persulfato de amonio PA; aspecto fisico po cristalino branco; inodoro; composicao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228,20; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a acs; isento de nase; dnase e protease; numero de referencia quimica cas 7727-54-; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	0,00	1.270,00
2278	96/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	740,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.						
2398	132/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE	04/2015	0,00	4.400,00	0,00	
2604	72/2016	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE	59/2016	270,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
2244	2316/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. retentor bengala moto, Vela ignição, oleo bengala moto, Reparo, Caixa de Direção, Junta Tampa Valvulas	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	225,00	
2271	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro	PREGÃO PRE	08/2015	0,00	0,00	801,00	
2295	2387/2016	052.771.540/0001-72	2892 - GRIMALDI INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS	. Gancho de elevacao.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00	
2419	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas., Pneu 225/70 r 15; utilizado em caminhonete s 10.	PREGÃO PRE	64/2016	0,00	5.096,00	0,00	
2440	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte medio, 2º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte medio, Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	37/2015	0,00	0,00	1.197,00	
2600	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E2 2 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE	16/2015	540,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL										
1914	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,5 0m., Enxada; em aco especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem , sem cabo., Sifão; cabeça e castanha em aco; medindo 18"; capacidade de abertura de ate 2.3/8; cabo em ferro fundido, pintado., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico .	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	0,00	816,00	
2605	66/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		PREGÃO PRE	56/2016	595,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL</p>									
2527	0/0	186.448.048-39	4750 - VIVIANE RODRIGUES MONTES	. Disco de desbaste medida 9" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; " a" oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 lb; servicos normais refo rcado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aco carbono; ferros em geral; remocoes de rebargas; cordoes de solda; etc.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	353,25
2528	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	. PAGTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. OFÍCI 068/2016-RP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	70,65
2529	0/0	310.287.358-80	4836 - ERICA DINIZ	. PAGTO DE DILIGÊNCIAS EFETUADAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA CONF. OFÍCI 068/2016-RP	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	423,90
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</p>									
2603	2663/2016	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. Pagamento de anotacoes de responsabilidade tecnica (arts), insti tuidas pela lei nº 6.496/77; as arts, referentes as atividades tecnicas desenvolvidas no SAAE no ano de 2016, serao efetuadas pelos profissionais da atarquia no conselho regional de engenharia e agronomia do estado de sao paulo (crea-sp).	OUTROS/NÃO	/0	500,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</p>									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de a nálises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	0,00	3.899,98
1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes electronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</p>									
2113	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; pren sado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. Locacao de compac tador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; pre senca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtr o de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nive l de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria. Locacao de bomba submersa com eix o flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para tra nsporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2/1 2 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	967,00
2455	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE40/2016		0,00	3.672,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada, locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; locamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2223	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.		PREGÃO PRE35/2016	0,00	0,00	780,00
2243	2317/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	255,00
2267	59/2015	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapecaria; veiculos linha toyota		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	516,63
2268	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	456,50
2269	59/2015	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	821,70
2441	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado		PREGÃO PRE37/2015	0,00	0,00	340,00
2599	126/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material n ecessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de au tomovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de mont agem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselin a e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o consert o., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de carmin hao., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao. Servico de vulcanizacao de pneu; a utomovel. Servico de montagem de pneus de carrinho de mao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda.		PREGÃO PRE99/2015	3.424,75	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
2382	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -5: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -5: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)		CONCORRÊNCIA/2016	-0,02	2.145,33	0,00
2384	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -3: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -3: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-3: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -3: Recuperacao dos colos de selo mecanico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -3: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -3: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -3: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -3: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -3: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -3: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-3: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -3: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-3: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)		CONCORRÊNCIA/2016	-0,01	2.298,90	0,00
2428	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -5: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -5: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)		CONCORRÊNCIA/2016	-0,01	1.824,47	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2430	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -12: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -12: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -12: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -12: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -12: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -12: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -12: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -12: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -12: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -12: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -12: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB-12: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		-0,01	4.747,08	0,00
2444	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -7: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-7: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-7: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-7: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-7: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-7: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB-7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -7: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-7: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-7: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.172,62	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.652,53
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.715,78
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Fornecimento de combustíveis para veículos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	86.105,92
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
2560	2621/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	190,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 09/09/2016 08:30:41

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2601	2632/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	, mesa reta medidas a 0,74 m l 1,20 m p 0,60 m, corpo e tampo em m dp 15m/m na cor cinza cristal com perfil plástico em todo contorno, pés metálicos c/ pezinhos reguláveis, gaveteiro suspenso de 01 gaveta com chave	DISPENSA D	/0	140,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							9.159,70	170.817,73	497.561,82
TOTAL							9.159,70	170.817,73	497.561,82

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS