



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:34:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 06 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100474	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.776 TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.	- ETC EMPREENDIMENTOS E	/0	0,00	0,00	13.795,25
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100475	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.776 TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.	- ETC EMPREENDIMENTOS E	/0	0,00	0,00	9.675,65
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111.8 - FICHA									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, Execução das obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA	04/2015	0,00	0,00	586.403,28
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA									
1969	0/0	008.256.485/0001-90	5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ	, Contratação de empresa técnica especializada em eletricidade industrial para executar o turn key - posto primário simplificado 25kv para Estação Elevatória de Esgotos - 4 da Zona Norte.	CONVITE	05/2016	90.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.6013 - FICHA									
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO		CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	800.919,51	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:34:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, .. Contratação de empresa especializada para execução de dois re servatórios metálicos apoiados.									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
1854	0/0	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	1.364,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1970	0/0	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao diox ido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE57/2016		120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	514,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 gl; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	7.437,50	0,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	15.897,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1691	1543/2016	003.217.170/0001-10	1787 - BOMPESO BALANÇAS E EQUIP. P/ COZINH		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.393,30



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:34:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
1133	0/0	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	. Avental plastico; em material emborrachado impermeavel; nao este ril; frente unica com tira para amarrar no pescoco e cintura; tamanho aproximado de 85 c m x 63 cm; embalado individualmente em saco plastico; o produto devera obedecer a legi slacao atual vigente., Coador; para cafe; em algodao cru; no formato conico; na cor branco; medindo 25 x 25 cm (diâmetro x profundidade); numero 3; embalado em saco plastico ind ividual., Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1 litro; corpo em polipropi leno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alca; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282., Garrafa termica; de pressao; com capacidade de 1,8 litros; corpo em polipropileno; ampola em vidro; fundo de polipropileno; com tampa em polipropileno; com alc a; cor lisa; sem estampas ou decoracoes; cor preta ou azul escuro; devendo estar de acordo com a nbr 13282., Touca; para protecao capilar; do tipo rede; confeccionada e m 100% poliamida; tamanho unico; destinada para usuario do setor alimenticio, frigor ifico e manutencao; na cor preta; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	6.485,70
1314	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elastico e passadores na cintura, fechamento frontal por botoes, bolsos frontais e traseiros e bolso s cargos nas pernas, tamanho 36., Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, m eio elastico e passadores na cintura, fechamento frontal por botoes, bolsos front ais e traseiros e bolsos cargos nas pernas, tamanho 38., Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por botoes; bo los frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 42., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento frontal por zipper ; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elastico e passantes na cintura; fechamento front al por botoes; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 44., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; compo sto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inf eriores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de seguranc;a; medidas aproximadas 116 cm comprimento x 90 cm largura; tamanho eg., Jalec o; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tec ido pre -encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bols o superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas core s originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de seguranc;a; medidas aproximadas 115 cm comprimento x 60 cm largura; tamanho g., Jaleco ; em brim leve; com gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola t ipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior cha pado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; f echamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de seguranc;a; medidas aproximad as 116 cm comprimento x 65 cm largura; tamanho gg., Jaleco; em brim leve; co m gramatura aproximada de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sendo 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esq uerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; punho com botao; com cinto de seguranc;a; medidas aproximadas 110 cm comprime nto x 55 cm largura, tamanho m., Jaleco; em brim leve; com gramatura aproximad a de 208g/m2; composto em 100% algodao; tecido pre-encolhido; na cor branca; modelo unissex; comprimento longo; manga longa; gola tipo camisa; com 3 bolsos sen do 02 bolsos chapados inferiores e 01 bolso superior chapado lado esquerdo sendo este com logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; fechamento por 4 botoes; pun ho com botao; com cinto de seguranc;a; medidas aproximadas 110 cm comprimento x 50 cm largura; tamanho p.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	1.209,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1457	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX		PREGÃO PRE61/2015		0,00	2.550,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:34:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1701	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 150 x DL 100; com anel de borracha.		PREGÃO PRE61/2015	0,00	617,40	0,00
1737	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Selim de pvc compacto; JEI; para tubo de pvc corrugado; DN 200 x DL 100; com anel de borracha.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	15.568,96	0,00
1746	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chato; bitola de 11/2 x 1/8 ; 11/2 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1/2 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 5 0 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Disco de desbaste medida 4 1/2" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; "a" oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 tb; ser reforcado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aco carbono; ferros em geral; remocoes de rebarbas; cordoes de solda; etc., Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos., Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 1 polegada., Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 1/2 de polegadas., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro interno e externo; 1,2 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1" alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1" alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Viga u laminada; aco a-36; 6 polegadas; 1" alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.		PREGÃO PRE07/2015	0,00	6.133,75	0,00

				atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Cal para pintura; composicao hidroxido calcio finamente moído; utiliz ado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Wash primer fundo fosfatizante e u m produto usado na acao anticorrosiva substituindo com a fosfatizacao; usada em super ficias metalicas; aco; aluminio; zinco; cromo; cobre; galvanizados; composicao resina vin ilica; epoxi; fenolica; cargas mineraiis; pigmentos organicos e inorganicos anticorrosivo; hidrocarbonetos aromaticos e acetatos., Massa plastica; composto por resina polies ter; monomero de estireno; acelerador e cargas mineraiis; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelamento; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nao se adere em borracha; embalagem lata d e 1 kg., Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de compr imento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina., Rolo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente.					
1772	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diame tr o de 1/2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tip o rosca de 1/2". Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em lat ao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE83/2015	0,00	1.096,10	0,00	
1882	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noci vo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e ap arencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos mineraiis,duros,compact os,limos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do materi al; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Areia media; de agua d oce; com limite de porcentagem de mat. noci vo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem d e mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a arei a devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e aparencia.	PREGÃO PRE59/2015	0,00	1.584,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1681	1726/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Rolamento 6314zz 70mmx150mmx35mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	498,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1568	0/0	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	, Conversor de frequencia; potencia: 2,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 7,0A; entrada monofasica; controle: inte grado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; micro controlador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulatio n); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 20 0 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; g rau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou lin guagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel c om ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro, Conversor de frequenci a; potencia: 3,0cv; alimentacao: 220vca (±10%); corrente nominal do motor: maior ou ig ual: 10,0A; entrada monofasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tip os de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; meto do de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecar ga admisivel: 150% duran te 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200 % durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i no m.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp in corporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; se nha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de c ontrole (via parametr, Conversor de frequencia; potencia: 12,5cv; alimentacao: 220vca (±1 0%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 30A; entrada trifasica; controle: integr ado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcon trolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); ti pos de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); reguladores de corrente; fluxo e ve locidade implementados em software (full digital); tipos de controle: escal ar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetorial com encoder; chaveamen to: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 h z (para rede em 50 hz); sobrecarga admisivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau	PREGÃO PRE49/2015	0,00	3.140,00	0,00	

de protecao: ip 20; funcoes/recursos: cli incorporado com programa cao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA

(Página: 6 / 8)

1716	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forrao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	3.739,50	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA

1687	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, boia de combustivel , peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada ano 2002/2002	PREGÃO PRE91/2015	0,00	0,00	51,00
1887	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1ª folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado, 2ª folha de mola traseira reforcada , caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	0,00	867,00	0,00
1890	1951/2016	071.557.805/0001-89	711 - VELO-AUTO INSTRUMENTO PREC. VEIC. L	, Anel do sensor do tacografo; código 52.	DISPENSA D /0	0,00	10,00	0,00
1903	1612/2016	004.427.821/0008-36	4402 - LE MANS CAMPINAS VEICULOS E PECAS	, Retrovisor furgao jumper citroen; 2,3 hdi; 35lh; fabricacao ano 2012; modelo ano 2013.	DISPENSA D /0	0,00	922,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA

1647	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Torques para armador; de aço forjado e temperado, medindo 14"; com acabamento pintado; mandibula afiada.	PREGÃO PRE04/2016	0,00	0,00	331,20
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA

1886	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE13/2015	0,00	180,00	0,00
1971	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015	170,00	0,00	0,00
1972	0/0	000.573.590/0001-41	1111 - CAMPIMAQ CENTER MÁQUINAS E EQUIPA		PREGÃO PRE13/2015	398,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:34:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1885	1956/2016	004.594.387/0001-02	4546 - TOTAL COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS	. Recuperacao de equipamento joystick de maquina komatsu d 61 ex 1 5, equipamento que comanda os movimentos da lamina.	DISPENSA D	/0	0,00	4.900,00	0,00
1888	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	680,00	0,00
1889	1952/2016	071.557.805/0001-89	711 - VELO-AUTO INSTRUMENTO PREC. VEIC. L	. Servico de troca da tomada do sensor do tacografo.	DISPENSA D	/0	0,00	211,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.253,70
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.844,46
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.052,00
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.949,80
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.722,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.46 - FICHA									
89	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Uso do solo e espaços públicos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.528,91
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA									
1542	1615/2016	004.536.550/0001-80	1912 - RENATA MARIA TOMITAKE ME	. Persianas rolo; tecido translucido; sem galeria ou bando; monocom ando; cor bege mescla; com instalacao.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL							91.188,00	868.333,70	708.194,45
TOTAL							91.188,00	868.333,70	708.194,45

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:34:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS