



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 06 de Maio de 2016										
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA										
100366	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Mês 04/2016.		/0	0,00	0,00	2.172,39	
100367	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Mês 04/2016.		/0	0,00	0,00	2.172,39	
100368	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Mês 04/2016.		/0	0,00	0,00	2.172,39	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA										
100384	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Pagamento de contratos de financiamento. Of. SEF 31/2016.		/0	173.390,15	173.390,15	0,00	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA										
100381	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7403 - Wyma Tecnologia Ltda.		/0	13,34	13,34	0,00	
100382	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 3785 - HR Serv. de Leitura.		/0	2.520,32	2.520,32	0,00	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA										
100383	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Pagamento da n.f. 3785 - HR. Serv. de Leitura.		/0	13.861,78	13.861,78	0,00	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA										
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	220,55
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA										
1312	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.604,69



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Recolhimento ao INSS.									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	640,00
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6017 - FICHA									
3148	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE90/2014		-3.172,80	0,00	0,00
3409	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		-43,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
36	0/0	003.852.469/0001-47	4796 - FABRICA DE PÃES DO TOLÃO LTDA EPP	, Pão de forma para café da manhã dos funcionários do SAAE e Captação.	PREGÃO PRE15/2015		-2.717,91	0,00	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	2.245,99
1057	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liq uido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquid o,o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Pickles; em conse rva; misto; obtido das partes comestiveis de frutos; hortalias; submetidas a fermentacao natural previa; sal; vinagre e ervas aromaticas; com forma e tamanho uniformes; imerso p arcialmente em liquido; com cheiro e sabor proprio; isento de sujidades; parasito s e larvas; acondicionado em balde de 2 kg; com validade minima de 22 meses a contar sa data da entrega; devendo ser considerado o peso liquido do produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e su as siteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. Suco ; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de cora nte natural; conservante: benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtido da fruta madura e sa; processam ento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e co nservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade mi nima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondici onado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeit o a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa ., Azeitona, verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao unifor mes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser con siderado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05.	PREGÃO PRE25/2015		0,00	0,00	2.776,00
1187	0/0	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC		PREGÃO PRE81/2015		0,00	3.213,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6017 - FICHA</p>									
3299	0/2015	005.367.970/0001-43	4306 - BRASILIDADE COM, SERV, IMPORT. LTDA	<p>., Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardiços; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas; robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote; entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidad e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto.;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu</p>					
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</p> <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</p>									
37	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	<p>., Cloro gasoso cilindros de 900 kg e de 50 kg.</p>		PREGÃO PRE05/2015	0,00	20.700,00	20.700,00
430	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	<p>., Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbididez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na form</p>		PREGÃO PRE13/2015	0,00	12.136,80	0,00
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	<p>., Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidróxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.</p>		PREGÃO PRE05/2015	0,00	14.875,00	0,00
1175	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	<p>., Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrífuga (marca pieralisi, mo delo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o ac ompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e h orario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAA E (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand</p>		PREGÃO PRE69/2015	0,00	39.025,00	0,00
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA			PREGÃO PRE14/2016	0,00	30.963,20	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1325	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. . Reempenho do empenho 431/2016. Hidróxido de cálcio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	33.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
713	0/0	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Peca de reposicao; fita lto4-4 ultrium rw - data cartridge 1.6tb; cod. referencia hp: c7974a; para unidade de fita hp msi2024; utilizada para backup de informacoes.	PREGÃO PRE09/2015		-195,00	0,00	0,00
1359	0/0	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	. Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. d2660/cc644wl., Refil de tinta para ecotank; cor ciano; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800.; Refil de tinta para Ecotank; cor magenta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800.	PREGÃO PRE32/2016		312,00	0,00	0,00
1360	0/0	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT	. Cartucho de tinta; cor preta; com 5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. c9362w/92., Cartucho de tinta; para impressora hp; compatível; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor azul; compatível; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Cartucho de tinta; para impressora hp; compatível; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor magenta; compatível; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Cartucho de tinta; para impressora hp; compatível; serie: officejet pro K550/k5400/k8600/l7480/l7550/l7580/l7590/l7650/l7680/l7750/l7780; na cor amarela; compatível; com componentes 100% novos; com validade de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.	PREGÃO PRE32/2016		563,64	0,00	0,00
1361	0/0	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045al; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047al; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016., Refil de tinta para Ecotank; cor magenta claro; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800.	PREGÃO PRE32/2016		7.551,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
935	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	968,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
936	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.	PREGÃO PRE35/2015		0,00	0,00	1.944,75
1025	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogêneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	177,50
1033	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Sanduiche/grill, elétrica, chapa estriada para pães de forma, antiaderente, gabinete na cor preta e aço inox, porta fio, 220 V., Mixer, 1 velocidade, de material plástico rígido, material da lâmina em aço inoxidável de dupla ação, na cor branco.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,00
				. Cafeteira elétrica 220 volts. Pedido 989/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	178,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
932	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias. Flanela: 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada. Pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm; com cabo de pvc; medindo 75cm no minimo. Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno. Rodo; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/-0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucion al; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com altura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; caixa da maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	563,94
934	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	572,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Limpador multiuso de uso geral; com álcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; álcool etílico; sequestrante; conservante; fragrância e água; com ativo de lauril éster sulfato de sodio; embaçado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
202	0/2016	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015		-2,66	0,00	0,00
203	0/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		-45,76	0,00	0,00
326	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		-277,64	0,00	0,00
451	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		-550,00	0,00	0,00
886	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	3.187,80
902	737/2016	061.112.215/0001-99	2178 - NUNES OLIVEIRA MÁQUINAS E FERRAMEN	. ponta conica recuperadora, diametro dos acoples de 1.1/4"	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	700,00
1019	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Arame; recozido; numero 18 bwg; com diametro de 1,24 mm ou de 1,25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg., Martelo profissional; em aço forjado; 29 mm; com cabo de fibra e empunhadura em borracha termoplastica. Pregos; em aço; acabamento galvanizado; corpo liso; cabeça conica e axadrezada; ponta tipo diamante; dimensoes (JP x LPP) 17 x 21; quantidade aproximada de pregos por quilo = 291. Arco de pua; em aço; com catraca; medindo 10"; com cabo/apoio em madeira. Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diametro de 100 mm; haste para uso com manivela lisa de 3/8". Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,50m. Prumo; para pedreiro; em latao; com chumbo; numero 8; com cordao em nylon e encosto em madeira torneada; medindo aproximadamente 1,80 m. Trado para terra; medindo do 25cm; espessura da chapa 3mm; medida da rosca 3/4 polegada; diametro do corte 25 cm. Extensao para cabo de trado; medindo 1metro; polegada 3/4.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	2.624,20
1100	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		-0,76	0,00	0,00
1355	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE61/2015		39.360,00	0,00	0,00
1356	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Tilo de passagem de rede; universal; de pvc; para coletor de esgoto; com bolsas junta elastica; diametro nominal de 150 mm x diametro de limpeza de 125 mm; com os aneis de borracha; norma de referencia: nbr 7362 da abnt.	PREGÃO PRE61/2015		1.950,00	0,00	0,00
1362	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mourões de concreto (espacamento entre os mourões de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta. Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mourões de concreto com espacamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.	PREGÃO PRE39/2015		48.516,00	0,00	0,00
1366	0/0	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA		PREGÃO PRE31/2016		30.095,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Emulsao asfaltica RM -1C, composto de emulsao asfaltica cationico de ruptura media, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superficie em servicos de pavimentacao rodoviaria, obedecendo a legislacao em vigor.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA									
3284	0/2015	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. . . Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do p rodutor,volume e aparencia. . . Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torrees de argila igual a 1,5%; com limite de material car bonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de g raos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie interme diaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE59/2015		-4,10	0,00	0,00
3476	0/2015	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. . . Po de pedra; proveniente de rocha basaltica; granulometria ma xima de 4,75 mm; para uso em servicos pavimentação; calcamento de pisos pre -moldados; assentamento de blocos intertravados.. Agregado para cascalhamento primario; em vi as de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; p assando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		-708,39	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1353	1429/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Rolamento 6316 c3, Rolamento 6314 C3	DISPENSA D	/0	562,24	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.6017 - FICHA									
2319	99/2014	074.648.593/0001-33	4702 - J.BILL COM DE MAT ELETRICOS E HIDRA	. . . Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma a bnt/nbr - iec60598.. Abracadeira plastica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rigid o; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465.. Abracadeira plastica com trava; bitola: 1 "; material: pvc; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/ nbr 15465.. Fusivel tipo hh (limitador de corrente); corrente nominal: 12,5 a; classe de tensao: 24kv; tamanho: 475 mm; forca e disparo (pino): 6 kgf; atendimento: normas abnt/nbr 8669 -iec 282 e din 43625, Fusivel tipo hh (limitador de corrente); corrente nominal: 25 a; classe de tensao: 24kv; tama nho: 475 mm; forca e disparo (pino): 6 kgf; atendimento: normas abnt/nbr8669 -iec 282 e din 43625, Fusivel tipo hh (limitador de corrente); corrente nominal: 6 a; classe de tensao: 24kv; tamanho: 475 mm; forca e disparo (pino): 6 kgf; atendimento: normas abnt/nbr8669 -iec 282 e din 43625, Fusivel tipo nh 03 (retardado); corrente nominal: 500a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269	PREGÃO PRE83/2014		-4.328,10	0,00	0,00
2870	0/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. . . Luva sem costura p/ eletrotubo rosqueavel; diametro: 1 pol; m aterial: galvanizado a fogo; classe: pesado;atendimento: normas abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342,abnt/nbr 6414 pb -14 e abnt/nbr 6323 eb -344.. Luva sem costura p/ eletrotubo rosqueavel; diametro: 3/4; material: galvanizado a fogo; classe: p esado;atendimento: normas abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb-342,abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.. Luva sem costura p/ eletrotubo rosqueavel; diametro: 4 pol; material: galvanizado a fogo; classe: pesado;atendimento: normas abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342,abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.	PREGÃO PRE83/2014		-195,73	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.6017 - FICHA									
3278	0/2015	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP		PREGÃO PRE23/2015		-14,90	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA</p>									
2385	96/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	<p>.. Cavalete de sinalizacao em polietileno semiflexivel, cor laranja, com faixas brancas refletivas, medidas aproximadas: 1,15 m de altura, 0,62 m de largura e 0,80 de profundidade.; Protetor facial com visor em tela plastica, altura aproximada de 150 mm; para protecao contra particulas projetadas contra o rosto do operador de roscadeiras; suspensao ou carneira com regulagem de tamanho; possibilitando ser utilizado por qualquer individuo; o numero do certificado de aprovacao do ministério do trabalho deve estar gravado no corpo do equipamento.; Luva mao de gato; comprimeinto total aproximado de 45 cm; confeccionada em tecido especial; isolante termico e com tratamento impermeabilizante em silicone; forrao destacavel; com uma camada em nao tecido de fibra de poliester e uma camada de tecido de algodao com tratamento impermeabilizante em silicone; projetada para suportar temperaturas ata 250 graus celsius.</p>					
				<p>.. Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64-19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 gl, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise.; Violeta de metila 10b; numero de referencia quimica cas 548-62-9; formula quimica C25H30ClN3; massa molar 407,99 g/mol; informacoes fisico-quimicas: densidade 1,19 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 189 - 194 °C; valor do ph 2,5 - 3,5 (10 gl, H2O, 20 °C); densidade a granel 220 - 400 kg/m3; solubilidade 10 gl (20 °C); frasco 25g; com certificado de analise.; Fenolftaleina PA; aspecto fisico po de cor branca; formula quimica C20H14O4; peso molecular 318,31; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; CAS 77-09-8; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Sulfeto de sodio pa; reagente acs; frasco 100 gramas; com certificado de analise.</p>	PREGÃO PRE76/2015		-100,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</p>									
907	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	<p>. pneu 19.5x24; 12 lonas.</p>	PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	6.276,00
985	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	<p>. Pneu 12.5x80; 10 lonas.; Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas.; Pneu 185 r-14 c; veiculo kombi.</p>	PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	5.368,00
1094	1166/2016	009.359.833/0001-18	1900 - TRACKAMP PEÇAS E SERVIÇOS LTDA ME	<p>. Peca manutencao trava unha; maquina retro jonh deere 310 k; Peca manutencao; unha de cacamba para retroescavadeira jonh deere 301k</p>	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	795,00
1316	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	<p>. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro</p>	PREGÃO PRE08/2015		0,00	679,50	0,00
1352	1431/2016	067.418.822/0001-68	4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC	<p>. Peca manutencao; vidro inferior; maquina komatsu pc 160.</p>	DISPENSA D	/0	336,00	0,00	0,00
1354	1430/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	<p>. Cabo de aco; medida 3/4; galvanizado.</p>	DISPENSA D	/0	558,75	0,00	0,00
1364	0/0	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E L0C.	<p>. Peca reposicao para retroescavadeira; chave de reversao; cod 701 /80140 ; peca original; retro jcb 214 series 3</p>	PREGÃO PRE90/2015		3.180,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</p>									
1155	1186/2016	010.712.398/0001-42	5236 - YES CLEAN - SOLUÇÕES PARA L.PROF.LT		DISPENSA D	/0	0,00	1.140,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Tapete constituído por filamentos de vinil entrelaçados; com costado solido antiderrapante tambem em vinil; antichamas; antifungos; lavavel e facil manutencao; na cor preta; grafia e borda preta; nas medidas 2,20 x 1,20 m. Tapet e constituído por filamentos de vinil entrelaçados; com costado solido antiderrapant e tambem em vinil; antichamas; antifungos; lavavel e facil manutencao; na cor preta; grafia e borda preta; nas medidas 1,60 x 0,90 m.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	. Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	777,64	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA									
1236	0/0	310.287.358-80	4836 - ERICA DINIZ	. Pagamentos das diligências efetuadas pela Oficial de Justiça. Ofício 30/2016-msslo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	268,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
941	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2 1/2 com abraçadeiras; diaria. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm ; energia de impacto de 85; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automatico mente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg.	PREGÃO PRE13/2015		-5,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
1363	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L		PREGÃO PRE39/2015		31.506,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mouros e sem mureta., Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mouros e mureta.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
1358	1336/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	. Contratacao de empresa tecnica especializada em radiocomunicacao ; para revisao geral e conserto de estacoes de radiocomunicacao; conforme documento anexo; contendo especificacoes para prestacao de servicos.	DISPENSA D	/0	1.827,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1365	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos. a barras	PREGÃO PRE40/2015		1.390,40	0,00	0,00
1367	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessari o para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de alinhamento de caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e v alvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com forneci mento do material necessario., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento d e rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua m ontagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borra charia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conse rto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada	PREGÃO PRE99/2015		4.617,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Servicos de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	932,94	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	80,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903965 - SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903965.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903965.041100000.42 - FICHA									
1202	1262/2016	024.237.981/0001-53	5244 - MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	500,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, CURSO: CUIDADOS COM O ULTIMO ANO DE MANDATO - IMPACTO DA NOVA MISSAO DO CONTROLE EXTERNO NA RELAÇÃO COM SEUS JURISDICIONADOS. , Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para disposição final de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA/2015		1.112.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	1.213,38	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	8.386,99
8	0/0	000.000.000/1133-95	833 - BANCO DO BRASIL S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.332,00
9	0/0	090.400.888/0001-42	134 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.925,30
10	0/0	060.746.948/0316-97	187 - BANCO BRADESCO S/A	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.484,80
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.222,16
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	234,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.46 - FICHA									
89	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Uso do solo e espaços públicos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.528,91
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA									
1357	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E		PREGÃO PRE26/2015		5.280,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:32:42

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
1003	892/2016	071.449.201/0004-61	1019 - CORDEIRO MÁQUINAS E FERRAMENTAS L	, Martelo rompedor/perfurador; com funcoes: martelete e perfuracao com e sem impacto; de 0 a 4400 min -1; rotacao sem carga: 0 -900 min-1; de 0 a 3 joule (forca de impacto) ; pesando aproximadamente 2,7kg; voltagem :220v; potencia de no mini mo 800w; frequencia: 60hz; diametro de furacao: 26mm concreto; 13mm metal; 30mm madeira; com limitador de profundidade; com empunhadura auxiliar; acondicioname nto em maleta de transporte. Esmilhadeira angular 4 1/2 polegadas; potencia 670w ; 220 volts; rotacao 11.000rpm; eixo m14; capa de protecao com trava; protecao do induz ido contra po e fagulhas; pratico sistema de troca das escovas de carvão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	703,86
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000.63 - FICHA									
1018	1061/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Refrigerador e conservador horizontal; dupla acao; cor branca; 1 tampa/porta; 4 pes com rodizio; degelo manual; gabinete interno e externo com chapa de ac o pintado; dreno frontal; termostato no painel frontal; voltagem 220V; com capacidade de aproximada de armazenamento de 305 litros; dimensoes aproximadas de (A x L x C) 94,0mm x 94,5mm x 78,0mm; garantia minima 12 meses. Forno; tipo microondas; atestado o pelo inseto; menu com teclas programadas para descongelar, light, infantil, pipoca, brigadeiro, +30seg, parar/cancelar; display digital; controle numerico; relógio; prato giratorio; luz interna; capacidade minima de 30l; na cor branca; voltagem de 220V; potenci a entre 850 a 1000W; dimensoes aproximadas de 32,5x52x41,5cm; garantia minima 01 ano. Cafeteira eletrica 220 volts; com capacidade para 5 a 15 cafes; filtro permanente; po rta filtro removivel; sistema corta-pingo; jarra de vidro refratario; reservatorio de agua com graduac ao; placa aquecedora; botao luminoso liga/desliga.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.246,00
1024	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Forno elétrico, com 2 esteiras que acompanham 2 bandejas planas perfuradas.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	438,00
SUBTOTAL							1.466.028,47	348.996,05	153.177,59
TOTAL							1.466.028,47	348.996,05	153.177,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS