



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 07 de Abril de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100323	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios. Mês 03/2016.		/0	0,00	0,00	2.088,13
100324	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios. Mês 03/2016.		/0	0,00	0,00	2.088,13
100325	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios. Mês 03/2016.		/0	0,00	0,00	2.088,13
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100339	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Contratos de financiamento do SAAE. Ofício SEF 26/2016.		/0	172.686,67	172.686,67	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100291	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS da n.f. 19444 - Hexis Científica.		/0	0,00	0,00	71,56
100337	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7347 - Wyma Tecnologia.			13,34	13,34	0,00
100338	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 252 - Servtec Serviços.			172,50	172,50	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100294	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 8458 - 8459 - Corpus Saneamento.		/0	0,00	0,00	195,21
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	183,58
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA									
687	0/0	005.274.160/0001-42	1757 - MEI COMERCIO E MONTAGENS DE EQUIP		CONVITE	02/2016	0,00	11.250,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECCÃO, MONTAGEM E SOLDA, AJUSTAVEL AO LOCAL.					
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.37 - FICHA									
1034	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	. ADITIVO DE ACRESOIMO CONTRATO Nº 30/2015, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO AS OBRAS DA TRAVESSIA SOB RODOVIA SP -75, KM 48 + 697M, POR MND, PELO EMISSARIO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.	TOMADA DE	05/2015	330.979,03	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
813	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que e xijam lubrificantes com nivel de desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 2 0w/50; frasco de 1 litro., Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	1.936,80	0,00
814	0/0	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos., Limpa pneu ; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/ -0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36,8 cst e (a 100 c) 6,2 cst; classificacao allison c3; tecnologia monoviscoso; densidade 0,8614, ponto de fulgor 226 c, ponto de fulgur -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antidesgaste, antiespumante, detergente, dispersant e; lata ou balde de 20 litros., Silicone automotivo; tipo gel; composto de fluido de silicocone, hidrocarboneto e fragrança, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	2.725,32	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	640,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
1039	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRE30/2015		2.288,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentrac ao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionado s sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao ; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cart onada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verifi cacao no ato da entrega; determinados pela anvisa . Ervilha verde em conserva; simples; in teira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximad amente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato d a entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Milho ver de; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao un iformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto dreña do; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes po sterioriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas m aduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar; cebola; gl utamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforcado; e suas condicoes deverao estar de acor do com a a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA										
935	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas ; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar su jidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	968,40	0,00	
936	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re levo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tip o de etiqueta q. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de dia metro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tam pa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.	PREGÃO PRE35/2015		0,00	1.944,75	0,00	
1031	0/0	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	. Estufa para salgados. Pedido 994/2015.	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00	
1033	0/0	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Cafeteira elétrica 220 volts. Pedido 989/2015.	DISPENSA D	/0	178,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA										
932	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE72/2015		0,00	563,94	0,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
934	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado, com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado através de etiqueta contendo informacoes necessarias., Flanela: 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm ; com cabo de pvc; medindo 7,5cm no minimo., Roda; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Roda; com cepa de polipropileno; medindo 60cm; borracha natural; tipo de borracha simples; com espessura de 3,5 mm (+/-0,05); cepa pesando no minimo 400 g; cabo de madeira revestido em polipropileno; medidas do cabo 1,20 cm; com rosca; gancho de poliuretano; rosca de polietileno de alta densidade., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com altura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8 259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; caixa de 200/250 folhas deveser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microb	PREGÃO PRE72/2015		0,00	572,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
866	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4"., Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE83/2015		0,00	2.843,50	0,00
914	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulfato de calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	4.100,00	0,00
1051	947/2016	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE	. Peca de reposicao para o equipamento conversor do macro medidor ml110 sb110-a1b1; utilizadas no centro de controle de operacoes; sendo placa ml110 sb110-a1b1	DISPENSA D	/0	3.162,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1038	0/0	004.513.474/0002-79	3221 - PARKSON DO BRASIL LTDA		PREGÃO PRE50/2015		37.500,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL				. Os difusores que formam parte do sistema de aeracao serao incorp orados a uma unidade totalmente funcional;;os tubos se unem nas extremidades a um manifold de alimentacao de ar por meio de uma conexao rapida de rosca e tubulacao, todas fabricadas por um processo de molde de injecao em polipropileno reforçados com fibra de vidro e ou talco; todos os tubos e os difusores deverao ser construídos de forma a nao flutarem, o peso total do conjunto devera ser inferior a 15 kg mantendo a armacao submersa;;nao serao aceitos contrapesos em aco carbono aparente, devendo os mesmos estar acondicionados em uma camara onde nao ocorra o contato com efluente;;o corpo dos difusores e seu manifold (armacao) deverao ser fabricados por um composto de polip ropileno reforçado com fibra e ou talco de forma a formar um unico conjunto rigido;;O s difusores deverao ser tubulares com fixacao e alimentacao nas duas extremidades de forma a dividir os esforcos mecanicos, vibracoes (aumentando a vida util do conjunto						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA										
1043	944/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Peca de reposicao; sendo lampada de tungstenio; corpo em vidro e filamento em tungstenio; tamanho 0,4 x 0,4 cm; potencia 15w; tensao 4v; acompan ha suporte plastico e cabo; para turbidimetro portatil 2100p marca Hach, Peca de reposicao; sendo tampa superior do conjunto otico; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach	DISPENSA D	/0	3.007,19	0,00	0,00	
1048	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Kit de padroes de absorbancia; composto por 1 branco e 3 padroes ; utilizado para verificar a acuracidade do comprimento de onda do equipamento espectrofotometro; deve contemplar as faixas de 420 nm a 610 nm aproximadamente; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento;;Obs: Com pativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000, Kit reagente para analise de surfactante anion ico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise e analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42 -, 500 mg/L: Cl -; 250 mg/L: NO4 +, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2 -, Ca2+, NO3 -, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82 -; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32 -, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000, Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia;;Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE29/2015		6.334,00	0,00	0,00	
1049	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach.	PREGÃO PRE17/2015		3.900,00	0,00	0,00	
1053	1100/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo motor 20w 2800/3400rpm; 50/60hz; 110/220v., Peca reposicao para equipamento estufa modelo 400 e 410 display led; marca nova etica; sendo chave estatica 15a; mod220d15.	DISPENSA D	/0	527,89	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA										
3100	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	651,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2016 11:18:59
Sistema CECAM
(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>.., Alaranjado de Metila P.A. - reagente primeira linha nacional - com certificado de análise. Frasco 25g. ;Observação: Reagente com prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da data de fabricação., Padrão de referência NIST; solução padrão de nitrogênio-amônia como NH3-N 1000mg/l; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotul com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p procedencia.</p>					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
817	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Filtro blindado para oleo diesel; numero original 8125339; (PSC7 2/2 - WK723 - P4102 - VW TAE127177); ou similar. Filtro blindado; para oleo lubrificante ; numero original 84AU6714C; (PSL665 - PH927A - W914/2); ou similar	PREGÃO PRE09/2015		0,00	148,20	0,00
876	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 4º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte medio, Gramp o de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	705,00
879	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 4º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	790,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1047	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo para trados medindo 1m de comprimento.	PREGÃO PRE 4/2016		120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000.42 - FICHA									
1001	948/2016	003.550.320/0001-03	757 - DIGITAL NETWORKING LTDA - ME	. HOSPEDAGEM DE SITE	DISPENSA D	/0	0,00	191,04	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
941	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; preñado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por im ersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milimetros de diame tro; saída de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2 1/2 com abraçadeiras; diaria., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm ; energia de impacto de 85; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria., Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	790,00	0,00
1046	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA		PREGÃO PRE84/2015		1.190,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico.;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
355	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU; Aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU; aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item. Servico de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 6347; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidade de menor/igual 1nm; O servico deve ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE Indaiatuba; O certificado deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado deve apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item. Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao deve ultrapassar a referencia a norma iso 8655-2; Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao deve contemplar os pontos: 4,000, 7,000 e 10,00; O eletrodo deve ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - SAAE - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade. Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado deve apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item. Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item. Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2; Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	860,00	1.789,00
356	0/0	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA		PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	1.662,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1052	1101/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	<p>., Servico de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibracao dever a apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade e de medicao dec</p> <p>., Visita tecnica para conserto; troca de peça(s) e regulagem de equipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3.</p>	DISPENSA D	/0	789,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</p>									
877	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	., Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	680,00
878	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	., Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as leve dianteira, caminhao porte pesado, Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	345,00
880	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	., Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	680,00
1037	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	., Servico de alinhamento de caminhao., Balanceamento de rodas de c aminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Se rvico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Se rvico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem c omo: vaselina e valvulas de roda., Servico de alinhamento de automovel., Balanceam ento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario par a o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de montagem de pneus de carrinho de mao; com material nece ssario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizaca o de pneu; automovel, Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de cambagem de camioneta ate 1000k.	PREGÃO PRE99/2015	4.327,25	0,00	0,00	
1044	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	., Servicos de vidracaria e chaveiro veiculos linha volkswagen, Ser vicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha fiat, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha citroen	PREGÃO PRE46/2015		612,81	0,00	0,00
1045	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	., Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conf orme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE97/2015		710,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</p>									
890	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	., cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -secagem em estufa no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14-balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14 -pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 - dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	3.676,95	0,00
891	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	5.698,06	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte					
892	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	07/2015	0,00	9.579,17	0,00
893	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA	07/2015	0,00	10.984,17	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
1040	1081/2016	022.046.628/0001-60	5211 - MARIA PAULA GONÇALVES CRUVINEL 070	. Treinamento e capacitacao para os monitores no museu da agua.	DISPENSA D	/0	7.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
26	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	0,00	22.182,94



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	182,22	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
741	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	-217,60	-217,60	-217,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33909301 - INDENIZAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909301.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33909301.041100000.44 - FICHA									
974	0/0	059.212.408-85	5206 - MARIA APARECIDA BELO ALVES GUIMARA	. Acordo Extrajudicial. Saae x Maria Aparecida Belo Alves Guimarães s Ferreira. Processo Administrativo nº 2772/16. Esgoto retornou para residência do cont ribuinte causando estragos na residência.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.656,00
979	0/0	201.785.728-96	5213 - JOSE VALDEIR DE OLIVEIRA	. Acordo extrajudicial. Processo Adm. 1549/16. Danos causados em veículo Ford Ka, placa CRZ 9278.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00
980	0/0	901.293.268-87	5214 - ARIVALDO VIEIRA CARDOSO	. Acordo extrajudicial. Processo ADM 4815/16. Danos causados no veículo Toyota Corolla GLI Flex placa FEK 9513.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	643,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.48 - FICHA									
665	582/2016	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME	. Relogio de ponto cartografico digital; puxador automatico do car tao; impressao matricial de alta precisao em duas cores(preto e vermelho); display de alta visibilidade com backlight que exhibe a hora; dia do mes; dia da semana; funcao e co r da fita; sirene alto falante interno (400watts) com possibilidade de instalacao de disp ositivo externo; memoria 24 horarios de sirene; 18 horarios de coluna automatica e 18 horar ios de cor de fita e configuracoes diferenciadas por dia da semana; gabinete em abs de alta resistencia; seguranc a acesso a parte interna atraves de fechadura com chaves; alimentacao fonte externa bivolt automatica 110/240vac; nobreak ate 5 horas sem energia eletrica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.920,00
1042	1065/2016	005.607.657/0001-35	2470 - CDC BRASIL DISTRIBUIDORA DE TECN. ES	. Gaveteiro de dinheiro; manual com chave; abertura horizontal; co m 5 divisorias para cédulas e 8 divisorias para moedas; dimensoes: 423 x 405 x 115 mm.	DISPENSA D	/0	270,44	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
1041	1116/2016	001.136.637/0001-72	2402 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA		DISPENSA D	/0	1.576,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental 03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos 03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE 03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA 03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000.62 - FICHA</p>				<p>, motosserra 18"; cilindrada: 53,2 cm³; potencia: 2,5 kW / 3,4 hp ; capacidade do tanque de combustível: 0,6l; capacidade do tanque de óleo: 0,3l; passo da corrente: 3,8"; comprimento do sabre: 18"; tipo do sabre: ponta rolante; peso sem equipamento de corte: 5,2 kg.</p>					
200	0/0	006.004.673/0001-04	5112 - ARPOLAR SERVICE LTDA	<p>, Contratação de empresa técnica especializada para execução do Turn Key do sistema de ar condicionado, tipo, VRF, para o Museu da Água, conforme descrição constante no Anexo I - Termo de Referência.</p>	TOMADA DE	07/2015	0,00	0,00	213.233,00
<p>03.01.01.18.544.0062.1053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS 03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000.63 - FICHA</p>									
1018	1061/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	<p>, Refrigerador e conservador horizontal; dupla acao; cor branca; 1 tampa/porta; 4 pes com rodizio; degelo manual; gabinete interno e externo com chapa de aço pintado; dreno frontal; termostato no painel frontal; voltagem 220V; com capacidade de aproximada de armazenamento de 305 litros; dimensoes aproximadas de (A x L x C) 94,0mm x 94,5mm x 78,0mm; garantia minima 12 meses., Forno; tipo microondas; atestado pelo inmetro; menu com teclas programadas para descongelar, light, infantil, pipoca, brigadeiro, +30seg, parar/cancelar; display digital; controle numerico; relógio; prato giratorio; luz interna; capacidade minima de 30l; na cor branca; voltagem de 220V; potencia entre 850 a 1000W; dimensoes aproximadas de 32,5x52x41,5cm; garantia minima 01 ano., Cafeteira eletrica 220 volts; com capacidade para 5 a 15 cafes; filtro permanente; porta filtro removivel; sistema corta-pingo; jarra de vidro refratario; reservatorio de agua com graduacao; placa aquecedora; botao luminoso liga/desliga.</p>	DISPENSA D	/0	-178,00	0,00	0,00
1020	1064/2016	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	<p>, Estufa para salgados; umidificador; curva; com 3 bandejas; portas de abertura em vidro incolor; material em aço inoxidavel; com termostato; voltagem: 220 V; medidas aproximadas do produto (largura x altura x profundidade) de 47x34x 32 cm; garantia minima 06 meses; contendo manual de instrucoes., Liquidificador industrial de alta rotacao; jarra com capacidade media de 2l; corpo e copo em inox; facas de aço inox; rotacao de 22.000 rpm; potencia de 800W; voltagem de 220V; garantia minima de 06 meses., Extrator de suco; industrial, em inox; voltagem de 220V; motor de 500 w aproximadamente; rotacao aproximada de 3850rpm; com medidas aproximadas de (altura x largura x comprimento) 43 x 24 x 23 cm; garantia minima 06 meses</p>	DISPENSA D	/0	-200,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000.63 - FICHA</p>									
599	581/2016	020.965.619/0001-48	5158 - SANDRA REGINA MUNARI TELEFONES EP	<p>, Tablet 9,7" polegadas; touchscreen; sistema operacional ios 8 ou superior; com wifi.</p>	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.699,00
<p>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000.63 - FICHA</p>									
775	816/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	735,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/04/2016 11:18:59

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
780	815/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, cadeira modelo iso, giratória, a gás, estrela metálica com capa plástica e rodízios na cor preta, a/e modelo tipo carrara com espuma injetada, revestido em corano preto	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.225,00	0,00
781	817/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, cadeira modelo iso, giratória, a gás, estrela metálica com capa plástica e rodízios na cor preta, a/e modelo tipo carrara com espuma injetada, revestido em corano azul	OUTROS/NÃO	/0	0,00	280,00	0,00
SUBTOTAL							576.949,82	234.549,83	259.133,08
TOTAL							576.949,82	234.549,83	259.133,08

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS