



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:36:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

## Movimentação do dia 07 de Julho de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL

03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA

13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO	. Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	268,31
----	-----	--	---	--	------------	----	------	------	--------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA

1683	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe cas metalica, corrosao ferrugem, desgaste, desengripante; composto de destilado alifatico e oleos de petroleo. inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo no (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	207,00
------	-----	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	--------

1855	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Aditivo automotivo concentrado; para protecao e lubrificacao do radiador; proporcao 35% a 50% de aditivo; devendo ser compativel com todos veiculos a alco ol, gasolina, gnv e diesel; antiespumante, anticorrosivo, antioxidante, anti -ferrugem; protege contra corrosao; impede entupimento e lubrifica a bomba d agua; fornecido em frasco s de 1 litro.. Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrifi cantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	324,00	0,00
------	-----	---------------------	---------------------------------------	---	-------------------	--	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	864,17	1.123,12
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	--------	----------

1817	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiros proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0, 3%pp/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo come stivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substanci as estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no at o da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato d e tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo	PREGÃO PRE30/2015		0,00	16,68	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	-------	------

				aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucão rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijão carioca; tipo 1; novo; constituído de grãos inteiros; com teor de umidade máxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 06 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrução normativa 12, de 28 de março de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelão reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fubã de milho; simples; do grão de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor propios; com ausencia de umidade, fermentação, ranço; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>								
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3) % m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; teor de umidade: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016	-12.108,80	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903020.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903020.041100000.38 - FICHA</b>								
1980	2051/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	. Almofada; em tecido suede; tamanho aproximado de 0,40 x 0,40 cm; com zíper.	DISPENSA D /0	150,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>								
1449	0/0	006.113.099/0001-14	4301 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP	. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg; e devera ser fornecido certificado de qualidade.	PREGÃO PRE25/2016	0,00	0,00	195,00
1458	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rigido; je/jeri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je devera acompanhar o anel de borracha., Te de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.	PREGÃO PRE61/2015	0,00	0,00	3.980,00
1947	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016	0,00	2.457,63	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>								
1297	0/0	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP		PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	2.298,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:36:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1976	0/0	017.894.330/0001-70	5047 - V. G. SIMOES - ME	, Luva de pvc; comprimento de 65 cm; luva suporte textil em algodão; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; de alta qualidade garantindo resistencia mecanica e quimica, alem de durabilidade., Cone de sinalizacao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borracha sintetica; excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas.		PREGÃO PRE23/2015	855,00	0,00	0,00
1977	0/0	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	, Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em vies; com elastico de ajuste no dorso.		PREGÃO PRE23/2015	648,00	0,00	0,00
1978	0/0	016.829.770/0001-81	5046 - SAGMA COMERCIAL LTDA - ME	, Luva suporte textil em algodão; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade.		PREGÃO PRE23/2015	280,00	0,00	0,00
				, Luva de raspas de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm.		PREGÃO PRE23/2015	280,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
638	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Papel de filtro qualitativo; diametro de 12,5 cm; gramatura 80 g/m <sup>2</sup> ; caixa com 100 unidades; espessura 205 µm; maioria dos poros 14µm; cinza 0,5%; permeabilidade ao ar @ 20 mmCa 14 L/s m <sup>2</sup> método DIN 53.887; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Filtro de fibra de vidro; tipo disco; fluxo rapido; diametro de 47mm; retenção de particulas em liquido de 1,2 micrometros; acondicionado em embalagem reforçada; com 100 discos; rotulo com numero de lote, data de fabricacao, validade e procedencia.		PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	3.239,50
1241	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36,46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%; caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal, Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Cubeta em quartzo, caminho optico de 10mm, altura de 45mm, volume de 3,5ml, duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal de 3,500mL; tampa teflon; caixa com 2 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao, validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.,;Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH, Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3-N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.		PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	726,00
1519	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E			PREGÃO PRE17/2015	0,00	0,00	4.330,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:36:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b></p>									
1652	1725/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter: 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.					
1689	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Oleo ford; revisao 10.000kms., Kit lubrificante; revisao 10.000 kms., Otimizador de combustivel; revisao 10.000 kms.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	214,72
				, peça reposicao p/veiculo automotivo, farol completo , peça gen uina, aplicacao veiculo fiat strada ano 2002/2002	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	354,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b></p>									
1655	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Conjunto de ferramentas; para retornar embolos de pincas de frei o traseiras; com adaptadores universais de 32; 35 e 40 mm; em maleta plastica., Pin gadeira de oleo; com tripe; orificio porta finis e alca; com torneira para esgotamento; capacidade para 40 litros; com 6 funis., medidor de pressao de oleo ;tipo manometro;para carr os e caminhoes; com capa de borracha;pressao de 0 a 10 bar (0 a 150 Psi);acompanha 04 adaptadores e 01 cotovelo 90º e caixa para acomodacao., extrator do terminal da bar ra de dir ecao;em aco;compativel com a as marcas gm;ford;fiat e vw	PREGÃO PRE37/2016		-316,90	0,00	0,00
1657	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Jogo de chave allen; com 13 pecas; nos tamanhos de 4mm a 19mm; c om suporte; em aco cromo vanadium; fosfotizada/escurecida; com perfil do corpo em l; o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos; com primento longo; para utilizacao em locais de dificil acesso., Jogo de chave soquete com bits tipo allen; com 8 pecas; com encaixe de 1/2 polegada; nas medidas de 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 e 17 mm., Lima; de aco carbono temperado; medindo 12" de comprimento; model o grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato, corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aco ndicionada em embalagem apropriada., Vanga; com lamina em aco carbono; temperada ; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de made ira de 1,20 cm.	PREGÃO PRE37/2016		0,00	0,00	1.077,80
1841	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira, medindo 38mm de d iam. X 1,60m de comprimento., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; c om haste curta em aco cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas ., Lamina de serra manual; fabricada em aco bimetal; alta resistencia a desgast e e alta tenacidade; com 18 dentes por polegada; com multiplas arestas de corte e sistema " Split-Chip Advantage" para divisao de cavacos; medindo aproximadamente 12" x 1/2"., Tr ena em aco em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha;medindo 5 m x19 mm; g ravacao mm/polegada.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	1.840,32	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b></p>									
1940	1742/2016	011.667.263/0004-18	5328 - LOPES E COSTA APOIO ADMINISTRATIVO		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	310,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:36:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. E -CNPJ - documento eletrônico em forma de certificado digital; integridade na comunicação entre pessoas jurídicas e a receita federal do Brasil (RFB); funcionando exatamente como uma versão digital do CNPJ; acesso ao E - CAC - receita federal do Brasil; com este documento digital e possível realizar consultas e atualizar os cadastros de contribuinte pessoa jurídica; obter certidos da receita federal; cadastrar procurações e acompanhar processos tributários através da internet sem a necessidade de ir munido de diversos documentos até um posto de atendimento.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
1981	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lançamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO	PRE84/2015	1.190,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
1653	1724/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	. Revisão caminhão ford 10.000 kms ou 06 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	234,20
1979	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Serviço de borracharia; conserto de pneus de máquina pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto. Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto. Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda. Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto. Serviço de borracharia; conserto de pneu de automóvel; com fornecimento do material necessário. Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda. Balanceamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como o chumbo. Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda. Serviço de vulcanização de pneu; máquina pesada. Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara; com material necessário para o conserto. Serviço de alinhamento de caminhão. Serviço de cambagem de camioneta até 1000k. Balanceamento de rodas de automóvel; com material necessário para o serviço como o chumbo. Serviço de alinhamento de automóvel.	PREGÃO	PRE99/2015	4.113,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA</b>									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	. Fornecimento de vales alimentação.	PREGÃO	PRE80/2014	0,00	0,00	70.538,94
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA</b>									
1040	1081/2016	022.046.628/0001-60	5211 - MARIA PAULA GONÇALVES CRUVINEL 070		DISPENSA D	/0	0,00	1.400,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/07/2016 10:36:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Treinamento e capacitacao para os monitores no museu da agua.										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>										
1973	0/0	000000000005249	5249 - 1ª VARA CIVEL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS REF. PROCESSO Nº 4000596 94.2013.8.26.0248 - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.	-	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA</b>										
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, conforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.		DISPENSA D	/0	0,00	5.762,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>										
1974	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO TOTAL DE MULTA DE TRANSITO - NOTIFICAÇÃO 0005812917, REF. PROCESSO INTERNO 9800/16.		OUTROS/NÃO	/0	68,11	68,11	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA</b>										
1983	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1655 PEDIDO Nº 1544/2016, REF. AQUISIÇÃO DE PINGADEIRA DE OLEO.	DE	PREGÃO PRE37/2016		316,90	316,90	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----	
							-3.304,19	14.549,81	89.096,59	
TOTAL							-----	-----	-----	
							-3.304,19	14.549,81	89.096,59	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS