



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 07 de Outubro de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5311 - FICHA</b>									
100657	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2016.		/0	0,00	0,00	24.137,75
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA</b>									
100655	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGAMENTO SEPREV, REF. FOLHA 09/2016.		/0	0,00	0,00	216.186,98
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA</b>									
100652	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS E OUTRAS TAXAS, REF. FOLHA 09/2016.		/0	0,00	0,00	324.707,05
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA</b>									
100654	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS PARA A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FOLHA 09/2016.		/0	0,00	0,00	102.796,79
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5325 - FICHA</b>									
100651	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, PAGAMENTO SEGURO DE VIDA DOS FUNCIONARIOS DO SAAE, REF. FOLHA 09/2016.		/0	0,00	0,00	3.319,68
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA</b>									
100653	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, PAGAMENTO CONTRIB. ASSISTENCIAL, REF. FOLHA 09/2016.		/0	0,00	0,00	1.080,92
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100630	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 21.124 - AUTOMEC COM. PORTAS AUTOM. LTDA.		/0	0,00	0,00	8,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301 - FGTS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901301.041100000.4 - FICHA</b>									
13	0/0		118 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	262,79



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao FGTS referente a folha de pagamento.					
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	46.006,47
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	469.512,11
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000.5 - FICHA									
2951	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, PAGTO DOS EXAMES ADMISSIOAIS REF. AGOSTO/2016 CONF. OFÍCIO SEPR EV 316/2016.	OUTROS/NÃO	/0	1.815,08	1.815,08	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA									
2746	2794/2016	006.029.881/0001-50	725 - MITAFER COMÉRCIO D.TUB. FERRAG. LTD	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,17 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,26 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 1,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 0,62 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 0,78 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 150 mm; comprimento de 0,70 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10	DISPENSA D	/0	0,00	51.311,90	0,00

				montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceita as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 400 mm., Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10 e pe; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 400 mm., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 50 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 80 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 100 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; diametro nominal de 150 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 300 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 600 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 0,90 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas.					
2747	2794/2016	006.029.881/0001-50	725 - MITAFER COMÉRCIO D.TUB. FERRAG. LTD	. Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 1,77 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; parafusos e porcas.	DISPENSA D	/0	0,00	2.398,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA</b>									
31	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	. Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água.	CONCORRÊNCIA	05/2015	0,00	151.877,18	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO	PRE93/2015	0,00	441,21	0,00
2714	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de frutas, legumes e verduras.	PREGÃO	PRE93/2015	0,00	1.140,59	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; teor de urbidex: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	0,00	14.912,00
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO	PRE52/2016	0,00	0,00	2.040,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. . Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de scrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	23.490,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA</b>									
2593	2656/2016	008.101.961/0001-02	1520 - INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	. Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 37 litros; com dimensoes externas de 40 cm de altura X 40 cm de comprimento X 30 cm de profundidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	202,80
2594	2656/2016	008.101.961/0001-02	1520 - INDAIA COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	. Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 15 litros; com dimensoes externas aproximadas de 21cm altura x 28cm comprimento x 19cm profundidade.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	111,20
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
2255	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	. Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (370 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abn/ubr-sae-as 23190; Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado;atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy; Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy; Terminal pre isolado; tipo: forquilha; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy; Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy; Terminal pre isolado; tipo: pino; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	307,00	0,00
2372	2453/2016	050.223.692/0006-10	892 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	. assento sanitario na cor creme; em poliester, com ferragem cromada, para vaso deca, modelo monte carlo, nas medidas: largura 38,5 cm, profundidade 44,5 cm, entre furacao 15cm.	DISPENSA D	/0	0,00	1.818,00	0,00
2547	2667/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMEC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Peca(s) de reposicao; para conserto da porta automatica do escritorio central do SAAE.;obs: descricao da(s) peca(s) em relatorio anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	770,00
2582	96/2016	018.066.736/0001-28	5331 - R.R. FERNANDES COM DE CONEXOES E A	. Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 3"; com diametro da reducao de 2"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas.; Te galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 1 1/2"; rosca bsp nm iso -7.; Bucha de reducao; galvanizado; com diametro da tubulacao principal de 2"; com diametro da reducao de 1.1/2"; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	0,00	204,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
2947	3081/2016	061.092.565/0015-36	666 - MADIS ROBBEL SOLUCÕES DE PONTO E		DISPENSA D	/0	1.129,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2949	110/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. placa principal; relógio de abertura do almojarifado; marca madi s; modelo 5705 . Lencol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura.		PREGÃO PRE89/2016	1.590,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
2415	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	. Terminal a compressão; bitola: 185 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal para compressão; bitola: 240mm²; material: cobre estanhado., Terminal para compressão; bitola: 70 mm²; material: cobre estanhado., Terminal a compressão; bitola: 95 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy, Terminal a compressão; bitola: 10 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486.ref. burndy, Terminal a compressão; bitola: 35 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas :sae as7928; ul 486. ref. burndy		PREGÃO PRE 9/2016	0,00	496,00	0,00
2850	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Fusível limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensão 25 kv; corrente nominal 12,5 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Fusível limitador de corrente; tipo h -h; classe de tensão 25kv; corrente nominal 50,0 a; tamanho 475mm; força e disparo (pino) 6 kgf; atendimento as normas técnicas: iec 282; vde 0670 (parte 4); abnt/nbr - 8669 e din - 43625., Chave seccionadora tripolar nh 03; corrente nominal: 630 a ; abertura: com carga; atendimento: norma abnt/nbr - iec60269, Contator trifásico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensão operacional (maxima ) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contato r trifásico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; e especifico para contator trifásico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 8,00 A 12,50 ampere s; especifico para contator trifásico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendim ento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifásico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensão operacional (maxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.		PREGÃO PRE53/2016	0,00	10.324,56	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>									
2535	152/2015	013.889.622/0001-64	5043 - MOMILLI COMERCIAL LTDA - EPP			PREGÃO PRE23/2015	0,00	525,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2943	152/2015	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	. Luva em poliámidada; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato. . Luva de segurança; em borracha nitrilica; no tamanho grande; na cor verde claro; para proteção de usuário de limpeza e manutenção em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ser certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego., Luva de segurança; em borracha nitrilica; no tamanho grande; na cor verde claro; para proteção de usuário de limpeza e manutenção em geral; punho longo aproximadamente 46 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego., Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme; sem falhas e fôrmo anatômico; não tálcada; no tamanho grande; com punho acabado; não esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.	PREGÃO PRE23/2015		1.368,00	0,00	0,00
2944	152/2015	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	. Luva suporte textil em algodado; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecanica e quimica; alem de durabilidade.	PREGÃO PRE23/2015		324,00	0,00	0,00
2950	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.	PREGÃO PRE41/2015		4.155,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
2616	145/2015	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	. BOMBA D AGUA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E22 ATTACK; A NO 2011.; CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E22 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	500,00
2851	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	. Pneu 7.50x16; borrachudo., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	4.812,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>									
2694	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E		PREGÃO PRE 4/2016		0,00	270,65	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b></p>				<p>, Chave combinada 11 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 14mm., Chave combinada 8 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 9 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 9/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 10,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 14,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 2,0 mm., Broca em aço rápido din 338; helicoidal; com haste cilíndrica e corte a direita; medida 8,0 mm.</p>					
2946	3083/2016	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, Apoio e revisao de calculos oriundos de processo trabalhista	DISPENSA D	/0	900,00	0,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b></p>				<p>, Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: para fusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com placas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; diaria.</p>	PREGÃO PRE13/2015		1.705,00	0,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b></p>									
2548	2670/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMECCOMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	200,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Mao de obra para substituição de peças da porta automática do es critorio central do SAAE.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
2849	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	. cat epr - substituição de bateria, cat epr - substituição do botao de volume, cat epr - substituição do botao de canal, cat epr - substituição de antena heliflex vhf, cat epr - substituição do potenciometro de volume, cat epr - revisao geral do equipamento, cat epr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento	CONCORRÊNC5/2016		0,00	1.142,70	0,00
2948	3082/2016	061.092.565/0015-36	666 - MADIS RODBEL SOLUÇÕES DE PONTO E	. Conserto; relógio de abertura do almoxarifado; marca madis; modelo 5705	DISPENSA D	/0	386,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
2858	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat26 -desmontagem completa, cat26 -inspeção visual, cat26 -testes e ensaios elétricos, cat26-testes e ensaios mecânicos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat26-substituição da tampa defletora, cat26 -substituição/embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituição/embuchamento da tampa traseira, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenescimento no estator, cat26-limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -substituição /retificação do eixo, cat26 -medicação da resistência de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26 -balanceamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersão, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios elétricos, cat26 -acabamento, cat26-pintura, cat26-plaqueta com especificações técnicas, cat26-medicação da resistência do isolamento, cat26 -medicação da resistência elétrica do enrolamento, cat26 -dielétrico antes da impregnação, cat26 -dielétrico após impregnação, cat26 -corrente em vazio, cat26-equilíbrio de fases, cat26-embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	7.679,44	0,00
2859	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat02 -substituição da tampa defletora, cat02 -rebobinamento no estator, cat02 -rejuvenescimento no estator, cat02-balanceamento no rotor	CONCORRÊNC3/2016		0,00	353,00	0,00
2861	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat01 -desmontagem completa, cat01 -inspeção visual, cat01 -testes e ensaios elétricos, cat01-testes e ensaios mecânicos, cat01 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat01-substituição da tampa defletora, cat01 -substituição/embuchamento da tampa dianteira, cat01 -substituição/embuchamento da tampa traseira, cat01 -substituição /retificação do eixo, cat01 -substituição dos rolamentos, cat01 -rebobinamento no estator, cat01-rejuvenescimento no estator, cat01 -limpeza geral no estator, cat01 -secagem em estufa no estator, cat01 -medicação da resistência de isolamento no estator, cat01 -testes preliminares no estator, cat01 -limpeza geral no rotor, cat01 -secagem em estufa no rotor, cat01-balanceamento no rotor, cat01 -testes preliminares no rotor, cat01 -a vacuo ou imersão, cat01 -verniz eletroisolante, cat01 -secagem em estufa, cat01 -montagem do equipamento, cat01 -ensaios elétricos, cat01 -acabamento, cat01 -pintura, cat01 -plaqueta com especificações técnicas, cat01 -medicação da resistência do isolamento, cat01 -medicação da resistência elétrica do enrolamento, cat01 -dielétrico antes da impregnação, cat01 -dielétrico após impregnação, cat01 -corrente em vazio, cat01 -equilíbrio de fases, cat01 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC3/2016		0,00	530,00	0,00
2862	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspeção visual, cat24 -testes e ensaios elétricos, cat24-testes e ensaios mecânicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat24-substituição da tampa defletora, cat24 -substituição/embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituição/embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituição /retificação do eixo, cat24 -substituição dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenescimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicação da resistência de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersão, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios elétricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificações técnicas, cat24 -medicação da resistência do isolamento, cat24 -medicação da resistência elétrica do enrolamento, cat24 -dielétrico antes da impregnação, cat24 -dielétrico após impregnação, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilíbrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC3/2016		0,00	6.859,44	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA</b>									





# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.955,41
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	16,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedtj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.173,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	5.083,80
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.146,76
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA</b>									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustíveis para veículos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	90.508,51	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.68 - FICHA</b>									
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	78.154,46	0,00
<b>03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.70 - FICHA</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.106,66



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao SEPREV (inativos).			-----	-----	-----
SUBTOTAL							13.372,08	412.781,62	1.244.914,17
TOTAL							13.372,08	412.781,62	1.244.914,17

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS