



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 08 de Agosto de 2016										
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA										
100528	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto na folha do mês 07/2016, referente a empréstimos e outras taxas da ASPMI.		/0	0,00	0,00	316.664,85	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA										
100529	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto na folha 07/2016, referente a empréstimos consignados.		/0	0,00	0,00	99.070,54	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5326 - FICHA										
100527	0/0	006.958.620/0001-14	3780 - P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	, Desconto na folha do mês 07/2016, referente a ingressos da FAICI.		/0	0,00	0,00	1.410,00	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA										
100530	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto sindical na folha 07/2016.		/0	0,00	0,00	1.113,20	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA										
100543	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 502 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	18.670,17	18.670,17	0,00	
100545	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE À N.F. 3.114 - ENGEORPS-ENGENHARIA S/A.		/0	2.947,72	0,00	0,00	
100546	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.808 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	15.216,00	15.216,00	0,00	
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA										
100544	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 502 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	24.054,76	24.054,76	0,00	
100547	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.808 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	16.964,58	16.964,58	0,00	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL										
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA										
2248	0/0	906.312.778-20	5363 - ADEMIR PAZINI			OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	8.251,73



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2249	0/0	267.008.888-08	5364 - MIGUEL ROBERTO DE SOUSA	. Exoneração de funcionário.					
2250	0/0	129.569.788-29	5365 - ROSANGELA EPAMINONDAS FERNANDES	. Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	756,14
				. Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	26.045,49
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6008 - FICHA									
3427	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	., Execução das obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA	2015	0,00	1.028.156,30	0,00
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086.23 - FICHA									
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	. Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊNCIA	2015	0,00	624.799,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA									
31	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A	. Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água.	CONCORRÊNCIA	2015	0,00	147.385,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	2015	0,00	320,00	0,00
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	2015	0,00	320,00	0,00
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	2015	5.760,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	2015	0,00	2.483,12	909,52



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1817	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>, Frutas, legumes e verduras diversos.</p> <p>, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.360,80
1950	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>, Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25% ; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria n 146, de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1000,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Molho de tomate, tradicional; preparado com frutas maduras e sais; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos: sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em</p>	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	2.257,86

2330	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	caixa de papelão reforçado; e suas condições deverão estar de acordo com a res. rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega; determinados pela anvisa. . Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao caoconstituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015	9.462,00	0,00	0,00
2331	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguetete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Cha;erva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofada e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015	1.174,44	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA								
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015	0,00	14.875,00	0,00
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	24.030,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rt: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO						
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansponte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	19.238,40	0,00	
1828	0/0	043.677.178/0001-84	5316 - ARCH QUIMICA BRASIL LTDA	. hipoclorito de calcio 65% em tabletes teor de cloro ativo: maior ou igual a 65%; agua/umidade menor ou igual 10%; ferro: menor ou igual a 0,05%; ox idos, metais pesados e al: menor ou igual a 0,5%; ph da solucao a 1%: 10,5 - 11,5; solubilidade em agua: 180 g/l; insolueis em agua: menor ou igual a 5%;.taxa de dissolucao: 1 ,25 g/l/h; peso do tablete: 0,2 kg (+/- 2%);.dimensoes: 60 mm de diametro e 40 mm de espessura (+/- 2%); aspecto: tablete de coloracao branca e circular, formulado a base de hipoclorito de calcio, odor caracteristico de cloro, oxidante toxico e por inalacao; esta do fisico: solido; forma: cilindrica; embalagem plastica máximo 45 kg; classificacao: nº onu : 1748, classe: 5.1 e cas: 7778-54-3; devera atender a portaria da anvisa nº 152 de 26/02/1999; resolucao nº 150 de 28/05/1999; rdc nº 77 de 16/05/2001, rdc 220 de 29/07/2005 e nb r 11887/03 da abnt;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIPOCLOR	PREGÃO PRE42/2016		0,00	37.534,69	0,00	
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	1.020,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA										
1957	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/ 0; caixa com 500 gramas.. Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrosta tica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(c ompr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2).. Lapiseira; em plastico rigido o paco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica.. Borracha; feita de latex natural; pa ra lapis e grafite; no formato retangular; numero 15; na cor verde.. Saco; em polietileno; tipo e nvelope; tamanho oficio; aproximadamente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos de 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados ; a 1cm da borda; com abertura superior.	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	0,00	205,50	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA										
1999	0/0	072.675.028/0001-30	4302 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	270,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; princípio ativo: acid o sulfônico; com inibidor de corrosão; essência; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidróxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA										
1882	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. noci vo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e ap arencia., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7 %), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torroes de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0, 5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compact os,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do materi al; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Areia media; de agua d oce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem d e mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a arei a devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e aparencia.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	3.816,00	
1917	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		0,00	0,00	5.513,09	
2088	2187/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Cabo de aço galvanizado 3/16.	DISPENSA D	/0	0,00	990,00	0,00	
2198	84/2016	067.731.091/0001-06	1544 - CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA	. Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; com anel; compr imento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362 -1 e nbr 7362-3.. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 20 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.. Tubo de mpvc defoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100 mm; com an el e pasta lubrificante; pressao nominal 1 mpa; conforme especificado na norma nbr 7665:200 7 da abnt.. Tubo de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 40 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com com primento de 6,00 metros.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	20.010,00	0,00	
2293	135/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fo sco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilico s e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicos e ten so ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8,5 - 11,0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricaçao; aten dimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros.. Tinta epoxi ; esmalte ca talizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos , eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditi vos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1.. Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor branco; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eter es glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditi vos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagen lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1.. Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos.. Esmalte sintetico brilhante; cor branca; para ser a plicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendi mento a norma nbr 11702/10.. Esmalte sintetico brilhante; cor platina; para ser apli cado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto al ifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10.. Esmalte sintetico fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri caçao; validade e	PREGÃO PRE07/2015		0,00	6.803,50	0,00	

2329	135/2015 021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	<p>fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.</p> <p>, Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros., Agua raz; produto solvente e/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 900 ml., Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluyente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao o hidrocarboneto aromatico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor grafite; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Promotor de adesao monocomponente; preparador de superficie para impermeabilizacao; a base de resinas acrilicas e cargas minerais em emulsao aquosa; embalagem lata de 18 litros., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702-tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos d</p>	PREGÃO PRE07/2015	18.022,10	0,00	0,00
2335	54/2016 008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H		PREGÃO PRE45/2016	4.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
2322	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRI	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.; Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 1,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		197,00	0,00	0,00
2323	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	. Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 1,5 mm2; isolaca o: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.; Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.; Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.; Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.; Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016	1.087,00	0,00	0,00	
2324	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolaca o: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280.; Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; unipolar; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280	PREGÃO PRE55/2016		372,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
2328	2365/2016	016.102.054/0001-06	4237 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	. Extintor de incendio novo; carga 6 kg de po quimico seco pressur izado; capacidade extintora 20-b.c.	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029.041100000.38 - FICHA									
2338	2364/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Suporte de teto para projetor com regulagem de altura.	DISPENSA D	/0	185,00	0,00	0,00
2339	2364/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Cabo Hdmi 1.4; com filtro; 30 metros; preto.	DISPENSA D	/0	195,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
2327	2393/2016	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L		DISPENSA D	/0	308,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Microbureta vidro borossilicato classe A; com capacidade de 5,0 ml; intervalo de graduacao de 0,01ml; torneira reta eixo em PTFE; com franja de Schellbach; calibrada individualmente com selo e certificado RBC, cujo erro seja menor/igual a 0,01ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 385; com numero do certificado/fabricante/ marca /capacidade e temperatura de aferica o impressa na vidraria; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; o certificad o deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba.					
2333	146/2015	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	, Kit placa de saxitoxina para analise quantitativa; pelo metodo d e imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent AssaY; em amostra d'agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 poços cada, revestida c om anticorpos, embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de cada padrao de Saxitoxina de 0 ppb, 0,02 ppb, 0,08 ppb e 0,32 ppb; 1 Frasco de conjugado enzimatico de Saxitoxina -HRP; 1 frasco de solucao de Anticorpos anti -Saxitoxina; 1 frasco contendo solucao de lavagem com concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 fra sco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em fil tro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanha certificado de analise ; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao ; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE17/2015		4.330,00	0,00	0,00
2337	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	, Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grand e; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garant a a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalag em apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho gg; caixa com 10 0 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		1.512,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1793 1966	1848/2016 0/0	049.449.408/0001-34 043.152.826/0001-89	96 - NOVA IVESA - INDAIATUBA VEICULOS S/A. 4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Filtro de Combustivel, Oleo Motor, Bujão Carter, Filtro de Oleo , Peca de reposicao para veiculo automotivo; chave de seta; peca g enuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE14/2015		0,00 0,00	0,00 0,00	268,35 110,00
2021	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genu ina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	60,00	0,00
2022	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier 1.6 flex 2008 a 2013., Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dia nteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier 1.6 flex 2008/2013, Peca de repos icao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford cou rier 1.6 flex ano 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de co mbustivel; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	221,00	0,00
2139	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola traseira reforcada, caminhao porte medio, 2º fo lha de mola traseira reforcada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	960,00
2141	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforcada, caminhao porte medio, Gram po de mola com porcas dianteiro reforcado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	857,00
2179	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira li nha; para o veiculo citroen modelo jumper ano 2013; psl 655., Filtro blindado; para oleo lubri ficante; genuino; de primeira linha; para o veiculo modelo corolla 2008; ph 4967	PREGÃO PRE26/2016		0,00	690,00	0,00
2212	144/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar externo cod 60 0 185 4110; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015		0,00	473,76	0,00
2271	136/2015	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.		PREGÃO PRE08/2015		0,00	801,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2326	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro . RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMPAS; CAMINHAO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010;	PREGÃO	PRE16/2015	142,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1914	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,5 0m., Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem , sem cabo., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 18"; capacidade de abertura de ate 2.3/8; cabo em ferro fundido, pintado.; Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico .	PREGÃO	PRE 4/2016	0,00	816,00	0,00
1989	2093/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Macarica de corte 03 canos, Bico de corte acetileno, Tocha Mig..	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	1.220,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
2005	0/0	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	. Substituicao do agente extintor (po quimico seco); 4 kg; incluindo pintura e eventual substituição de pecas danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (po quimico seco) 6 kg; incluindo pintura e eventual substituição de pecas danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (po quimico seco) 8 kg; incluindo pintura e eventual substituição de pecas danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (agua); 10 l; incluindo pintura e eventual substituição de pecas danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (dioxido de carbono) , carga 4 kg; pintura e substituição de pecas danificadas ou desgastadas, caso necessario., Substituicao do agente extintor (dioxido de carbono), carga 6 kg; pintura e substituição de pecas danificadas ou desgastadas, caso necessario.	PREGÃO	PRE39/2016	0,00	0,00	3.759,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2142	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte medio, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO	PRE37/2015	0,00	0,00	2.290,00
2184	59/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford	PREGÃO	PRE46/2015	0,00	169,95	0,00
2325	59/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha gm, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha fiat	PREGÃO	PRE46/2015	239,96	0,00	0,00
2332	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO	PRE47/2016	1.485,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
2334	2299/2016	009.426.622/0001-50	2633 - CLORANDO FABRIC E COM DE VAL P/ SA		DISPENSA	D /0	490,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Manutencao na mola do atuador do sistema guardiao de cloro gasoso.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.42 - FICHA									
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	, Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha dever a vir impresso, a razao social do saae e o logotipo em suas cores originais, o nome e a foto do funcionario; atras do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	108,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.073,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	921,90
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	36,00
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	303,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustiveis para veiculos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	95.007,37
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.46 - FICHA									
89	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Uso do solo e espaços públicos.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	54.528,91
2341	0/0	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, PAGAMENTO TOTAL DE GUIA DARE -SP Nº 160190192801011 - CUSTAS PROCESSUAIS EF -CDA: 690/2013 - PROCESSO: 3004159 -16.2013.8.26.0248 - PCIL PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIA LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	117,75	0,00	0,00
SUBTOTAL							127.652,98	1.982.181,13	653.010,83
TOTAL							127.652,98	1.982.181,13	653.010,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/08/2016 13:39:43

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS									
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									