



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 1 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Dezembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
2846	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	. Empenho do saldo do contrato de execução de serviços de publicidade e propaganda. Contrato válido até 24/04/2017.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	105.813,10
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.1041.44903900.041100000 - GERAL									
3606	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	. Execução de obra em rede primária de distribuição para alimentação de energia elétrica do Parque do Mirim (Barragem).	DISPENSA D	/0	7.619,54	7.619,54	0,00
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
212	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	. Execução de dois reservatórios. Buru e Regente.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	430.711,07	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106 - Fehidro Zona Norte - 16/2013 - CONTRAPARTIDA									
213	0/0	004.127.253/0001-81	69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA	. Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário da região norte de Indaiatuba.	CONVITE	11/2015	0,00	13.769,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
3181	105/2016	013.365.229/0001-71	5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP		PREGÃO PRE	86/2016	0,00	0,00	2.616,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 2 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
3583	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.					
3586	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dióxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto-circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE57/2016		120,00	0,00	0,00
3588	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cil	PREGÃO PRE21/2016		4.026,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.408,20	2.068,10
3578	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. EMPENHO DEVIDO AO REALINHAMENTO DE PREÇO. SOLICITADO ATRAVES DO PROCESSO 22.532/2016. REF. AO PEDIDO DE EMPENHO 3236/16.	PREGÃO PRE30/2015		512,60	0,00	0,00
3588	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE47/2015		8.410,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
3219	3303/2016	064.170.582/0001-37	2599 - RINEN - INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS	. Barrilha leve (carbonato de sodio) : concentracao >= 98,5 %; estado fisico: solido po; aparencia: cor branca anidra; cloreto de sodio (nacl): <= 0,50 %; oxido de ferro como fe2o3: <= 30,00 mg/kg; densidade aparente: 0,48 a 0,63 kg/dm; oxido de calcio (cao): <= 150,0 mg/kg; oxido de magnesio (mgo): <= 150,0 mg/kg; embalagem: sacos de ate 25 kg max.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	771,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
3134	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bloco, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE44/2016		0,00	0,00	4.080,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
3009	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME		PREGÃO PRE32/2016		0,00	0,00	8.500,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 3 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL				. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a l; 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.					
3175	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.; Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kemela; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deve constar informacoes sobre produto e fabricante.; Palito; de madeira; no formato rolo e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	58,20
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL				. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08.; Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo, com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma.; Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e aqua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.; La de aço; composto de aço carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	6.571,00	0,00
3431	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE97/2016		0,00	171,60	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 4 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno; Vassoura de nylon; doméstico; cepa em polipropileno; medindo 4x21,5x3,61cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
3042	153/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	, Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsos de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm;com aneis de borracha	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	537,60	
3064	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa elastica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	1.774,00	
3180	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga u laminada; aço a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de tubo metálico; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Canto neira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Lente retangular; escura; tonalidade 12; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para máscara de solda.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	27.150,91	
3185	135/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Estopa branca em algodão macio e absorvente; derivada do resíduo das indústrias têxteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Rolo de limpeza, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superfícies lisas; com tintas a base de água ou solvente.	PREGÃO PRE07/2015		0,00	0,00	960,00	
3198	110/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Silicone; incolor; embalagem tubo 280 g; composicao quimica silicone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua	PREGÃO PRE89/2016		0,00	0,00	446,40	
3485	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	9.747,00	0,00	
3512	110/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE89/2016		0,00	1.675,00	0,00	

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 5 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3513	110/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura		PREGÃO PRE89/2016	0,00	2.650,00	0,00
3530	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Lencol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura. . Rachao para gabiao: obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.		PREGÃO PRE66/2016	0,00	939,47	0,00
3558	3673/2016	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	. Flange cego; diametro nominal 400mm; pressao nominal 10; materia l ferro fundido		DISPENSA D /0	0,00	980,00	0,00
3594	110/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Lencol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura.		PREGÃO PRE89/2016	530,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
3325	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -62: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -62: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -62: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -62: ROTOR, CMB -62: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -62: MANCAL, CMB -62: CORPO ESPIRAL, CMB -62: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -62: APERTA GAXETA, CMB -62: GAXETA, CMB -62: EIXO EM INOX, CMB -62: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -62: PARAFUSO DO ROTOR, CMB -62: BUJÕES = escorva e dreno.		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3327	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -2: Estator da bomba, CMB -2: Rotor da bomba, CMB -2: Eixo da bomba, CMB -2: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -2: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -2: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -2: Depósito de óleo da bomba, CMB -2: Propulsor da bomba, CMB -2: Câmara de propulsão da bomba, CMB -2: Placa de fundo da bomba, CMB -2: Eixo do motor, CMB -2: Rotor do motor, CMB -2: Triturador fixo e móvel da bomba		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3329	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -29: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -29: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -29: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -29: ROTOR, CMB -29: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -29: MANCAL, CMB -29: CORPO ESPIRAL, CMB -29: CAIXA DE GAXETA, CMB -29: BUJÕES = escorva e dreno.		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3331	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -57: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -57: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -57: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -57: ROTOR, CMB -57: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -57: MANCAL, CMB -57: CORPO ESPIRAL, CMB -57: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -57: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -57: ANEL CADEADO, CMB -57: APERTA GAXETA, CMB -57: GAXETA, CMB -57: EIXO EM INOX, CMB -57: ANEL CENTRIFUGADOR		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3333	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -25: Flange de Pressão, CMB -25: Carcaça, CMB -25: Carcaça do selo, CMB -25: Selo mecânico, CMB -25: Eixo em inox, CMB -25: Kit de Mancal, CMB -25: Flange de Sucção, CMB -25: Tampa de Inspeção, CMB -25: Placa de Desgaste, CMB -25: Rotor, CMB -25: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB -25: Conjunto fiap, CMB -25: Tampa de enchimento, CMB -25: Válvula de alívio pressão		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3602	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -39: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -39: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -39: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -39: ROTOR, CMB -39: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -39: MANCAL, CMB -39: PÉ DE APOIO, CMB -39: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -39: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -39: ANEL CADEADO, CMB -39: APERTA GAXETA, CMB -39: CAIXA DE GAXETA, CMB -39: GAXETA, CMB -39: EIXO EM INOX, CMB -39: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -39: VARETA DE NIVEL DE OLEO		CONCORRÊNCIA/2016	5.622,47	0,00	0,00
3605	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -11: Estator da bomba, CMB -11: Carcaça da bomba, CMB -11: Rotor da bomba, CMB -11: Eixo da bomba, CMB -11: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -11: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -11: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -11: Depósito de óleo da bomba, CMB -11: Propulsor da bomba, CMB -11: Câmara de propulsão da bomba, CMB -11: Placa de fundo da bomba, CMB -11: Substituição do motor, CMB -11: Eixo do motor, CMB -11: Rotor do motor, CMB -11: Triturador fixo e móvel da bomba		CONCORRÊNCIA/2016	14.035,77	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
3482	35/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F			PREGÃO PRE29/2016	0,00	594,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 6 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de moia; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.; Fita isolante; fita adesiva; isolante electrico; em pvc; i solamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL										
3070	152/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Corda em poliamide trancada; espessura 12 milimetros.		PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	156,00	
3337	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Cartucho quimico; blindado; protecao contra gas cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao da existencia do respirador da marca m.s.a; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia.		PREGÃO PRE23/2015	0,00	574,00	0,00	
3338	152/2015	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	. Mascara facial inteira, para ser utilizada com dois cartuchos quimicos com encaixe tipo baioneta; produzida em silicone antialergico; flexivel e altamente confortavel; visor em policarbonato que proporciona excelente campo de visao; livre de distorcoes; mascarilha interna que reduz o embacamento da lente sob condicoes de baixa temperatura e alta umidade; tiras do sistema de fixacao da mascara ao rosto; projetadas para um ajuste rapido e facil; deverao ser disponibilizadas opcoes de tamanhos: p, m, g.		PREGÃO PRE23/2015	0,00	2.584,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL										
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	1.980,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL										
3317	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acido fosforico PA; formula molecular: H3PO4; numero de referencia quimica CAS:7664-38-2; reagente p.a.acs;com certificado de analise; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Produto controlado pela Policia Civil. Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpido incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas7697-37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Produto controlado pela Policia Federal., Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Dicromato de Potassio PA; aspecto fisico po fino; cristalino; cor laranja; composicao quimica K2Cr2O7; peso molecular 294,18; grau de pureza minima de 99%; caracteristica adicional reagente p.a.acs; numero de referencia quimica cas 7778-50-9; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela policia federal		PREGÃO PRE28/2016	0,00	431,00	0,00	
3415	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A			PREGÃO PRE28/2016	0,00	5.806,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 7 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3581	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Kit para determinacao de demanda química de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH. Kit reagente para determinacao de carbono organico total: metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE28/2016		5.770,00	0,00	0,00
3584	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados no "Defined Substrate Technology" (DST).;Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de incubacao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades; conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descrito.	PREGÃO PRE28/2016		307,00	0,00	0,00
3585	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Acido Etilendiaminotetracetico (EDTA Bissodico) p.a; composto químico de formula C10H14N2O8Na2.2H2O; aspecto fisico po branco; peso molecular 372,24; pureza minima de 99,0%; caracteristicas adicionais reagente p.a; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3 -N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		445,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
3265	116/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Sangrador de freios; com controle remoto 12 v; acionamento de bomba via painel; botao liga/desliga; alca para transporte; cabo do controle de 4,30 m; mangueira com 2,20 m; cabo da bateria 180 mm; acompanha o equipamento: 02 tampas; 01 seringa; 01 vasilhame; dimensoes da maquina: (cxlxa) 200x265x180mm., Alicates para sacar das velas os supressores dos cabos; cabo emborrachado; medida de 11", carrinho tipo esteira; para mecanico; com 06 rodas giratorias com diametro de 75 mm; encosto para a cabeça com almofada; porta ferramentas na laterais; nas seguintes medidas (axlx c) 120x480x100 mm., Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona, resina fenolica, resina esterificada e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; acondicionado em frasco de 73g.	PREGÃO PRE95/2016		0,00	772,90	0,00
3480	116/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE95/2016		0,00	81,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 8 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3489	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	, Adesivo para colar; estrutural a base de resina epoxi, bicomponente; apresentado na forma pastosa, componente a (resina epoxi) cor cinza e componente b (catalizador) cor branca; embalagem de 100 gramas.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	403,20	0,00
3493	105/2016	010.478.548/0001-03	3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI	, Limpa pneu; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/-0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa. , Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL-5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	1.195,20	0,00
3566	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.		PREGÃO PRE02/2016	0,00	374,00	0,00
3582	125/2016	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro		PREGÃO PRE02/2016	129,00	0,00	0,00
3589	132/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, Peca de reposicao para moto 125/150cc; bateria blindada; nova; sem reposicao de agua; a ser utilizada em motos de marca honda		PREGÃO PRE09/2016	1.492,80	0,00	0,00
3590	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 1989/1990; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 815 S; ANO 2005; PALHETA LIMP ADOR PARA-BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHÃO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;		PREGÃO PRE09/2016	823,60	0,00	0,00
3592	143/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004; RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;		PREGÃO PRE20/2016	358,00	0,00	0,00
3593	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008 a 2013. , Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ;ford courier l 1.6 flex 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013		PREGÃO PRE20/2016	375,00	0,00	0,00
3595	3730/2016	007.541.474/0001-90	2407 - ENGMOV COMERCIO E IMPORTACAO DE	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008 a 2013. , Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE20/2016	375,00	0,00	0,00
3600	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Valvula Admissao, Valvula Escape, Jogo de Juntas, Retentor, Anel , Pneu 1000x20; liso; 16 lonas.	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE64/2016		3.909,00 1.752,00	0,00 0,00	0,00 0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
3413	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Alicatete para uso geral; tipo universal; em aco cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc para ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro. , Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico. , Talhadeira; em aco carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta).		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	567,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
3609	0/0	005.891.779/0001-04	5461 - VL DE MORAES OLIVEIRA ME		CONVITE	08/2016	65.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 9 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Aquisição de lixeiras.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
2898	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇOS AFINS.	PREGÃO PRE84/2016		0,00	147.731,72	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2737	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	68.811,75	60.779,25
2738	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	, Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	94.080,00	0,00
3504	123/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes caracteristicas: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal., Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm; 150kg/mm2., Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em gresal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE01/2016		0,00	1.190,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2699	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	4.290,00	1.430,00
3597	3761/2016	014.492.603/0001-62	4443 - MEGAPIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L		DISPENSA D	/0	3.200,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 10 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Execução de furo com diametro de 200mm em parede de concreto armado com espessura de 250mm. Execução de furo com diametro de 100mm em parede de concreto armado com espessura de 250mm, execução de furo com diametro de 132mm em parede de concreto armado com espessura de 250mm					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
3498	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat emr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat emr - revisão geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mão	CONCORRÊNCIA	2016	0,00	552,50	0,00
3531	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat efr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat efr - revisão geral do equipamento, cat efr - substituição de conectores uhf mini, cat efr - substituição do conector fema de antena	CONCORRÊNCIA	2016	0,00	533,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
3486	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO	PRE82/2016	0,00	3.400,00	0,00
3495	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Servicos de tapacaria; veiculos leves.	PREGÃO	PRE73/2016	0,00	888,00	0,00
3496	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhões oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca de barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO	PRE40/2015	0,00	5.456,92	0,00
3505	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de solda; caminhao porte medio	PREGÃO	PRE37/2015	0,00	735,00	0,00
3507	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO	PRE37/2015	0,00	680,00	0,00
3508	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatório em anexo	PREGÃO	PRE38/2015	0,00	5.122,00	0,00
3509	3663/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	. Conserto radiador	DISPENSA	D /0	0,00	320,00	0,00
3526	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO	PRE73/2016	0,00	1.170,00	0,00
3527	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhões.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	380,00	0,00
3532	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balancamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Balancamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de alinhamento de automovel., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; automovel, Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de automovel., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k.	PREGÃO	PRE90/2016	0,00	7.630,10	0,00
3536	3645/2016	009.399.033/0001-20	1972 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -		DISPENSA	D /0	0,00	685,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 11 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3559	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Servicos de copias de chave Yale; chave codificada e servicos de troca de fechadura.		PREGÃO PRE82/2016	0,00	765,00	0,00
3560	3720/2016	071.643.621/0001-31	93 - VLADMIR ANTONIO MORA ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo.		DISPENSA D /0	0,00	4.100,00	0,00
3563	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Mão de Obra Cabeçote, Montagem / Desmontagem		PREGÃO PRE47/2016	0,00	135,00	0,00
3596	3762/2016	022.965.995/0001-68	5485 - JEFERSON LUIS CAETANO DA SILVA	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; camí nhao. , Remocao e instalacao de redutor de giro; remocao de junta girato ria com substituicao das vedacoes e instalacao e limpeza de caixa de graxa; Troca de vedaco es da coroa de giro; substituicao de mangueiras de motor de deslocamento; montagem; testes e ajustes		DISPENSA D /0	4.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
3324	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -62: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -62: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -62: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -62: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -62: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -62: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3326	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -2: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -2: Limpeza, jateamento e preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-2: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -2: Recuperacao do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -2: Recuperacao dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -2: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -2: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -2: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -2: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -2: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-2: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -2: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -2: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-2: Embalagem e transporte (conforme item 4.3.19)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3328	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -29: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -29: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -29: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -29: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -29: Metalizacao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -29: Metalizacao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -29: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-29: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -29: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3330	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -57: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -57: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -57: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -57: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -57: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -57: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -57: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -57: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3332	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-25: Servicos Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -25: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -25: Servicos finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)		CONCORRÊNCIA/2016	0,00	0,00	0,00
3599	3508/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, Servico de instalacao Plataforma de Comunicacao (PABX)		DISPENSA D /0	700,00	0,00	0,00
3601	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -39: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -39: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -39: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -39: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -39: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -39: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -39: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -39: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -39: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -39: Metalizacao do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -39: Metalizacao do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -39: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -39: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -39: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2016	7.507,98	0,00	0,00
3603	3519/2016	022.875.012/0001-00	5267 - RAUL APARECIDO DOS SANTOS 39140544			DISPENSA D /0	2.060,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 12 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3604	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	<p>Service de desinstalação de equipamento de ar condicionado; realizado por empresa especializada. Instalação de equipamento de ar condicionado; tipo split; 9.000 btu/h.; 220 V. Instalação de equipamento de ar condicionado; tipo split; 24.000 btu/h.; 220 V</p> <p>CMB -11: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -11: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-11: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -11: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-11: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-11: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-11: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-11: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-11: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-11: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -11: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -11: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-11: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -11: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -11: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-11: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)</p>	CONCORRÊNCIA/2016		8.383,98	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
3579	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	<p>Análise completa de água doce superficial; de acordo com os parâmetros do artigo 16 da resolução CONAMA Nº357 de 17 de março de 2005; realizada por laboratório acreditado na norma NBR ISO/IEC 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serão determinados no dia da coleta pelo responsável técnico do laboratório de águas, da empresa contratante; a coleta deverá ser de responsabilidade da contratada; todo o material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas mediante contato da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser enviados via correios e meio eletrônico, no prazo de até 20 (vinte) dias da coleta das amostras. Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptosporidium em mananciais de captação; realizada por laboratório acreditado na norma NBR ISO/IEC 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; a coleta deverá ser de responsabilidade da contratada; todo o material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas mediante contato da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser enviados via correios e meio eletrônico, no prazo de até 20 (vinte) dias da coleta das amostras.</p>	PREGÃO PRE50/2016		20.790,00	0,00	0,00
3580	59/2016	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	<p>Análise completa; portaria MS nº 2914 de 12 de dezembro de 2011 (federal); realizada por laboratório acreditado na norma NBR ISO/IEC 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; a coleta deverá ser de responsabilidade da contratada; todo o material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas após solicitação da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser enviados via correios e meio eletrônico, no prazo de até 20 (vinte) dias da coleta das amostras.; Parâmetros a serem analisados de acordo com anexos da portaria 2914/2011; Anexo I (Parâmetros microbiológicos - Escherichia coli e coliformes totais); Anexo VII (Parâmetros inorgânicos; parâmetros orgânicos; agrotóxicos; desinfetantes e produtos secundários da desinfecção); Anexo VIII Tabela de padrão de Cianotoxinas da água para consumo humano; Anexo IX Tabela de Radioatividade da água para consumo</p>	PREGÃO PRE50/2016		15.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
3516	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE	PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS JUNTO AO CARTÓRIO, CONFORME ANEXO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	72,32
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
2866	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.073,38



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:54:01

Sistema CECAM

(Página: 13 / 13)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, CONTRIBUIÇÃO AO MENOR PATRULHEIRO DE INDAIATUBA - CAMPI.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	306,00	0,00
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	829,71
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
3587	3644/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL									
3598	3506/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, Plataforma de comunicacao (PABX) com capacidade para: 04 troncos analogicos; 12 ramais analogicos; 02 troncos IP; 02 ramais IP; 01 contaction mesa telefonista; OBS: com as devidas licencas (01 Licenca Contaction e 02 Licenca Ramal IP) e as miscelaneas que forem necessarias.	DISPENSA D	/0	5.701,91	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
3591	3724/2016	006.040.866/0001-02	5371 - FENIX MAD AÇO IND DE MOVEIS DE MADE	, Armario em aco pa 120; na cor cinza; com 02 portas; chapa 22; medidas aproximadas de 1,98 metros de altura x 1,20 metros de largura x 0,45 cm de profundidade; com 05 prateleiras regulaveis; com fechadura; com duas chaves.	DISPENSA D		740,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							190.021,65	838.587,07	221.096,47
TOTAL							190.021,65	838.587,07	221.096,47

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS