



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100482	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto na folha 06/2016, referente a empréstimos e taxas da ASPMI.		/0	0,00	0,00	317.406,92
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5316 - FICHA									
100484	0/0	277.656.938-67	2020 - FRANCISCO PINTO	, Honorários advocatícios mês 06/2016.		/0	0,00	0,00	2.061,50
100485	0/0	116.129.198-98	2330 - RENATA VALDEMARIN	, Honorários advocatícios mês 06/2016.		/0	0,00	0,00	2.061,50
100486	0/0	158.595.288-50	1159 - ELISABETE CALEFFI	, Honorários advocatícios mês 06/2016.		/0	0,00	0,00	2.061,50
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100483	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto na folha 06/2016, referente a empréstimos consignados.		/0	0,00	0,00	99.335,76
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5326 - FICHA									
100480	0/0	006.958.620/0001-14	3780 - P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	, Desconto na folha 06/2016, referente à compra de ingressos da Faici 2016.		/0	0,00	0,00	1.410,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100481	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto na folha 06/2016 referente a contribuição sindical.		/0	0,00	0,00	1.113,20
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100457	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN das n.f. 27284 - 27280 - Concrebase Serviços de Concretagem Ltda.		/0	0,00	0,00	91,80
100494	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 27.973 - 27.974 - 27.980 - 27.982 - 27.988 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	324,00	324,00	0,00
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.33903905.041100000.6001 - FICHA									
58	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME		TOMADA DE	01/2012	0,00	0,00	13.973,02



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6009 - FICHA				...					
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	... Contratação de empresa especializada para implantação de piezômetros e automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.	CONVITE	10/2015	0,00	0,00	6.413,90
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.6013 - FICHA				...					
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	... Contratação de empresa especializada para execução de dois reservatórios metálicos apoiados.	CONCORRÊNCIA	02/2015	0,00	0,00	800.919,51
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA				...					
2006	2053/2016	004.530.809/0001-86	5329 - GOLDEN LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANT	... Óleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas; conforme especificações API SL e JASO MA; disponível no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro.	DISPENSA D	/0	823,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA				...					
1724	1667/2016	008.436.612/0001-33	4742 - BAR BARRACAS LTDA ME	... marmite; para refeição; redonda; grande; número 9; em alumínio; para os funcionários de plantão.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.200,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA				...					
937	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	...	PREGÃO PRE	27/2015	-203,30	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Ortopolifosfato de sodio: aspecto - líquido incolor e inodoro; pH solucao a 50% - 5,0 a 6,0; refracao Brix - 43,00 a 47,00; sodio - maximo 25 %; oxido de fosforo (P2O5) - 62 a 65 %; fosfato Reativo (PO4) - 19 a 25 %; residuos insolveis - maximo 0,2 %; densidade - 1,50 a 1,60 g/m; Concentração em peso - minimo 55 % . ; Valores para o produto na forma base seca. . Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 mm: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolvel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.características físicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	24.475,00
1993	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo delo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o ac ompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e h orario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAA E (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE69/2015		66.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
1702	1749/2016	004.479.137/0001-21	5285 - DATASUPRI DISTRIBUIDORA EIRELI	. Peca de reposicao; fita It4 -4 ultrium rw - data cartridge 1.6tb; cod. referencia hp: c7974a; para unidade de fita hp msl2024; utilizada para backup de informacoes.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.680,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1530	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resis tente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plas tico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves d e etiqueta contendo informacoes necessarias.; Saco plastico para acondicionamento de r esiduos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplast icas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por par ede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar ; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permit indo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das uni dades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente id entificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo d evem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para a acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espess ura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; c apacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; pro porcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; d e facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pac otes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 919 1-2008., Saponacao cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, a lcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrançia, pigmentos(exceto p/ ve rsaoriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; comp osicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvis a., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dob ras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose v irgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conform e ABNT NBR NM -	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	102,00

1999	0/0	072.675.028/0001-30	4302 - TREVILUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES	ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm c conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deveser embalado em saco plastico com picote para abertura; dev idamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microb Shampoo automotivo; em gel; na cor amarela; principio ativo:acid o sulfonico; com inibidor de corrosao; essencia; corante; conservantes; viscosidade numero 4; hidroxido de sodio; sequestrante; tensoativo nao ionico; acondicionado em tambor de 200 litros.	PREGÃO PRE78/2015	270,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA								
1981	0/0	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUO) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der; a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D, padrao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015	0,00	0,00	72.888,20
1355	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE61/2015	0,00	0,00	21.779,20
1456	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	, Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica integrada; diametro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362., Cap de pvc rigido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usado em instalacoes de esgoto predial.	PREGÃO PRE61/2015	0,00	0,00	67.240,00
1476	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Adaptador; pvc rigido marrom; ponta/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva 22°30; longa; de pvc rigido; para coletor de esgoto; ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel ; dn 150mm;com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	0,00	437,70
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO PRE30/2016	0,00	0,00	1.440,00
1850	0/0	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	, Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 20mm; com garra poliactal branco; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE27/2015	0,00	810,00	0,00
1995	0/0	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	, Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel 10 a 16a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60 hz; acionamento por tecla; fixacao trilho din; atendimento normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr-iec-60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (1 6 a 20 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 v ca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (20 a 2 5a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/ 60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador Termico ajustavel 25 a 32a e magnetico fixo em 13 x in; capacidade de interrupcao 100ka; tensao nominal 220vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec-60947-2 e abnt/nbr -iec-60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (32 a 4 0a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca /60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (40 a 50 a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947-2 e 60947-4-1., Disjuntor motor tripolar; com disparador termico ajustavel (50 a 65a) e magnetico fixo em 13 x in. capacidade de interrupcao:100ka; tensao nominal: 220 vca/60hz; acionamento por tecla;fixacao: trilho din; atendimento: normas abnt/nbr -iec 60947 -2 e 60947 -4-1., Rele trifasico de protecao contra falta de fase; tensao nominal: 380 vc a/60hz; carcaca: material termoplastico; grau de protecao: ip 42; fixacao: parafuso e trilho din 35mm;opcoes com neutro /sem neutro inseridos no mesmo equipamento;atendimento: normas abnt/nbr-iec 60947-1; abnt/nbriec 1812 -1; abnt/nbr -ul 508., Sinaleiro monobloco; com led vermelho; diametro/furacao 22mm; vida util (minima) 30.000 horas; atendimento o as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50., Botao emergencia gira para destravar; contato 2 nf; diametro/furacao 22mm, grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1, abnt/nbr -iec 60947 -5-5, abnt/nbr -ul 508, abnt/nbr-ul 50., Botao pulsador duplo; liga -desliga; iluminacao direta com led de alto brilho branco, tensao nominal 220 vca/60hz; contato 1 na + 1 nf; diametro furacao 22mm; grau de protecao ip 40; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr -ul 50., Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob cutro; cor preta; diametro/ furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento as normas abnt/nbr -iec 60947 -5-1; abnt/nbr -iec 60947 -5-5; abnt/nbr -ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE53/2016	13.310,27	0,00	0,00
1998	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR		PREGÃO PRE59/2015	7.960,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
2003	0/0	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; reductor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + reductor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem com tinuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxido de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptf; esferas: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm.	PREGÃO PRE88/2015		7.220,00	0,00	0,00
2004	0/0	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor eletrico com ajuste manual da dosagem atraves de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; reductor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + reductor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem com tinuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxido de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptf; esferas: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm.	PREGÃO PRE88/2015		3.610,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1565	0/0	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Reator eletronico; especifico para lampadas fluorescente tubular t10; potencia: 2 x 20w tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd; alp.(f.p.>=0,95)atendimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr-14418abnt/nbr-iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000-3-2., Reator eletronico; especifico para lampadas fluorescente tubular t8; potencia: 2 x 32 w .tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd; alp.(f.p.>=0,95); atendimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr -14418 abnt/nbr-iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000-3-2., reator eletronico; especifico para lampadas fluorescente ;tubular;t10; potencia: 2 x 40w tensao nomin al: 220 vca/60 hz; prd; alp.(f.p.>=0,95); atendimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr14418, abnt/nbr -iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -61000-3-2., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 15w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 901., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado; potencia: 25w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 2700 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 901., Lampada fluorescente tubular; potencia: 28w; bulbo: t5; base: g5; fluxo luminoso (minimo): 2900 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento : norma abnt/nbr-iec 60081., Lampada fluorescente tubular; potencia: 36w; bulbo: t8; bas e: g13; fluxo luminoso (minimo): 3350 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60081., Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr -iec60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):3500 0 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada halogena; potencia: 150 w; tensao nominal: 220v/60 hz; fluxo luminoso (minimo):2550 lm; temperatura de cor: 3000 k; base: r7s-15; atendimento:norma: abnt/nbr-iec 60598-1.	PREGÃO PRE09/2016		0,00	0,00	4.578,50
1994	0/0	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E		PREGÃO PRE53/2016		185,30	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1996	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Abracadreira plastica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rigido; cor: cinza;atendimento: norma: abnt/nbr 15465.. Adaptador: especifico para caixa de derivacao (condutele); bitola:3/4"; tipo x; material: pvc rigido; sistema de encaixe: autotravante;atendimento: normas: abnt/nbr -5410 e abnt/nbr -15465.. Caixa de derivacao (condutele): bitola: 3/4"; material: pvc rigido; tipo: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; numero de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr -15465.. Curva 9 0° raio longo; bitola: 3/4"; material: pvc rigido; extremidades:encaixe (sem rosca e sem cola); cor: cinza;atendimento: norma abnt/nbr- 15465.. Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465.. Luva; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rigido; comprimento: 3000mm;cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465.	PREGÃO PRE53/2016		513,68	0,00	0,00
1997	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente; dimensoes (minimas): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruído: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c +60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgreiha/filtro; material (greiha): injetado em termoplastico autoextinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metlica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	PREGÃO PRE53/2016		682,86	0,00	0,00
2000	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.. Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 ampere s; especifico para contator trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE53/2016		12.048,51	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1863	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Grampo de mola com porcas dianteiro reforçado, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	850,00
1941	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	489,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1986	0/0	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1989 2001	2093/2016 0/0	002.448.852/0001-71 046.050.464/0001-03	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP 4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Bico de corte acetileno., Tocha mig... . Macarico de corte 03 canos, Bico de corte acetileno, Tocha Mig... . Chave de fenda simples; 1/4 x 1.1/2 polegadas; haste em cromo vadiu; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simple s; 1/4 x 5 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 8 polegadas; haste em cromo vadium; acabam ento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 3 p olegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropil eno., Chave de fenda simples; 1/8 x 4 polegadas; haste em cromo vadium; acabament o niquelado e cromado; cabo em polipropileno. Chave de fenda simples; 1/8 x 8 p olegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niqu elado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 1.1/2 poleg adas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave de fenda simples; 3/16 x 10 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento ni quelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 3 polegadas ; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave de fenda simples; 3/16 x 5 polegadas; haste cromo vanadium; acabamento niqu elado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 6 polegadas ; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave de fenda simples; 3/16 x 8 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niq uelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 12 polegadas ; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave de fenda simples; 5/16 x 10 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento ni quelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 5 polegadas ; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave de fenda simples; 5/16 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niq uelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 8 polegadas ; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Ch ave de fenda simples para bornes; haste niquelada e cromada; ponta fosfatizada; cabo ergometrico; largura da ponta e igual ao diametro da haste; possibilitando o us o em bornes terminais na linha eletrica e eletronica., Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas., Serrote profissional; para cortes de madeiras e derivad os; cabo fixado com 3 parafusos; dentes travados e afiador com pressao; lamina em aço te mperado; 26 polegadas; acompanha protetor plastico para os dentes.	DISPENSA D /0 PREGÃO PRE 4/2016	1.220,00 819,25	0,00 0,00	0,00 0,00	
2002	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Alicate ampermetro digital; portatil; com funcao de congelament o de picos; lcd de 3 1/2 digitos; realiza medidas de tensao dc e ac; corrente ac ate 1000a; tensao dc 1000v., Alicate de pressao; com mordentes curvo; medida 5 polegadas; abert ura 1.3/16 polegas 30mm; em aço cromo vanadio., Alicate tipo telefone; bico curvo 45º ; em aço cromo vanadio; tratamento termico total com isolamento; atendimento as n ormas din iso 5745 forma b e em 60.900., Alicate tipo telefone; bico reto; em aço cro imo vanadio; tratamento termico total com isolamento; atendimento as normas din iso 5745 for ma b e em 60.900., Chave canhao; medida 07mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc tr ansparente; ponta fosfatizada., Chave canhao; medida 10mm; haste em cromo vana dium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave combinada 10 mm; fabri cada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrel a; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 12mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 13mm., Chave combinada 1 5 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e n a estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 16mm., Chave combin ada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 21mm., Chave combinada 5 /8 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 6 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; par afusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7 mm; fabricada em aço; acabamento ni quelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 1 1/16 polegada s; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na strela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., C have combinada 1/2 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medid as iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 11/16 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aper to e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 7/16 po legadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e n a estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavado s., Chave combinada 7/8 polegadas; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; m edidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; par afusos quadrados e sextavados., Chave de fenda simples; 1/4 x 10 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de f enda simples; 1/4 x 4 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado ; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste e m cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de f enda simples; 1/8 x 5 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado ; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 4 polegadas; haste em cromo vadium;	PREGÃO PRE 4/2016	4.143,19	0,00	0,00	

				acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 10 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/8 x 8 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 5/16 x 4 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave inglesa 12 polegadas; fabricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; utilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura total da boca 1 5/16 em polegadas; 34 em milímetros., Esquadro de serralheiro sem base; medida 1000 x 500 milímetros; em aço cromado e polido., Martelo para soldador tipo picareta; em aço cromo vanadio; cabo tubular em aço., Porta eletrodo 250 amper; corpo em liga de bronze; cabo punho em poliamida com fiberglass., Brocas: 6mm de diâmetro; 210mm de comprimento; feitas em aço cromo vanadio., Macho para máquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m12 x 1,75; din 371., Macho para máquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m6 x 1,0; din 371., Jogo de broca de aço rápido; 8 peças sendo 2mm, 4mm, 6mm, 8mm, 10mm, 14mm, 16mm, 18mm; haste cilíndrica em aço rápido; acabamento brilhante.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
1915	1763/2016	017.706.289/0001-61	5140 - CARMEM LUCIA LOPES GARRIDO DE ABR	, Contratacao de empresa especializada para programacao de 4 cenas de apresentacao (idoso, infantil, normal e final de semana) na sala de exposicao temporaria denominada caixa dagua; do museu da agua; com garantia dos servicos de 6 meses.	DISPENSAD	/0	0,00	5.300,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
989	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	3.060,00
1172	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	10.800,00	0,00
1783	1776/2016	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	, Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.525,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
2005	0/0	010.950.199/0001-72	4872 - EXTINORPI EXTINTORES DO NORTE PION	, Substituicao do agente extintor (po quimico seco); 4 kg; incluindo pintura e eventual substituicao de peças danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (po quimico seco) 6 kg; incluindo pintura e eventual substituicao de peças danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (po quimico seco) 8 kg; incluindo pintura e eventual substituicao de peças danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (agua); 10 l; incluindo pintura e eventual substituicao de peças danificadas ou desgastadas., Substituicao do agente extintor (dióxido de carbono), carga 4 kg; pintura e substituicao de peças danificadas ou desgastadas, caso necessario., Substituicao do agente extintor (dióxido de carbono), carga 6 kg; pintura e substituicao de peças danificadas ou desgastadas, caso necessario.	PREGÃO PRE39/2016		3.759,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1864	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	1.360,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1633	1611/2016	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME		DISPENSAD	/0	0,00	1.060,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Servico de conserto em relógio cartográfico Henry plus.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
1040	1081/2016	022.046.628/0001-60	5211 - MARIA PAULA GONÇALVES CRUVINEL 070	, Treinamento e capacitação para os monitores no museu da água.	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	1.400,00
2007	2090/2016	058.170.994/0001-74	5330 - VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS L	, Curso de capacitação técnica para o setor de licitações; em conformidade com anexo.	DISPENSAS D	/0	7.125,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTEÇÃO E TRANSPORTE	, Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.770,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.470,69	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000.42 - FICHA									
1991	2024/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Conserto de impressora laser - Serviços	DISPENSAS D	/0	346,00	0,00	0,00
1992	2025/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Conserto de impressora laser - Serviços	DISPENSAS D	/0	273,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000.45 - FICHA									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustíveis para veículos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	93.280,72
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000.48 - FICHA									
1984	2100/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA		DISPENSAS D	/0	320,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/07/2016 08:25:30

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Trena laser; com metragem de 40 metros.					
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
1985	0/0	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Maçarico de corte 03 canos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000.63 - FICHA									
1675	1589/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	. Aspirador de pó; 220V; com potencia de 1600W; com regulador de s uccao e potencia; níveis de filtragem; filtro de ar; mangueira flexivel; tubo retrat il metalico e compartimento de pó lavavel.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	498,00
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.64 - FICHA									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	. Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Pir acicaba, Capivari e Jundiá.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.477,00
SUBTOTAL							131.650,76	24.024,59	1.555.119,93
TOTAL							131.650,76	24.024,59	1.555.119,93

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS