



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 08 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL

12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	45.554,43
----	-----	---------------------	---------------	--	------------	----	------	------	-----------

03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO

03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL

14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	467.183,40
----	-----	---------------------	---	------------------------------------	------------	----	------	------	------------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	2.529,70	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	2.777,60
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; concentração ca(oh) <sub>2</sub> 28,00% a 32,00%;.especificação química: hidróxido de cálcio Ca(OH) <sub>2</sub> : 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao HCl CaCO <sub>3</sub> m/m: 1,80% (máximo); sílica + resíduo insolúvel SiO <sub>2</sub> + R: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - Mg(OH) <sub>2</sub> : 1,20% (máximo);.características físicas: suspensão 24h: 95,00% (mínimo); massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (máximo);.análises específicas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metálicas/ metais pesados; fluoretos; fadionúcleos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutenção dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	24.030,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	-----------

3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP		PREGÃO PRE05/2016		431.250,00	0,00	0,00
------	----------	---------------------	-------------------------------------	--	-------------------	--	------------	------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3230	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f . Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na esteira araldio candello, faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na esteira araldio candello	PREGÃO PRE61/2016		62.650,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 31,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	13.785,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
3010	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp;compativel;para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a	PREGÃO PRE49/2016		0,00	590,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
2632	121/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Aço ca 50 6,3mm; barra 12metros.. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE95/2015		0,00	14.380,60	0,00
2655	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	2.871,18
2657	2718/2016	012.257.040/0001-00	4559 - V F JACUNDINO VIDROS ME	. Porta entrada de correr atras da parede; em vidro incolor 8mm temperado; com puxador na propria fechadura; medidas aproximadas 2150x 950; com kit de instalacao branco; tubo para fixacao da trava da fechadura; instalada	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	450,00
3060	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Pedra britada; agregado graudo; pontiagudo; que passe pela peneira ra malha 50 mm e fique retida na malha 25 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 3.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	1.248,00	0,00
3068	3160/2016	005.912.125/0001-01	3105 - FILTRACAO COMERCIO DE FILTROS DE A	. Pedrisco para compor leito filtrante - especificacao: 0,7 a 1,7mm.. Areia para compor leito filtrante - Especificacao: 0,5 a 0,9mm.	DISPENSA D	/0	0,00	7.821,00	0,00
3225	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR		PREGÃO PRE66/2016		12.982,05	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3226	135/2015	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	<p>, Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; diâmetros: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm.</p> <p>, Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 900 ml., Catalizador wash primer; indicado para catalizar o wash primer fundo fosfatizante; composicao acido fosforico; alcoois; cetonas; hidrocarbonetos alifaticos e agua., Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluyente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromático; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor vermelha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado; coberto com adesivo a base de borracha e resinas sinteticas; rolo de 50 mm x 50 metros., Fundo reparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Manta de fibra de vidro, usada no reforco para resinas na laminacao de piscinas; banheiras; peças automotivas; nauticas; composicao; manta de fio picado; fibra de vidro; oxido; produtos quimicos; embalagem 1,40 x 80 cm; peso aproximado 520 gramas., Massa corrida; pva; para nivelar e corrigir imperfeicoes em paredes internas; acabamento liso e fosco; composicao a base de dispersao aquosa; cargas minerais inertes e aditivas; embalagem lata de 18 litros., Resina ou adesivo para laminacao; indicado para laminacao de piscinas, banheiras, peças automotivas e nauticas; composicao monometro de estireno; material inflamavel; embalagem lata 990g., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessorios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glico-glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessorios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glico-glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamavel; lata de 900ml; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnica) Tipo 4.7.7., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidrocarbonetos aromaticos, éteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidrocarbonetos aromaticos; éteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor ocre; uso interno e externo; acabamento fosco avuladado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e</p>	PREÇÃO PRE07/2015	22.019,25	0,00	0,00	

3227	3270/2016	006.291.889/0001-90	2237 - MIRAI IND. E COM. DE CHAPAS LTDA	vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; gl etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomias, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricaçã atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 lit	DISPENSAS	/0	3.249,40	0,00	0,00	
3228	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, chapa galvanizada 3000 x 1200 , Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 " polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2 " polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez ; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/ 1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrão 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga u dobrada; aço 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016	/0	20.673,50	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>										
3205	3263/2016	096.340.740/0001-46	787 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBO	, Servicos de copias de chave Yale; chave codificada e servicos de troca de fechadura.	DISPENSAS	/0	-1.030,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>										
3177	35/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec. 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE29/2016		0,00	516,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>										
3231	15/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs.com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60 ; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.	PREGÃO PRE11/2016		630,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>										
2797	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS		PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	130,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2815	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo renault logan 1.6 ano 2008/2009		PREGÃO PRE91/2015	0,00	0,00	448,00
2843	2983/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca reposicao p/v eiculo automotivo, caixa de direcao comum , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille 2003/2006		DISPENSA D /0	0,00	0,00	140,00
2845	143/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Bucha ..... Retentor Haste, Oleo de bengala para moto, Mangueir a de Combustível, Vela ignição, Filtro de Ar		PREGÃO PRE14/2015	0,00	0,00	105,00
2886	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009		PREGÃO PRE16/2015	0,00	0,00	109,40
2922	3038/2016	007.787.659/0001-89	5036 - DANIELA NUNEZ COELHO ME	, Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2 001 em diante.		DISPENSA D /0	0,00	3.307,50	0,00
2998	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Registro de alta pressao 01 pol 03 vias, JUNTA ROTATIVA 1 NPT F X 1 NPT M		PREGÃO PRE16/2015	0,00	2.300,00	0,00
3034	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	, CAIXA DE DIRECAO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;		PREGÃO PRE64/2016	0,00	3.520,00	0,00
3057	117/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, pneu 19.5x24; 12 lonas.		PREGÃO PRE96/2016	0,00	3.211,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL</b>									
3127	0/0	106.671.928-40	4266 - JUNIOR ROGERIO DA SILVA	, PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 082/2016 - RP.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	211,95
3128	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	, PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 082/2016 - RP.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	282,60
3129	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	, PAGAMENTO DE DILIGENCIAS EFETUADA PELO OFICIAL DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 082/2016 - RP.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	706,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL</b>									
3075	2939/2016	064.555.626/0001-47	5436 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	, Contratacao de empresa para fornecimento de sistema emissor de nota fiscal eletronica; pelo período de doze meses.		DISPENSA D /0	0,00	468,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
2945	142/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg. Locacao de andaime convencional pr ensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: para fusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kgf/mm2 ., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j ; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento p or falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com a lcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de a gua de 2/12 com abraçadeiras; diaria.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	1.705,00
3050	142/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME			PREGÃO PRE13/2015	0,00	2.400,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado ; com as seguintes características: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina; 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria., Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm; 150kg/mm2., Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90,000l/h - 12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; e quipada com 10 metros de mangueira tipo spirafat; cor laranja; para conduto de agua de 2 1/2 com abraçadeiras; periodo semanal.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>										
2936	99/2016	057.764.763/0008-00	4643 - DEGRAUS ANDAIMES, MAQ. E EQUIP. P CO	. Serviço de manutencao preventiva / corretiva em compactador de solo, pequeno/ medio porte, marca wacker, modelo bs 60 2 l, incluso no custo, oleo 02 tempos, graxa, gasolina, lubrificantes, entre outros produtos indispensaveis para a realizacao dos reparos dos compactadores.	PREGÃO PRE80/2016		0,00	487,80	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>										
2842	2984/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	325,00	
2921	3037/2016	007.787.659/0001-89	5036 - DANIELA NUNEZ COELHO ME	. Instalacao de registro de alta pressao e junta rotativa	DISPENSA D	/0	0,00	630,00	0,00	
3046	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Serviços de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca de barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	3.671,50	0,00	
3049	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Serviços de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca de barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	2.720,00	0,00	
3071	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Serviço de tapecaria em caminhões e máquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	455,00	0,00	
3088	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Serviços de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca de barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	2.800,00	0,00	
3224	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara ; com material necessario para o conserto., Serviço de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Serviço de alinhamento de automovel., Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Serviço de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Serviço de alinhamento de caminhao., Serviço de vulcanizacao de pneu; automovel, Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Serviço de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de cambagem de automovel.	PREGÃO PRE90/2016		6.048,90	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>										
2939	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	0,00	4.624,56	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte						
2940	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat33 -desmontagem completa, cat33 -inspecao visual, cat33 -testes e ensaios eletricos, cat33-testes e ensaios mecanicos, cat33 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat33-substituicao da tampa defletora, cat33 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat33 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat33 -substituicao /retificacao do eixo, cat33 -substituicao dos rolamentos, cat33 -rebobinamento no estator, cat33-rejuvenecimento no estator, cat33 -limpeza geral no estator, cat33 -secagem em estufa no estator, cat33 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat33 -testes preliminares no estator, cat33 -limpeza geral no rotor, cat33 -secagem em estufa no rotor, cat33-balanceamento no rotor, cat33 -testes preliminares no rotor, cat33 -a vacuo ou imersao, cat33 -verniz eletroisolante, cat33 -secagem em estufa, cat33 -montagem do equipamento, cat33 -ensaios eletricos, cat33 -acabamento, cat33 -pintura, cat33 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat33 -medicao da resistencia do isolamento, cat33 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat33 -dieletrico antes da impregnacao, cat33 -dieletrico apos impregnacao, cat33 -corrente em vazio, cat33 -equilibrio de fases, cat33 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	0,00	18.663,40	
2941	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat31 -desmontagem completa, cat31 -inspecao visual, cat31 -testes e ensaios eletricos, cat31-testes e ensaios mecanicos, cat31 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat31-substituicao da tampa defletora, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat31 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat31 -substituicao /retificacao do eixo, cat31 -substituicao dos rolamentos, cat31 -rebobinamento no estator, cat31-rejuvenecimento no estator, cat31 -limpeza geral no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31 -secagem em estufa no estator, cat31 -testes preliminares no estator, cat31 -balanceamento no rotor, cat31 -testes preliminares no rotor, cat31 -a vacuo ou imersao, cat31 -verniz eletroisolante, cat31 -secagem em estufa, cat31 -montagem do equipamento, cat31 -ensaios eletricos, cat31 -acabamento, cat31 -pintura, cat31 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat31 -medicao da resistencia do isolamento, cat31 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat31 -dieletrico antes da impregnacao, cat31 -dieletrico apos impregnacao, cat31 -corrente em vazio, cat31 -equilibrio de fases, cat31 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC8/2016		0,00	0,00	14.363,40	
3222	0/0	096.340.740/0001-46	787 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3205/2016 PEDIDO Nº 2992/2016. PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE YALE CODIFICADA E SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA.	DISPENSA D	/0	1.030,00	1.030,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL</b>										
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	. Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha dever a vir impresso, a razao social do saae e o logotipo em suas cores originais, o nome e a foto do funcionario; atras do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	36,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>										
2773	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	6.717,51	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL</b>									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	, Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2016.	DISPENSAD	/0	0,00	2.748,21	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSAD	/0	0,00	189,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3223	0/0	043.052.497/0001-02	2243 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODA	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO - BOLETOS Nº 28868350 E 29782631, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PROTOCOLO Nº 2196/16.	OUTROS/NÃO	/0	255,38	255,38	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL</b>									
3232	3132/2016	000.118.395/0001-21	5452 - TELWECK INDÚSTRIA METALÚRGICA E C	, Ventilador/exaustor axial trifásico; com carcaca em chapa de aco carbono; diametro nominal de 600 mm; helice em aluminio especial ou polipropileno re forçado com fibra de vidro; revestimento de pintura epoxi e acabamento em pintura eletr ostatica; tensao 220/380 v; frequencia 60 hz; motor com potencia minima de 0,75 cv, rotacao de 1150 rpm, 6 polos e protecao ip 55; vazao minima de 145 m3/min, pressao mini ma de 14 mmca; constituido por venezianas, elemento filtrante anti -inflamavel com saturacao minima de 650 g/m2 e grade de protecao metalica contra contatos acidentais c om as helices do ventilador.	DISPENSAD	/0	4.234,70	0,00	0,00
<b>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL</b>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (inativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.147,03
SUBTOTAL							563.993,18	57.314,69	608.331,56
TOTAL							563.993,18	57.314,69	608.331,56

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/11/2016 14:33:17

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS