



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 08 de Setembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
2629	0/0	188.110.678-04	5397 - LAURO APARECIDO ROSON	. RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO.	OUTROS/NÃO	/0	511,68	511,68	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	640,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.825,46	2.122,15
2300	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	0,00	6.090,00
2484	182/2015	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de tr igo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biol ogico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade; vida util 6 horas; embalag em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteraco es posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE47/2015		0,00	4.789,25	0,00
2488	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO PRE30/2015		0,00	1.201,05	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25% ; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; conc entrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnolo gico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes arti ficiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da d ata de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg ; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e sua s posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; deter minados pela anvisa., Fermento quimico em po; composto de pirofato acido de sodio, bica rbonato de sodio, fosfato de mono -calcio; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata fechada; e suas condicoes devem estar de aco rdo com a NTA -81 (Decreto 12.486 de 20/10/78).. Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea ; validade minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem carto nada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Molh o de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acres cidos de condimentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de ent rega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a a res.rd c 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa.						
2633	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituido de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rioziona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidad e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE72/2016		4.040,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL										
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descr ito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	2.975,00	
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolovel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos; isento;;impurezas metalicas/ metais pesados; fluoretos; fadionuclideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABN T NBR 10790/2015;;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	40.530,00	
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	14.924,80	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
1549	764/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	. Manutencao de impressora; pecas	DISPENSA D	/0	0,00	268,00	0,00
2400	2482/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Conector RJ45 cat.5e, Macho 8 contatos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	240,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
2211	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 60 0 185 4120; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015		0,00	0,00	199,00
2592	2656/2016	012.612.343/0001-96	3133 - FLAMAR EMBALAGENS LTDA - EPP	. Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 50 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm de altura x 60 cm de comprimento x 40 cm de profundidade.. Caixa termica com alca; confeccionada em isopor; capacidade aproximada de 21 litros; com dimensoes externas aproximadas de 35 cm altura x 40 cm comprimento x 25 cm profundidade.	DISPENSA D	/0	0,00	252,90	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2317	64/2016	072.795.073/0001-28	5338 - SANVAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA - EP	. Torneira; de liga de latão/cobre; longa; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixacao ao na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptacao de 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano.. Torneira de cozinha de metal para instalacao na bancada/pia; com bica movei; arejador articulado; mecanismo 1/4 de volta com cartucho mecanico ceramico.. Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado; acionamento com pressao manual; produzida em liga de cobre; elastomeros; plastico de engenharia e aço inoxidavel; acabamento cromado; corpo reto; bica baixa vertical; bitola 1/2 polegada; utilizacao em lavatorio; porca de fixacao; anel de vedacao; restritores de vazao; 01 adesivo orientativo; manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos.	PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	1.809,00
2329	135/2015	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	. Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros.. Agua raz; produto solvente e/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 900 ml.. Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros.. Diluyente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao o hidrocarboneto aromatico; nao contem benzeno; lata 900 ml.. Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante: 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10.. Esmalte sintético brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante: 432c; escala pantone;	PREGÃO PRE07/2015		0,00	0,00	18.022,10

				atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor r areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor r azul del rei; para ser aplicado em madeiras,paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor r gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidro-carbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco avulzado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos d					
2361	2463/2016	003.113.386/0001-36	1716 - TERCABO COMERCIO DE CINTAS E CABOS	. Cabo de aço 3/4" com alma de aço	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	728,00
2630	121/2015	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 283; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 06mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE95/2015		11.280,00	0,00	0,00
2631	121/2015	013.925.092/0001-62	4986 - JM DA SILVA OLIVEIRA ME	. Aço ca 50 10mm; barra de 12 metros.	PREGÃO PRE95/2015		7.760,40	0,00	0,00
2632	121/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Aço ca 50 6,3mm; barra 12metros., Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em aço ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armacao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.	PREGÃO PRE95/2015		14.380,60	0,00	0,00
2637	108/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Silicone; incolor; embalagem tubo 280 gr; composicao quimica silicone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua	PREGÃO PRE85/2015		190,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2429	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-12: Carcaça, CMB-12: Carcaça do selo, CMB-12: Selo mecânico, CMB-12: Eixo em inox, CMB -12: Kit de Mancal, CMB -12: Válvula de alívio de ar, CMB -12: Flange de Sucção, CMB-12: Tampa de Inspeção, CMB-12: Placa de Desgaste, CMB-12: Rotor, CMB-12: Tampa de enchimento, CMB -12: Válvula de alívio pressão, CMB -12: Respiro com chapéu	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	5.330,96	0,00
2634	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME		CONCORRÊNCIA/2016		4.095,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, cat epr - fornecimento de estacao portatil radio completa									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2322	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRI	, Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 1,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	197,00
2323	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	, Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secão: 1,5 mm2; isolaca o: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secão: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 6,0 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	1.087,00
2367	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	, Fusível tipo nh 01 (retardado); corrente nominal: 125a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60269, Fusível tipo nh 01 (retardado); corrente nominal: 160a; corrente de interrupcao: 120ka / 500 vca; atendimen to: norma abnt/nbr - iec 60269	PREGÃO PRE53/2016		0,00	118,56	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2533	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastic o lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao - tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina d e segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolcho ado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e v.a. antimicrobian a perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	2.326,80	0,00
2534	152/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Respirador semi-facial filtrante; descartavel; classe PFF2; confeccionado em camad as de fibras sinteticas de nao tecido; com carvao ativado; indicado para protecao combinada contra baixas concentracoes de vapores organicos, poeiras e nevoas ; com valvula de exalacao; com 2 tirantes em latex; com certificado de aprovacao do ministerio do trabalho.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	152,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903029.041100000 - GERAL									
2339	2364/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Cabo Hdmi 1.4; com filtro; 30 metros; preto.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	195,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2170	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE59/2016		0,00	600,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2278	96/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. . Frasco em poliestireno; esteril; sem tiossulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que nao apresente auto-fluorescencia; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverao ser acompanhados de laudos de analises.; Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	2.800,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2176	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 175/70; r14, Pneu 17.5 x 25; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	6.388,00
2247	116/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP É EXP LT	. peca reposicao para retroescavadeira; lamina; cod 993/99391 ; pe ca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	775,00
2256	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Filtro blindado; para oleo diesel; genuino; de primeira linha; para jcb 3c plus; numero original 320/07394.; Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para jcb 3 c plus; numero original 320/04133.	PREGÃO PRE26/2016		0,00	0,00	1.002,00
2270	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, lanterna traseira completa , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	269,00
2294	2382/2016	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. Peca manutencao trava unha; maquina retro jonh deere 310 k, Peca manutencao; unha de cacamba para retroescavadeira jonh deere 301k, Peca manutencao; lamina auxiliar; cod 132197; retroescavadeira jonh deere 310k.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.532,00
2626	2650/2016	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. Mangueira Cristal 3/4 x 3, Tapete borracha cacamba veiculo tipo pick up, Mangote borracha com arame 2'x500mm	DISPENSA D /0		533,00	0,00	0,00
2627	2650/2016	013.739.369/0001-62	3326 - CENTERPLAST COM. DE PLASTICOS E B	. Lencol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura.	DISPENSA D /0		375,00	0,00	0,00
2628	33/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Mangueira de succao; medida de 03 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; supotanto temperaturas de -5°c + 60°.	PREGÃO PRE27/2016		1.880,00	0,00	0,00
2636	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, cilindro mestre freio , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE91/2015		180,00	0,00	0,00
2638	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. TUBO VARETA OLEO MOTOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; VARETA NIVEL OLEO MOTOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; PALHETA LIMPADOR PARA -BRISA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		207,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	3.899,98	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
989	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG		PREGÃO PRE63/2015		0,00	-2.040,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
2578	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	. cat epr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat emr - acabamento, cat epr - substituição de carregador de mesa, cat epr - revisão geral do equipamento	CONCORRÊNC5/2016		0,00	1.397,50	0,00
2579	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	. cat emr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat emr - substituição de bacia de volume, cat emr - substituição de microfone de mão, cat emr - substituição do potenciômetro de volume, Cat emr - programação da estação móvel de rádio analógico / digital, cat emr - substituição do suporte articulado de fixação de antena, cat emr - instalação de estação móvel	CONCORRÊNC5/2016		0,00	1.992,90	0,00
2635	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	. cat efr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalação do equipamento, cat efr - revisão geral do equipamento, cat efr - substituição do conector de alimentação	CONCORRÊNC5/2016		526,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2312	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Serviço de tapetaria em caminhões e máquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	682,50
2343	124/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retífica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificações em relatório anexo., Retífica completa de alternador, em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	0,00	530,00
2590	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutenção elétrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo. Manutenção elétrica em máquinas pesadas; segue relatório em anexo. Manutenção elétrica em carros; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisão em toda parte elétrica e reparo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	5.337,00	0,00
2591	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. Manutenção elétrica em máquinas pesadas; segue relatório em anexo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	4.524,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
1891	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspeção visual, cat10 -testes e ensaios elétricos, cat10-testes e ensaios mecânicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat10-substituição da tampa defletora, cat10 -substituição/embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituição/embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituição/retificação do eixo, cat10 -substituição dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenescimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicação da resistência de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersão, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios elétricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificações técnicas, cat10 -medicação da resistência do isolamento, cat10 -medicação da resistência elétrica do enrolamento, cat10 -dielétrico antes da impregnação, cat10 -dielétrico após impregnação, cat10 -corrente em vazio, cat10 -equilíbrio de fases, cat10 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	0,00	2.675,56
1893	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspeção visual, cat22 -testes e ensaios elétricos, cat22-testes e ensaios mecânicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e peças, cat22-substituição da tampa defletora, cat22 -substituição/embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituição/embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituição/retificação do eixo, cat22 -substituição dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenescimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicação da resistência de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersão, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios elétricos, cat22 -acabamento, cat22 -plaqueta com especificações técnicas, cat22 -medicação da resistência do isolamento, cat22 -medicação da resistência elétrica do enrolamento, cat22 -dielétrico antes da impregnação, cat22 -dielétrico após impregnação, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilíbrio de fases, cat22 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	0,00	7.453,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1901	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat30 -desmontagem completa, cat30 -inspecao visual, cat30 -testes e ensaios eletricos, cat30-testes e ensaios mecanicos, cat30 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat30-substituicao da tampa defletora, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat30 -substituicao /retificacao do eixo, cat30 -substituicao dos rolamentos, cat30 -rebobinamento no estator, cat30-rejuvenecimento no estator, cat30 -limpeza geral no estator, cat30 -secagem em estufa no estator, cat30 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat30 -testes preliminares no estator, cat30 -limpeza geral no rotor, cat30 -secagem em estufa no rotor, cat30-balanceamento no rotor, cat30 -testes preliminares no rotor, cat30 -a vacuo ou imersao, cat30 -verniz eletroisolante, cat30 -secagem em estufa, cat30 -montagem do equipamento, cat30 -ensaios eletricos, cat30 -acabamento, cat30 -pintura, cat30 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat30 -medicao da resistencia do isolamento, cat30 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat30 -dieletrico antes da impregnacao, cat30 -dieletrico apos impregnacao, cat30 -corrente em vazio, cat30 -equilibrio de fases, cat30 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	0,00	22.555,00
2380	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-19: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -19: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-19: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNC4/2016		0,00	4.265,55	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	, Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha dever a vir impresso, a razao social do saae e o logotipo em suas cores originais, o nome e a foto do funcionario; atrás do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	63,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	, Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2016.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	2.769,77
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	1.073,38
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL									
1548	761/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSAD	/0	0,00	100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2572	0/0	014.278.545-80	3241 - CARLOS WALDIR DE GENARO		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 13/09/2016 08:10:23

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
SUBTOTAL							45.959,98	37.493,59	141.007,26
TOTAL							45.959,98	37.493,59	141.007,26

, DESPESAS MIUIDAS DE PRONTO PAGAMENTO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS