



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2016 10:57:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Agosto de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5325 - FICHA									
100533	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE do mês 07/2016. Fatura 4414000014101.		/0	0,00	0,00	6.545,28
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100531	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 1.260 SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	30.526,53
100536	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nf.2800 ETC.		/0	0,00	0,00	3.590,58
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100532	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 1.260 SANEAMENTO E ENERGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	16.845,55
100535	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Nf.2800 ETC.		/0	0,00	0,00	1.555,98
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041000039 - Barragem Capivari-Mirim - Funasa 0897/2007 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041000039.6009 - FICHA									
3341	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, .. Implantação de um barramento no curso do rio Capivari empenho 716/2015 para acerto do código de aplicação.		CONCORRÊNCIA/2013	0,00	0,00	296.376,23
03.01.01.17.512.0062.1048 - CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1048.44905199.041100000.6013 - FICHA									
2473	0/0	001.106.544/0001-03	3591 - COSATEL CONSTRUÇÕES, SANEAMENTO	, .. Contratação de empresa especializada para execução de dois re servatórios metálicos apoiados.		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	0,00	1.017.550,84
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE93/2015	0,00	850,57	2.007,28



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2016 10:57:25

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2037	104/2015	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	Frutas, legumes e verduras diversos. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto rizoizna; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impzazas cascas e pias em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE81/2015		0,00	3.213,00	0,00
2348	40/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; embalagem de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05., Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquido,o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE34/2016		3.385,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2016 10:57:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
1961	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Caixa para correspondência; em poliestireno; dupla; vertical; cristal., Cola; líquida; transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinil (pva), lavável; atóxica; secagem rápida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca; com validade mínima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do inseto na embalagem do produto., Lapis; corpo em madeira; na cor preta envernizada; no formato redondo; matéria da carga mina grafite; número 2; medindo no mínimo 170mm; nome do fabricante gravado no lapis; com identificação do fornecedor na embalagem; com ponta., Grafite; com espessura/diâmetro de 0,7mm (hb); cor preto; Fita adesiva; polipropileno; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente.	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	0,00	155,22
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2279	2351/2016	059.448.811/0001-00	4226 - COZIMAN COZINHAS INDUSTRIAIS LTDA -	. Detergente líquido; desengrudente alcalino; clorado para lavagem mecânica de louças; em máquinas automáticas por meio de dosagem eletrônica; acondicionado em bombona de 20 litros; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Sanitizante; clorado; concentrado; utilizado para lavagem de frutas; verduras e legumes; eliminado agrotóxicos e bactérias existentes; balde de 5 kg.	DISPENSA D	/0	0,00	1.564,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
2349	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 1,50 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrão 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrão de 6 metros., Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrão com 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros.	PREGÃO PRE	56/2016	35.686,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1819	0/0	007.404.108/0001-99	5252 - UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME		PREGÃO PRE	9/2016	0,00	0,00	240,95



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2016 10:57:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1996	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo de transmissão de dados em alta velocidade para instalações internas; tipo: utp; categoria: 5e; quantidade: 4 pares; condutores: composto por cobre nu recozido com diâmetro nominal de 0,52 mm e isolamento composta por polietileno sólido; capa externa: pvc retardante a chama; atendimento: normas tia/eia-568-b.2 e isso/iec 11801. . Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em chapade ferro repuxada com pintura eletrostática epoxi preto; helices: nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificação permanente; dimensões (mínima s): 250mm x 260mm x 230mm; diâmetro: (mínimo): 7 pol; alimentação: 220 vca; corrente nominal: 0,5a; potência (mínima): 110w; rotação: 3.260 rpm; vazão: (mínima): 390 l/s; frequência: 60 hz; ruído: 80 dba; fixação: por parafusos; faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntos grelha/filtro; material (grelha): injetado em termoplastico auto-extinguível; material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	513,68
1997	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	682,86
2000	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 95 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac-3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	12.048,51
2194	0/0	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	. Cabo flexivel unipolar; cor: verde; secao: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	105,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA									
3037	0/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Hidroxido de sodio PA: aspecto fisico em lentilhas ou micro perlas esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise; Produto control, Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 10 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,020 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; Padrao referencia NIST - solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e f. isq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	175,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2016 10:57:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1935	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002; Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	256,80
1965	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao para retroescavadeira; tampa tanque diesel; cod 31/45908 ; peca original; retro job 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	314,00
2175	78/2016	024.757.400/0001-04	5342 - ALMALU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	. Pneu moto 110/90/17.; Pneu moto 2.75 - 18.; Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	2.304,80	0,00
2176	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	. Pneu 175/70; r14, Pneu 17.5 x 25; 12 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	6.388,00	0,00
2244	2316/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. retentor bengala moto, Vela ignição, oleo bengala moto, Reparo, Caixa de Direção, Junta Tampa Valvulas	DISPENSA D /0		0,00	225,00	0,00
2346	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. KIT EMBREAGEM; PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004;	PREGÃO PRE16/2015		1.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
2342	108/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo em alumínio; diâmetro superior a 8 polegadas 200mm; saída de 1 (um) polegada; potencia total 450 watts; vazão máxima 2.300 litros/hora; altura manométrica máxima 65mm; temperatura máxima da água 35 graus c; profundidade de utilização abaixo do nível da água submersão máxima 20m.; tensão 220v; frequência 60 hz; resistência a umidade ip58; isolação das bobinas classe h; proteção contra choque elétrico classe II; dimensões 290x165mm; acompanha kit de instalação composto por 3 (tres) abraçadeiras e 01 (um) curva superior; norma de segurança e instalação abnt nbr nmic 60335-1:1998; abnt nbr 5410:2004; certificação abnt nbr iso9001:2008; garantia de 01 (um) ano conforme termo do certificado que acompanha o produto.	PREGÃO PRE85/2015		1.100,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
2113	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33mm nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintético; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros, espessura de 1,5mm; 150kg/mm2. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes características: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presença de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nível de ruido maximo de 96 db; nível de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saída de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2/1 2 com abraçadeiras; periodo semanal.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	967,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
2347	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO		PREGÃO PRE63/2016		22.000,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2016 10:57:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2243	2317/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	0,00	255,00	0,00
2343	124/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificações em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO PRE97/2015		530,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROQUEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	72.027,89
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		0,00	0,00	1.791,24
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33914799.041100000.46 - FICHA									
2341	0/0	046.377.222/0001-29	3460 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO D	, PAGAMENTO TOTAL DE GUIA DARE -SP Nº 160190192801011 - CUSTAS PROCESSUAIS EF -CDA: 690/2013 - PROCESSO: 3004159 -16.2013.8.26.0248 - PCIL PRODUTOS QUIMICOS PARA INDUSTRIA LTDA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	117,75	117,75
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000.48 - FICHA									
2345	2408/2016	047.960.950/0120-57	783 - MAGAZINE LUIZA S.A.	, Maquina de lavar roupa; capacidade de 8 kg; 220 v.	DISPENSA D	/0	1.199,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA									
2344	2281/2016	023.208.825/0001-00	5368 - TAMA DECORACOES LTDA - ME		DISPENSA D	/0	1.050,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/08/2016 10:57:25

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cortina rolo 02 folhas; largura 3,20 mts x altura 1,50 mts; cor bege escuro.			----- 66.850,50	----- 16.165,72	----- 1.463.147,17
SUBTOTAL							----- 66.850,50	----- 16.165,72	----- 1.463.147,17
TOTAL							----- 66.850,50	----- 16.165,72	----- 1.463.147,17

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS