



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Dezembro de 2016									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
3554	0/0	106.161.998-21	5486 - MARIANGELA GOMES CARNEIRO	. Exoneração de funcionário por aposentadoria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	28.904,77
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA</b>									
33	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	153.093,38	0,00
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução de obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	27.190,09	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12</b>									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	390.679,64	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
3619	152/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE MANOBRA DAS VALVULAS GUILHOTINA DAS EEEs DA REGIAO NORTE E MATERIAIS HIDRAULICOS COMPLEMENTARES.	PREGÃO PRE28/2016		5.190,00	0,00	0,00
3620	152/2016	016.526.570/0001-50	5484 - LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRE	. AQUISIÇÃO DE ACESSORIOS DE MANOBRA DAS VALVULAS GUILHOTINA DAS EEEs DA REGIAO NORTE E MATERIAIS HIDRAULICOS COMPLEMENTARES.	PREGÃO PRE28/2016		10.150,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
31	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGECORPS ENGENHARIA S/A		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	133.055,82	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
40	0/0	057.654.089/0001-27	5074 - HAGAPLAN PLANJAMENTO E PROJETOS L	. Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água. . Elaboração dos projetos básico e executivo de adequação dos projetos básicos e executivo de adequação e ampliação da ETA I.	TOMADA DE	03/2015	0,00	172.726,48	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
3252	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressão; composição de dióxido de carbono e argônio; indicado para a soldagem de aços carbono e aços de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferência por curto circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE	57/2016	0,00	0,00	120,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE	88/2016	0,00	894,30	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
3636	183/2015	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. Hidróxido de Sódio a 50% (soda líquida) PTA; especificações: teor de NaOH 49 a 50%; carbonato de sódio (máximo) 0,2%; cloreto de sódio (máximo) 1,0%; sulfato de sódio (máximo) 0,025%; ferro (máximo) 5 ppm; densidade (mínimo) 1,50 g/cm3; mercúrio < 0,1 ppm; transporte até o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisição; devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE	48/2015	48.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
3417	9/2016	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Grampo para grampeador (mesa); para papéis; 26/6 mm; arame aço cobreado; com tratamento contra oxidação; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cada., Caixa de arquivo morto; em polipropileno corrugado; aproximadamente 360 x 250 x 135 mm; com gramatura de 380g/m2; na cor branca., Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retrátil; cor amarelo.	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	1.202,00	0,00
3477	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medindo (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bloco, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE	44/2016	0,00	5.440,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
3627	3752/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF		DISPENSA D	/0	25,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Manutencao de impressora; pecas									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
3632	149/2016	013.331.317/0001-52	3407 - ANA VALÉRIA TONELOTTO ME	, Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re levo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE25/2016		2.008,80	0,00	0,00
3633	149/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	, Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.	PREGÃO PRE25/2016		345,15	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
3043	94/2016	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetraf luoretileno nao sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abntbnr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.	PREGÃO PRE75/2016		0,00	0,00	257,40
3365	3499/2016	006.989.405/0001-80	1885 - CONESSAN COMERCIAL DE TUBOS E CON	, Tubo ff; dn 300; 4,00 de comprimento; material ferro fundido., D erivacao com flange dn 300; material de ferro fundido., Curva 90º dn 300; material ferro fundido., Tubo ff dn 300; 1,30 mts de comprimento; material ferro fundido., Flange cego dn 3 00; material ferro fundido.	DISPENSA D		0,00	0,00	7.600,00
3467	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" poleg ada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro cha to em aco inoxidavel 304; medida 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 m etros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 2 " p olegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espes sura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/8; 2 1/2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 me tros., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comp rimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; di mensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 me tros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira me talica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprim ento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimen sao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez ; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa l isa; aco 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm d e comprimento., Chapa expandida; em aco 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Tubo i ndustrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegadas de diametro externo; 2,0 mili metros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Chapa lisa; aco 1020/1 010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro extern o; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga i lamin ada; aco a -36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020 ; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., V iga u laminada; aco a-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	28.548,50	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3624	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	PREGÃO	PRE66/2016	1.400,40	0,00	0,00
3629	138/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Curva 45 graus; longa; moldada, ponta/bolsa; em pvc rígido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm; com anel de borracha.	PREGÃO	PRE15/2016	600,00	0,00	0,00
3630	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Luva de correr para tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.; Luva de correr; injetada; com bolsas; em pvc; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm; com aneis de borracha.; Luva de correr pvc com bolsas; je; em pvc rígido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha	PREGÃO	PRE15/2016	1.361,00	0,00	0,00
3631	138/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.; Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO	PRE15/2016	2.998,00	0,00	0,00
3638	3777/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Tela para ventilacao	DISPENSA D	/0	420,00	0,00	0,00
3640	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e apresentacao.; Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 70%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torreses de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389.; Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.; Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO	PRE66/2016	14.349,40	0,00	0,00
3641	138/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 60 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO	PRE15/2016	367,20	0,00	0,00
3642	138/2016	000.532.518/0001-76	5385 - HIFERSANE COM E IND DE MATERIAIS HI	. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacao prediais de agua fria.; Luva de correr; dupla; pvc injetado; para coletor de esgoto; je; com bolsas; diametro 100 mm; com aneis de borracha. Luva de correr; injetada; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica; conforme padronizado na nbr 10569; com diametro nominal de 100 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO	PRE15/2016	672,00	0,00	0,00
3643	150/2016	012.585.374/0001-03	5458 - LEONARDO BOZZI DA SILVA ME	. Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aço carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aço carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aço carbono com tratamento anti corrosivo GEOMET (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 19 bar; pressao de teste: 28,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 40 Nm.; Acoplamento mecanico com retencao axial de perimetro interno para uniao de tubos de PEAD SDR 13,6 em trechos retos; tipo linear; para tubos de diametro externo 160 mm (tolerancias 163 a 166 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexao de peca unica de comprimento 110 mm com 04 nervuras e espacador; construido em aço carbono com revestimento anti-corrosivo conforme normas: NSF61; WRAS; W270; com duas abracadeiras externas com carcaca em aço inox AISI 316L; 02 parafusos cabeça allen 14 mm M16 em aço inox AISI 316; 02 barras de fixacao em aço inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C ate 40°C adequada a todas as qualidades de agua; pressao de trabalho 10 bar; pressao de teste 15 bar a 20°C; torque de aperto 150 Nm.	PREGÃO	PRE26/2016	14.460,00	0,00	0,00
3644	98/2016	058.096.728/0001-49	370 - ICSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	. Acoplamento mecanico com retencao axial de perimetro interno para uniao de tubos de PEAD SDR 13,6 em trechos retos; tipo linear; para tubos de diametro externo 63 mm (tolerancias 64 a 66 mm) conforme normas ISO4427; DIN 8074; EN 12201-2; com conexao de peca unica de comprimento 95 mm com 04 nervuras e espacador; construido em aço carbono com revestimento anti-corrosivo conforme normas: NSF61; WRAS; W270; com duas abracadeiras externas com carcaca em aço inox AISI 316L; 02 parafusos cabeça allen 10 mm M12 em aço inox AISI 316; 02 barras de fixacao em aço inox AISI 316L; temperatura de trabalho -5°C ate 40°C adequada a todas as qualidades de agua; pressao de trabalho 16 bar; pressao de teste 24 bar a 20°C; torque de aperto 50 Nm.	PREGÃO	PRE79/2016	4.652,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

2955	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO	PRE70/2015	0,00	4.216,00	0,00
------	---------	---------------------	--	--	--------	------------	------	----------	------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3120	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequência; potência: 7,5cv; alimentação: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 20A; entrada trifásica; controle: integrado com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; método de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variação de frequência: 0 a 400 Hz (para rede em 60 Hz); sobrecarga admissível: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200% durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de proteção: ip 20; funções/recursos: clp incorporado com programação em ladder ou linguagem de blocos; monitoração on-line; blocos lógicos e matemáticos e acesso a todos os parâmetros e i/o's do inversor; senha de habilitação para programação (selecionável com até 4 dígitos); seleção do tipo de controle (via parâmetro).	PREGÃO PRE70/2016		0,00	3.496,00	0,00
3164	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP	. Conversor de frequência; potência: 5,0cv; alimentação: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 15A; entrada trifásica; controle: integrado com a alimentação de potência; tipos de controle: alimentação: fonte chaveada; microcontrolador: 16 ou 32 bits; método de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensão imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variação de frequência: 0 a 400 Hz (para rede em 60 Hz); sobrecarga admissível: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200% durante 3 seg. a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de proteção: ip 20; funções/recursos: clp incorporado com programação em ladder ou linguagem de blocos; monitoração on-line; blocos lógicos e matemáticos e acesso a todos os parâmetros e i/o's do inversor; senha de habilitação para programação (selecionável com até 4 dígitos); seleção do tipo de controle (via parâmetro).	PREGÃO PRE70/2016		0,00	5.200,00	0,00
3316	112/2016	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora de pistão acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteração do curso do pistão 0 a 100%; faixa de operação de 0 - 100%; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" ( diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; caracteristicas do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP; pistao: ceramica; esteras: teflon; vedacoes: ip, acompanha 5,0 metros de mangueira e mpe com medidas (13x16)mm. Bomba dosadora de diafragma, acionamento motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteração do curso do pistão 0 a 100%; redutor tipo pinhao e cremalheira em estrutura monobloco (motor + redutor + bomba em um unico bloco) com carcaca em aluminio pintada com epoxi lubrificado por banho de oleo com visor de nivel; diafragma construido em teflon; faixa de operacao de 0 - 100%; pulsacao 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga 3/4" com conexao de mangueira 13x16 mm; vazao: 0 - 100,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hidroxi do de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: pp; diafragma: ptfe; esteras: teflon; vedacoes: epdm, acompanha 5,0 metros de mangueira em pe com medidas (13x16)mm. Bomba dosadora de pistao acionada por motor elétrico com ajuste manual da dosagem através de	PREGÃO PRE91/2016		0,00	24.750,00	0,00

				micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de succao e descarga 3/4" ( diametro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; caracteristicas eletricas: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede : pp; pistao: ceramica; esferas: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pvd com medidas (15x18)mm., Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) apta a receber r sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); ajuste eletronico do sinal 0 /4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital d e entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime d e dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 - 1, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) podendo receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente); ajuste eletronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 -				
3481	35/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	, Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016	0,00	164,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL</b>								
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	5.940,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>								
2986	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	, Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a integridade do Produto., Suport e escoredor de parede; para secagem de vidrarias; fabricado em chapa e pinos de polipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento o x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente., Espatula para laboratorio; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro-colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm.	PREGÃO PRE85/2016	0,00	0,00	110,00
3240	104/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE85/2016	0,00	318,36	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3628	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	<p>Frascos reagentes transparentes; boca larga; com tampa tipo rolha e smerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto. Ponteiros descartáveis; embalagem solta; não esteréis; capacidade de 50ul - 1000 ul; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand. Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise.</p> <p>Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Definited Substrat Technology" (DST).Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibidor solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descrito</p>	PREGÃO PRE28/2016		11.540,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
3379	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	Pneu 215x75 17,5; borrachudo., Pneu 175/70; r14, Pneu 17.5 x 25; 12 lonas., Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	10.882,00	0,00
3494	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	Filtro blindado para oleo diesel bomba injetora CAV; numero original 635776/27106 59; (P916/5 - C1191 - GM 635776 - FORD 6149717); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 3908616; (PSL 282 - PH3900 - W940/34 - J908616); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 905411880008; (PSL962 - PH5443 - W962 - 3873022 - 6106841); ou similar, Filtro de ar primario externo; ars 8842; c-16400 ou similar., Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 94632619; (PSL619 - PH4722 - W712/22); ou similar, Elemento filtrante para ar; numero original 30943204; (AP7108 - C15165 - CA3295 - MF2710804 - FORD 79TU9601B); ou similar	PREGÃO PRE26/2016		0,00	913,40	0,00
3506	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	1ª folha de mola traseira comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	650,00	0,00
3565	134/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA COM SENSOR; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007.; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante., PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHAO TOYOTA; MODELO BANDEIRANTES; ANO 1997;	PREGÃO PRE11/2016		0,00	386,40	0,00
3637	3783/2016	067.752.683/0001-04	1074 - AUTO PEÇAS SOLRAC LTDA	cardan tomada de forca	DISPENSA D /0		1.241,21	0,00	0,00
3639	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 530 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 480 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo engolamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE48/2016		3.136,00	0,00	0,00
3645	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.		PREGÃO PRE03/2016		1.335,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS  03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</p>										
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 14x 43 34331; pec a original ou genuina.; Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao dies el cod 6732 71 5210; peca original ou genuina.; Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5220; peca original ou genuina.						
3621	95/2014	065.688.111/0001-88	4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS). . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL PARA EXPANSÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO SIMCOST DO SAAE. REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2015.	PREGÃO PRE31/2015		0,00	3.899,98	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS  03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</p>										
3626	3503/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	500,04	0,00	0,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</p>										
2576	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Servico de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/igual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibracao deve ser apresentado como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade e de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida para este item.; Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.; Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocal; sendo como referencia a norma iso 8655 -2; Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao deve ser apresentado como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	1.470,00	
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS  03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</p>										
3634	3764/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME		DISPENSA D	/0	521,00	0,00	0,00	





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3635	3763/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D	/0	300,00	0,00	0,00
3646	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS . Manutenção elétrica em caminhões; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisao em toda parte elétrica e reparo, Manutenção elétrica em carros; curtos circuitos; troca de lâmpadas; troca fusíveis; revisao em toda parte elétrica e reparo, Manutenção elétrica em máquinas pesadas; segue relatório em anexo	PREGÃO PRE38/2015		5.457,00	0,00	0,00
3647	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	. Serviço de tapacaria em caminhões e máquinas.	PREGÃO PRE35/2016		780,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
3459	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -4: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -4: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-4: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-4: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-4: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-4: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -4: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -4: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -4: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-4: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -4: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB-4: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-4: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -4: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-4: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	5.140,10	0,00
3461	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -8: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -8: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-8: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-8: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-8: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB-8: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB-8: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-8: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB-8: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-8: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -8: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -8: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-8: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -8: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-8: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB-8: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB -8: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	11.617,73	0,00
3463	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -7: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -7: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-7: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -7: Recuperação do colo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -7: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -7: Recuperação dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB-7: Recup. dos alojamentos dos selos mecânicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB -7: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -7: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -7: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -7: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -7: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-7: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-7: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -7: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-7: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.989,41	0,00
3465	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-16: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -16: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -16: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -16: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -16: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -16: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-16: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -16: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -16: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	2.208,99	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
1040	1081/2016	022.046.628/0001-60	5211 - MARIA PAULA GONÇALVES CRUVINEL 070		DISPENSA D	/0	-4.200,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/12/2016 10:58:07

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Treinamento e capacitacao para os monitores no museu da agua.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para dis posição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs:valor reservado para o exercicio de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	57.061,76	0,00
3623	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto d o Município de Indaiatuba.	CONCORRÊNCIA	/2015	14.896,96	14.825,23	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, co nforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	1.725,00	0,00
2718	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água.	DISPENSA D	/0	0,00	4.038,83	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	15.928,69	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903995.041100000 - GERAL</b>									
3625	3753/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTOS PRODUTOS E SERV DE INF	, Manutencao de impressora, servicos	DISPENSA D	/0	120,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3502	0/0	046.853.800/0001-56	1843 - DEPARTAMENTO DE ÁGUAS E ENERGIA EL	, PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS PARA RENOVAÇÃO/REGULARIZAÇÃO DAS OUTORGAS DO SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.181,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>									
3206	3164/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	, Estacao de trabalho contendo (01) um modulo sem divisorias; com um tampo unico em formato L; confeccionado em MDF; com medidas aproximadas de 1400 x 1500 x 600 mm; sendo lado esquerdo x lado direito x profundidade; espessura minima de 25 mm; altura total de 750 mm; revestido em laminado melaminico; na cor casca de ovo; acabamento em perfil ergosoft 180 graus; bordas arredondadas; contendo furacao o sob o tampo para passagem de cabos; estrutura em aco SAE 1010/1020; com colunas verticais de secao retangulares e apoio em pes horizontais; chapa com espessura minima de 1,5 mm; com eletrocalhas para passagem de fiacao logica/eletrica/telefonica; pintura eletrostatica em tinta epoxi em po; estrutura na cor preta; contendo um gaveteiro fixo com 2 gavetas; com painel frontal e lateral de no minimo 18mm de espessura; revestido em laminado melaminico fosco; com garantia de no minimo 12 (doze) meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes., Gaveteiro para escritorio; em madeira MDF; com medidas aproximadas de 750 x 400 x 600 mm; sendo altura x largura x profundidade; espessura minima de 18 mm (corpo) e 25 mm (tampo); na cor casca de ovo; revestido em laminado melaminico fosco; contendo 04 (quatro) gavetas; deslizando o sobre correddicas em chapa de aco SAE 1020; com chave e fechamento simultaneo de todas as gavetas; com garantia de no minimo 12 (doze) meses; fabricado de acordo com as normas NBR/ABNT vigentes., Poltrona; modelo diretor; giratoria; com braços; assento/encosto em espuma injetada; com lamina de aço que interliga o assento no encosto; regulagem de altura no assento atraves de mecanismo a gas; inclinacao/relax no encosto; pes em forma	DISPENSA D	/0	0,00	1.560,00	0,00

de estrela em aço com capa de nylon; com rodízios; tecido crepe; cor vermelha; com costura.

03.01.01.17.512.0062.2125.44905299 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES  
03.01.01.17.512.0062.2125.44905299.041100000 - GERAL

2837	97/2016	018.512.671/0001-05	4915 - MAFOS - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA -	, TANQUE VERTICAL, FUNDO CONICO, COM PES DE SUSTENÇÃO, PARA ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS QUIMICOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE TRATAMENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO. FABRICADO E TESTADO DE ACORDO COM AS NORMAS ASTM.	PREGÃO PRE78/2016	0,00	0,00	(Página: 21 de 100)	
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							142.626,16	1.091.742,09	67.593,77
							-----	-----	-----
							142.626,16	1.091.742,09	67.593,77

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS