



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Junho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5315 - FICHA									
100440	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Desconto referente a empréstimos e taxas da ASPMI. Folha 05/2016.		/0	0,00	0,00	311.564,60
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5319 - FICHA									
100439	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto da folha de 05/2016 referente aos empréstimos consignados.		/0	0,00	0,00	98.651,64
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5326 - FICHA									
100438	0/0	006.958.620/0001-14	3780 - P.A.B. PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	, Desconto na folha de pagamento dos funcionários do SAAE do mês 0 5/2016, referente a compra de ingressos da FAICI.		/0	0,00	0,00	1.410,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5328 - FICHA									
100441	0/0	0 . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Contribuição sindical. Folha 05/2016.		/0	0,00	0,00	1.142,42
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100413	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 923 - Célio Cabral.		/0	0,00	0,00	60,80
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000.6 - FICHA									
1161	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Aditivo de valor. Contrato para execução de serviços de publicidade e propaganda.	CONCORRÊNCIA	06/2013	0,00	0,00	60.466,17
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE	21/2015	0,00	0,00	27.286,70



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45 1608	0/0 0/0	012.804.372/0001-50 049.612.906/0001-56	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	<p>, Fornecimento de carnes, aves e pescados.</p> <p>, Frutas, legumes e verduras diversos.</p> <p>, Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquido, o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. , Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05. Picles; em conserva; misto; obtido das partes comestiveis de frutos; hortaliças; submetidas a fermentacao natural previa; sal; vinagre e ervas aromaticas; com forma e tamanho uniformes; imerso parcialmente em liquido; com cheiro e sabor proprio; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em balde de 2 kg; com validade minima de 22 meses a contar da data de entrega; devendo ser considerado o peso liquido do produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega</p>	PREGÃO PRE93/2015 PREGÃO PRE34/2016	0,00 0,00	0,00 3.495,50	2.290,50 0,00	
1711	1733/2016	049.451.560/0001-51	2 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA		DISPENSA D	/0	1.188,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1300	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebo la desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condiment os; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual, em pacotes de 500 gramas.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	2.015,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1268	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barra ca de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produto devidamente identificado com informac oes sobre o fabricante e do produto; a empresa vencedora devera apresentar aut orizacao de funcionamento da empresa e FISPQ do produto. Colher descartavel p ara sobremesa; resistente; de primeira linha; confeccionada com material de polie stireno e pigmentos de alta pureza; na cor cristal; medindo aproximadamente 125 mm de com primento com 27 mm de largura; embalado em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca; nome do fabricante e demais informacoes ne cessarias.. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado d e 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou p articulars estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificac ao do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de valid ade, tipo de filme, frase de identificacao do produto, orientacao para manuseio, simbolo de r eciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e alteracoes posteriores.. Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tama nho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	963,60
1530	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Agua sanitaria; solucao aquosa; a base de hipoclorito de sodio o u calcio; com validade minima de 6 meses; teor de cloro ativo 2%pp a 2,5pp; frasco de 1 l itro; registro e laudo analitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da e ntrega; aos procedimentos administrativo determinados pela anvisa; conforme norma nbr 14725. . Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquil benzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e c arbonato de sodio, carboximetilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fu ngos e virus; com pigmento azul 4,4'bis(2 sulfoestiril bifenil dissodico)acido 4,4'd iamento estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e a gua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, fo rmula, data de fabricacao e validade.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	102,00	0,00

2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm c onforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identi ficado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas de vera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; dev idamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora de vera apresentar laudo micro

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA

1133	0/0	014.511.644/0001-59	4658 - D. COSTA NETO DISTRIBUIDORA E SERVI	. Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elástico e passadores na cintura, fechamento frontal por botões, bolsos frontais e traseiros e bolsos cargos nas pernas, tamanho 36., Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elástico e passadores na cintura, fechamento frontal por botões, bolsos frontais e traseiros e bolsos cargos nas pernas, tamanho 38., Calca em tecido resistente a rasgo, cor azul royal, meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 42., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por zíper; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 40., Calca em tecido resistente a rasgo; cor azul royal; meio elástico e passantes na cintura; fechamento frontal por botões; bolsos frontais e traseiros; bolsos cargos nas pernas; tamanho 44.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	6.485,70	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA

1237	0/0	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE20/2015	0,00	0,00	9.600,00
1355	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elástica; diâmetro nominal de 150 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.	PREGÃO PRE61/2015	0,00	4.329,60	0,00
1456	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	. Tubo de pvc rígido para coletor de esgoto; com ponta e bolsa junta elástica integrada; diâmetro nominal de 100 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado na nbr 7362., Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688/77; com diâmetro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usado em instalações de esgoto predial.	PREGÃO PRE61/2015	0,00	42.802,50	0,00
1474	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diâmetro de 3/4"; para ser utilizada em instalaçoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4". Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diâmetro de 2"; para ser utilizada em instalaçoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2".	PREGÃO PRE83/2015	0,00	976,00	0,00
1585	1651/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	. Anel de cera para vedacao com guiador, Bacia com caixa dual fluxo, Duramax 33cm x 57cm, duramax 50cm x 50cm, Parafuso sanitario nº 8, Parafuso sanitario nº 10, Valvula lavatorio 2" 3/8, Coluna para lavatorio, Lavatorio 470mm x 425mm., Engate flexivel 1/2" x 50cm, Argamassa; (massa colante) para revestimento de piso e parede; interno e externo; densidade aparente de 1,4 g/cm³; embalagem com 20 kg., Assento Almoçadado Branco, Tomeira Lavatorio, Chuveiro 3T 5400w, Rejunte; cor branca, embalagem 5 kg.	DISPENSA D /0	0,00	2.470,95	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA

1332	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -26: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -26: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -26: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -26: ROTOR, CMB -26: MANCAL, CMB -26: CORPO ESPIRAL, CMB -26: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -26: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -26: ANEL CADEADO, CMB -26: APERTA GAXETA, CMB -26: GAXETA, CMB -26: EIXO EM INOX, CMB-26: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -26: TAMPA DE SUCCÃO, CMB -26: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -26: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -26: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2014	0,00	0,00	7.888,52
1353	1429/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Rolamento 6316 c3, Rolamento 6314 C3	DISPENSA D /0	0,00	0,00	562,24
1625	1685/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME		DISPENSA D /0	0,00	1.468,24	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

1626	1685/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Cabo de aço galvanizado 3/16., Cabo de aço galvanizado 01 polega da, Clip para cabo de aço; medida 3/16.	DISPENSA D	/0	0,00	189,41	0,00
1679	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. Bomba Manual de Graxa 7kg	CONCORRÊNCIA	03/2014	0,00	0,00	0,01
1681	1726/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Complemento do pedido 798/2016. Manutenção de bombas. . Rolamento 6314zz 70mmx150mmx35mm	DISPENSA D	/0	0,00	498,40	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA

1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Borne de passagem; tipo de conexão: conexão a mola; número de níveis: 1; número de conexões: 2; tensão: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); te nsa de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (maxima): 5,5 mm; comprimento (maximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (maxima): 40 mm; altura ns 35/15 (maxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(maxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas:3; categoria de sobretensão: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rapida; para trilho de fixacao ns 35/7,5 ou trilho de fixacao ns 35/15; com possibilidade de marcacao; largura (maxima): 10 mm; comprimento (maximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza., Adaptador n 50 ohms reto femea x femea para fixacao em painel com centelhador (protetor de rf);caracteristicas eletricas : impedancia 50 ohms; frequencia de operacao 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistencia de isolacao = 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao = 200M ohms min; temperatura de operacao -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; material do dieletrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entanhado com diametro de 0,18 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pf/m; maxima frequencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 1,90 kV r.m.s.; resistencia do condutor interno 39 ohm/Km; resistencia de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso; tensao nominal de servico: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C ate + 85°C; corrente continua em 24v:10a; durabilidade mecanica: 30 x 106 manobras; frequencia de manobras: 6000 manobras/h; precisao de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexivel); montagem: qualquer posicao; contato: 1nf + 1na; grau de protecao: ip65; atendimento a norma tecnica: iec 947 - 5-1 / iec 204 - 1, Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc -213; caracteristicas eletricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1400 volts; tensao maxima de teste 2500 volts rmsvswr: b 1,3 ate 4 ghz; perda de retorno 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolacao >5g ohm min; resistencia de isolacao apos conexao > 200m 9 min; temperatura de operacao : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; caracteristicas eletricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 1750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C., Fonte de alimentacao com carregador de bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950- 1, tuv en60950- 1., Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma, composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma, 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.:::Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca: rvc; modelo 060gtac01., Conector de barramento para rele; 20 pinos; 36A Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/3 80v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: acido silicio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°C: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazio: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexão: conexão a mola; número de níveis: 1; número de conexões: 2; tensão: 800v; corrente nominal: 32a; tensão de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 6 mm²; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura ns 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem em: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensão: 3; atendimento a norma abnt iec 60947 -7-1, Borne de conexão; tipo de	PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	1.023,40
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------

1710	0/0	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	<p>conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de conditor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de conditor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Thilho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1,000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4; 1991-02., Tampa terminal: comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura material isolante: 125°C; aplicacao estatica do material isolante: -60°C; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21), Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,</p> <p>. Bomba dosadora de pistao acionada por motor electrico com ajuste manual da dosagem através de micrometro graduado e que permita alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 175 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; conexao de sucção e descarga 3/4" (diâmetro interno 18 mm); vazao: 0 - 210,0 l/h; pressao maxima: 10,0 bar; fluido a ser dosado: pac; características do motor: trifasico - 220/380v; potencia: 0,37 kw; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip55; cabecote e sede: PP; pistao: ceramica; esteras: teflon; vedacoes: fp, acompanha 5,0 metros de mangueira e m pe com medidas (13x16)mm. Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem electronica do numero de pulsacoes e alteracao manual do volume da camara de bombeamento pelo curso do pistao; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 6 X 8 mm; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7 bar; fluido a ser dosado: hipoclorito de sodio; características electricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico; classe de isolacao: f; grau de protecao: ip65; cabecote: pvdf; valvulas: pvdf; esferas duplas: pte (teflon); diafragma: pte (teflon); vedacoes: viton; Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem electronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, apta a receber sinal externo 4 - 20 ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente) permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 6x8 mm; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7,0 bar; fluido a ser dosado: PAC; características electricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico, Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (electronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) podendo receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste electronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabecote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 -</p>	PREGÃO PRE88/2015	24.212,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</p>								
1297	0/0	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP	<p>. Luva de pvc; comprimento de 65 cm; luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de polivinilo - pvc; de alta qualidade garantindo resistencia mecanica e quimica, alem de durabilidade., Cone de sinalizacao; aproximadamente 75 cm de altura; tipo flexivel; plastico ou borracha sintetica; excelente qualidade; cor laranja; com faixas refletivas.</p>	PREGÃO PRE23/2015	0,00	2.298,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</p>								
1049	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA		PREGÃO PRE17/2015	0,00	3.900,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Peca de reposicao para medidor de ph; eletrodo combinado de ph r ecarregavel; com sensor de temperatura integrado; eletrodo standard de pH intellica l - eletrolito liquido; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante. ;Obs: compativel com equipamento HQ 40D-Hach.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1583	1644/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. Kit Relação, óleo bengala moto, Capa Banco, Escapamento Moto, An el Escapamento, Vela ignição, Guarnição, Filtro de Ar, Patim freio, Bateria P/ Mot o, retentor bengala moto	DISPENSA D	/0	0,00	874,00	0,00
1652	1725/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	. Oleo ford; revisao 10.000kms., Kit lubrificante; revisao 10.000 kms., Otimizador de combustivel; revisao 10.000 kms.	DISPENSA D	/0	0,00	214,72	0,00
1688	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ;apresen tacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ;ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Pec a de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio; tipo dianteiro; peca genu ina; aplicacao veiculo ;fiat uno mille fire 1.0 ano 2002/2006, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ;ford couri er l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; tambor de freio traseir o; peca genuina; aplicacao veiculo fiat uno mille fire 1.0 ano 2013, Peca de reposi cao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; a plicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	255,00	0,00
1708	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. 1º folha de mola dianteira parabólica reforçada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		1.170,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6017 - FICHA									
2699	2888/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. . Sensor Temperatura, para a maquina escavadeira.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	398,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1657	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Jogo de chave allen; com 13 pecas; nos tamanhos de 4mm a 19mm; c om suporte; em aco cromo vanadium; fosfotizada/escurecida; com perfil do corpo em l; o que possibilita o efeito de alavanca durante o aperto ou desaperto de parafusos; com primimento longo; para utilizacao em locais de dificil acesso., Jogo de chave soquete com bits tipo allen; com 8 pecas; com encaixe de 1/2 polegada; nas medidas de 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14 e 17 mm., Lima; de aco carbono temperado; medindo 12" de comprimento; model o grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte simples especia l (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; aco ndicionada em embalagem apropriada., Vanga; com lamina em aco carbono; temperada ; corte quadrado; medindo 263 x 190 mm; pintura eletrostatica a po; com cabo de madeira de 1,20 cm.	PREGÃO PRE37/2016		0,00	1.077,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
3349	0/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -		PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	3.040,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</p>									
1653	1724/2016	004.659.416/0001-77	269 - CARUEME CAMINHÕES LTDA	, Revisao caminhao ford 10.000 kms ou 06 meses.		DISPENSA D /0	0,00	234,20	0,00
1654	0/0	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros		PREGÃO PRE40/2015	0,00	5.900,00	0,00
1676	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara ; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua m ontagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminh ao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento d e caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; consert o de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Serv ico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de cambagem de automovel., Servico de c ambagem de camioneta ate 1000k., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto.		PREGÃO PRE99/2015	0,00	3.994,75	0,00
1709	0/0	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos linha fiat		PREGÃO PRE46/2015	661,28	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.6018 - FICHA</p>									
2711	2915/2015	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	, , Servico de recuperacao de valvula de freio; com atuacao em di recao hidraulica; caminhao., Servico de recuperacao / reforma de roletas		DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.778,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</p>									
1331	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -26: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -26: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -26: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -26: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -26: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -26: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -26: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -26: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -26: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB-26: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -26: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-26: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -26: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)		CONCORRÊNCIA/2014	0,00	0,00	4.939,20
1602	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat10 -desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios elétricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao /retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios elétricos, cat10 -secamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueia com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 - dieletrico apos impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -equilibrio de fases, cat10 - embalagem / transporte		CONCORRÊNCIA/2015	0,00	5.351,12	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1603	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat11 -desmontagem completa, cat11 -inspecao visual, cat11 -testes e ensaios eletricos, cat11-testes e ensaios mecanicos, cat11 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat11-substituicao da tampa defletora, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat11 -substituicao /retificacao do eixo, cat11 -substituicao dos rolamentos, cat11 -rebobinamento no estator, cat11-rejuvenecimento no estator, cat11 -limpeza geral no estator, cat11 -secagem em estufa no estator, cat11 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat11 -testes preliminares no estator, cat11 -limpeza geral no rotor, cat11 -secagem em estufa no rotor, cat11-balanceamento no rotor, cat11 -testes preliminares no rotor, cat11 -a vacuo ou imersao, cat11 -verniz eletroisolante, cat11 -secagem em estufa, cat11 -montagem do equipamento, cat11 -ensaios eletricos, cat11 -acabamento, cat11 -pintura, cat11 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat11 -medicao da resistencia do isolamento, cat11 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat11 -dieletrico antes da impregnacao, cat11 -dieletrico apos impregnacao, cat11 -corrente em vazio, cat11 -equilibrio de fases, cat11 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	0,00	4.741,12	0,00
1604	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat12 -desmontagem completa, cat12 -inspecao visual, cat12 -testes e ensaios eletricos, cat12-testes e ensaios mecanicos, cat12 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat12-substituicao da tampa defletora, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat12 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat12 -substituicao /retificacao do eixo, cat12 -substituicao dos rolamentos, cat12 -rebobinamento no estator, cat12-rejuvenecimento no estator, cat12 -limpeza geral no estator, cat12 -secagem em estufa no estator, cat12 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat12 -testes preliminares no Estator, cat12 -limpeza geral no rotor, cat12 -secagem em estufa no rotor, cat12-balanceamento no rotor, cat12 -testes preliminares no rotor, cat12 -a vacuo ou imersao, cat12 -verniz eletroisolante, cat12 -secagem em estufa, cat12 -montagem do equipamento, cat12 -ensaios eletricos, cat12 -acabamento, cat12 -pintura, cat12 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat12 -medicao da resistencia do isolamento, cat12 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat12 -dieletrico antes da impregnacao, cat12 -dieletrico apos impregnacao, cat12 -corrente em vazio, cat12 -equilibrio de fases, cat12 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	0,00	9.080,85	0,00
1706	0/0	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento bureta dig ital; calibracao em 03 pontos; sendo executado 10 medicoes por ponto; calibracao em modo normal; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Auton omo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento bureta digital, classe A; capaci dade 25ml ou 50 ml, tendo como referencia norma iso 8655 -3. Serviço de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 p ontos de calibracao; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o " Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador ; volume variavel; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2	PREGÃO PRE	36/2016	1.750,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	. Fornecedor de vales alimentação.	PREGÃO PRE	80/2014	0,00	0,00	70.911,18
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.48 - FICHA									
1073	846/2016	011.087.261/0007-00	4382 - M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔN		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.280,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/06/2016 14:00:12

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Condicionador de ar; do tipo split piso/teto; com capacidade de 22.000 a 24.000 btus; operacao: frio; vazao aproximada de ar de 40 m2/h; voltagem: 220 V ; com consumo aproximado de 2650w; com selo procel, classificacao 'a'; com baixo ruído; equipamento composto de uma unidade condensadora e uma evaporadora; com utiliz. acao do gas r-22; gabinete confeccionado em abs; medindo aproximadamente : unidade i nterna com 230 x 1000 X725mm (axtp),unidade externa com 700 x 560 x 450mm (axlp); fornecido com controle remoto; manual de instrucoes e certificado de garantia em portugues; nbr 16401 e nbr 7256;					
03.01.01.18.000	- Gestão Ambiental								
03.01.01.18.544	- Recursos Hídricos								
03.01.01.18.544.0062	- MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE								
03.01.01.18.544.0062.1053	- CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA								
03.01.01.18.544.0062.1053.44905242	- MOBILIÁRIO EM GERAL								
03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000	- GERAL								
03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000.63	- FICHA								
1707	1590/2016	014.075.359/0001-32	5291 - SHOPDESIGN COMÉRCIO DE MÓVEIS E D	. Cadeira com assento em polipropileno na cor preto fosco; com pes de madeira e estrutura em metal na cor preta; dimensoes: largura maxima 46,5cm x profundi dade maxima 53,5cm x altura maxima 83,5cm x altura assento 45 cm; modelo eiffe l eames.	DISPENSA D	/0	1.888,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							30.869,28	102.755,36	607.256,98
TOTAL							30.869,28	102.755,36	607.256,98

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS