



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2016 13:57:25

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 09 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL

2478	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressão nominal 10; com diâmetro nominal de 80 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003., Flange avulso de ferro fundido ductil para esgoto; com pressão nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diâmetro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricação: nbr 15420:2006 e em 598-1996.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	65,02	0,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------	--	------	-------	------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	0,00	1.876,05
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL

2393	138/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	, Placa de rede; características técnicas: interface: pci-express x1; controlador: gigabit intel 82574l; tipo de cabo: cat 5; padrões suportados: ieee 802.3ab; ieee 802.3; ieee 802.3z; ieee 802.1q; ieee 802.1p; requisitos mínimos de sistema: windows 98/nt 4.0/2000/xp (32 ou 64 bits)/vista (32 ou 64 bits)/w7 (32 ou 64 bits); windows server: 2003, 2008; novell netware server: 4.x, 5.x, 6.x; novell client for dos; linux kernel: 2.2.x, 2.4.x, 2.6.x; linux redhat; mac os: 10.2, 10.3, 10.4.x; network dos odi client; ndis: 4.x, 5.x; free bsd 4.x, 5.0; certificados: fcc b; ce; ul; vcci; bsmi b; energia e ambiente: consumo: 800 ma @ 5 vdc; temperatura de operação: 0° -55 ° c; unidade de operação: 85 % a 55 ° c; requisitos mínimos de sistema: computador pc com slot pci express; unidade de cd-rom; windows 2000/server 2003/ server 2008/xp/vista; linux 2.6.24 ou posterior;acompanha: placa de rede; placa de perfil baixo (low profile); cd com softwares.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	1.020,00
------	----------	---------------------	-----------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL

2892	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	4.536,15
------	----------	---------------------	---------------------------------	--	-------------------	--	------	------	----------

				vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
3204	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corria; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	4.560,00	0,00	
3244	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf. calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normalizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016	4.920,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
1881	1851/2016	096.395.629/0001-57	3920 - ITASAT COMÉRCIO DE ANTENAS LTDA	, Plug; tipo p4; para fonte de alimentacao; medida externa de 5,5mm; medida interna de 2mm.	DISPENSA D	/0	0,00	125,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
2930	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Saco plastico para autoclave com capacidade para 60 litros aproximadamente; utilizado para inativacao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclavacao em temperatura de 121°C por; no minimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabricado em polietileno de alta densidade (PEAD) translucido; Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Solucao eletrolitica para aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; composicao; agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise	PREGÃO PRE28/2016	0,00	466,00	0,00	
2986	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbp pelo metodo respirometrico; frasco com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicaco; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm; fabricado de acordo com a norma DIN 12331; ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trinças; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto; Suporte e escoredoir de parede; para secagem de vidrarias; fabricado em chapa e pinos de polipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento o x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espatula 175mm aproximadamente., Espatula para laboratorio; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espatula 170 mm aproximadamente., Bastao magnetico; formato cilindrico, em politetrafluoretileno (PTFE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm.	PREGÃO PRE85/2016	0,00	688,50	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2016 13:57:25

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3239	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dbo pelo metodo respirometrico; frasco contagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand. Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand. Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE85/2016		9.225,00	0,00	0,00
3240	104/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Frasco reagente transparente; boca larga; com tampa tipo rolha e smerilhada; ambos em vidro borossilicato; capacidade 125 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto. Ponteiros descartaveis; embalagem solta; nao estereis; capacidade de 50ul - 1000 ul; pacote com 500 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand. Acido acetico glacial pa; reagente acs; numero cas 64 -19-7; formula de hill C2H4O2; formula quimica CH3COOH; massa molar 60,05 g/mol; propriedades fisico-quimicas: ponto de ebulicao 116 - 118 °C (1013 hPa); densidade 1,05 g/cm3 (20 °C); ponto de fusao 17 °C; valor do pH 2,5 (50 g/l, H2O, 20 °C); frasco 1 litro; com certificado de analise.	PREGÃO PRE85/2016		318,36	0,00	0,00
3241	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; pacote com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com sonda da IntelliCAL ISENH3181- Hack, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH. Kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-; 250 mg/L: NO4-, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82-; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32-; Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000. Kit para determinacao de nitrito a partir do metodo de diazotizacao; faixa de 0,002 a 0,3 mg/l nitrito; fornecimento em ampolas a vacuo; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento VIS DR890 HACH.	PREGÃO PRE28/2016		5.053,90	0,00	0,00
3242	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE59/2016		910,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2016 13:57:25

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3243	146/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Molibdato de Amonio PA; reagente acs; aspecto fisico po branco; cristalino; peso molecular 1235,86; formula quimica (NH4)6 Mo7 O24.4H2O; teor de pu reza minima de 81-83%; numero de referencia quimica cas 12054 -85-2.; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uo; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Cloreto de ferro (ico); hexahidratado p.a; reagente acs; formula molecular (Fe Cl3.6H2O); Estado fisico: pedras; Cor amarelo-limao a castanho claro; odor proprio; peso molecular 270,30 g/mol; teor de pureza minimo de 97%; numero de referencia quimica cas 10025 -77-1; com certificado de analise; frasco de 250g; acondicionado em embalagem reforcada e apropriada para manut encao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabr icacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao; validade; composicao e procedencia. Alcool etilico PA; aspecto fisico liquido limpido; i ncolor; volatil; teor alcoolico minimo de 99,5°g/l; formula quimica c2h5oh, peso molecular 46,07; g rau de pureza minimo de 99,7%; caracteristica adicional absoluto; reagente p.a.acs iso; numero de referencia quimica cas 64-17; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certif icado de analise.;;Produto controlado pela Policia Federal., Padrao referencia NIST; soluçao fosforo total 100mg/L; padronizada a padroes primarios do instituto nacion al de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e f ispa; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE17/2015		2.534,95	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2927	105/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores qu atro tempos de alta rotaçao de motocicletas; conforme especificacoes API SL e JASO MA; disponivel no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro. Pasta para limpeza; em gel desengr axante, biodegradavel; sem abrasivos; solúvel em agua; balde de 3 kg; para limpeza de mao s; composicao agentes desengraxantes.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.416,00	0,00
3059	117/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	. Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; terminal de direca o., Peca manutencao fiat ducato ano 2009 2.8 jtd; kit embreagem completo.	PREGÃO PRE96/2016		0,00	0,00	1.018,00
3237	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. TAMBOR DE FREIO; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015		880,00	0,00	0,00
3245	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecim ento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 200 8/2009. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecim ento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/201 1. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013. Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009. Peca de reposicao para veiculo automotivo; con junto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013; componentes disco plato rolamento, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		703,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903301.041100000 - GERAL</b>									
3233	3296/2016	000.003.058/0001-99	937 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA		DISPENSA D	/0	676,71	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2016 13:57:25

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3234	3296/2016	000.003.058/0001-99	937 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	. Passagem aerea, ida . Passagem aerea, volta	DISPENSAD	/0	676,71	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL</b>									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	8.740,11	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
3236	3377/2016	051.174.381/0001-66	3381 - ASSOCIACAO DOS CONT E ORC PUBL DO	. Curso de encerramento de exercicio com orientacoes para planejame ento; prestacao de contas e controle interno.	DISPENSAD	/0	896,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedij (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	506,25	0,00
3217	3320/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S AO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	459,75	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
1495	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITORIO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I. REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, O REMANEJADO PARA O EXERCÍCIO DE 2017.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	9.428,85
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
3238	0/0	015.519.361/0001-16	5463 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	. Emissão da 2ª via do CRV - Certificado de Registro de Veículo dos veículos Fiat Strada placa DMN-3436 e Fiat Strada placa DMN -3430, conforme memorando do Patrimônio nº 76/2016.	DISPENSAD	/0	362,68	362,68	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL</b>									
3235	3308/2016	005.075.302/0001-42	4677 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		DISPENSAD	/0	2.457,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 16/11/2016 13:57:25

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Deposito de agua em aço inox com serpentina externa; gabinete co nfeccionado em aço inox; tampo em aço inox polido; com relevos para evitar respingos; torneira (copo e jato) em latao cromado; com regulagem de jato d'agua; ralo sifonado; per mite a utilizacao de filtro externo (opcional); segurancia e qualidade certificadas pelo inmetro; gás r134a inofensivo a camada de ozonio; grau de protecao ipx4 (uso em ambie nte interno e externo); apropriado para adultos; crianças; pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos e visuais; capacidade de refrigeracao minimo 5 litros/hora ; tensao de alimentacao 220 v; garantia 12 meses; filtro de agua com carvao ativado; tres etapas de filtragem; eficiencia para reducao de cloro livre = classe iii > 25% a 49,99% de reducao de cloro para 3.000 litros; eficiencia para retencao de particulas = classe iv > 15µM A <30 µM; atende ao ensaio de controle de nivel microbiologico; produto fabricado de a cordo com a norma brasileira de aparelhos para a melhor						
SUBTOTAL							29.614,31	17.389,31	17.879,05	
TOTAL							29.614,31	17.389,31	17.879,05	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS