



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 09 de Setembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL									
1969	0/0	008.256.485/0001-90	5012 - STAHL E CONTE COM. DE MATERIAIS ELÉ	, Contratação de empresa técnica especializada em eletricidade industrial para executar o turn key - posto primário simplificado 25kv para Estação Elevatória de Esgotos - 4 da Zona Norte.	CONVITE	05/2016	0,00	0,00	63.350,00
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.041100000 - GERAL									
2524	2684/2016	022.278.540/0001-74	5384 - CALKANI FABRICACAO DE ARTEFATOS PLA	, Anel de borracha nitrilica para luva de poliester reforçado com fibra de vidro defeto para esgoto (sistema reka); com diametro nominal de 600 mm; conforme especificado na norma nbr 15536 da abnt.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.316,16
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON									
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiaí.	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	0,00	35.074,32
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
2480	71/2016	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 1,20 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Extremidade de ferro fundido ductil para esgoto; com flange pressao nominal 10 e ponta; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 200 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996., Extremidade de ferro fundido ductil para esgoto; com flange pressao nominal 10 e ponta; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 600 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996., Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 600 mm; comprimento de 0,50 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	4.980,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2331	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO PRE	30/2015	0,00	0,00	1.174,44



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 0 8; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico ; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade mini ma de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resoluc ao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuin os ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de a cordo com a resoluc ao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriore s; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moido e limpo; d e cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicio ado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas co ndicoes deverao estar de acordo com a resoluc ao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alter acoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL										
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%.;especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + R1: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos: isento;impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABN T NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	24.030,00	0,00	
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	18.099,20	0,00	
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turb idez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solucao a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o l ocal de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quant idade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	18.707,20	
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	2.040,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL										
2542	9/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE 6/2016		0,00	793,02	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL										
2188	38/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, Caneta para retroprojeto; corpo em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliéster; na cor preta.; Corretivo; roller em fita; para correcao de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora.; Registrador A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho oficio; lombada estreita; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas.; Registrador A-Z; tipo pasta; em papelao de alta qualidade e reforçado; tamanho oficio; lombada larga; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisao; com ferragem de alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plastico; visor plastico; etiqueta na lateral; indice alfabetico; sem cantos vivos ou rebarbas; medindo aproximadamente 350 x 280 x 80 mm.						
					PREGÃO PRE32/2016		0,00	0,00	305,00	
2189	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	, Cartucho de toner para impressora; lexmark; compativel; modelo t-644; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;obs: compativel com a impressora lexmark ref. 64418 xl						
					PREGÃO PRE49/2016		0,00	0,00	814,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL										
2555	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, CONJUNTO CILINDRO DE EMBREAGEM; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; A NO: 2001 A 2004;						
					PREGÃO PRE16/2015		0,00	1.380,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
2199	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).						
					PREGÃO PRE30/2016		0,00	0,00	1.733,44	
2282	122/2015	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	, Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe B (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.						
					PREGÃO PRE96/2015		0,00	912,00	0,00	
2372	2453/2016	050.223.692/0006-10	892 - PADOVANI & PADOVANI LTDA	, assento sanitario na cor creme; em poliester, com ferragem cromada, para vaso deca, modelo monte carlo, nas medidas: largura 38,5 cm, profundidade 44,5 cm, entre furacao 15cm.						
					DISPENSA D /0		0,00	202,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
2447	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L							
					CONCORRÊNCIA/2016		0,00	3.297,37	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CMB -1: Depósito de óleo da bomba, CMB -1: Câmara de propulsão da bomba, CMB -1: Placa de fundo da bomba, CMB -1: Eixo do motor, CMB -1: Rotor do motor, CMB -1: Triturador fixo e móvel da bomba, CMB -1: Estator da bomba, CMB -1: Carcaça da bomba, CMB-1: Rotor da bomba, CMB -1: Eixo da bomba, CMB -1: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-1: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-1: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-1: Propulsor da bomba					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2328	2365/2016	016.102.054/0001-06	4237 - DIAS & AGUIAR EXTINTORES LTDA	. Extintor de incendio novo; carga 6 kg de po quimico seco pressurizado; capacidade extintora 20-b.c.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	720,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
2501	2595/2016	074.485.814/0001-08	1956 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME	. Tradescandia - prata, Abutilon - vermelha, Alpinia zerumbet, Moreia - branca, Aspargos imperial, Aspargos - rabo de raposa, Antulio - anao (variado), Heliconia Bittai., Samanbaia - cheia, Avenca - cheia, Renda portuguesa - cheia, Filodendro - verde/amarelo, Dracena gold - cheia	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.020,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
1241	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36,46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%, caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal, Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntellICAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachês; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para sonda IntellICAL Sonda ISENO3181 - Hack, Cubeta em quartzo, caminho optico de 10mm, altura de 45mm, volume de 3,5ml, duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal de 3,500mL; tampa teflon; caixa com 2 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH, Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3-N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	0,00	726,00
2262	96/2015	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	1.226,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de formazina estabilizada para turbidez 40 00 ntu; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Suporte para bolsas plasticas estereis; composta por grade dupla com 15 compartimentos; medidas aproximadas totais 25cm comprimento x 15cm largura x 6,5cm de altura; medidas aproximadas dos compartimentos 5x5x5 cm; confeccionada em arame de ferro revestido em pvc na cor branca, Tiras indicadoras de pH; pH 0 - 14; Indicador universal sem gotejamento pH 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14; caixa com 100 unidades ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ferro 1000mg/L; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Alaranjado de Metila P.A. - reagente primeira linha nacional - com certificado de analise. Frasco 25g. ;Observação: Reagente com prazo de validade mínimo de 2 anos a partir da data de fabricação.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
2175	78/2016	024.757.400/0001-04	5342 - ALMALU COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE	. Pneu moto 110/90/17., Pneu moto 2.75 - 18., Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	2.304,80	
2563	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, coxim superior suspensao dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, moleta de suspensao , apresentacao jogo, peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	230,00	0,00	
2564	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, bieleta barra estabilizadora , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, rolamento cubo dianteiro , peca genuina, aplicacao veiculo gm montana 1.4 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		0,00	460,00	0,00	
2597	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHAO FORD; MODELO: CARGO 2422 ELETRONIC; ANO 2007;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	168,00	0,00	
2600	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. CUIÇA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E2 2 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	540,00	0,00	
2616	145/2015	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	. BOMBA D AGUA; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E22 ATTACK; A NO 2011.; CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHAO IVECO; MODELO: EUROCARGO 170E22 ATTACK; ANO 2011;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	500,00	0,00	
2640	2790/2016	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	. Silencioso traseiro, Silencioso Intermediario, Coxim de escapamento, Coxim Escape Uno, Abraçadeira 89-1, Junta Tubo Escapamento, Anel do Escapamento, Anel Vedação	DISPENSA D /0		475,97	0,00	0,00	
2642	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. CAIXA DE DIRECAO; CAMINHAO FORD; MODELO: 13000; ANO 1984;	PREGÃO PRE16/2015		1.300,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044.041100000 - GERAL										
2205	2210/2016	004.162.276/0001-27	2531 - LASARINI E DUTRA DE INDAIATUBA LTDA	. Adesivo branco fosco sem impressao., Placa de sinalizacao de seguranca para trilha ecologica 60 x 35 cm; impresso museu da agua em acrilico 4 mm.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	2.021,80	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM		PREGÃO PRE25/2011		0,00	0,00	2.335,25	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico. , ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	0,00	2.901,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
990	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	1.592,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2641	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de solda; caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		245,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	72.027,89
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	5.062,26	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO									
03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	, Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.477,00
SUBTOTAL							2.020,97	62.693,85	220.826,80
TOTAL							2.020,97	62.693,85	220.826,80

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
 CO-O - CONVITE / OBRAS
 CONC - CONCURSO PÚBLICO
 CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
 CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
 DISP - DISPENSA
 IN-G - INEXIGIBILIDADE
 IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
 IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
 PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
 PR-G - PREGÃO PRESENCIAL



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:36

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS