



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
Movimentação do dia 10 de Março de 2016										
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE										
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA										
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL										
100276	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV. Folha 02/2016		/0	0,00	0,00	184.809,01	
100277	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 543 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	29.706,55	
100278	0/0	0 . . . -	2985 - SSPMI-SINDICATO DOS SERVIDORES PUBL	, Desconto sindical na folha de 02/2016.		/0	0,00	0,00	941,80	
100279	0/0	052.366.754/0001-63	220 - ASPMI-ASSOCIACAO DOS SERVIDORES P	, Descontos de empréstimos e outros. Folha 02/2016.		/0	0,00	0,00	284.093,97	
100280	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Desconto da folha 02/2016 referente a empréstimos.		/0	0,00	0,00	99.283,49	
03.01.01.04.000 - Administração										
03.01.01.04.122 - Administração Geral										
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)										
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO										
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL										
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	399.092,95
03.01.01.17.000 - Saneamento										
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano										
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE										
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO										
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO										
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL										
191	0/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 400 mm; composto por arruela de vedação, parafusos e porcas.	10; conforme especificação por arruela de vedação	PREGÃO PRE74/2015	0,00	0,00	4.170,00	
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL										
734	781/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Stargold plus cil t 10m3; argonio.		OUTROS/NÃO	/0	601,77	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL										
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME			PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	24.071,60	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	48,12
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Fornecimento de ovos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.988,25
719	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Frutas, legumes e verduras diversos. , Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de clorato de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE30/2015		3.112,36	0,00	0,00
720	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 0 8; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resoluc ao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa, produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resoluc ao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao moto e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96.	PREGÃO PRE30/2015		1.485,20	0,00	0,00
721	0/0	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC		PREGÃO PRE81/2015		3.672,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 15)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</p>									
53699	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas; robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidad e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto.; o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu					
	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	. Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	37.096,80
	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUIMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densi dade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com u m teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretame nte na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo delo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o ac ompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e h orario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAA E (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE69/2015		39.025,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</p>									
656	0/0	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura minima 88%; opacidade minima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5, 0%; ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em b opp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE36/2015		0,00	3.540,00	0,00
725	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho oficio; aproximadam ente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos d e 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com aber tura superior., Caneta marca texto; em gel; corpo de polipropileno opaco; ponta retratil; cor amarelo., Grampo para grampeador (mesa); para papeis; 26/6 mm; arame aco cobreado; com tratamento contra oxidacao; fornecido em embalagem contendo 5.000 grampos cad a., Percevejo; metal latonado; com cabeca de 10mm de diametro; chata; ponta fixad ora no minimo 10mm de comprimento; embalagem com cores sortidas, com 100 unidades., C aixa de arquivo morto; medidas aproximadas 420 x 290 x 175 mm; composicao papelao; gramatura 411g; tamanho gigante; semi-Kraft., Caneta marca texto; em gel; polipropileno; ponta retratil; cor verde., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aco carbono; es treita; medindo aproximadamente 9 mm.	PREGÃO PRE06/2016		1.288,60	0,00	0,00
726	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pasta simples; de papelao plastificado; pesando 300g/m2; tamanho oficio com grampo e trilho de plastico; na cor branca., Caneta para retroprojeto; cor po em polietileno; ponta com 1,0 mm; em poliester; na cor preta., Fita adesiva; polipropile no; medindo aproximadamente 12mm x 33m; transparente., Livro protocolo; medind o aproximadamente 160 x 220mm; capa dura; revestida com papel off -set plastificado; com 100 fls., Pasta suspensa; de kraft; com gramatura de 265g/m2; na cor parda; no tam anho oficio 240 x 360 mm; haste e ponteiras em poliestireno (ps); com prendedor interno de polietileno (pe); modelo comum; visor acetato transparente e etiqueta branca.	PREGÃO PRE06/2016		421,74	0,00	0,00
727	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP		PREGÃO PRE06/2016		478,92	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
728	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2.; Esiliete; cabo em polipropileno; lamin a de aco carbono; larga; medindo 18 mm.; Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximada s de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente.. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 5 5mm; na cor azul.. Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo apr oximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde.						
				. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo transl ucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.. Livro ata; medind o aproximadamente 210 x 305 mm, na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kr aft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fls numeradas; papel off-set, pesando 56g/m2.	PREGÃO PRE06/2016		219,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL										
707	651/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. HD SATA II 2 TB 7200 rpm	OUTROS/NÃO	/0	1.476,00	0,00	0,00	
713	0/0	006.297.952/0001-03	5004 - FAUSTO HENRIQUE PIRES MELLO ME	. Peca de reposicao; fita lto4-4 ultrium rw - data cartridge 1.6tb; cod. referencia hp: c7974a; para unidade de fita hp msl2024; utilizada para backup de informacoes.	PREGÃO PRE09/2015		195,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL										
722	0/0	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil ben zil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permiti das; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresen tar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao.. Detergente liquido neutro; embalado em frasco p lastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A.. Guardanapo de tecido; composto em 100% algodao; medindo (lxc) (35 x 65)cm; na c or branco; liso; com bainha; etiqueta de acordo com a resolucao da conmetro n. 02 de 06 /05/2008 e marca do fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		774,60	0,00	0,00	
723	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registr o ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante exp edido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de e nsaiio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599 - 2-08.. Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identi ficada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.	PREGÃO PRE72/2015		972,00	0,00	0,00	
724	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE72/2015		330,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 15)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cera líquida para piso; princípio ativo carnauba; composição básica parafina / emulsificante / alquilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substâncias químicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Roda; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL										
265	0/2016	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Bone masculino; em tecido brim, na cor azul royal; com tela traseira e regulador em presilha de plastico; logotipo do SAAE em bordado frontal; com suas cores originais., Bone; tipo legionario; com protecao da parte de tras do pescoço; confeccionado em tecido leve; com logotipo do SAAE; bordado em suas cores originais; confortavel; de secagem rapida; duravel; cor azul royal; ajustavel no tamanho da cabeça.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	2.243,20	0,00	
272	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho pequeno., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho medio., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho grande., Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho extra grande., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não tecido; sem componentes metalicos; palmilha de não tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não tecido; sem componentes metalicos; palmilha de não tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não tecido; sem componentes metalicos; palmilha de não tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não tecido; sem componentes metalicos; palmilha de não tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	4.361,19	0,00	
712	0/0	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botões; tecido tricolor com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de começar a confeccionar tirar as medidas dos funcionarios e trazer amostra dos tecidos; apos fazer prova para possiveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva).	PREGÃO PRE41/2015		436,80	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
102	0/2016	013.889.622/0001-64	5043 - MOMILLI COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	375,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
420	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	. Luva em poliámidada; cor cinza; com banho de borracha nitrilica na palma; proporciona ótima sensibilidade ao tato.					
636	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705. . Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torresos de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compactos,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Areia media; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor,volume e aparencia.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	154,70	0,00
659	0/0	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x19 x39 cm; c/ lasse b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015		0,00	2.956,80	0,00
710	728/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	. Arame Mig Solido	OUTROS/NÃO	/0	697,50	0,00	0,00
715	0/0	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; contendo 18 litros. Detergente; desincrustante; e; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros. Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras,paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético brilhante; cor preto; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético fosco; cor grafite; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; não contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10. Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos;	PREGÃO PRE07/2015		8.393,80	0,00	0,00

716	736/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10					
736	0/0	084.684.455/0071-76	160 - TIGRE S/A TUBOS E CONEXOES	cação; validade e fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; com posicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Promotor de adesao monocomponente; preparador de superficie para impermeabilizacao; a base de resinas acrilicas e cargas minerais em emulsao aquosa; embalagem lata de 18 litros., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintetico; verniz; limpeza de acessorios de pintura; composto por hidrocarbonetos; acetona ou glicol-glicosteres; isento de benzeno e clo rodos; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.7, Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidro carbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a	OUTROS/NÃO	/0	445,00	0,00	0,00
				, porta laminada 80 x 215, vidro xadrez 100x150x12	PREGÃO PRE61/2015		51.360,00	0,00	0,00
				, Tubo pvc rigido pb p/ coletor esgoto; em pvc rigido; com ponta e bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 250 mm; jej (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros., Tubo de pvc rigido para coletor de esgoto; corrugado; com parede dupla; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 300 mm; com anel; comprimento de 6,00 m; conforme especificado nas normas nbr 7362-1 e nbr 7362-3.					
740	688/2016	003.377.310/0003-80	5174 - CODARIN SHOPPING DA CONSTRUCAO LT	, Pedra miracema; granito bruto; bastante aderente e antiderrapante; medindo 11,5 x 23 cm.	OUTROS/NÃO	/0	922,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
694	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -52: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-52: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -52: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -52: ROTOR, CMB -52: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -52: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-52: MANCAL, CMB-52: CORPO ESPIRAL, CMB-52: PÉ DE APOIO, CMB-52: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -52: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -52: ANEL CADEADO, CMB -52: APERTA GAXETA, CMB -52: CAIXA DE GAXETA, CMB -52: GAXETA, CMB -52: EIXO EM INOX, CMB -52: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-52: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-52: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-52: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2014		8.860,93	0,00	0,00
696	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -56: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-56: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -56: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -56: ROTOR, CMB -56: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -56: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-56: MANCAL, CMB-56: CORPO ESPIRAL, CMB-56: PÉ DE APOIO, CMB-56: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -56: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -56: ANEL CADEADO, CMB -56: APERTA GAXETA, CMB -56: CAIXA DE GAXETA, CMB -56: GAXETA, CMB -56: EIXO EM INOX, CMB -56: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-56: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-56: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-56: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2014		12.020,61	0,00	0,00
697	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-42: CORPO ESPIRAL	CONCORRÊNCIA/2014		36.113,67	0,00	0,00
717	488/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, filtro regulador 1/4; utilizado em propulsora de graxa	OUTROS/NÃO	/0	141,70	0,00	0,00
745	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-45: TAMPA DE SUÇÇÃO	CONCORRÊNCIA/2014		101,55	0,00	0,00
746	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-51: CORPO ESPIRAL, CMB-51: EIXO EM INOX	CONCORRÊNCIA/2014		17.572,32	0,00	0,00
747	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -46: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-46: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -46: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -46: ROTOR, CMB -46: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -46: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-46: MANCAL, CMB-46: CORPO ESPIRAL, CMB-46: PÉ DE APOIO, CMB-46: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -46: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -46: ANEL CADEADO, CMB -46: APERTA GAXETA, CMB -46: CAIXA DE GAXETA, CMB -46: GAXETA, CMB -46: EIXO EM INOX, CMB -46: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -46: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -46: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2014		11.623,62	0,00	0,00
749	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -36: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-36: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -36: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -36: ROTOR, CMB -36: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -36: LUVA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB-36: MANCAL, CMB-36: CORPO ESPIRAL, CMB-36: PÉ DE APOIO, CMB-36: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -36: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -36: ANEL CADEADO, CMB -36: CAIXA DE GAXETA, CMB -36: GAXETA, CMB-36: EIXO EM INOX, CMB -36: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -36: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -36: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -36: BUJÕES = escova e dreno.	CONCORRÊNCIA/2014		9.769,95	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
268	0/2016	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP		PREGÃO PRE23/2015		0,00	419,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
711	0/0	017.894.330/0001-70	5047 - V. G. SIMOES - ME	. Luva de segurança; em borracha nitrílica; no tamanho grande; na cor verde claro; para proteção de usuário de limpeza e manutenção em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ser certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego., Protetor facial com visor em tela plástica; altura aproximada de 150 mm; para proteção contra partículas projetadas contra o rosto do operador de rocadeiras; suspensão ou carneira com regulagem de tamanho; possibilitando ser utilizado por qualquer indivíduo; o número do certificado de aprovação do ministério do trabalho deve estar gravado no corpo do equipamento. . Luva de vaqueta espessura 0,8 a 1,0 mm; modelo petroleira; com reforço interno na palma; tira de reforço externo em vaqueta entre o polegar e o indicador; acabamento do punho em viés; com elástico de ajuste no dorso.	PREGÃO PRE23/2015		570,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
693	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Acido fosforico PA; formula molecular: H3PO4; numero de referencia quimica CAS:7664-38-2; reagente p.a.acs;com certificado de analise; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Produto controlado pela Policia Civil, Solucao eletrolitica para a parelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; saturada com Ag Cl; com posicao; agua deionizada; cloreto de potassio, cloreto de prata e bactericida, validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE29/2015		275,28	0,00	0,00
698	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Carbonato de sodio PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica Na2CO3; peso molecular 105,99; pureza minima de 99,5%; caracteristicas adicionais reagente p.a.acs; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;Produto controlado pela Policia Federal. Balao volumetrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 100 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,10 ml estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 20ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 25ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,030 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr.de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 2 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 3 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia., Pipeta volumetrica em vidro borossilicato classe A; capacidade 4 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,010 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote; data de fabricacao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		2.024,00	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
708	0/0	004.196.357/0001-48	2890 - LINECONTROL COMERCIO IMPRТАÇÃO E E	. Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de cloro livre e cloro total; faixa de medicao baixa de 0,02 a 2,00mg/L com precisao de ± 0,05 mg/L e faixa alta de 0,1 a 6,0 mg/L, com precisao de 0,2mg/L; curva de calibracao interna; pelo metodo DPD; possibilidade de refazer curva pelo usuario; lampada diodo emissor de luz (LED); detector: fotodiodo de silicio; precisao fotometrica +/- 0,0015; escala de absorbancia 0 a 2,50 abs; sistema de desligamento automatico; a prova d'agua; grau de protecao: IP67 comprovada por certificado; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgotos - indaiatuba" como solicitante; acompanha o equipamento: manual de instrucoes e maleta para transporte; fornecido por representante, Colorimetro portatil microprocessado digital; com leitura direta de fluoreto em agua; na faixa de 0,1 a 2,0 mg/L; precisao de 0,02mg/L; curva de calibracao interna pelo metodo SPADNS; possibilidade de refazer a curva pelo usuario; lampada Diodo emissor de luz (LED); detector fotodiodo de silicio; precisao fotometrica ±0,0015 abs; faixa de absorbancia de 0 a 2,5 abs; sistema de desligamento automatico; grau de protecao: IP67 comprovada com certificado; a prova d'agua; funcionamento com pilhas; memoria para armazenamento de, no minimo, 10 leituras e visualizacao no display; flutuar se cair acidentalmente na agua; display em LCD retro iluminado; garantia de 2 anos contra defeitos de fabricacao; com certificado de calibracao conforme fabricante; o certificado de calibracao devera apresentar o "servico autonomo de agua e esgotos - indaiatuba" como solicitante; acompanha manual de instrucoes e maleta rigida para transporte; fornecido por representante autorizado ou pelo proprio fabricante.	PREGÃO PRE86/2015		3.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
284	0/2016	093.988.921/0001-95	4921 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	. Pneu moto 90/90/18.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	0,00	696,00
366	0/0	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO, SERVIÇOS E LOC.	. peca reposicao para retroescavadeira; bomba dagua; cod 332/h0895 ; peca original; retro jcb 214e 3c.; Peca de reposicao para retroescavadeira; reservatorio de agua radiador; cod 128/15480; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	1.565,00
701	710/2016	007.575.687/0001-32	3277 - PARANA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	. Peca manutencao; guidao moto, Pisca Alerta, Disco Freio, Pastilha Freio	OUTROS/NÃO /0		206,00	0,00	0,00
732	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.	PREGÃO PRE16/2015		121,70	0,00	0,00
733	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. TAMBOR DE FREIO; CAMINHÃO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		595,00	0,00	0,00
738	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	. Pneu 7.50x16; borrachudo.	PREGÃO PRE62/2015		3.647,20	0,00	0,00
739	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genuina, aplicacao veiculo volks santana 2.0 ano 2005/2005	PREGÃO PRE91/2015		95,00	0,00	0,00
742	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao para retroescavadeira; correia alternador; cod 32 0/08608; peca original; retro jcb 3c plus	PREGÃO PRE90/2015		75,00	0,00	0,00
743	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -32: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento. CMB -32: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores. CMB -32: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo. CMB -32: ROTOR. CMB -32: LUVAS PROTETORA DO EIXO EM INOX. CMB -32: LUVAS PROTETORA DO EIXO EM AÇO. CMB -32: CORPO ESPIRAL. CMB -32: MANCAL. CMB -32: PÉ DE APOIO. CMB -32: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS). CMB -32: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO. CMB -32: ANEL CADEADO. CMB -32: APERTA GAXETA. CMB -32: CAIXA DE GAXETA. CMB -32: GAXETA. CMB -32: EIXO EM INOX. CMB -32: EIXO EM AÇO CARBONO. CMB -32: ANEL CENTRIFUGADOR. CMB -32: PARAFUSO DO ROTOR. CMB -32: VARETA DE NIVEL DE OLEO. CMB -32: BUJÕES = escorva e dreno.	CONCORRÊNCIA/2014		9.246,19	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
729	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE04/2016		1.949,04	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 50 mm; acompanha 2 chaves em latao níqueladas., Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carrilha de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no mínimo; pneu macico; com 1 roda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg., Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marcenaria., Kit de acessórios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 metros., Paquímetro; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Jogo de soquetes com chaves soquete; tipo perfil torx; fabricado em aço vanadio; acabamento níquelado e cromado; sendo 04 soquetes torx com encaixe 3/8"; 05 soquetes torx com encaixe 1/2"; 05 chaves soquete torx com encaixe 3/8"; 05 chaves soquete torx com encaixe 1/2" e adaptador 3/8"; em estojo., Alicates tipo telefone; bico reto; em aço cromo vanadio; tratamento termico total com isolamento; atendimento as normas din iso 5745 forma b e em 60.900, Chave combinada 10 mm; fabricada em aço; acabamento níquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 12mm., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 13mm., Chave combinada 15 mm; fabricada em aço; acabamento níquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 16mm., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 18mm., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento níquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave Philips; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 3/16 x 4 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 1/8 x 3 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Desempenadeira; em pvc corrugada; medida de 16x28 cm., Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo.						
730	0/0	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao níqueladas., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 40 mm; acompanha 2 chaves em latao níqueladas., Chave combinada 11 mm; fabricada em aço; acabamento níquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 14mm., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 30mm., Ponteiro; em aço carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada.	PREGÃO PRE04/2016		592,20	0,00	0,00	
731	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Chave de fenda simples; 1/4 x 1.1/2 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento níquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 8 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento níquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 3 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento níquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/8 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento níquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 3/16 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento níquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas., Chave Philips; 1/4 x 1.1/2 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Colher de pedreiro; para uso em construcao civil; em aço sae 5160; temperada e revenida; interitica; acabamento polido; medindo aproximadamente 9 polegadas; 110 x 360 mm; cabo em madeira marfim; tratado.	PREGÃO PRE04/2016		662,86	0,00	0,00	
737	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Arco de serra profissional; extra tenso; lamina posicionada a 55º ou 90º; com parafuso para tensionar a lamina; profundidade de corte de 100 mm., Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de diam. X 1,60m de comprimento., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 30 mm; acompanha 2 chaves em latao níqueladas., Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carrilha de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 20 cm no mínimo; pneu com camera; com 1 roda; 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 17mm., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 19mm., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 22mm., Chave combinada; em aço; acabamento níquelado e cromado; medida de 24mm., Chave combinada; em aço cromo vanadio; acabamento níquelado e cromado; medida de 32mm., Nivel de aluminio; de 30 cm; com 1 bolha de nivel vertical; 1 bolha horizontal e 1 bolha inclinada a 45º., Trena em aço em caixa plastica emborrachada; com trava e presilha; medindo 5 m x 19 mm; gravacao mm/polegada., Trena; em fibra de vidro inelastica; face simples; sistema metrico com tracos transversais; colondo; com aproximadamente 13 mm de largura e 30 m de comprimento; com escalas de metro, centimetro e milimetro; contendo dispositivo alca metalica dobravel; para retrocesso; manual de afile; acondicionado em estojo em plastico resistente redondo., Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 10"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; acabamento cromado; acabamento polido., Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; acabamento cromado; acabamento polido.	PREGÃO PRE04/2016		3.185,44	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 11 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
714	690/2016	004.965.817/0001-55	5175 - EBSS EMPRESA BRASILEIRA DE SOL SUS	. Banco de madeira tratada; com no minimo 8 ripas; dimensões 2000x 45x50; estrutura metálica em ferro fundido	OUTROS/NÃO	/0	5.200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
69	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	. Serviços contábeis.	PREGÃO PRE18/2013		0,00	0,00	2.901,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
408	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. contratacao de empresa para serviço: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;	PREGÃO PRE19/2015		0,00	0,00	3.040,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veiculos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
700	709/2016	007.575.687/0001-32	3277 - PARANA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	OUTROS/NÃO	/0	110,00	0,00	0,00
702	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha volkswagen; preven tiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		182,60	0,00	0,00
703	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha ford; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		228,25	0,00	0,00
704	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha gm; preventiva e c corretiva	PREGÃO PRE46/2015		136,95	0,00	0,00
709	727/2016	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	. Recuperacao de equipamento joystick de maquina komatsu d 61 ex 1 5, equipamento que comanda os movimentos da lamina.	OUTROS/NÃO	/0	2.508,00	0,00	0,00
718	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro veiculos linha volkswagen	PREGÃO PRE46/2015		222,84	0,00	0,00
744	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -32: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -32: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -32: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -32: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -32: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -32: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -32: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -32: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -32: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -32: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -32: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -32: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -32: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -32: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2014		4.093,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
692	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		6.066,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
695	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -52: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -52: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -52: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -52: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -52: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -52: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -52: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -52: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -52: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -52: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -52: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -52: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-52: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13)	CONCORRÊNCIA	09/2014	8.785,80	0,00	0,00
748	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -56: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -56: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -56: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -56: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -56: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -56: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -56: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -56: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -56: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -56: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -56: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -56: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -56: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -56: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	09/2014	4.089,60	0,00	0,00
750	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -46: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -46: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -46: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -46: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -46: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -46: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -46: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -46: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -46: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -46: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -46: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -46: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -46: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -46: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	09/2014	6.274,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
689	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - OFICIAL DE REGIST. DE IM. TÍT.D.C.P.J.C	. REF. DESPESAS COM REGISTRO DE ESCRITURA DESAPROPRIATORIA DE AREA INERENTE AO ACESSO A BARRAGEM DO CAPIVARI -MIRIM, DECLARADA DE UTILIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 12496/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.806,44	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
706	708/2016	061.198.164/0197-74	2881 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		OUTROS/NÃO	/0	2.920,26	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 13 / 15)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do predio do escritorio central e anexo com as seguintes coberturas::Incendio / Fumaca / Queda de Aeronave / Raio / Explosao - R\$ 4.000.000,00;Danos Eletricos - R\$ 100.000,00;Vendaval / Ciclone e Tornado - R\$ 100.000,00;Impacto de Veiculos - R\$ 50.000,00;Roubo / Furto Qualificado de Bens - R\$ 30.000,00;Roubo de Valores - R\$ 25.000,00;Responsabilidade Civil Operacoes - R\$ 50.000,00;Quebra de Vidros - R\$ 45.000,00;Tumulto / Greves e Lock Out - R\$ 15.000,00;Responsabilidade Civil Empregador - R\$ 5.000,00;Danos Externos (Equipamentos) - R\$ 5.000,00						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL										
735	782/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Serviço de Transporte	OUTROS/NÃO	/0	49,51	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL										
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	2.489,13	0,00	
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	225,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL										
741	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	600,00	0,00	
741	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLI COUTINHO	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL										
330	259/2016	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. Switch gerenciavel 24 portas; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.310,39	0,00	
571	532/2016	002.195.445/0004-42	3603 - KLINT DISTRIBUIDORA DE FIOS E CABOS	. SWITCH GERENCIÁVEL 24 PORTAS; ESPECIFICAÇÕES: PORTA: 24 CONECTOR ES RJ-45 PARA 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T COM 4 SLOTS SFP COMPARTILHADOS GIGABIT; CONSOLE PORTA; INTERFACE MÉDIO AUTO DEPENDENTE (MDI) E MDI CROSSOVER (MDI-X); AUTO NEGOCIAR CONFIGURAÇÃO / MANUAL; RPS PORTA PARA CONECTAR À UNIDADE DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO REDUNDANTE; BOTÕES: BOTÃO RESET; CABEAMENTO TIPO: UM PAR TRANÇADO SEM BLINDAGEM (UTP) CATEGORIA 5 OU MELHOR PARA 10BASE-T/100BASE-TX; UTP ETHERNET CATEGORIA 5 OU MELHOR PARA 1000BASE-T; POE: IEEE 802.3AF POE ENTREGUE QUALQUER UMA DAS 24 PORTAS 10/100/1000; ORÇAMENTO DE ENERGIA PERMITE A POTÊNCIA MÁXIMA DE 15,4 W EM ATÉ 12 PORTAS EM SIMULTÂNEO; CAPACIDADE DE COMUTAÇÃO: ATÉ 48 GBPS, NONBLOCKING; TAXA DE ENCAMINHAMENTO DE (BASED ON 64-BYTE PACKETS) (64-BYTE PACKETS); ATÉ 35,7 MPPS; EMPILHAMENTO: ATÉ 8 UNIDADES EM UMA PILHA (192 PORTAS) ; HOT INSERÇÃO E REMOÇÃO; ANEL E CADEIA DE EMPILHAMENTO OPÇÕES; MASTER E MASTER BACKUP PARA O CONTROLE DE PILHA RESISTENTE; AUTO-NUMERAÇÃO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.310,29	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL										
705	487/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP		OUTROS/NÃO	/0	1.497,48	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 14 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. propulsora de graxa 35 kilos; com carrinho; com finalidade de en graxar partes moveis de maquinas retroescavadeiras e caminhoes					
<p>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental 03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos 03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE 03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA 03.01.01.18.544.0062.1053.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO 03.01.01.18.544.0062.1053.44905233.041100000 - GERAL</p>									
204	9/2016	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Dimensao 2.43 x 1.82 m; tecido tipo matte white (tela branca com fundo preto); superficie de projecao com ganho 1,1 vezes no brilho; sensor de corrente (ao ligar o projetor a tela e automaticamente acionada e quando desliga o mesmo ela recolhe); es tojo metalico com pintura eletrostatica na cor branca com as seguintes medidas (part e que e fixada na parede/teto) 7,5 x 7,5 x 283 cm; parada em qualquer ponto do abrir /fechar da tela; acionamento por controle remoto multi -funcional; 1 controle fixo e 1 controle remoto movel; tensao de alimentacao 220v; garantia minima de 01 ano.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.100,00
<p>03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ 03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL</p>									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C	. Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Pir acicaba, Capivari e Jundiaí.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.477,00
<p>03.01.01.28.000 - Encargos Especiais 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais 03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE 03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS 03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO 03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL</p>									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV (inativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.161,73
SUBTOTAL							282.322,34	22.558,14	1.086.618,27
TOTAL							282.322,34	22.558,14	1.086.618,27

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/03/2016 10:18:09

Sistema CECAM

(Página: 15 / 15)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------