



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 10 de Outubro de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100650	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 6.888 - DNP TERRAPLENAGEM E PAVIMENTADORA FORESTO LTDA.		/0	0,00	0,00	191,40
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901144 - FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901144.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901144.041100000.3 - FICHA</b>									
2873	0/0	382.358.588-60	4165 - MARCOS ROBERTO FENIMAN	. ABONO DE FÉRIAS E ADICIONAL DO ART. 7 - REF. PERÍODO AQUISITIVO DE 02/09/2015 À 01/09/2016.		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	1.759,56
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.37 - FICHA</b>									
2306	70/2016	051.482.776/0001-26	1700 - IMBIL - INDUSTRIA E MANUT. DE BOMBAS	. Conjunto motobomba para esgoto: com as seguintes características : tipo de bomba: centrífuga; de execução horizontal; rotor com entrada frontal e saída radial; regime de operação: intermitente; líquido a recalcar: esgoto bruto gradeado; pontos de operação da bomba em funcionamento: vazão mínima de 100,16 l/s; altura manométrica máxima de 83,11 m; vazão máxima de 103,31 l/s e altura manométrica mínima de 82,42 m; potência do motor: 200 cv; rotação: 1750 rpm; número de polos: 4; corrente elétrica alternada: trifásica; 60 Hz; tensão: 380 v; tipo de operação: manual e com variador de frequência; com comando a partir de quadro de comando local ou central de operação remota; e automática; com sensor de nível ultrassônico.		PREGÃO ELE 1/2016	0,00	0,00	104.000,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>									
1970	0/0	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD			PREGÃO PRE57/2016	0,00	0,00	120,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2877	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dioxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3. . PAGTO N.F. 141.806 (COMPLEMENTO), REF. À COMPRA DE GÁS DE COZINHA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	24,64
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.286,54
2587	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo, constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	4.045,80
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.815,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + RI: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ metais pesados: fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	24.030,00
2508	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado catonico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE61/2016		0,00	0,00	62.650,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>									



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2540	9/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; média; na cor azul; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Livro ata, medindo o aproximadamente 210 x 305 mm, na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fls numeradas; papel off-set, pesando 56g/m2., Caneta esferográfica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latão; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; média; na cor preta; com tampa protetora removível ventilada, na cor da tinta., Bobina para plotter; tipo base sulfite; não transparente e embalado; com 90g/m2; medindo aproximadamente 1,07 x 50 m.	PREGÃO PRE	6/2016	0,00	0,00	331,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>									
2545	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades; (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE	35/2015	0,00	0,00	1.740,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
2519	2563/2016	011.588.752/0001-31	4439 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC	. Papel higienico; folha dupla; classe 01, fragrancia neutra; na cor branca; conforme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m; com largura de 10 cm; diametro no maximo 11,7 cm; picotado; gofrado; pacote com 4 rolos.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.500,00
2882	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Desodorizador de ar que elimine os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragrancia e propelentes (propano/butano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante., Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om -90; em embalagem apropriada., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Luva para limpeza; borracha de latex natural, norma nbr 13393; tamanho pequeno; na cor amarela; com revestimento interno; reforçada; com superficie externa antiderrapante., Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre o produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Sabao alvejante; em po; para remoção de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; composto de alquibenzeno, sulfonato, tripolifosfato, silicato e carbonato de sodio, carboximetilcelulose e sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azul 4,4bis(2-dissodico)acido 4,4'diamino estilbeno 2,2' dissulfonico; na cor azul, polimeros acrilico, enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resistente, contendo 1 quilo; rotulo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote	PREGÃO PRE	97/2016	0,00	2.812,44	0,00

				devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabrica nte e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedi da pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragranci a de ervas-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide D EA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar regist ro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabr icante junto a ANVISA., Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourao de gar; pr opriedades minimas:cepa em plastico; medindo 40 cm de comprimento x 4 cm de a ltura x 6,5 cm de largura,contendo 51 tufo s ; com cerdas de piacava; tipo lis a; cabo com o de 28 mm e 1,40 m de comprimento; devera conter reforço na cepa plastica onde se i nstala o cabo., Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fr agancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em a gua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verif icacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;				
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA								
2149	153/2015	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	, Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diameotr o nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	0,00	744,90
2314	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	, Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 50 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 50 mm., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 60 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 60 mm., Torneira; de latao; com acabamento na cor amarela; volante no mode lo com haste de metal c/ 1/2 volta; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixaca o na parede; com encaixe 1/2 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em j ardim; com garantia de 01 Ano.; Kit de cruzeta; para valvula de descarga; composto por mo la; cruzeta e parafusos; para valvula docol., conexao de polietileno,tipo espiga o;com ponta e rosca de 1/2"	PREGÃO PRE54/2016	0,00	0,00	1.032,00
2335	54/2016	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	, Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae lnda iatuba; na cor azul TP 3 TR latera l 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE45/2016	0,00	0,00	2.600,00
2565	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por penetracao.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	0,00	9.115,82
2580	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diameotr o de 1/2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tip o rosca de 1/2"., Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2" ; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2" ., Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4"., Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.	PREGÃO PRE77/2016	0,00	0,00	3.489,20
2875	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro cha to em aco inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aprox imada de 1/2" por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira me talica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4 " de e spessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020 ; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espes sura., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Viga i laminada; aco a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga i laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016	0,00	5.886,00	0,00
2908	66/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Barra de ferro chato; bitola de 1/2 x 1/8; 1/2 polegadas de larg ura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 11/2 x 1/8 ; 1/2 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimen to padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 x ¼; 2 polegadas de lar gura; ¼ de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento p adrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x ¼; 2 1/2 polegadas de larg ura; ¼ de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 3/16; 3/4 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; compr imento padrao de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm)., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; compriment o padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira me talica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80-150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem m lata com 20 kilos., Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1/2 polegad a de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao d e 6 metros., Barra de ferro chato; bitola de 3/4 x 1/8"; 3/4 polegadas de largura; 1/8" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de ferro redondo ; aco 1020; bitola de 3/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros., Disco de desbaste medida 7" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; "a" oxido de alumini o marrom; especificacoes padronizadas a107 tb; servicos normais reforcado com 3 telas aplic acao; metais ferrosos; aco carbono; ferros em geral; remocoes de rebarbas; cordoes de sol da; etc., Disco de	PREGÃO PRE56/2016	0,00	13.900,50	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA

2952	185/2015	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	<p>, cordia sellowiana cham (capitao-do-mato); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., baubinia longifolia (bong) steud slat (unha -de-vaca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., schizolobium parahyba (vell) sfblake (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., croton urucurana baill (sangra -d agua); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., persea glabrata (schitt) baill (sapateiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., lonchocarpus subglaucescens (timbo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., bastardiopsis densiflora (louro -branco); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., dactyloctenium aegyptium (coqueiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., matayba eleagnoides (camboa -ta-brando); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., luehea divaricata (acoita-cavalo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., guarea kunthiana (canjambu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., senna macrantha (fedegoso); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., neclandra megapotamica (canelinha); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas;</p>	PREGÃO PRE49/2015		4.462,50	0,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	----------	------	------

todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada, parapiptadenia rigida (angico da mata); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada, piptadenia gonoacantha (pau jacaré); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada, maclura tinctoria (taiuva); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada, gallsia integrifolia (pau d alho); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA

2628 33/2016 021.281.568/0001-06 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F , Mangueira de succao; medida de 03 polegadas; fabricada com espiral de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua de e caminhao pipa; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; supor tanto temperaturas de -5°C + 60° PREGÃO PRE27/2016 0,00 0,00 1.880,00

2953 170/2015 018.124.659/0001-15 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M , 3º folha de mola dianteira parabolica comum, caminhao porte pesado PREGÃO PRE37/2015 1.856,00 0,00 0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA

2375 7/2016 005.914.294/0001-80 1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD , Alicates de bico chato e longo; em aco cromo vanadio; atendimento a norma em 60.900. Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 10"; cabo antidesslizante com abas protetoras; isolacao de1000 v; aco cromo vanadio; acabamento polido. o., Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 12"; cabo antidesslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco cromo vanadio; acabamento polido., Chave combinada; medida 06mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave combinada; medida 08mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fosfatizada., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 7/16., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 24mm., Chave combinada; em aco cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; medida de 27mm., Chave combinada 3/4 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 36mm., Chave combinada 1 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 1/4 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 5/16 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave inglesa 10 polegadas; fabricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeçalho; utilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura total da boca 1 7/64 em polegadas; 28 em milímetros., Chave para tubo; modelo americano; 36 polegadas; cabeça e castanha em aco; liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletrostatica na cor vermelha; especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial., Grifo; cabeça e castanha em aco; medindo 14"; capacidade de abertura de 1.7/8"; cabo em ferro fundido, pintado., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aco cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milímetros., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aco cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16; 1/2" polegadas., Martelo tipo bola 300 gramas; cabeça em aco cromo vanadio; cabo de madeira., Broca sds; 10mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio., Broca sds; 12mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio., Broca sds; 8mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA

2957 0/0 024.761.558-70 4692 - MARIA SANAI SHIMAMURA MADEIRA OUTROS/NÃO /0 211,95 211,95 0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 77/2016 - rp.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
951	0/0	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, ADITAMENTO DE CONTRATO, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS, NA ÁREA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL.	PREGÃO	PRE18/2013	0,00	0,00	2.901,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
2958	3097/2016	016.755.038/0001-04	5428 - BASEMIX - CONCRETO LTDA	, Locacao de equipamento bomba para lançamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço;;capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	1.190,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
2347	77/2016	057.623.761/0003-89	5332 - DNP - TERRAPLANAGEM E PAVIMENTADO	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE63/2016	0,00	0,00	6.380,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
2666	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro, pintura em veiculos de linha pesada; caminhao.	PREGÃO	PRE47/2016	0,00	0,00	1.800,00
2822	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	200,00	0,00
2878	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO	PRE82/2016	0,00	1.930,00	0,00
2885	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, Manutencao eletrica em carros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO	PRE38/2015	0,00	6.693,00	0,00
2954	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO	PRE37/2015	680,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
2956	113/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L		PREGÃO	PRE92/2016	10.997,00	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA</b></p>				<p>, Servico de instalacao e fornecimento de gaxeta de chumbo; diamet ro externo de aproximadamente 23 mm e diametro interno de aproximadamente 9,8 mm ., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo de valvula de linha de 1 polegada de cloro gas / liquido; composto de gaxeta de vedacao; contra -sede em monel; assento de vedacao., Servico de instalacao e fornecimento de elemento filtrante em monel ., 1.400 para filtro tipo cesto 1 polegada., Servico de instalacao e fornecimento de manomet ro para cloro gas com contato eletrico; com as seguintes carcteristicas: escala dupla 0 - 300 psi / 0 - 21 kgf/cm2; diametro do mostrador: 4 polegadas; material da caixa do mostrador: em aco inox 304/301; conexao : diametro 1/2 polegadas npt; saida reta para baixo; diafragma: aco inox revestido c/ teflon; conforme especificacoes: CHLORINE INSTITUTE., Servico de instalacao e fornecimento de kit de reparo para injetor de 2 polegadas composto por aneis e gaxetas de vedacao para solucao de cloro -gas., Servico de instalacao e fornecimento de kit de manutencao do painel eletrico; composto de conjunto de 2 disjuntor es; contator e reletermico., Servico de instalacao e fornecimento de chaves de ni vel em polipropileno., Servico de instalacao e fornecimento de termometro para agua com c ontato eletrico., servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 32 fa bricado em pvc com materiais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pite puro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de esfera dn 50 fabricado em pvc com mater iais resistente ao cloro; aneis viton; assento em pite puro., Servico de instalacao e fornecimento de valvula de retencao dn 20 fabricado em pvc com materiais resistente ao clo ro; aneis viton; assento em pite puro.</p>					
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação.	PREGÃO PRE80/2014		0,00	0,00	73.516,84
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b></p>				<p>, Servicos de publicidade legal.  , Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação,  conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.</p>					
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.304,75
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	396,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000.43 - FICHA</b></p>									
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, TAXA DE REGULACÃO E FISCALIZACÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.203,65
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA</b></p>									
2173	109/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L		PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	3.980,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA</p>									
2506	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Micropipetador com volume variavel de 1000 - 10000 microlitros; monocanal; com dispositivo expulsor de ponteiros; coeficiente de variacao maxima de 0,2% menor /igual a 20 microlitros; com protecao contra mudanca de volume; esterilizavel em autoclave a 121°C; indicacao de volume de 4 digitos; ajuste sem auxilio de ferramentas; com certificado e selo RBC; calibracao em modo normal; sendo executadas 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; pontos de calibracao 2000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 5000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,8% do valor nominal); ponto 10000 microlitros (cujo erro maximo permitido seja ± 0,6% do valor nominal); o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos", Dispensador de liquidos; para dosagem de reagentes e solucoes; parte de contato com liquido devera ser em vidro borossilicato; ceramico; platinoiridio; ETFE (EtilenoTetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com tampa de segurancia; resistente a solventes; acidos e bases; com graduacao e volume ajustavel de 1 -10ml; com valvula de segurancia; rosca padrao adaptavel em frascos de diferentes medidas; tubo de succao regulavel para adaptacao em frascos de diversas alturas; totalmente autoclavavel 121°C; acompanha tubo flexivel de dosificacao; com manual de instrucoes; garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	10.560,00
2507	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO PRE26/2015		0,00	0,00	5.280,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA  03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL  03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA</p>									
2918	3040/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, Serra circular profissional para madeira; 9 1/4 polegadas; peso 6,8Kg; capa da embreagem de magnesio para reduzir o peso; motor com potencia de saida max. 2.000W; Com funcao de soprador da base; capacidade: diametro do disco 235mm (9 -1/4"); profundidade maxima de corte: 90º 86mm (3 -3/8"); profundidade maxima de corte: 45º 65mm (2 -9/16"); potencia de entrada 2.000W (220V); velocidade sem carga 5.000/min; comprimento total 397mm (15 -5/8"); peso 7kg (bruto); dimensões (L X A X C) 33 X 12 X 26cm; inclui disco; punho lateral; chave auxiliar; guia.	DISPENSA D	/0	0,00	994,39	0,00
2919	3040/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, Esmerilhadeira angular 9 polegadas; potencia 2.200w; 220 volts; eixo m14; capa de protecao com trava; protecao do induzido contra pó e fagulhas; pratico sistema de troca das escovas de carvão.	DISPENSA D	/0	0,00	615,10	0,00
<p>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental  03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos  03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE  03.01.01.18.544.0062.2129 - CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ  03.01.01.18.544.0062.2129.33717000 - RÁTEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO  03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000 - GERAL  03.01.01.18.544.0062.2129.33717000.041100000.64 - FICHA</p>									
20	0/0	056.983.505/0001-78	1921 - CONSORCIO INTERMUNIC. DAS B. PIRAC, C		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.477,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/10/2016 16:24:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contribuição ao consórcio intermunicipal das bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiá.					
SUBTOTAL							23.613,45	42.754,00	361.340,60
TOTAL							23.613,45	42.754,00	361.340,60

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO

PR-G - PREGÃO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS