



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 11 de Maio de 2016									
<b>03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000.4 - FICHA</b>									
1407	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	150.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA</b>									
1422	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao Seprev. Ativos.	OUTROS/NÃO	/0	500.000,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1039 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAI</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000.11 - FICHA</b>									
1405	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE ÁGUA BRUTA DO RIBEIRÃO PIRAI.	CONCORRÊNCIA/2014		41.942,23	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA</b>									
1406	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA. REF. REAJUSTE AO CONTRATO Nº 12/2014.	CONCORRÊNCIA/2014		150.630,66	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	34,37



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:35

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Forneimento de ovos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	795,04	944,24
1421	0/0	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	, Frutas, legumes e verduras diversos. , Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem em apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	7.540,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b>									
1413	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, Aplicador de fita para embalagem; metalico; manual; com cabo anatômico; para fechamento de embalagens; utilizando fita adesiva; para fitas de ate 50 mm; mantem a fita pronta para a proxima aplicacao., clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Regua de uso escolar/escritório; tipo reta; em poliestireno; medindo 30 cm; com 3 mm de espessura; escala milimétrica; na cor cristal., Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho officio; aproximadamente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos de 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com abertura superior., Lapseira; em plastico rigido opaco; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptavel em rolo de 12 mm x 30 metros.		PREGÃO PRE06/2016	252,50	0,00	0,00
1414	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	, Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Tesoura escolar; de aço inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aço inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado., Pincel atomico; na cor azul; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel.		PREGÃO PRE06/2016	216,00	0,00	0,00
1417	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.		PREGÃO PRE06/2016	150,00	0,00	0,00
1419	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cola; liquida, transparente; para uso escolar, isopor, tecido, papel; a base de acetato de polivinila (pva), lavavel; atoxica; secagem rapida; acondicionada em frasco; pesando 40 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto., Pasta catalogo; cartao revestido de plastico; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho officio; na cor preta., Grafite; com espessura/diametro de 0,9mm (hb); cor preto., Pasta em l; de polipropileno; tamanho com espessura minima de 0,20 micras,a4 (210x297)mm; na cor cristal		PREGÃO PRE06/2016	281,48	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
933	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	, Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Vassoura; tipo capipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	495,96
1263	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME			PREGÃO PRE72/2015	0,00	2.500,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:35

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 30 n/n; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; com forma norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e-mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Papel toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 39 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria					
1264	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; sovente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, cada pedra; produto isoliazollinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvoira; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria immetro; pacote com 10 caixas., Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	389,85	0,00
1267	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9., Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furros; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015		0,00	1.087,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1340	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR		PREGÃO PRE59/2015		-0,38	2.389,82	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:35

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1409	1475/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.					
1410	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Dico corte; serra circular; 9x25x24 dentes, Prego com cabeça; em aco galvanizado; medindo 19mm x 36mm	DISPENSA D	/0	877,76	0,00	0,00
				. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE59/2015		7.600,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
1038	0/0	004.513.474/0002-79	3221 - PARKSON DO BRASIL LTDA	. Os Difusores que formam parte do sistema de aeracao serao incorp orados a uma unidade totalmente funcional;;os tubos se unem nas extremidades a um manif old de alimentação de ar por meio de uma conexao rapida de rosca e tubulacao, todas f abricadas por um processo de molde de injecao em polipropileno reforcados com fibra de vidro e ou talco; ;todos os tubos e os difusores deverao ser construidos de forma a nao flatarem, o peso total do conjunto devera ser inferior a 15 kg mantendo a armacao s ubmersa;;nao serao aceitos contrapesos em aco carbono aparente, devendo os mesmos est aracondicionados em uma camara onde nao ocorra o contato com effluente;;o corpo dos difusores e seu manifold (armacao) deverao ser fabricados por um composto de polip ropileno reforcado com fibra e ou talco de forma a formar um unico conjunto rigido;;O s difusores deverao ser tubulares com fixacao e alimentacao nas duas extremidades de forma a dividir os esforcos mecanicos, vibracoes (aumentando a vida util do conjunto	PREGÃO PRE50/2015		0,00	37.500,00	0,00
1420	1417/2016	008.009.640/0001-74	4164 - BIO PONTO RELÓGIOS LTDA ME	. fita para relógio de ponto cartografico; modelo tp 200 preta ; m arca henry;original do relógio.	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
903	905/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Peca de reposicao; contato central do suporte de pilhas para poc ket II cloro; marca hach, Peca de reposicao; contato inferior pilhas; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; pino do suporte de pilhas; para analisador pock et ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; filtro de 528 nm; para analisador pocket ii cloro; marca hach.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	651,77
911	808/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Peca de reposicao; sendo tampa inferior caixa plastica; para ana lizador pocket de cloro; marca hach., Peca de reposicao; contato inferior pilhas; para anal isador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; filtro de 528 nm; para analisador p ocket ii cloro; marca hach., Peca de reposicao; suporte cubeta; para analisador pocket i i cloro; marca hach, Peca de reposicao; tampa superior caixa plastica; para analisador pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; pino do suporte de pilhas; para analisado r pocket ii cloro; marca hach, Peca de reposicao; contato central do suporte de pilhas para pocket II cloro; marca hach	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	913,54
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
1408	1476/2016	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	. Peca reposicao p/veiculo automotivo; kit embreagem; peca genuina ; aplicacao veiculo s 10 2.4 ano 2004., Peca reposicao p/veiculo automotivo; cilindro me stre pedal; peca genuina; aplicacao veiculo s 10 2.4 ano 2004., Peca reposicao p/ve iculo automotivo; cilindro auxiliar embreagem; peca genuina; aplicacao veiculo s 10 2.4 ano 2004.	DISPENSA D	/0	902,25	0,00	0,00
1416	1485/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL		DISPENSA D	/0	343,03	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:35

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Anel Vedação, Filtro de combustível, Filtro de Oleo, Oleo Motor ....					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000.39 - FICHA</b>									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	777,64
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	3.899,98	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
1345	1246/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	, Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	DISPENSA D	/0	0,00	7.600,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
355	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado confor me fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NT U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresenta r como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabili dade es, Serv ico de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 63 47; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidad e de menor/igual 1nm; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratori o de Aguas - SAAE Indaiatuba; O certificado devera apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certifi, Ma nutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante , do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Auto nomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declara da no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida ne ste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetad or de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes p ara os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibra cao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapra, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variav el; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655-2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade, Manutencao preventiva e calibracao, com selo e ce rtificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado d e devera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	1.150,00

				<p>aceitabilidade estabelecida neste item., Serviço de ajuste e calibração com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade es, Serviço de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Serviço de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Serviço Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade</p>				
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>								
1346	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Serviços de vidraria e chaveiro; veiculos linha ford	PREGÃO PRE46/2015	0,00	129,99	0,00
1415	1487/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	, Revisão 10.000 Kms	DISPENSA D /0	46,97	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>								
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia.	PREGÃO PRE05/2014	0,00	4.538,88	0,00
1411	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 15 -desmontagem completa, cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /retificacao do eixo, cat 15 -substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 -ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico antes da impregnacao, cat 15 -dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015	3.256,95	0,00	0,00
1412	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat 17 -desmontagem completa, cat 17 -inspecao visual, cat 17 -testes e ensaios eletricos, cat 17 -testes e ensaios mecanicos, cat 17 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 17 -substituicao da tampa defletora, cat 17 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat 17 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 17 -substituicao /retificacao do eixo, cat 17 -substituicao dos rolamentos, cat 17 -rebobinamento no estator, cat 17 -rejuvenecimento no estator, cat 17 -limpeza geral no estator, cat 17 -secagem em estufa no estator, cat 17 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 17 -testes preliminares no estator, cat 17 -limpeza geral no rotor, cat 17 -secagem em estufa no rotor, cat 17 -balanceamento no rotor, cat 17 -testes preliminares no rotor, cat 17 -a vacuo ou imersao, cat 17 -verniz eletroisolante, cat 17 -secagem em estufa, cat 17 -montagem do equipamento, cat 17 -ensaios eletricos, cat 17 -acabamento, cat 17 -pintura, cat 17 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 17 -medicao da resistencia do isolamento, cat 17 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 17 -dieletrico antes da impregnacao, cat 17 -dieletrico apos impregnacao, cat 17 -corrente em vazio, cat 17 -equilibrio de fases, cat 17 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015	3.166,95	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA</b>								
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHIQUE REFEICOES LTDA	, Forneimento de vales alimentacao.	PREGÃO PRE80/2014	0,00	70.911,18	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA</b>								
1262	1331/2016	061.198.164/0001-60	3025 - PORTO SEGURO CIA SEGUROS GERAIS		DISPENSA D /0	-254,80	5.020,26	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:35

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do museu da agua.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	8.665,65	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903988.041100000.42 - FICHA</b>									
1418	1472/2016	050.079.185/0001-40	285 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE IND	, Renovacao de assinatura anual de jornal.	DISPENSA D	/0	352,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.106,28
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000.48 - FICHA</b>									
1292	1261/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Refrigerador domestico; modelo vertical; com uma porta; com capa na cor branca; compartimento interno contendo prateleiras e gaveta prateleiras na porta; na voltagem 220; controle de temperatura; il cidade de 240 litros; para legumes; uminação interna; gente; com selo	DISPENSA D	/0	0,00	1.088,00	0,00
1293	975/2016	056.642.960/0001-00	4489 - LOJAS CEM S.A	, Refrigerador domestico; modelo vertical; com uma porta; com capa na cor branca; compartimento interno contendo prateleiras e gaveta prateleiras na porta; na voltagem 220; controle de temperatura; il cidade de 240 litros; para legumes; uminação interna; gente; com selo	DISPENSA D	/0	0,00	1.088,00	0,00
SUBTOTAL							867.553,60	147.604,15	6.073,80
TOTAL							867.553,60	147.604,15	6.073,80

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:35

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------