



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 11 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO

03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL

2739	71/2016	004.752.205/0001-84	4672 - AGC FIGUEIREDO VÁLVULAS - ME	. Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 100 mm; portinhola única flexível e passagem plena para esgoto com características de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido atraves de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades flangeadas com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675 pn10; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65 -45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Valvula de retencao para esgoto; com diametro nominal de 80 mm; portinhola única flexível e passagem plena para esgoto com características de fechamento positivo (a valvula fecha antes da reversao do fluxo); este fechamento sera obtido atraves de um angulo de oclusao de 35 graus e uma portinhola totalmente sobre moldada em poliuretano; extremidades com flanges pn 10, com gabarito de furacao conforme a norma abnt nbr 7675; a parte superior da valvula permite a remocao da portinhola sem que seja necessario remove-la da linha; corpo e tampa em ferro fundido nodular astm a -536 65 -45-12; revestimento interno e externo em epoxi a po; cor azul., Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	0,00	5.400,00
------	---------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO

03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL

2478	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 80 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003., Flange avulso de ferro fundido ductil para esgoto; com pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	0,00	672,54
------	---------	---------------------	-------------------------------------	---	-------------------	--	------	------	--------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	32.950,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	0,00	0,00	2.398,60
3031	40/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquido, o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a Portaria 272/05.. Suco; preparado em po; sabor de abacaxi; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Suco; preparado em po; sabor de morango; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE34/2016	0,00	0,00	1.843,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	23.490,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.		PREGÃO PRE42/2016	0,00	0,00	19.876,40
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ metais pesados: fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	24.030,00
2874	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	, Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand		PREGÃO PRE61/2016	0,00	0,00	62.650,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	21.350,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
2893	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO			PREGÃO PRE35/2015	0,00	0,00	3.362,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3269	167/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastic as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refriger ante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranho s; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao dev endo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em re leve; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabrican te; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa d evera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as me smas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tip o de etiqueta q. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de dia metro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tam pa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.	PREGÃO PRE35/2015		1.377,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2889	118/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato redondo, com cha pa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 litros; com tampa vai e vem, de polipr opileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca., Rodo; com cepa de polipr opileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades., T ampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em c aixa de papelao contendo 1000 unidades.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	432,00
2961	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alime ntos, reforcada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades., Luvvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	2.015,75
3166	3181/2016	057.204.190/0001-86	999 - AGROCOC COMERCIO E REPRESENTAÇÃO E	. Veneno mata mato; composicao isopropylammonium n -(phosphonemethyl) glyline (glifosato); equivalente acido e outros ingredientes; classe: herb icida sistêmico; grupo quimico: glicina substituida; tipo de formulacao: concentrado solu vel; utilizado no controle de ervas daninhas; embalagem galao de 5 litros.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.875,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2581	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO		PREGÃO PRE77/2016		0,00	0,00	192,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2632	121/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva para conexao hidraulica; com no m Inimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo ro sca.		PREGÃO PRE95/2015	0,00	0,00	14.380,60
2652	153/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros., Tela soldada para concreto; fa bricada em tela metalica q 503; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2 ,45 metros de largura em painel; armacao horizontal com diametro de 10mm; armaca o vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transver sal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.		PREGÃO PRE24/2015	0,00	0,00	360,00
2749	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Curva 45 gr curta de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao co nforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para se usada em instal acoes prediais de esgoto predial;com anel de borracha.		PREGÃO PRE67/2016	0,00	0,00	672,00
2907	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Tubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; co m diametro externo de 50 mm; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., T ubo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria.		PREGÃO PRE56/2016	0,00	0,00	539,60
2924	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 3 04; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimen to padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.		PREGÃO PRE54/2016	0,00	0,00	277,80
2977	3121/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diame tro nominal 1/2" (dn 15); volante com pintura em esmalte.		PREGÃO PRE54/2016	0,00	0,00	277,80
				. Calco de borracha; 100x100x25mm, Graxa lumobras br 100		DISPENSA D /0	0,00	0,00	780,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2937	110/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de la rgura, Mangueira para jardim; medida de 1/2 polegada; tipo silicone.		PREGÃO PRE89/2016	0,00	0,00	1.465,00
3278	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. cmb 69 - kit de juntas= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, cmb 69 - kit de mancal= rolamentos e retentores, cmb 69 - jogo de aneis de desgaste= anel de desgaste do rotor e corpo, cmb 69 - luva protetora do eixo em inox, cmb 69 - corpo espiral, cmb 69 - eixo em aço carbono		CONCORRÊNCIA/2016	27.437,74	0,00	0,00
3280	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-5: Estator da bomba, CMB -5: Carcaça da bomba, CMB-5: Rotor da bomba, CMB-5: Eixo da bomba, CMB -5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -5: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB -5: Depósito de óleo da bomba, CMB -5: Propulsor da bomba, CMB -5: Câmara de propulsão da bomba, CMB -5: Placa de fundo da bomba, CMB -5: Eixo do motor, CMB -5: Triturador fixo e móvel da bomba		CONCORRÊNCIA/2016	3.465,14	0,00	0,00
3281	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -30: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-30: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -30: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -30: ROTOR, CMB -30: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -30: MANCAL, CMB-30: CORPO ESPIRAL, CMB-30: PÉ DE APOIO, CMB -30: TAMPAS DO MANCAL=02/PEÇAS IGUAIS), CMB -30: APERTA GAXETA, CMB-30: CAIXA DE GAXETA, CMB -30: GAXETA, CMB-30: EIXO EM INOX, CMB-30: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB-30: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB -30: BUJÕES = escorva e dreño.		CONCORRÊNCIA/2016	3.099,95	0,00	0,00
3284	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -27: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-27: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -27: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -27: ROTOR, CMB -27: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -27: CORPO ESPIRAL, CMB-27: CAIXA DE GAXETA, CMB-27: GAXETA, CMB-27: EIXO EM INOX, CMB -27: VARETA DE NIVEL DE OLEO, CMB-27: BUJÕES = escorva e dreño.		CONCORRÊNCIA/2016	2.205,62	0,00	0,00
3286	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -60: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para monta gem do equipamento, CMB-60: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -60: ROTOR, CMB -60: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -60: CORPO ESPIRAL, CMB-60: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIROS, CMB -60: CAIXA DE GAXETA, CMB-60: PARAFUSO DO ROTOR		CONCORRÊNCIA/2016	2.609,35	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
2944	152/2015	097.530.228/0001-25	5045 - R. DE O. SANTIL EPI - EPP			PREGÃO PRE23/2015	0,00	0,00	324,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2930	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Luva suporte textil em algodao; com revestimento de cloreto de p olivinilo - pvc; comprimento 46 cm; de alta qualidade; garantindo resistencia mecan ica e quimica; alem de durabilidade.					
2930	34/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto100mg/L; com c. ertificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada q ue garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Saco plastico para autoc lave com capacidade para 60 litros aproximadamente; utilizado para inativac ao dos residuos laboratoriais, resistentes a autoclavacao em temperatura de 121°C por; no minimo; 15 minutos; medida aproximada 65x80cm; fabricado em polietileno de alta den sidade (PEAD) translucido.; Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; a condicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatua de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Solucao eletrolitica par a aparelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica Kcl 3 molar; composicao; agua deionizada, cloreto de potassio e bactericida; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em frasco apropriado; com numero do lote; data de fa bricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	471,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2928	105/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	906,00
2929	105/2016	071.654.859/0001-62	5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME	. Limpa pneu; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/-0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo an alitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e proteca o de pecas metalica, corrosao ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado a lifatico e oleos de petroleo, inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter cloro fluorcarbono (cfc); propriedades ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor amb ar; embalado em lata metalica de aproximadamente 300 ml, acompanha canudo prolongador., Pasta; desengraxante, arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados d e graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	385,20
3260	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007	PREGÃO PRE14/2015		174,00	0,00	0,00
3261	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. RESERVATORIO DO RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHÃO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015		160,00	0,00	0,00
3265	116/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Sangrador de freios; com controle remoto 12 v; acionamento de bo mba via painel; botao liga/desliga; alca para transporte; cabo do controle de 4,30 m; ma ngueira com 2,20 m; cabo da bateria 180 mm; acompanha o equipamento; 02 tampas; 01 ser inga; 01 vasilhame; dimensoes da maquina: (cxlxa) 200x265x180mm., Alicates para sacar das velas os supressores dos cabos; cabo emborrachado; medida de 11", carr o tipo esteira; para mecanico; com 06 rodas giratorias com diametro de 75 mm; encosto par a a cabeca com almofada; porta ferramentas na laterais; nas seguintes medidas (axl c) 120x480x1100 mm., Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona., resina fenolica, resina esterilica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; aco ndicionado em frasco de 73g.	PREGÃO PRE95/2016		987,90	0,00	0,00
3266	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE95/2016		1.089,74	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3267	116/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Adaptador para soquetes; encaixe interno de 1" fêmea; encaixe e xterno de 3/4 macho; fabricado e aço cromo vanadio e acabamento fosfatizado., Jogo de c have; biela tipo I; com 12 peças sendo: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 mm; niquelado e cromado; medidas iguais nos dois lados; cabeça de perfil conico; indicada para aper to e desaperto em porcas e parafusos sextavados. Extrator para rolamento; com diametro ext erno de 12 mm e 75 mm; acabamento fosfatizado e cromado; uso universal., Aplicador de silicone manual; corpo metalico reforçado tipo pistola; embolo com trava de retenca o; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do aplicador; gatilho anatomico e ergono mico de plastico; 30 cm de comprimento., Rastelo; ferro; de 14 dentes; com cabo de madeira.	PREGÃO PRE95/2016		766,00	0,00	0,00
3268	116/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Alicates para abraçadeiras elasticas; com perfil chato; ponta mov el para mangueiras de agua; dos sistemas de arrefecimento e ar condicionado; comprimento 30 cm., Kit de ferramentas; para troca de correia dentada da linha fiat; composto por 7 peças., Micrometro externo; com arco e plaqueta terno isolante; de 0 -25 mm com leitura de 0,01 mm; tambor com sistema de segurancia contra esforco excessivo; trav a para fixacao de medida; area isolada pra manuseio; dimensoes: 13,5x5,5x2,0 cm; com chave para afericao; embalado em caixa plastica.	PREGÃO PRE95/2016		1.351,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
3277	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carrola d e pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de su porte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; ca pacidade minima de 150 kg;	PREGÃO PRE 4/2016		762,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903301 - PASSAGENS PARA O PAÍS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903301.041100000 - GERAL									
3233	3296/2016	000.003.058/0001-99	937 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	. Passagem aerea, ida	DISPENSA D	/0	0,00	676,71	0,00
3234	3296/2016	000.003.058/0001-99	937 - NOVA OPÇÃO VIAGENS E TURISMO LTDA	. Passagem aerea, volta	DISPENSA D	/0	0,00	676,71	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de a nálises (Sistema LIMS).	PREGÃO PRE31/2015		0,00	3.899,98	0,00
3262	80/2014	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	. CONTRATAÇÃO DE ESCRITORIO DE ADVOCACIA ESPECIALIZADA EM DIREITO PUBLICO PARA DEFESA DOS INTERESSES DO SAAE INDAIATUBA, NOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS PERANTE O TCE/SP. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2014. VALOR EMPENHADO PARA O ANO DE 2016, O SALDO S ERA EMPENHADO EM 2017 CONFORME PPA E LDO.	CONVITE	02/2014	5.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2699	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	2.860,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</p>									
2915	3005/2016	002.063.134/0001-87	2258 - NOVA ÉTICA PRODUTOS E EQUIPAMENTOS	. Serviço de mão de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	980,00
3274	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME	. cat emr - substituição de microfone de mão, cat emr - revisão geral do equipamento. cat emr - valor de locomoção (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento	CONCORRÊNCIA/2016		640,90	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</p>									
2967	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia ; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de motor par tida; em veículos da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em veículos da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	0,00	3.920,00
3224	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem câmara ; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de caminhão; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Balançamento de rodas de automovel; com material necessário para o serviço como o chumbo., Serviço de alinhamento de automovel., Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessário., Serviço de montagem de pneus de automovel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvulas de roda., Balançamento de rodas de caminhão; com material necessário para realização do serviço como o chumbo., Serviço de alinhamento de caminhão., Serviço de vulcanização de pneu; automovel, Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com câmara; com material necessário para o conserto. Serviço de borracharia; conserto de pneus de máquina pesada; sem câmara; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de máquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e válvula de roda., Serviço de cambagem de automovel.	PREGÃO PRE90/2016		0,00	6.048,90	0,00
3271	3406/2016	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. Serviço de desmontagem; verificacao; testes; montagem; troca de componentes; pintura; cilindro máquina retroescavadeira	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
3276	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Serviços de manutenção mecânica destinados a caminhões oficiais saae; serviços de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troca de barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros serviços.	PREGÃO PRE40/2015		9.840,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</p>									
3097	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat08 -desmontagem completa, cat08 -inspecao visual, cat08 -testes e ensaios eletricos, cat08-testes e ensaios mecanicos, cat08 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat08-substituicao da tampa defletora, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat08-substituicao /retificacao do eixo, cat08 -substituicao dos rolamentos, cat08 -rebobinamento no estator, cat08 -rejuvenecimento no estator, cat08 -limpeza geral no estator, cat08 -secagem em estufa no estator, cat08 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat08 -testes preliminares no estator, cat08 -limpeza geral no rotor, cat08 -secagem em estufa no rotor, cat08 -balanceamento no rotor, cat08 -testes preliminares no rotor, cat08 -a vacuo ou imersao, cat08 -verniz eletroisolante, cat08 -secagem em estufa, cat08-montagem do equipamento, cat08 -ensaios eletricos, cat08 -acabamento, cat08 -pintura, cat08 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat08 -medicao da resistencia do isolamento, cat08 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat08 -dieletrico antes da impregnacao, cat08 -dieletrico apos impregnacao, cat08 -corrente em vazio, cat08 -equilibrio de fases, cat08 -embalagem / transporte, cat08 -substituicao /embuchamento da tampa traseira	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	4.211,73	0,00
3098	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA/2016		0,00	6.636,44	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3099	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat 15 -inspecao visual, cat 15 -testes e ensaios eletricos, cat 15 -testes e ensaios mecanicos, cat 15 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat 15 -substituicao da tampa defletora, cat 15 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat 15 -substituicao /refiticao do eixo, cat 15 -substituicao dos rolamentos, cat 15 -rebobinamento no estator, cat 15 -rejuvenecimento no estator, cat 15 -limpeza geral no estator, cat 15 -secagem em estufa no estator, cat 15 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat 15 -testes preliminares no estator, cat 15 -limpeza geral no rotor, cat 15 -secagem em estufa no rotor, cat 15 -balanceamento no rotor, cat 15 -testes preliminares no rotor, cat 15 -a vacuo ou imersao, cat 15 -verniz eletroisolante, cat 15 -secagem em estufa, cat 15 -montagem do equipamento, cat 15 -ensaios eletricos, cat 15 -acabamento, cat 15 -pintura, cat 15 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat 15 -medicao da resistencia do isolamento, cat 15 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat 15 -dieletrico apos impregnacao, cat 15 -corrente em vazio, cat 15 -equilibrio de fases, cat 15 -embalagem / transporte, cat 15 -desmontagem completa	CONCORRÊNC/2016		0,00	5.276,44	0,00
3100	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat13 -desmontagem completa, cat13 -inspecao visual, cat13 -testes e ensaios eletricos, cat13 -testes e ensaios mecanicos, cat13 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat13 -substituicao da tampa defletora, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat13 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat13 -substituicao /refiticao do eixo, cat13 -substituicao dos rolamentos, cat13 -rebobinamento no estator, cat13 -rejuvenecimento no estator, cat13 -limpeza geral no estator, cat13 -secagem em estufa no estator, cat13 -testes preliminares no estator, cat13 -limpeza geral no rotor, cat13 -secagem em estufa no rotor, cat13 -balanceamento no rotor, cat13 -testes preliminares no rotor, cat16 -secagem em estufa no estator, cat13 -verniz eletroisolante, cat13 -secagem em estufa, cat13 -montagem do equipamento, cat13 -ensaios eletricos, cat13 -acabamento, cat13 -pintura, cat13 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat13 -medicao da resistencia do isolamento, cat13 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat13 -dieletrico antes da impregnacao, cat13 -dieletrico apos impregnacao, cat13 -corrente em vazio, cat13 -equilibrio de fases, cat13 -embalagem / transporte, cat13 -medicao da resistencia de isolamento no estator	CONCORRÊNC/2016		0,00	10.539,40	0,00
3222	0/0	096.340.740/0001-46	787 - ZILDA APARECIDA DE ALVARENGA BARBO	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3205/2016 PEDIDO Nº 2992/2016. PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE YALE CODIFICADA E SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.030,00
3270	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat30 -desmontagem completa, cat30 -inspecao visual, cat30 -testes e ensaios eletricos, cat30 -testes e ensaios mecanicos, cat30 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat30 -substituicao da tampa defletora, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat30 -substituicao /refiticao do eixo, cat30 -substituicao dos rolamentos, cat30 -rebobinamento no estator, cat30 -rejuvenecimento no estator, cat30 -limpeza geral no estator, cat30 -secagem em estufa no estator, cat30 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat30 -testes preliminares no estator, cat30 -limpeza geral no rotor, cat30 -secagem em estufa no rotor, cat30 -balanceamento no rotor, cat30 -testes preliminares no rotor, cat30 -a vacuo ou imersao, cat30 -verniz eletroisolante, cat30 -secagem em estufa, cat30 -montagem do equipamento, cat30 -ensaios eletricos, cat30 -acabamento, cat30 -pintura, cat30 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat30 -medicao da resistencia do isolamento, cat30 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat30 -dieletrico antes da impregnacao, cat30 -dieletrico apos impregnacao, cat30 -corrente em vazio, cat30 -equilibrio de fases, cat30 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		15.763,40	0,00	0,00
3272	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3205/2016 PEDIDO Nº 2992/2016. PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL. REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COPIAS DE CHAVE YALE CODIFICADA E SERVIÇOS DE TROCA DE FECHADURA.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.030,00
3272	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat30 -desmontagem completa, cat30 -inspecao visual, cat30 -testes e ensaios eletricos, cat30 -testes e ensaios mecanicos, cat30 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat30 -substituicao da tampa defletora, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat30 -substituicao /refiticao do eixo, cat30 -substituicao dos rolamentos, cat30 -rebobinamento no estator, cat30 -rejuvenecimento no estator, cat30 -limpeza geral no estator, cat30 -secagem em estufa no estator, cat30 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat30 -testes preliminares no estator, cat30 -limpeza geral no rotor, cat30 -secagem em estufa no rotor, cat30 -balanceamento no rotor, cat30 -testes preliminares no rotor, cat30 -a vacuo ou imersao, cat30 -verniz eletroisolante, cat30 -secagem em estufa, cat30 -montagem do equipamento, cat30 -ensaios eletricos, cat30 -acabamento, cat30 -pintura, cat30 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat30 -medicao da resistencia do isolamento, cat30 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat30 -dieletrico antes da impregnacao, cat30 -dieletrico apos impregnacao, cat30 -corrente em vazio, cat30 -equilibrio de fases, cat30 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		5.193,00	0,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3273	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat19 -desmontagem completa, cat19 -inspecao visual, cat19 -testes e ensaios eletricos, cat19-testes e ensaios mecanicos, cat19 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-substituicao da tampa defletora, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat19 -substituicao /refitacao do eixo, cat19 -substituicao dos rolamentos, cat19 -rebobinamento no estator, cat19-rejuvenecimento no estator, cat19 -limpeza geral no estator, cat19 -secagem em estufa no estator, cat19 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat19 -testes preliminares no estator, cat19 -limpeza geral no rotor, cat19 -secagem em estufa no rotor, cat19-balanceamento no rotor, cat19 -testes preliminares no rotor, cat19 -a vacuo ou imersao, cat19 -verniz eletroisolante, cat19 -secagem em estufa, cat19 -montagem do equipamento, cat19 -acabamento, cat19 -pintura, cat19 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat19 -medicao da resistencia do isolamento, cat19 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat19 -dieletrico antes da impregnacao, cat19 -dieletrico apos impregnacao, cat19 -corrente em vazio, cat19 -equilibrio de fases, cat19 -embalagem / transporte, cat19-ensaios eletricos	CONCORRÊNCIA/2016		5.134,56	0,00	0,00
3275	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /refitacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		3.854,51	0,00	0,00
3279	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, cmb 69 - servicos iniciais no cmb, cmb 69 - limpeza, preparacao do nucleo da bomba, cmb 69 - balanceamento do rotor da bomba, cmb 69 - kit de substituicao obrigatório, cmb 69 - servicos finais no cmb, cmb 69 - embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2016		2.712,41	0,00	0,00
3282	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -5: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-5: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB-5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB-5: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB-5: Rejuvenecimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB -5: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -5: De impregnacao no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		1.883,52	0,00	0,00
3283	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -30: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -30: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -30: Recuperacao do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -30: Recuperacao dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -30: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -30: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -30: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -30: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -30: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -30: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB-30: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		1.128,27	0,00	0,00
3285	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -27: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -27: Limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -27: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -27: kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -27: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-27: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -27: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		1.128,27	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL				, cmb 60 - servicos iniciais no cmb (Conforme subitem 4.5.1), cmb 60 - limpeza, preparacao do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), cmb 60 - balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), cmb 60 - kit de substituicao obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), cmb 60 - Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), cmb 60 - Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), cmb 60 - Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	198,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 17/11/2016 15:47:29

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002. . PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	1.382,85
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
3238	0/0	015.519.361/0001-16	5463 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSIT	. Emissão da 2ª via do CRV - Certificado de Registro de Veículo dos veículos Fiat Strada placa DMN-3436 e Fiat Strada placa DMN -3430, conforme memorando do Patrimônio nº 76/2016.	DISPENSA D	/0	-362,68	-362,68	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
2926	2902/2016	015.070.181/0001-08	5417 - RICAVE COMERCIO DE FERRAGENS E SER	. Persiana vertical em pvc; na cor branca; com trilho superior em alumínio; cordas em nylon; correntes da base inferior em nylon; bando em alumínio revestido no mesmo tecido da persiana; medidas aproximadas 3,57 x 1,30 metros., Persiana vertical em pvc; na cor branca; com trilho superior em alumínio; cordas em nylon; corrente s da base inferior em nylon; bando em alumínio revestido no mesmo tecido da persiana; medidas aproximadas 3,57 x 1,65 metros.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.300,00
SUBTOTAL							99.252,10	37.923,63	235.770,84
TOTAL							99.252,10	37.923,63	235.770,84

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS