



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Agosto de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100526	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Desconto na folha de pagamento de 07/2016, referente a previdência e saúde.		/0	0,00	0,00	215.338,50
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100543	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 502 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	0,00	18.670,17
100546	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.808 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	15.216,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100544	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 502 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	0,00	0,00	24.054,76
100547	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.808 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	16.964,58
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	459.056,11
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111.6008 - FICHA									
3427	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	1.028.156,30



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
.., Execução das obras de ampliação da ETA III.									
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086.23 - FICHA									
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	., Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊN	06/2015	0,00	0,00	624.799,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45 1949	0/0 0/0	012.804.372/0001-50 053.437.315/0001-67	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	., Frutas, legumes e verduras diversos. ., Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho,cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituido de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo: adicao de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atoxico, resistente; suas condicoes deverao estar de acordo com a (port. 01/87 dinal/ms); (res 04/88 cns/ms); (res.12/78, cnpa/ms); (res.23/75 cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE PREGÃO PRE	93/2015 30/2015	0,00 0,00	0,00 0,00	1.217,08 578,10
2036	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE	30/2015	0,00	0,00	1.536,00
2331	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA		PREGÃO PRE	30/2015	0,00	1.174,44	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 0 8; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico ; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Cha; erva mate queimado; constituido de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moido e limpo; de cor cinza-amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA										
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	2.975,00	0,00	
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	2.040,00	
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	14.924,80	0,00	
1993	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marcas pieralisi; modelo jumbo 2); a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitante o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE69/2015		0,00	0,00	66.900,00	
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	1.020,00	0,00	
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT		PREGÃO PRE14/2016		0,00	23.490,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA				. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de scrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.					
2027	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Prancheta portatil, de madeira; tamanho officio; com prendedor plastico.		PREGÃO PRE 6/2016	0,00	0,00	82,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
2188	38/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; lexmark; compativel; modelo t-644; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;obs: compativel com a impressora lexmark ref. 64418 xl		PREGÃO PRE32/2016	0,00	305,00	0,00
2189	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp; compativel; para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: compativel com impressora hp ref.ce505a; Cartucho de toner para impressora; hp; compativel; para serie m1536 dmf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;Obs: compativel com impressora hp ref.ce278a.		PREGÃO PRE49/2016	0,00	814,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2034	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	403,92
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
2317	64/2016	072.795.073/0001-28	5338 - SANVAL INDUSTRIA DE METAIS LTDA - EP	. Torneira; de liga de latao/cobre; longa; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixacao na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptacao de 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano.; Torneira de cozinha de metal para instalacao na bancada/pia; com bica movel; arejador articulado; mecanismo 1/4 de volta com cartucho mecanico ceramico.; Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado; acionamento com pressao manual; produzida em liga de cobre; elastomeros; plastico de engenharia e aco inoxidavel; acabamento cromado; corpo reto; bica baixa vertical; bitola 1/2 polegada; utilizacao em lavatorio; porca de fixacao; anel de vedacao; restritores de vazao; 01 adesivo orientativo; manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos.		PREGÃO PRE54/2016	0,00	1.809,00	0,00
2329	135/2015	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON			PREGÃO PRE07/2015	0,00	18.022,10	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros. Agua raz; produto solvente e/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; composicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solventes clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 900 ml., Detergente; desincrustante; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluoridico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluyente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromatico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintético brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor azul del rei; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Promotor de adesao; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidrocarbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor cinza; composicao resina epoxi; hidrocarbonetos aromaticos; eteres glicolicos; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e

vinilicos; pigmentos isentos d

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA

2377	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-25: Flange de Pressão, CMB -25: Carcaça do selo, CMB -25: Selo mecânico, CMB -25: Eixo em inox, CMB -25: Kit de Mancal, CMB -25: Tampa de Inspeção, CMB -25: Placa de Desgaste, CMB-25: Rotor, CMB-25: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-25: Conjunto flap, CMB-25: Válvula de alívio pressão	CONCORRÊNCIA/2016	22.451,58	0,00	0,00	(Página: 6 / 10)
2379	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-19: Carcaça do selo, CMB-19: Selo mecânico, CMB-19: Eixo em inox, CMB-19: Kit de Mancal, CMB-19: Válvula de alívio de ar, CMB-19: Tampa de Inspeção, CMB-19: Placa de Desgaste, CMB-19: jogo de parafusos e prisioneiros, CMB-19: Conjunto flap	CONCORRÊNCIA/2016	8.773,06	0,00	0,00	
2381	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-5: Estator da bomba, CMB -5: Rotor da bomba, CMB -5: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-5: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -5: Propulsor da bomba, CMB-5: Câmara de propulsão da bomba, CMB-5: Placa de fundo da bomba	CONCORRÊNCIA/2016	1.853,59	0,00	0,00	
2383	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-3: Estator da bomba, CMB -3: Rotor da bomba, CMB -3: Eixo da bomba, CMB -3: Camisa de refrigeração da bomba, CMB -3: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-3: Propulsor da bomba, CMB -3: Câmara de propulsão da bomba, CMB -3: Placa de fundo da bomba	CONCORRÊNCIA/2016	2.207,52	0,00	0,00	

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA

2260	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	, Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 6,0 mm2; isolacao: pv c; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível comum; cor: preta; secão: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: preta; secão: 2,5 mm2; isolacao: pvc; clas se de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016	0,00	327,00	0,00	
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	------	--------	------	--

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA

1948	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	, Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliform e total e eschericia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Techonology" (DST).;Especificacao: ;Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da açao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades. conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	5.770,00	
------	-----	---------------------	-------------------------------	--	-------------------	------	------	----------	--

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA

2033	7/2016	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aco reforçado., Tarraxa; em aco temperado; manual; rosca 3/4, para pvc	PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	636,00	
2375	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Alicates de bico chato e longo; em aco cromo vanadio; atendimento a norma em 60.900, Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 10"; cabo antide slizante com abas protetoras; isolacao de1000 v; aco cromo vanadio; acabamento polid o., Alicates para uso geral; tipo bomba d'agua; com regulagem por ranhuras e sistema de trava; conforme norma din 8976; medindo aproximadamente 12"; cabo antideslizante com abas protetoras; isolacao de 1000 v; aco cromo vanadio; acabamento polido., Chave c anhao; medida 06mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transparente; ponta fos fatizada., Chave canhao; medida 08mm; haste em cromo vanadium; cabo em pvc transpar ente; ponta fosfatizada., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 7/16., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medidade 24m m., Chave combinada; em aço cromo vanadio; acabamento niquelado e cromado; m edida de 27mm., Chave combinad a 3/4 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aberto e desape nto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aco; acabament o niquelado e cromado; medida de 36mm., Chave combinada 1 polegadas; fabricada e m aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrel a; indicada para aberto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., C. have combinada 1/4 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medid as iguais na boca e na estrela; indicada para aberto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 5/16 polegadas; fabricada em aco; aca bamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aper to e desaperto de	PREGÃO PRE 4/2016	4.118,17	0,00	0,00	

2376	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave inglesa 10 polegadas; fabricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeça lixada; utilizada para apertar e soltar parafusos; parcas sextavadas ou quadradas; abertura total da boca 1 7/64 em polegadas; 28 em milímetros., Chave para tubo; modelo americano; 36 polegadas; cabeça e castanha em aço -liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletrostatica na cor vermelha; especial para trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 14"; capacidade de abertura de 1, 7/8"; cabo em ferro fundido, pintado., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aço cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milímetros., Jogo de chave hexagonal allen; com suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabricado em aço cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1/8"; 5/32"; 3/16"; 7/32"; 1/4"; 5/16"; 3/8"; 7/16; 1/2" polegadas., Martelo tipo bola 300 gramas; cabeça em aço cromo vanadio; cabo de madeira., Broca sds; 10mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aço cromo vanadio., Broca sds; 12mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aço cromo vanadio., Broca sds; 8mm de diametro; 260mm de comprimento; feitas em aço cromo vanadio.	PREGÃO PRE 4/2016	1.991,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
2374	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. PAGAMENTO DE ART 92221220160866504, REF. A ELABORAÇÃO DE PROJETO "AS BUILT" (CADASTRO) TRAVESSIA DE ADUTORA DE AGUA POTÁVEL EM NICHÓ EXISTENTE NO VIADUTO DO KM 51+000 DA RODOVIA SP-75.	OUTROS/NÃO	/0	74,37	74,37	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
28	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M		PREGÃO PRE10/2014	0,00	0,00	610,66	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Prestação de serviços de locação de sistemas informatizados para microcomputadores, para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2190	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo traseiro, caminhão porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	680,00
2210	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Serviço de solda, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	980,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
2378	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-25: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -25: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -25: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -25: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB-25: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB-25: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -25: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -25: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		5.815,58	0,00	0,00
2380	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-19: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.2), CMB -19: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -19: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -19: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6), CMB -19: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB-19: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -19: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB-19: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -19: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16)	CONCORRÊNCIA/2016		4.265,55	0,00	0,00
2382	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -5: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -5: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-5: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -5: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -5: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -5: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -5: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -5: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-5: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-5: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -5: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-5: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		2.145,35	0,00	0,00
2384	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -3: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -3: Limpeza, jateamento e preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2), CMB-3: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB -3: Recuperação dos colos de selo mecânico da bomba (Conforme subitem 4.3.6), CMB -3: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -3: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.3.10), CMB -3: Serviços Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -3: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -3: Rejuvenescimento no motor (Conforme subitem 4.3.13), CMB-3: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB-3: Serviços Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -3: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-3: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2016		2.298,91	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.147.218,52	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contas de energia elétrica do SAAE.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
2387	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 19/2015.	PREGÃO	PRE60/2015	4.089,27	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
2388	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. REF. ADITAMENTO DE ACRESCIMO DO CONTRATO Nº 22/2013, PARA INCLUSAO DE 01 VEICULO NA APOLICE.	PREGÃO	PRE65/2013	144,19	144,19	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	369,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA									
1908	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO	PRE26/2015	0,00	0,00	5.280,00
1918	0/0	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	. Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.	PREGÃO	PRE26/2015	0,00	0,00	5.280,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
2385	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Saca polia hidraulico; eixo arvore hidraulico; largura externa d a garra 52mm 2 polegadas; largura externa da garra 200mm 7,8 polegadas; comprimento efetivo do braço 200mm 7,8 polegas; força maxima de extracao 75 kn 8,4 ton; peso total 7,0kg ; altura da garra 9,8mm 0,39 polegadas; comprimento da garra 18mm 0,7 polegadas; largura d a garra 28mm 1,1 polegadas; curso do pistao 75mm 3,0 polegadas; rosca do corpo un 1 ,25" x 12; diametro do bico protetor 35 mm 1,4 polegadas	PREGÃO	PRE 4/2016	1.600,00	0,00	0,00
2386	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E		PREGÃO	PRE 4/2016	600,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:23:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Morca; torno de bancada nº 08; ferro nodular; acabamento pintura a pó eletrostatica texturizada; largura do mordente 203mm; abertura maxima 203mm; com primento 445mm; largura 203mm; altura 176mm.					
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.70 - FICHA									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV (inativos).		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.565,37
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							62.428,14	1.212.667,42	2.497.815,05
TOTAL							-----	-----	-----
							62.428,14	1.212.667,42	2.497.815,05

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS