



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Maio de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5312 - FICHA									
100376	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de IR Jurídico.		/0	0,00	0,00	8.704,45
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5313 - FICHA									
100373	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Desconto de previdência e saúde. Folha 04/2016.		/0	0,00	0,00	206.857,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5324 - FICHA									
100377	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao IR Físico.		/0	0,00	0,00	290.417,76
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5325 - FICHA									
100375	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE. Folha 04/2016.		/0	0,00	0,00	6.417,60
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100353	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de ISSQN das n.f. 26047 - 26049 - 26035 - 26036 - 26051 -26041- Concrebase.		/0	-388,80	-388,80	0,00
100409	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento ao ISS. Nfs. 26047, 26049, 26035, 26036, 26051 e 26041 Concrebase.		/0	388,80	388,80	388,80
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000.5 - FICHA									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	448.779,64
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1381	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE20/2015		0,00	273,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botljao P13; a granel; fornecido em botljao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	25.612,90
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	1.327,42	977,12
960	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em mineraiis estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	3.322,50
1270	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a		PREGÃO PRE30/2015	0,00	888,00	0,00

				verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitamin as e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; emba lado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condi cões deverão estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
1428	0/0	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo oficio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 3 2,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE82/2015	1.820,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
930	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599 2-08. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fragancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em agua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa.; Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem deve ser gravado nas informacoes sobre o produto., Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA., Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora deve apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 10 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	2.196,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1051	947/2016	014.502.966/0001-31	4763 - ISOIL LAMON INDUS. DE EQUIP. SERV. DE		DISPENSA D	/0	0,00	3.162,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1249	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Peca de reposicao para o equipamento conversor do macro medidor ml110 sb110-a1b1; utilizadas no centro de controle de operacoes; sendo placa ml110 sb110-a1b1		PREGÃO PRE79/2015	0,00	1.794,00	0,00	
1254	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Fita teflon para roscas; composicao 100% resina PTFE (politetrafluoretileno nao sintetizado); largura de18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalacoes prediais hidraulicas.		PREGÃO PRE24/2015	0,00	360,00	0,00	
1379	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7-1.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	910,00	0,00	
1410	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	, Arame; recozido; numero 18 bwg; com diametro de 1,24 mm ou de 1, 25 mm; atendendo a norma 5589; rolos de 1 kg.		PREGÃO PRE59/2015	0,00	3.627,48	0,00	
1426	0/0	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.		PREGÃO PRE28/2015	13.428,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA										
898	980/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	, Abracadeira de reparo; diametro 429 mm; minima pressao de operacao de 19,0 bar; torque de aperto de 2,0 mkp/20 Nm; material de carcaca em aco carbono galvanizado; norma DIN 1.4031 (ANSI-304); borracha de vedacao EPDM (etileno-propileno); parafuso e eixos de fixacao em aco inoxidavel.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.682,35
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA										
1112	1169/2016	002.407.726/0001-79	2417 - CASSIO LIMA COM. E SERV. DE HIDRÔME	, Valvula de retencao horizontal; bitola 2"; de metal; usada na distribuicao e recalque de agua; rosca nbr 6414(iso r7/1)., Valvula de retencao horizontal; bitola 2 1/2"; de metal; usada na distribuicao e recalque de agua; rosca nbr 6414(iso r7/1).		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	950,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA										
1435	0/0	013.045.705/0001-77	4983 - FREDERICO JOSÉ WERNECK RIBEIRO PLA	, Cabo de conexao entre o modulo e o sensor; com conector militar nas duas extremidades; comprimento minimo de 1,5 metros; para geofone xmic.		PREGÃO PRE49/2015	3.000,00	0,00	0,00	
1436	0/0	002.753.224/0001-08	5088 - PALMIRA DE FATIMA MARTINS RIBEIRO -	, Ipe rosa (tabebuia impetiginosa) altura de 1,80m e dap 3cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., Pau ferro (caesalpinia ferrea) altura de 1,8m e dap 3cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.		PREGÃO PRE49/2015	7.000,00	0,00	0,00	
1437	0/0	005.538.322/0001-02	5092 - AGROMINAS COMERCIO DE PLANTAS - LTD	, Ipe amarelo cascudo (tabebuia chrysotrichia) porte de 1,80m e dap 3 cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens. aclimatizada.		PREGÃO PRE49/2015	3.100,00	0,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</p>									
383	0/0	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloro livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	950,00
994	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpo, incolor a levemente amarelado; peso molecular 36,46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%; caracteristica adicional reagente p.a. acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal., Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpo incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas 7697 -37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Acetona PA; aspecto fisico liquido limpo transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,5%; caracteristica adicional reagente p.a. ACS; numero de referencia quimica cas 67 -64-1; frasco de 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal., Acido Nitrico PA; aspecto fisico liquido limpo incolor a amarelado; odor sufocante; formula quimica hno3, peso molecular 63,01, teor minimo na faixa entre 68 e 70%; numero de referencia quimica cas 7697 -37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Acetona PA; aspecto fisico liquido limpo transparente; formula quimica C3H6O; massa molecular 58,08; grau de pureza minima de 99,7%; caracteristica adicional glacial; reagente p.a. acs iso; numero de referencia quimica cas 64-19; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal., Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastreador ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-; 250 mg/L: NO4-; PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82-; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32-, Ni2+, Zn2+; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	3.768,75	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1048	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Kit de padroes de absorvancia; composto por 1 branco e 3 padroes ; utilizado para verificar a acuracidade do comprimento de onda do equipamento espectrofotometro; deve contemplar as faixas de 420 nm a 610 nm aproximadamente, acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.;;Obs: Com pativel com equipamento UV -VIS DR5000 HACH, Kit reagente para analise de nitrito; metodo fotometrico; faixa baixa 0,015 -0,60MG/L NO2-N ou 0,05 - 2,00MG/L NO2; caixa com 25 testes em tubo de 13 mm aproximadamente ; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000, Kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-; 250 mg/L: NO4-, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82-; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32-, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. ;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000., Kit reagente para determinacao de carbono organico total; metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para digestao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para equipamento DR 890 HACH.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	5.234,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1066	0/0	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	, RESERVATORIO DE AGUA DO RADIADOR COM TAMPA; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	205,00
1354	1430/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Cabo de aço; medida 3/4; galvanizado.	DISPENSA D	/0	0,00	558,75	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1349	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cavadeira articulada; grande; com cabo de madeira; medida de 1,5 0m., Marreta; em aço forjado especial; com 280 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fosfatizado; cabeça polida; pesando 1500 gramas; com cabo em madeira.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	313,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044.041100000.38 - FICHA									
1434	1385/2016	039.015.896/0001-18	5266 - ADEMIR DIAS ALVES - ME		DISPENSA D	/0	996,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cordao personalizado para cracha; confeccionado em trama; largur a aproximada de 10 a 13 mm; cordao cor azul oficial do saae; impressao dupla face do te xto - SAAE INDAIATUBA - na cor branca; comprimento aproximado de 80cm; com clips tipo jac are em metal.; Porta cracha; em pvc transparente; para uso em cracha (tam anho 5,6 x 8,8 cm); com abertura superior; formato vertical; com 1 furo ovoide; sem co rdao.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
1430	1479/2016	019.437.915/0001-97	5264 - AMPLIANDO ESPAÇO COMERCIO LTDA ME	. Trocador de fralda para fixacao em parede; em mdf resistente; me dindo aproximadamente: largura 0,53 metros; altura de 0,69 metros e prof unidade de 0,10 metros; empresa devera apresentar laudo de resistencia.	DISPENSA D	/0	826,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.	PREGÃO PRE25/2011		0,00	0,00	2.335,25
1425	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Ref. reajuste do contrato nº 10/2014. Contratação de empresa para a prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxar ifado; compras, licitações.	PREGÃO PRE10/2014		4.921,92	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
991	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	12.960,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1427	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha gm; preventiva e c orretiva	PREGÃO PRE46/2015		867,35	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1431	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat16 -desmontagem completa, cat16 -inspecao visual, cat16 -testes e ensaios eletricos, cat16-testes e ensaios mecanicos, cat16 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-desmontagem completa, cat16 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat16-substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat16 -substituicao /retificacao do eixo, cat16 -substituicao dos rolamentos, cat16 -rebobinamento no estator, cat16 -rejuvenecimento no estator, cat16 -limpeza geral no estator, cat16 -secagem em estufa no estator, cat16-medicao da resistencia de isolamento no estator, cat16 -testes preliminares no estator, cat16-secagem em estufa no rotor, cat16 -balanceamento no rotor, cat16 -testes preliminares no rotor, cat16-a vacuo ou imersao, cat16-limpeza geral no rotor, cat16-verniz eletroisolante, cat16-secagem em estufa, cat16-montagem do equipamento, cat16-ensaios eletricos, cat16 -acabamento, cat16-pintura, cat16 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat16-medicao da resistencia do isolamento, cat16 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat16 -dieletrico antes da impregnacao, cat16 -dieletrico apos impregnacao, cat16-corrente em vazio, cat16-equilibrio de fases, cat16-embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		3.173,73	0,00	0,00

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1432	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat18 -desmontagem completa, cat18 -inspecao visual, cat18 -testes e ensaios eletricos, cat18-testes e ensaios mecanicos, cat18 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat18-substituicao da tampa defletora, cat18 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat18 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat18 -substituicao /refitacao do eixo, cat18 -substituicao dos rolamentos, cat18 -rebobinamento no estator, cat18-rejuvenecimento no estator, cat18 -limpeza geral no estator, cat18 -secagem em estufa no estator, cat18 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat18 -testes preliminares no estator, cat18 -limpeza geral no rotor, cat18 -secagem em estufa no rotor, cat18-balanceamento no rotor, cat18 -testes preliminares no rotor, cat18 -a vacuo ou imersao, cat18 -verniz eletroisolante, cat18 -secagem em estufa, cat18 -montagem do equipamento, cat18 -ensaios eletricos, cat18 -acabamento, cat18 -pintura, cat18 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat18 -medicao da resistencia do isolamento, cat18 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat18 -dieletrico antes da impregnacao, cat18 -dieletrico apos impregnacao, cat18 -corrente em vazio, cat18 -equilibrio de fases, cat18 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	4.715,00	0,00	0,00
1433	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -desmontagem completa, cat23 -inspecao visual, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /refitacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23-balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊN	07/2015	9.579,17	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.42 - FICHA									
1163	1233/2016	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, Encadernacao de livros fiscais contabeis da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	474,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE	68/2011	0,00	0,00	1.768,26
1429	1474/2016	061.074.175/0040-44	572 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A .	, Seguro de risco de engenharia.	DISPENSA D	/0	2.178,10	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	, Serviço de transporte de valores prestados ao SAAE no período de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.904,34
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000.70 - FICHA									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.509,51



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/05/2016 14:33:50

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Recolhimento ao SEPREV (inativos).					
SUBTOTAL							55.605,67	22.691,40	1.021.938,48
TOTAL							55.605,67	22.691,40	1.021.938,48

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS