



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 12 de Setembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL ATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911341.041100000 - GERAL									
14	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Recolhimento ao SEPREV (ativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	458.569,01
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.04.122.0062.2001.31911399.041100000 - GERAL									
2674	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. PAGAMENTO DOS EXAMES ADMISSIONAIS, REF. JULHO/2016, CONFORME OFI CIO SEPREV Nº 276/2016.	OUTROS/NÃO	/0	3.362,79	3.362,79	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON									
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	. Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊNCIA	06/2015	0,00	0,00	745.304,24
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE	21/2015	0,00	0,00	29.013,80



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45 2330	0/0 161/2015	012.804.372/0001-50 008.528.442/0001-17	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>, Forneimento de carnes, aves e pescados.</p> <p>, Frutas, legumes e verduras diversos.</p> <p>, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE93/2015 PREGÃO PRE30/2015	0,00 0,00	1.673,86 0,00	2.797,58 9.018,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	<p>, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al₂O₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.</p>	PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	14.950,40	
2508	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	<p>, Copolímoro aquoso de acrilamida e derivado catiónico (alta densidade de carga) de ácido acrílico em emulsão de hidrocarbonetos alifáticos; a eficiencia do polímoro devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario arald candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolímoro para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario arald cand</p>	PREGÃO PRE61/2016	0,00	62.650,00	0,00	
2649	2788/2016	064.170.582/0001-37	2599 - RINEN - INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS		DISPENSA D	/0	257,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				<p>, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191/08.. Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio b; alcalinizantes; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragrancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura de 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno; manual para sanitaria; bocais de borracha; lisa; medindo 13cm de diametro; cabo de madeira 40cm aproximado., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Cera liquida; solvente; para ardosia; cor verde; frasco plastico com 750 ml; principio ativo solvente de petroleo; composicao basica; silicone, parafina, formol, perfume e outras substancias quimicas permitidas; teor nao volatil; minimo 3%; com tampa flip-top; autorizacao de funcionamento do fabricante na anvisa/ms., Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto para uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., pa de Lixo; em polipropileno; medindo 26,5x27x13,5cm; com cabo de pvc; medindo 7,5cm no minimo., Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
2149	153/2015	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	, Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme n br 5648; com diametro nominal de 1 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopla; diametro nominal de 2" (dn 50); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO	PRE24/2015	0,00	744,90	0,00	
2196	0/0	013.914.027/0001-31	5350 - HIDROLUX - INDUSTRIA E COM DE MAT H	, Te de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688 /77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial., Til radial rede coletor de esgoto; em polietileno; para uso sem pressao interna; temperatura maxima de conducao dos despejos de 40 graus c; 05(cinco) entradas e 01(uma) saida diametro nominal 150mm; todas com bolsa para alojamento do anel de vedacao; abertura superior diametro nominal 200mm com ponta para inspecao e limpeza; inclinacao de entrada central em relacao a saida: 1% (o til deve ficar nivelado no solo ao ser instalado); as demais entradas laterais possuem desnivel em relacao a saida; normas de referencias: nbr 7367 e nbr 9814; contendo: anel de borracha para til radial rede., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 1/2"; na cor azul; para ser utilizada em instalacoes hidraulicas., Uniao de pvc rigido roscavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 32 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO	PRE67/2016	0,00	9.280,00	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 5 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2199	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO	PRE30/2016	0,00	5.283,79	5.172,78
2242	2332/2016	001.634.565/0001-93	982 - LAJES CONCEIÇÃO LTDA ME	. Laje trelicada tipo beta 16 ceramica; sobrecarga 150 kgf/m2	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.517,69
2349	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 1,50 mm; comprimento padrao de 6 metros.; Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros.; Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.; Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm.; Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.; Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura.; Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura.; Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento.; Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento.; Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.; Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.; Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.; Viga dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.; Viga dobrada; aço 1020; 3 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.; Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.; Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO	PRE56/2016	0,00	0,00	35.686,50
2456	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no máximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO	PRE46/2016	0,00	0,00	11.900,00
2458	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mouros de concreto (espacamento entre os mouros de no máximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixação e instalação de 3 fios de arame farpado; altura mínima de 1,80 m acabado sem mureta.	PREGÃO	PRE46/2016	0,00	0,00	44.625,00
2582	96/2016	018.066.736/0001-28	5331 - R.R. FERNANDES COM DE CONEXOES E A	. Bucha de redução; galvanizado; com diâmetro da tubulação principal de 3"; com diâmetro da redução de 2"; para ser utilizado em instalações hidráulicas.; Te galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 1 1/2"; rosca bsp nm iso -7.; Bucha de redução; galvanizado; com diâmetro da tubulação principal de 2"; com diâmetro da redução de 1.1/2"; para ser utilizado em instalações hidráulicas.	PREGÃO	PRE77/2016	0,00	204,00	0,00
2650	118/2015	001.000.334/0001-28	3267 - BERMADEIRA BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; sem flange; pressao nominal 10; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm.	PREGÃO	PRE92/2015	1.800,00	0,00	0,00
2651	118/2015	008.874.534/0001-59	4935 - HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMEN	. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; de alta resistencia; com flange; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm.	PREGÃO	PRE92/2015	4.815,00	0,00	0,00
2652	153/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Curva 45 gr curta de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto predial; com anel de borracha.	PREGÃO	PRE24/2015	360,00	0,00	0,00
2653	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Te 90 gr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm x50mm (4"x2"); na cor branca; para ser usada em esgoto predial; Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalação predial de agua fria.; Curva 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 50 mm; marrom; para ser utilizada em instalação predial de agua fria.; Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalação predial de agua fria..	PREGÃO	PRE54/2016	150,04	0,00	0,00
2654	130/2015	021.951.873/0001-50	4976 - HIDRAUCONEX MATERIAIS HIDRAULICOS		PREGÃO	PRE03/2015	825,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2655	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Luva de correr; injetado; de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalações prediais de esgoto, fornecida com anéis de borracha. Cap de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme Nbr 10569; com diametro nominal de 150 mm; na cor branca; para ser usado em esgoto predial; com anel de borracha incluso.					
2656	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confecção de blocos; pontiagudo; fino. . Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torreses de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/ limite de mat.pulv. em conc. sub. medido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de grãos minerais, duros, compactos, limpos e duráveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389, Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; a; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.	PREGÃO PRE66/2016	4.908,00	0,00	0,00	
2657	2718/2016	012.257.040/0001-00	4559 - V F JACUNDINO VIDROS ME	. Porta entrada de correr atrás da parede; em vidro incolor 8mm temperado; com puxador na propria fechadura; medidas aproximadas 2150x 950; com kit de instalacao branco; tubo para fixacao da trava da fechadura; instalada	DISPENSA D	/0	450,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2447	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -1: Depósito de óleo da bomba, CMB -1: Câmara de propulsão da bomba, CMB -1: Placa de fundo da bomba, CMB -1: Eixo do motor, CMB -1: Rotor do motor, CMB -1: Triturador fixo e móvel da bomba, CMB -1: Estator da bomba, CMB -1: Carcaça da bomba, CMB-1: Rotor da bomba, CMB -1: Eixo da bomba, CMB -1: Camisa de refrigeração da bomba, CMB-1: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB-1: Tampa do selo do rolamento da bomba, CMB-1: Propulsor da bomba	CONCORRÊNCIA/2016		-0,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
2090	25/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; características elétricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: centra l: b 1 m9 externo; b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao o apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	68,50
2201	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; características elétricas: impedancia 50 ; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia d e contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	49,60
2218	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes ; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes ; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 10,00 A 15,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	4.777,70

				nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.				
2257	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Abracadeira tipo d com cunha; medida: ¾; acabamento: galvanizada o eletrolitica; atendimento a norma: abnt nbr 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	(Página: 7 / 11)
2258	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2)mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abracadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes:(100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr -sae-as 23190., Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy. Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 2,5 mm²; material: cobre e estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy. Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	0,00	211,00
2675	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 32a; em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 180a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 500a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	19.778,76	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL								
2095	2116/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Cinta para elevacao e movimentacao de cargas; aprovada para 3 toneladas de carga de trabalho em elevacao vertical direta; 2 metros de comprimento total; fabricada conforme norma da abnt nbr 15637-1., Corda confeccionada em fibra de poliester; tipo trancada com alma; 16 milimetros de diametro., Corda confeccionada em fibra de poliester; tipo trancada com alma; 10 milimetros de diametro.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	362,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
2284	33/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Abracadeira em aço inox; fita larga; numeracao 32x44; medida 1 3 /4; aperto com chave de fenda ou chave de boca	PREGÃO PRE27/2016	0,00	0,00	380,00
2648	116/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LÓC.	. Peca reposicao para retroescavadeira; bomba de vacuo; cod 15/920 000; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; servico freio; cod 15/920388; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; mola do banco; cod 40/905202; peca original; retro jcb 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; sensor pressao de oleo; cod 701/80225 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015	3.539,00	0,00	0,00
2658	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela -apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta 2 013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008 a 2013., Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013	PREGÃO PRE14/2015	405,00	0,00	0,00
2659	143/2015	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E		PREGÃO PRE14/2015	108,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2660	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE91/2015	345,00	0,00	0,00
2661	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa, peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção, peca genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009, peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor, peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009		PREGÃO PRE91/2015	60,00	0,00	0,00
2662	143/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; rolamento amortecedor dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013		PREGÃO PRE14/2015	50,00	0,00	0,00
2663	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2006		PREGÃO PRE91/2015	50,00	0,00	0,00
2664	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 1.3 2005/2006, peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2007		PREGÃO PRE91/2015	356,00	0,00	0,00
2665	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2007		PREGÃO PRE91/2015	62,00	0,00	0,00
2667	117/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, volante de direcao, peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006		PREGÃO PRE91/2015	177,00	0,00	0,00
2668	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, LONA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010;		PREGÃO PRE16/2015	264,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
2162	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, DESPESAS DE PORONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE MATERIAL DE CONSUMO,		OUTROS/NÃO /0	-107,23	-107,23	-107,23
2342	108/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo em alumínio; diâmetro superior a 9 polegadas 200mm; saída de 1 (um) polegada; potência total 450 w; vazão máxima 2,300 litros/hora; altura manométrica máxima 85mm; temperatura máxima da água 35 graus c; profundidade de utilização abaixo do nível da água submersa máxima 20m.; tensão 220v; frequência 60 hz; resistência a umidade ip58; isolação das bobinas classe h; proteção contra choque elétrico classe II; dimensões 290x165mm; acompanha kit de instalação composto por 3 (tres) abraçadeiras e 01 (um) curva superior; norma de segurança e instalação abnt nbr nmic 60335-1:1998; abnt nbr 5410:2004; certificação abnt nbr iso9001:2008; garantia de 01 (um) ano conforme termo do certificado que acompanha o produto.		PREGÃO PRE85/2015	0,00	0,00	1.100,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
2516	2652/2016	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de anotações de responsabilidade técnica (arts), instituídas pela lei nº 6.496/77; as arts, referentes as atividades técnicas desenvolvidas no SAAE no ano de 2016, serão efetuadas pelos profissionais da autarquia no conselho regional de engenharia e agronomia do estado de sao paulo (crea-sp).		DISPENSA D /0	0,00	74,37	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2598	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP			PREGÃO PRE40/2016	0,00	14.382,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
2548	2670/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMECCOMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Mao de obra para substituaçao de pecas da porta automatica do es critorio central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
2645	2573/2016	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	. Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSA D	/0	3.870,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2325	59/2015	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha gm, Servicos d e vidracaria e chaveiro; veiculos linha fiat	PREGÃO PRE46/2015		0,00	0,00	239,96
2353	124/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de alternador; em caminhoes da autarquia; conf orme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	0,00	710,00
2359	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	. Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	3.840,00
2421	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	204,40	0,00
2442	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	497,00	0,00
2549	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de arqueamento do molejo, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	410,00
2551	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	240,00
2553	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do pino de mola e buch as traseiro, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015		0,00	0,00	480,00
2558	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	549,50	0,00
2559	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	468,00	0,00
2599	126/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material n ecessario para o conserto.; Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda.; Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo.; Ser vico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto.; Servico de alinhamento de automovel.; Balanceamento de rodas de au tomovel; com material necessario para o servico como o chumbo.; Servico de mont agem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselin a e valvulas de roda.; Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario.; Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto.; Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o consert o.; Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda.; Servico de alinhamento de camin hao.; Servico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de vulcanizacao de pneu; a utomovel, Servico de montagem de pneus de carrinho de mao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda.	PREGÃO PRE99/2015		0,00	3.424,75	0,00
2666	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; caminhao.	PREGÃO PRE47/2016		1.800,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME		PREGÃO PRE05/2014		0,00	4.538,88	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2444	53/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia. , CMB -28: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -28: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -28: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -28: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -28: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -28: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -28: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-28: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -28: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2016		-2,03	0,00	0,00
2646	2758/2016	009.399.033/0001-20	1972 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA -	, Serviços de copias de chave Yale; chave codificada e servicos de troca de fechadura.	DISPENSA D	/0	830,00	0,00	0,00
2647	2757/2016	020.543.719/0001-86	4675 - S.V.F. PRESTADORA DE SERV DE USINAGE	, Servico de usinagem em pecas de ferro fundido; especificacao e l ocais das pecas; conforme relatório em anexo.	DISPENSA D	/0	1.900,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.171.257,57	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	, Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		-13.231,68	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs:valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	68.093,37
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.062,26
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	243,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
2161	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI		OUTROS/NÃO	/0	-14,20	-14,20	-14,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 14/09/2016 15:14:53

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, DESPESAS DE PORONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DE SERVIÇOS.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, TAXA DE REGULACÃO E FISCALIZACÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	25.203,65
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
1939	0/0	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Dispensador de líquidos; para dosagen de reagentes e solucoes; p arte de contato com líquido devera ser em vidro borasilicato; ceramico; platinoiridio; ETFE (EtilenoTetrafluoretileno) FEP (Etileno Propileno Fluorado); com t ampa de segurancas; resistente a solventes; acidos e bases; com graduacao e volume aju stavel de 1-10ml; com valvula de segurancas; rosca padrao adaptavel em frascos de diferen tes medidas; tubo de succao regulavel para adaptacao em frascos de diversas alturas; to talmente autoclavavel 121°C; acompanha tubo flexivel de dosificacao; com manual de instruc oes; garantia minima de 12 meses.	PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	2.780,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0012 - PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342 - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RPPS - PESSOAL CIVIL INATIVO - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.28.846.0061.0012.31911342.041100000 - GERAL									
15	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Recolhimento ao SEPREV (inativos).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.565,37
SUBTOTAL							44.132,55	1.280.828,72	1.481.217,18
TOTAL							44.132,55	1.280.828,72	1.481.217,18

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS