



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2016 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 13 de Dezembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM

03.01.01.17.512.0062.1041.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

03.01.01.17.512.0062.1041.44903900.041100000 - GERAL

3606	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Execução de obra em rede primaria de distribuição para alimentaç ão de energia elétrica do Parque do Mirim (Barragem).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.619,54
------	-----	---------------------	---	--	------------	----	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

3183	105/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	0,00	1.359,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	3.394,70	3.016,75
3131	0/0	001.838.723/0325-92	5450 - BRF S.A.	, AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL (SECA E CONGELADA), ADQUIRIDAS POR ENTREGA ÚNICA.	PREGÃO PRE10/2016		0,00	64.560,00	0,00

3298	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0, 3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isent o de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entreg a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao e star de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; p roduto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor am arela; com aspecto , ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; , ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; ondicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitamin as e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; emba lado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas cond icoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de coran tes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terr oso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entre ga; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; con tendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	888,00
------	----------	---------------------	---	--	-------------------	--	------	------	--------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2016 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
3229	128/2016	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; f	PREGÃO PRE05/2016		0,00	0,00	14.973,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
3169	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME	, Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	2.324,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2476	139/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	, Massa asfaltica de (CBUQ) concreto betuminoso usinado a quente; graduacao der: a ser retirada na usina, CAP 30 -45, mistura a quente executada em usina apropriada, com caracteristicas especificas composta de agregado mineral graduado; material de enchimento (filler) e cimento asfaltico de petroleo ; faixa D; padrao DER-SP.	PREGÃO PRE10/2015		0,00	27.803,60	0,00
3073	153/2015	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rigido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rigido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrmm iso 7-1.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	240,00
3358	3505/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	, ARGAM. SUPERGRAUTE 25K	DISPENSA D /0		0,00	0,00	1.011,90
3530	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	462,80	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
3120	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO PRE70/2016		0,00	1.860,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2016 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3318	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	<p>. Conversor de frequência; potencia: 5,0cv; alimentacao: 220vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 15A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); microcontrolador: 16 ou 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequência: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admmissivel: 150% durante 60 seg, a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200 % durante 3 seg, a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro). Conversor de frequência; potencia: 5,0cv; alimentacao: 380vca (±15%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 10A; entrada trifasica; controle: integrado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); tipos de controle: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); chaveamento: transistores igbt - variacao de frequência: 0 a 400 hz (para rede em 60 hz); sobrecarga admmissivel: 150% durante 60 seg, a cada 10 min. (1,5 x i nom.); 200 % durante 3 seg, a cada 10 min. (2 x i nom.); rendimento: igual ou maior que ? 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp incorporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos; monitoracao on-line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os parametros e i/o's do inversor; senha de habilitacao para programacao (selecionavel com ate 4 digitos); selecao do tipo de controle (via parametro).</p> <p>. Contator trifasico; corrente nominal 25a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 65a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 180a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo elettronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 57,00 A 70,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 80 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.</p>	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	11.200,51
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
3241	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	<p>. Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; pacote com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: compativel com sonda IntellICAL ISENH3181- Hack, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-; 250 mg/L: NO4-, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82-; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32-, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;.;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000., Kit para determinacao de nitrito a partir do metodo de diazotizacao; faixa de 0,002 a 0,3 mg/l nitrito; fornecimento em ampolas a vacuo; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;.;Obs: Compativel em equipamento VIS DR890 HACH.</p>	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	3.548,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2016 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3243	146/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Reagente para determinacao de fosfato pelo metodo de acido ascor bico; para amostras de 25 ml; faixa de 0,02 a 2,50mg/LPO4; pacote com 100 sachês; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que gar anta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível com equ ipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE17/2015		0,00	0,00	2.534,95
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
3268	116/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Extrator hidraulico de cubo; roda dianteira e traseira; parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; para cubos com 3,4,5 e 6 furos ou prisioneiros; co mposto por: flange redendo com 7 furos oblongos; 01 parafuso hidraulico com capacidade e de 5 toneladas; 04 parafusos com rosca externa m14x1,5; 04 adaptadores com rosca exte rna m12x1,25; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,5; 04 adaptadores com rosca ex terna m12x1,5 utilizado em cubos com prisioneiros; embalado em maleta plastica. . Alicates para conector do filtro de combustivel; corpo forjado em aco especial e temperad o; empunhadura injetada; mandibulas usinadas; acabamento cromado; comprimento de 9". Micrometro externo; com arco e plaqueta termo isolante; de 25-50 mm; com leitura de 0,01 mm; tambor com sistema de seguranca contra esforco excessivo; trava para fixa cao de medida; area isolada pra manuseio; dimensoes: 16,5x8,5x2,0 cm; com chave para a fericao; embalado em caixa plastica.	PREGÃO PRE95/2016		0,00	0,00	331,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
3355	43/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Chave para Cano; 12"; chave de acao rapida; com sistema de ajust e rosqueado; cabeça reta; mordente forjado para servicos leves; pintura eletrostatica. . Martelo anti -retrocesso; cabeça de nylon poliamida; intercambiáveis; cabo de fibra de vidro ; empunhadura de borracha., Talhadeira 11mm; em aco cromo vanadio; acabamento nique lado; tratada termicamente segundo especificacao tecnica de ferramentas para gol pes conforme norma din 7255.	PREGÃO PRE37/2016		0,00	0,00	951,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
3287	3411/2016	014.492.603/0001-62	4443 - MEGAPIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L	. Execucao de furo com diametro de 600mm em concreto armado; com e spessura de 250 mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
3271	3406/2016	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. Servico de desmontagem; verificacao; testes; montagem; troca de componentes; pintura; cilindro maquina retroescavadeira	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.250,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
3321	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNÇ/2016		0,00	0,00	9.479,44



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2016 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL				. cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27-pintura, cat27-medicao da resistencia do isolamento, cat27-medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27-dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27-embalagem / transporte					
1539	1569/2016	048.653.372/0001-43	1780 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIA LTDA	. Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veicul o da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	OUTROS/NÃO		-120,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
2722	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico d e transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinc o) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (do ze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia., C ontratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendime nto de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo mot orista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especial izada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capaci dade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagi o; 0 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 16 (dezesseis) lugares; para a tendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; inc luindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		0,00	0,00	38.084,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO PRE12/2015		0,00	16.186,13	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
2718	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU		DISPENSA D	/0	0,00	3.961,17	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/12/2016 08:57:29

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3675	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água. . Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, co nforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA D	/0	1.458,50	1.458,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	99,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
3312	116/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Reempenho do empenho nº 3268/2016 pedido nº 3025/2016, para alte ração de ficha contabil, ref. aquisição de extrator hidraulico de cubo; roda dian teira e traseira; parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; para cubos com 3,4,5 e 6 furos ou prisioneiros; composto por: flange redondo com 7 furos oblongos; 01 parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; 04 parafusos com rosca externa m14x1,5; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,25; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,5; 04 adaptadores	PREGÃO PRE95/2016		0,00	0,00	1.020,00
SUBTOTAL							----- 1.338,50	----- 119.686,90	----- 101.181,39
TOTAL							----- 1.338,50	----- 119.686,90	----- 101.181,39

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PUBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PUBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS