



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:00:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 13 de Janeiro de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100207	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 144 - AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		/0	42.114,60	0,00	0,00
100207	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 144 - AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.		/0	0,00	42.114,60	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
134	0/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.		PREGÃO PRE41/2015	4.356,00	0,00	0,00
139	0/2016	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	, Cafe especial superior ; torrado e moído; constituido de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto.;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu		PREGÃO PRE81/2015	3.213,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6017 - FICHA</b>									
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	2.404,91	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
126	0/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA			PREGÃO PRE69/2015	44.600,00	0,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:00:55

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6017 - FICHA				. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na este mario araldô candello; faz-se necessário teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, mo					
1628	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	.., Ácido fluorsilicico PTA, densidade minima 1,22 G/CM3.		PREGÃO PRE65/2015	0,00	0,00	1.908,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
140	0/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas., Envelope de circulacao; de papel kraft; no formato oficio; medindo (260x360)mm; gramatura de 110g/m2; vai -vem; com logotipo do SAAE impresso; cor 1x1 na cor preta; com aba; fechamento no ilhos com cordao; conforme modelo em anexo., Envelope de papelaria, em offset; pesando 75 g/m2; modelo oficio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refil; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 cm; conforme modelo anexo., Pasta; para processo de divida ativa; confeccionada em papel cartolina cor areia; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 0 cor; a pasta aberta tem as medidas exatas de 48,2 x 32,8 cm; com acabamento em vinco/dobra; conforme modelo anexo., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina cor areia/palha; gramatura 240 gramas, com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.		PREGÃO PRE82/2015	2.398,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
135	0/2016	008.228.010/0001-90	2146 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9371a; serie: ploter desingjet t790; ciano, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9372a; serie: ploter desingjet t790; magenta, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9373a; serie: ploter desingjet t790; amarelo, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9374a; serie: ploter desingjet t790; cinza, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016.		PREGÃO PRE 5/2015	2.078,76	0,00	0,00
136	0/2016	004.196.935/0002-27	1258 - GOLDEN DISTRIBUIDORA LTDA			PREGÃO PRE 5/2015	6.613,80	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
137	0/2016	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9370a; serie: ploter desingjet i790; preto fotografico, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9403a; serie: ploter desingjet i790; matte black, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a contar da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 12/07/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9403a; serie: ploter desingjet i790; matte black, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9403a; serie: ploter desingjet i790; matte black, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9403a; serie: ploter desingjet i790; matte black, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; ref.: c9403a; serie: ploter desingjet i790; matte black, contendo 130ml; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO PRE 4/2015	2.470,90	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.6017 - FICHA</b>									
2773	61/2015	000.539.972/0001-59	4907 - ALUMINIOS MARANA IND. E COMÉRCIO - EI	. Copo plastico em polipropileno; impressos com arte final fornecida pelo Saae; para serem envasados com agua tratada pela autarquia; transparente; dimensao 75mm x 91mm; capacidade para 200 ml; acondicionados em caixas de papelao.	PREGÃO PRE48/2015	0,00	0,00	12.400,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
142	0/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME	. Desinfetante liquido para uso geral; eficaz contra as bacterias salmonela choleraesuis e staphylococcus aureus; com principio ativo de cloreto de alquil benzil amonio; a base de monil fenol; etoxilado; essencia; agua e demais substancia permitidas; embalado em frasco plastico contendo 750ml; a empresa vencedora devera apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamento do fabricante emitido pelo mesmo orgao., Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push -pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Fano confeccionado em tecido 100% algodao; alvejado; tamanho aproximado 75 x 45 cm; com variacao maxima de 10% de oscilacao nas medidas; costurado/fechado tipo saco; produto com etiqueta de identificacao com informacoes do produto e fabricante., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium talloate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitidas; embalado individualmente; na embalagem deverao constar informacoes sobre produto e fabricante.	PREGÃO PRE72/2015	850,20	0,00	0,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
143	0/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Alcool etílico hidrata recomendado para uso diário; graduacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registr o ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante exp edido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPO (ficha de segurança) do produto e laudo de e nsaio físico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no mínimo 92,8° INPM e massa especifica de no mínimo 800,00 conforme NBR 599 2-08.. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela par a limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e p roliferaçao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alv ura superior a 70%, conforme norma iso; pureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappl 1437 cm-90; em embalagem apropriada.. Luva de segurança; confeccionada em latex d e borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem conte ndo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabrica nte; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Papel aluminio; med indo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pod e ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codi go de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de dia metro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tam pa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8.. Sabonet e liquido para limpeza das maos rell com 800 ml; fragancia de erv a -doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; sodium laureth sulfate EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados in dividualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; p roduto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do pro duto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVI SA.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 8 0 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o ma nuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; emba lados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco res istente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumet rica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; hom ogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteu do durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Vassoura de nylon de uso geral; com b ase plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon d esfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na p onta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.	PREGÃO PRE72/2015		4.918,10	0,00	0,00
144	0/2016	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrad o; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 10 0% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259.2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134.2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; n a caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produt o; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		420,00	0,00	0,00
145	0/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME		PREGÃO PRE72/2015		859,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
146	0/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Pano de limpeza; tipo perfix; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscose; medindo 30 cm x 30 m; com variação de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavável. - Papel higiênico; folha simples; classe 01; fragância neutra; na cor branca; altura iso maior que 80%; índice de maciez menor que 6 mm/g; resistencia a traccao ponderada igual ou maior que 90 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; quantidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; conforme norma abtn nbr 15464 -1 e 15134; características complementares: materia prima 100% fibra vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picotado; rotulagem contendo: identificação da classe, marca, quantidade de rolos, aroma, metragem do papel, razão social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos.	PREGÃO PRE72/2015		935,85	0,00	0,00
147	0/2016	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas. - Cera liquida para piso; principio ativo camauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcalinizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. - Escova para limpeza; geral; modelo oval; base de madeira espessura 1,5cm; base medindo (13 x 7)cm; com cerdas em nylon sintetico; sem alca; sem cabo; minimo de 15 cerdas por tufo. - Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; caixa da maço de 200/250 folhas de vera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deve apresentar laudo microb	PREGÃO PRE72/2015		899,88	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
133	0/2016	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	. Cal hidratada; composto de calcareo tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; especificacao de acordo com a nbr 7175. - Cimento portland composto ; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulf.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE18/2015		7.899,00	0,00	0,00
148	0/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA		PREGÃO PRE45/2015		6.525,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Aparelho sensor indutivo de radio frecuencia para leitura remota para hidrometro QN 1,5 M3/H 3/4";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao: Baterias de Litu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidade Relativa: de 0 a 100% submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comu nicacao em 2 - vias simetricas. Aparelho sensor indutivo de radio frecuencia para leitura remota para hidrometro QN 10,0 M3/H X 1,1/2";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao: Baterias de Litu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidad e Relativa: de 0 a 100% - submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comunicacao em 2 - vias simetricas. Aparelho sensor indutivo de radio frecuencia par a leitura remota para hidrometro QN 15,0 M3/H X 2";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao : Baterias de Litu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidad e Relativa: de 0 a 100% - submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comunicacao em 2 - vias simetricas					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
138	0/2016	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganés, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90. ; Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganés, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE56/2015		182,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
127	0/2016	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha de freio , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo a utomotivo, pastilha de freio traseira , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013, peca reposicao p/veiculo automotivo, disco de freio dianteiro , p eca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013	PREGÃO PRE91/2015		195,90	0,00	0,00
128	0/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peca reposicao p/veiculo automotivo, pastilha dianteira , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automot ivo, pastilha traseira , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, correia dentada com rolamento tensor , peca genuina, aplicacao veiculo toyota corolla 1.8 ano 2009/2010, peca reposicao p/veiculo automotivo, filtro de combustivel , peca genuina, aplicacao veiculo furgao hd jumper citroen ano 2012/2013	PREGÃO PRE91/2015		313,00	0,00	0,00
129	0/2016	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ; tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo :ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Pec a de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; pec a genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013, Peca de reposicao para veiculo autom otivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta 2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; tambor de freio traseiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo di anteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ;fiat fiorino ie 1.3 fire 2005/2007	PREGÃO PRE14/2015		550,00	0,00	0,00
130	0/2016	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS		PREGÃO PRE14/2015		225,00	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
131	0/2016	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; patim de freio; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013 Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire 2012/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; reservatorio de agua do radiador automotivo com tampa; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO	PRE14/2015	129,80	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6017 - FICHA</b>									
3344	3470/2015	005.437.537/0005-60	390 - AUTO GERAL DE ITU LTDA	, KIT EMBREAGEM: PLATO, DISCO E ROLAMENTO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	DISPENSA	D /0	0,00	0,00	1.640,59
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
125	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b>									
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's no período de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	67,68	0,00
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, Pagamento de ART's no período de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	67,68
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
93	0/2016	012.158.862/0001-26	4502 - AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; eixos com capacidade de carga de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini carregadeira (" tipo bobcat") sobre rodas; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo de 3.000 Kg; forca de levantamento de braco minimo de 2.400Kg e capacidade de carga minima de 900Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de retroescavadeira sobre rodas; combustivel diesel; com tração 4x2; potencia minima de 80 HP; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator de pneu com rocadeira; potencia minima de 70 cv; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	9/2015	0,00	382.860,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:00:55

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47 132	0/0 0/2016	014.514.222/0001-37 046.886.321/0001-36	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Lavagem de veículos da autarquia. , Serviços de vidrarcaria e chaveiro; veiculos linha ford, Servicos de vidrarcaria e chaveiro; veiculos linha gm, Servicos de vidrarcaria e chaveiro; veiculos lin ha fiat	DISPENSA D	/0 PREGÃO PRE46/2015	0,00 371,40	350,00 0,00	0,00 0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.024.003,78	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
124	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, Despesa com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000.48 - FICHA</b>									
141	0/2016	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	, Conversor de frequencia; potencia: 300cv; alimentacao: 440vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 350A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de cont role: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder);	PREGÃO PRE49/2015		15.100,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000.62 - FICHA</b>									
149	0/0	038.826.228/0001-08	5106 - SILVIO VON AH INDAIATUBA ME	, Elaboração do projeto arquitetônico de interiores, com fornecime nto de mobiliário para o museu da água.	CONVITE	15/2015	147.897,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
							299.116,19	1.451.800,97	16.016,27
TOTAL							-----	-----	-----
							299.116,19	1.451.800,97	16.016,27

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS





**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
**CONTABIL**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:00:55

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

<u>Empenho</u>	<u>Processo</u>	<u>CPF/CNPJ</u>	<u>Fornecedor</u>	<u>Descrição</u>	<u>Mod. Lic.</u>	<u>Licitação</u>	<u>Valor Empenhado</u>	<u>Valor Liquidado</u>	<u>Valor Pago</u>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS