



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Junho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100444	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Amortização e juros dos contratos de financiamento do SAAE. Of. Sef. 41/2016		/0	0,00	0,00	173.895,88
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100456	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.158 - CONSTRUTORA ELEVACÃO LTDA.		/0	8.213,24	8.213,24	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1039 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIBEIRÃO PIRAI									
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041000110 - OP CRÉDITO AMPLIAÇÃO SIST. CAP. RIO PIRAI CONTR. 0354.457-99/12 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041000110.11 - FICHA									
211	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. Execução das obras de Ampliação do Sistema de Captação de Adução de Água Bruta do Ribeirão Pirai.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	246.063,95	0,00
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1039.44905199.041100000.11 - FICHA									
1405	0/0	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRÃO PIRAI.	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	41.942,23	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
1683	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Lubrificante aerosol; utilizado em lubrificacao e protecao de pe ferrugem, desgate, desengripante; composto de destilado alifatico inibidor de corrosao e propelente; nao deve conter clorofluorcarbo ponto de fulgor 55 grau c, densidade 0,82; na cor ambar; embalado aproximadamente 300 ml; acompanha canudo prolongador.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	207,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE20/2015		5.760,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</p>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	677,28
1721	0/0	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituido de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1% e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu		PREGÃO PRE81/2015	3.213,00	0,00	0,00
1724	1667/2016	008.436.612/0001-33	4742 - BAR BARRACAS LTDA ME	. ,marmite; para refeicao; redonda; grande; numero 9; em aluminio; para os funcionarios de plantao.		DISPENSA D /0	2.200,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</p>									
937	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.	. ,Ortopolifosfato de sodio: aspecto - liquido incolor e inodoro; pH solucao a 50% - 5,0 a 6,0; refracao Brix - 43,00 a 47,00; sodio - maximo 25 %; oxido de fosforo (P2O5) - 62 a 65 %; fosfato Reativo (PO4) - 19 a 25 %; residuos insolveis - maximo 0,2 %; densidade - 1,50 a 1,60 g/m; Concentração em peso - mínimo 55 % . ; Valores para o produto na forma base seca.		PREGÃO PRE27/2015	0,00	9.046,70	0,00
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. , Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00% .;especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insoluel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos: isento;;impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	24.475,00
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. , Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.		PREGÃO PRE14/2016	0,00	0,00	14.937,60
1327	0/0	043.683.069/0001-70	3711 - QUIMISA S.A.			PREGÃO PRE27/2015	0,00	9.250,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Ortopolifosfato de sodio: aspecto - liquido incolor e inodoro; pH solucao a 50% - 5,0 a 6,0; refracao Brix - 43,00 a 47,00; sodio - maximo 25 %; oxido de fosforo (P2O5) - 62 a 65 %; fosfato Reativo (PO4) - 19 a 25 %; residuos insolveis - maximo 0,2 %; densidade - 1,50 a 1,60 g/m; Concentração em peso - minimo 55 % . ; Valores para o produto na forma base seca.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
936	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplastico as virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9.	PREGÃO PRE35/2015		0,00	0,00	136,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1267	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 195 mm de diametro x 62 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 900 ml; com tampa aluminizada; caixa com 100 unidades; equivalente a embalagem numero 9. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865-12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865-12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q	PREGÃO PRE35/2015		0,00	0,00	682,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1178	1179/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	424,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1348	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Uniao tipo amonia para linha cloro gas/liquido; com as seguintes características: diametro/conexao: 1" npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aco carbono galvanizado; parafusos: aco carbono galvanizado; fabricado conforme especificacoes do chlorine institute; Niple de tubo 1 polegada; sch80 com rosca 1 polegada n pt em ambos os lados; comprimento 120mm.					
				. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato; bitola de 11/2 x 1/8 ; 11/2 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas ; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16" de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 1/2 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros. Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 7/8" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm. Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 60 -150a; polaridade ca/cc+; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro externo; 1,2 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 1/2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao. Viga laminada; aco a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma a; 6 metros de comprimento padrao. Viga u laminada; aco a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.	PREGÃO PRE80/2015		0,00	0,00	11.522,79
1410	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao.		PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	5.453,00
1449	0/0	006.113.099/0001-14	4301 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP	. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10160; capacidade para suportar o peso de 40.000kg; deve ser fornecido certificado de qualidade.		PREGÃO PRE25/2016	0,00	195,00	0,00
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.		PREGÃO PRE30/2016	24.430,00	0,00	0,00
1718	1795/2016	058.224.825/0001-70	2194 - PERACINI & CIA LTDA.	. Porta laminada e acessorios		DISPENSA D /0	3.807,00	0,00	0,00
1725	0/0	056.995.681/0002-00	2907 - ASVOTEC TERMOINDUSTRIAL LTDA.	. Abraçadeira de reparo.		DISPENSA D /0	0,01	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1518	1499/2016	024.529.852/0001-39	5278 - ALEXANDRE CESAR MENDES			DISPENSA D /0	0,00	6.500,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, substituição de peças diversas de ar condicionado									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1611	0/0	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA	, Bateria selada; tensão nominal de 12V; capacidade nominal de 7,0 Ah; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2,00kg; terminal tipo faston f187; posição dos terminais: D; certificado de garantia válido em todo o território nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessórios.	PREGÃO PRE	09/2015	0,00	0,00	1.345,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
1294	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulação que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura mínima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de trás; com data de fabricação não superior a três meses; com certificação compulsória do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolução 2 03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001. , Capacete para motociclista; modelo originalm ente integral (fechado) com articulação que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura mínima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60 ; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de trás; com data de fabricação não superior a três meses; com certificação compulsória do inmetro, de acordo com as n ormas do contran; atender a resolução 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.	PREGÃO PRE	11/2016	0,00	0,00	420,00
1716	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não-tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bid ensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39. , Botina de segurança; cabedal de va queta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não -tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40. , Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não -tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41. , Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral re coberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em não -tecido; sem componentes metálicos; palmilha de não -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42.	PREGÃO PRE	41/2015	3.739,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA									
1726	1800/2016	074.485.814/0001-08	1956 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME		DISPENSA D	/0	1.330,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Mudas de plantas para reposicao em jardim.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1719	0/0	010.209.979/0001-66	4801 - DANPIE COMERCIO DE PRODUTOS P/ LAB	, Cloridrato de hidroxilamina PA; aspecto fisico solido cristalino de cor branca; formula quimica NH2OH.HCL; peso molecular 69,49; pureza minima de 96%; caracteristicas adicionais reagente p.a acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Policia Federal	PREGÃO PRE04/2015		55,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1324	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo uno mille fire 1.0 ano 2 002 a 2006.	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	115,00
1347	0/0	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	, BOMBA D AGUA; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	440,00
1416	1485/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	, Anel Vedação, Filtro de combustível, Filtro de Oleo, Oleo Motor	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	343,03
1468	1537/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Burrinho de freio., Pastilha de Freio, Lampada Farol, Rolamento da Roda Dianteira, Fluido de freio moto	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	280,00
1470	1535/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Pastilha de Freio, Burrinho de freio., Cinta plastica., Lampada Farol	DISPENSAS D /0		0,00	0,00	216,00
1687	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, boia de combustível, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada ano 2002/2002	PREGÃO PRE91/2015		0,00	51,00	0,00
1689	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, farol completo, peca genuina, aplicacao veiculo fiat strada ano 2002/2002	PREGÃO PRE91/2015		0,00	354,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1646	0/0	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁL.V.	, Tarraxa; em aco temperado; manual; rosca 3/4, para pvc	PREGÃO PRE04/2016		0,00	144,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903044.041100000.38 - FICHA									
1434	1385/2016	039.015.896/0001-18	5266 - ADEMIR DIAS ALVES - ME	, Cordao personalizado para cracha; confeccionado em trama; largura aproximada de 10 a 13 mm; cordao cor azul oficial do saae; impressao dupla face do texto - SAAE INDAIATUBA - na cor branca; comprimento aproximado de 80cm; com clips tipo jac are em metal.; Porta cracha; em pvc transparente; para uso em cracha (tam anho 5,6 x 8,8 cm); com abertura superior; formato vertical; com 1 furo ovoide; sem cordao.	DISPENSAS D /0		0,00	996,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
1430	1479/2016	019.437.915/0001-97	5264 - AMPLIANDO ESPAÇO COMERCIO LTDA ME		DISPENSAS D /0		0,00	0,00	826,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Trocador de fralda para fixacao em parede; em mdf resistente; me dindo aproximadamente: largura 0,53 metros; altura de 0,69 metros e prof unidade de 0,10 metros; empresa devera apresentar laudo de resistencia.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA									
1666	0/0	111.114.678-03	4564 - MARTA APARECIDA SBOMPATO DE CAMPO	. Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	353,25
1667	0/0	139.025.288-42	286 - LUIZ HENRIQUE CRAVO DA COSTA	. Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	807,40
1668	0/0	848.104.248-04	4604 - JACYRA APARECIDA BITTO	. Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	127,50
1669	0/0	169.858.928-09	4563 - ELAINE CRISTINA EUCHIQUE SERPA	. Pagamento das diligências efetuadas pelo Oficial de Justiça. Ofício 36/2016 msslo		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	268,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
1722	1774/2016	060.579.703/0001-48	186 - EMPRESA FOLHA DA MANHA S/A	. Renovacao de assinatura anual de jornal.		DISPENSA D /0	989,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.		PREGÃO PRE25/2011	0,00	0,00	2.335,25
1233	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Contratação de empresa para prestação de serviços de forneciment o de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com sup ortes técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.		PREGÃO PRE10/2014	0,00	1.776,67	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1427	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha gm; preventiva e c orretiva		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	867,35
1467	1536/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	180,00
1469	1549/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS		DISPENSA D /0	0,00	0,00	100,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME			PREGÃO PRE05/2014	0,00	4.538,88	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:11:11

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
1463	1376/2016	022.875.012/0001-00	5267 - RAUL APARECIDO DOS SANTOS 39140544	, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia. , instalação especializada de equipamento de ar condicionado., Ser vico de desinstalacao de equipamento de ar condicionado; realizado por empresa especializada.	DISPENSA D	/0	0,00	920,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA										
1720	1666/2016	004.589.564/0001-62	5122 - IC CONTROLE DE PRAGAS E SERV DE APO	, Controle de pragas e insetos; para area interna e externa ao red or da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superf icie; profundidade; com inseticida liquido; iscas em gel e nevoa., Controle de pragas - ratos; para area interna e externa ao redor da construcao; procedimento de dosagem minima; com controle localizado; em superficie; profundidade; com raticidas e iscas.	DISPENSA D	/0	720,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL								54.457,65	330.199,07	241.229,63
TOTAL								54.457,65	330.199,07	241.229,63

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS