



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 13 de Outubro de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100674	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 1.782 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	377,10	377,10	0,00
100675	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 4.429 - HR SERV. LEIT. ENTR. CTAS ENERGIA LTDA.		/0	2.398,05	2.398,05	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100673	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 1.782 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTDA		/0	483,95	483,95	0,00
100676	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 4.429 - HR SERV. LEIT. ENTR. CTAS ENERGIA LTDA		/0	13.189,30	13.189,30	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1051.44905191.041100000.35 - FICHA									
2499	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Te de ferro fundido ductil; com bolsas junta elastica e flange p ressaio nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo; com diametro nominal de 300x100 mm; deve m ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante., Extremidade de ferro fund ido ductil com flange pressao nominal 10 e bolsa junta elastica; conforme especificado n a nbr 7675; revestimento interno e externo em esmalte betuminoso anticorrosivo ; com diametro nominal de 100 mm; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	2.122,00
2500	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com fl anges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	480,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.37 - FICHA									
2479	71/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO		PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	22.966,31



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2481	71/2016	001.000.334/0001-28	3267 - BERMA D BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	. Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas. Junta de desmontagem travada axialmente; com flanges pressao nominal 10; de ferro fundido ductil; para esgoto; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 300 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; inclusive arruelas de vedacao; tirantes e porcas. Curva 90 graus de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; com diametro nominal de 80 mm. Extremidade de ferro fundido ductil para esgoto; com flange pressao nominal 10 e ponta; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Flange cego de ferro fundido ductil para esgoto; com pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Luva de ferro fundido ductil; com bolsaa elastica; conforme especificado na nbr 7675; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com aneis de borracha do tipo nitrilico; com diametro nominal de 600 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos aneis de borracha e pasta lubrificante. Reducao excentrica de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100x50 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 80 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 100x50 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Te de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400x300 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 80 mm; comprimento de 0,25 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 600 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Toco de ferro fundido ductil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; com aba de vedacao; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 0,70 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996. Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 200 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas. Conjunto de acessorios para montagem de flanges; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diametro nominal de 400 mm; composto por arruela de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO ELE 2/2016		0,00	10.800,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
2792	105/2016	009.043.182/0001-52	3653 - NA ATIVA COMERCIAL LTDA	. Oleo lubrificante; multiviscoso; de tecnologia 100% sintetica; para uso em amplas faixas de temperaturas; recomendado para os modernos motores de elevado desempenho a gasolina, etanol, flex e gnv (injeção eletrônica, multivalvulas e turboalimentados); que exijam lubrificantes com niveis de desempenho API SN e ACEA A3-08/B4-08; disponivel no grau SAE 5W/40; frasco de 1 litro.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.584,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
2336	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	640,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2583	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	364,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	0,00	29.186,20
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	1.752,67
2525	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. EMPENHO PARA REALINHAMENTO DE PREÇO. REF. ENTREGA JA EFETUADA ATRAVES DA NOTA FISCAL 157.804 DE 09/08/2016.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	0,00	2.310,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.	PREGÃO PRE88/2016		0,00	1.876,05	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	14.875,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo da licitante, nao descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio ovidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	18.603,60
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA									
2539	9/2016	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	. Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2)., Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas; apresentacao no formato carta., Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptavel em rolo de 12 mm x 30 metros., Percevejo; metal latonado; com cabeca de 10mm de diametro; chata; ponta fixadora no minimo 10mm de comprimento; embalagem com cores sortidas, com 100 unidades.	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	0,00	430,18
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2892	118/2016	018.909.116/0001-03	5413 - M.H. FAL EMBALAGENS - ME		PREGÃO PRE97/2016		0,00	4.536,15	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 4 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
2391	157/2015	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubo pead 32mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179.., Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 20mm; norma nts 175.. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetil; para tubo pead; 32mm x 32mm; conforme norma nts 179.	PREGÃO PRE27/2015		0,00	0,00	1.298,00
2497	2618/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Telha fibrocimento 305x10x6mm, Telha fibrocimento 366x110x6mm, Arruela elastica ferro 5/16, Arruela elastica 5/16 pvc, Prego com cabeca 22mmx48mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.262,86
2681	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aco inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	0,00	3.642,00
2683	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR		PREGÃO PRE66/2016		0,00	0,00	19.953,75



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2724	2852/2016	000.280.960/0001-52	4950 - HIDRO PIPE TUBOS E CONEXÕES LTDA	, Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; d imensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.080,00
2968	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Valvula de esfera DN 20 (3/4 de polegada); fabricado PVC; com ma teriais resistentes ao cloro; aneis de viton; assento am pte puro; conexoes: rosca 3/4 de polegada.	PREGÃO PRE66/2016		2.404,80	0,00	0,00
2969	0/0	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneir as 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torrees de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. sub metido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais.duros.compactos.limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389.	PREGÃO PRE66/2016		2.280,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
2364	12/2016	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	, Projeter hermetico simetrico especifico para lampadas multivapor es metalicos de 400w; soquete: e40 em ceramica; composto por: corpo em aluminio aletado sem alojamento para acessorios de iluminacao; refletor martelado em chapa de aluminio anodizado brilhante; lente: vidro plano transparente temperado com espessura minima de 5 mm; blindagem: juntas de vedacao em material plastico resistente ao calor; suport e de fixacao tipo "u" em aco; prensa -cabos em nylon e tambem com as seguintes caracteristicas tecnicas (minimas): :grau de protecao: ip 65; articulavel latitudinalmente e longitudinalmente; sistema basculante do suporte da lente para facilitar manutencoes (troca de lampadas); atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598-1	PREGÃO PRE 9/2016		-121,50	0,00	0,00
2522	25/2016	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	, Controlador programavel com 14 entradas digitais e 10 saidas dig itais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes m inimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recep cao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programac ao que opere em ambiente windows e linguagem de programacao ladder; interface amigav el com funcoes de edicao; monitoracao e debug alta velocidade e desempenho; arqui tetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicaca o (rs -232/rs-485/usb/ethernet) entradas rapidas de ate 920 kHz., Interface home m maquina (ihm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacid ade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9) ; alimentacao: 24vdc.; Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analo gicas; tensao de alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4 ; numero de pontos de saidas analogicas(minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 uA ; faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc;faixas de corrente de: -20 a 20 ma,0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados; led de alimentacao; consumo interno: 20 ma,5 vdc; cons umo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs-232 / rs-485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e faco n; isolacao transformador(alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento normas: abnt /nbr/ce.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	11.940,46	0,00
2538	114/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletro nica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, apta a receber sinal ext erno 4 - 20 ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente) permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operaca o de 0 - 100 %; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do p ulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); re gime de dosag em continuo / descontínuo com precisao (maxima) de + - 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao c abecote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 6x8 mm; sensor de nivel que avisa o final do p roduto a ser dosado; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7,0 bar; fluido a ser dosado; PAC; cara cteristicas eletricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico	PREGÃO PRE88/2015		0,00	0,00	5.566,00
2546	87/2016	020.595.749/0001-36	5378 - ANA CAROLINA MARQUES GUIMARAES EP		PREGÃO PRE70/2016		0,00	60.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2619	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Conversor de frequência; potencia: 300cv; alimentacao: 440vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 350A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits, metodo de controle: pwm senoidal svn (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de cont role: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder); vetori al com encoder; chaveamento: transistores igbt - variacao de frequencia: 0 a 204 hz (para rede em 60 hz); 0 a 170 hz (para rede em 50 hz); sobrecarga admissivel: 150% durante 60 seg. a cada 10 min. (1,5 x i nom. - ct); 180 % durante 1 seg. a cada 10 min. (1,8 x i nom. - ct); rendimento: igual ou maior que 97%; grau de protecao: ip 20; funcoes/recursos: clp inco rporado com programacao em ladder ou linguagem de blocos, monitoracao on -line; blocos logicos e matematicos e acesso a todos os pa . Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	5.053,00	
2675	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 32a; em ac -3; contato auxiliar 1 na; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 105a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacion al (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 180a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac-3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; ten sac de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 500a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo eletronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	0,00	19.778,76	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
2490	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para análise de coliform e total e eschericia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST).Especificacao: :Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituído por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibica solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr, Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de id entificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	0,00	6.495,00	
2510	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE59/2016	0,00	0,00	460,30	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago		
				. Alcool etílico PA; aspecto físico líquido límpido; incolor; vola til; teor alcoólico mínimo de 99,5%; grau de pureza mínimo de 99,7%; fórmula química C ₂ H ₅ OH; peso molecular 46,07; grau de pureza mínimo de 99,7%; característica adicional absoluto; reagente p.a. acs iso; número de referência química cas 64-17; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Polícia Federal, Xileno cianol pa; (azul acido 147); aspecto físico cristalino; cor verde escuro; fórmula química C ₂ H ₂ N ₂ NA.O6.S2; peso molecular de 538,63; teor de pureza mínimo de 75%; frasco com 10g; com certificado de analise; validade mínima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada a manutencao da integridade do produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricacao e validade, composicao e procedencia., Carbonato de sodio PA; aspecto físico sólido cristalino de cor branca; fórmula química Na ₂ CO ₃ ; peso molecular 105,99; pureza mínima de 99,5%; características adicionais reagente p.a acs; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.; Produto controlado pela Polícia Federal, Iodeto de potassio PA; aspecto físico cristalino de cor branca; fórmula química KI; peso molecular 166,00; teor de pureza mínima de 99,5%; características adicionais reagente p.a acs; número de referência química cas 7681-11-0; frasco de 100g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Azul de bromotimol pa acs; aspecto físico sólido po; fórmula química C ₂₇ H ₂₈ Br ₂ O ₅ S; peso molecular 624,39; características adicionais reagente p.a; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH.							
2805	72/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Laminulas para lamina; em vidro borossilicato; incolor; dimensoes aproximadas de 24 x 24 mm; espessura aproximada de 0,13 mm; caixa com 100 unidades., Seringa de plastico; descartavel; nao esteril; bico liso; volume de 20 ml; embalada individualmente; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada que garante a integridade do produto., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de sulfato 1000mg/L; frasco de 500ml; com certificado de analise; acondicionada em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade mínima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016		0,00	1.024,00	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL											
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA											
2658	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; cabo de vela ; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ;ford fiesta 2 013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008 a 2013., Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, peca de reposicao para veiculo automotivo; vela de ignicao; apresentacao jogo; peca genuina; aplicacao veiculo ford fiesta ano 2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	405,00		
2661	117/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP		PREGÃO PRE91/2015		0,00	0,00	60,00		



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2678	2829/2016	064.553.472/0001-54	4095 - JR LEME E FILHOS	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genu ina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2010/2011					
2831	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Resfriador s5 r3 interno 24 v	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.150,00
2843	2983/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, 1º folha de mola dianteira parabolica reforcada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE	37/2015	0,00	0,00	2.670,00
				, Bucha Retentor Haste, Oleo de bengala para moto, Mangueir a de Combustível, Vela ignição, Filtro de Ar	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
2376	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 1 5/8., Chave combinada 11 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; perfil estriado com angulo inclinaca o 15 graus; referencia 1b; bitola de 13/16., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 14mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medid a de 20mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 23 mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 25mm., C have combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 26mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 30mm., Chave combinada 8 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e n a estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavado s., Chave combinada 3/8 polegadas; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; m edidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada 9/16 polegadas; fabricada em aco; aca bamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aper to e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave para tubo; modelo amricano; 10 polegadas; cabeca e castanha em aco -liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletrostatica na cor vermelha; especial p ara trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial., Chave para tubo; model o amricano; 12 polegadas; cabeca e castanha em aco -liga de alta resistencia mecanica; cabo em ferro fundido nodular; pintura eletrostatica na cor vermelha; especial p ara trabalhos pesados e mordentes com tratamento termico especial., Grifo; cabeca e castan ha em aco; medindo 24"; capacidade de abertura de 3"; cabo em ferro fundido, pintad o., Ponteiro; em aco carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo, acondiciona do de forma adequada., Broca sds; 18mm de diametro; 310mm de comprimento; feit as em aco cromo vanadio., Broca sds; 4mm de diametro; 110mm de comprimento; feitas em aco cromo vanadio., Broca em aco rapido din 338; helicoidal; com haste cilin drica e corte a direita; medida 10,0 mm., Broca em aco rapido din 338; helicoidal; com hast e cilindrica e corte a direita; medida 14,0 mm., Broca em aco rapido din 338; helicoidal; com haste cilindrica e corte a direita; med ida 18,0 mm., Broca em aco rapido din 338; helicoidal; com haste cilindrica e corte a direita; medida 2,0 mm., Broca em aco rapido din 338; helicoidal; com haste cilindrica e corte a direita; medida 8,0 mm., Macho para maq uina em aco rapido hss; canal helicoidal; m10 x 1,5; din 371., Macho para maquina em aco r apido hss; canal helicoidal; m8 x 1,25; din 371., Macho para maquina em aço rápido hss; canal helicoidal; m5 x 0,8; din 371.	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	0,00	1.991,00
2605	66/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, Disco de desbaste medida 9" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; " a" oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 tb; servicos normais refo rçado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aco carbono; ferros em geral; remocoes de rebarbas; cordoes de solda; etc.	PREGÃO PRE	56/2016	0,00	0,00	595,00
2821	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Cabo para ferramenta; tipo enxada; em madeira; medindo 38mm de d iam. X 1,60m de comprimento., Trena em aco em caixa plastica emborrachada; com tr presilha; medindo 5 m x19 mm; gravacao mm/polegada.	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	272,04	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA									
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT		PREGÃO PRE	02/2015	0,00	119.902,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA										
2932	2989/2016	023.424.995/0001-13	5423 - MARCELO VIEIRA DE ARAUJO	, E -CNPJ - documento eletrônico em forma de certificado digital; integridade na comunicação entre pessoas jurídicas e a receita federal do Brasil (RFB); funcionando exatamente como uma versão digital do CNPJ; acesso ao E - CAC - receita federal do Brasil; com este documento digital é possível realizar consultas e atualizar os cadastros de contribuinte pessoa jurídica; obter certidões da receita federal; cadastrar procurações e acompanhar processos tributários através da internet sem a necessidade de ir munido de diversos documentos até um posto de atendimento; conjunto: certificado digital com cartão e leitora.	DISPENSA D	/0	0,00	890,00		0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA										
2897	2986/2016	061.705.380/0001-54	2992 - FUNDACAO DE APOIO A PESQUISA AGRIC	, Formalização de cobrança do trabalho desempenhado pelo avaliador líder do processo de auditoria do inmetro (nit-dica-011)	DISPENSA D		0,00	637,00		0,00
2946	3083/2016	000.973.827/0001-81	2232 - CONTABILIDADE NOVA ERA LTDA	, Apoio e revisão de cálculos oriundos de processo trabalhista	DISPENSA D	/0	0,00	900,00		0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA										
2738	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	, Locação de escavadeira hidráulica sobre esteiras; combustível diesel; com peso operacional de no mínimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os benefícios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano mínimo de fabricação 2010. Locação de trator sobre esteiras; combustível diesel; com peso operacional mínimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os benefícios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano mínimo de fabricação 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	0,00	12.570,00		0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA										
2832	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de remoção, conserto e instalação do molejo dianteiro, caminhão porte pesado	PREGÃO PRE	37/2015	0,00	0,00		680,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA										
2939	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA	3/2016	0,00	4.624,56		0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2940	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	18.663,40	0,00
2941	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat33 -desmontagem completa, cat33 -inspecao visual, cat33 -testes e ensaios eletricos, cat33-testes e ensaios mecanicos, cat33 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat33-substituicao da tampa defletora, cat33 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat33 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat33 -substituicao /retificacao do eixo, cat33 -substituicao dos rolamentos, cat33 -rebobinamento no estator, cat33-rejuvenecimento no estator, cat33 -limpeza geral no estator, cat33 -secagem em estufa no estator, cat33 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat33 -testes preliminares no estator, cat33 -limpeza geral no rotor, cat33 -secagem em estufa no rotor, cat33-balanceamento no rotor, cat33 -testes preliminares no rotor, cat33 -a vacuo ou imersao, cat33 -verniz eletroisolante, cat33 -secagem em estufa, cat33 -montagem do equipamento, cat33 -ensaios eletricos, cat33 -acabamento, cat33 -pintura, cat33 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat33 -medicao da resistencia do isolamento, cat33 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat33 -dieletrico antes da impregnacao, cat33 - dieletrico apos impregnacao, cat33 -corrente em vazio, cat33 -equilibrio de fases, cat33 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC/2016		0,00	14.363,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.135.743,15	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		INEXIGÍVEL	/0	0,00	592,38	1.286,60



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2087	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Serviços de postagem. , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONECTIVIDADE IP - LINK DEDICADO. REF. ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 19/2015.	PREGÃO	PRE60/2015	0,00	4.239,77	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
1539	1569/2016	048.653.372/0001-43	1780 - AUTO FUNILARIA E PINTURA INDAIA LTDA	, Pagamento de franquia referente a consertos realizados em veicul o da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	OUTROS/NÃO		0,00	2.570,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	-32.015,09	0,00	1.014,09
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.	DISPENSA D		0,00	0,00	645,33
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
2386	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	, Morca; torno de bancada nº 08; ferro nodular; acabamento pintura a pó eletrostatica texturizada; largura do mordente 203mm; abertura maxima 203mm; com primento 445mm; largura 203mm; altura 176mm.	PREGÃO	PRE 4/2016	0,00	0,00	600,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000.48 - FICHA									
2530	81/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, BOMBA ALTERNATIVA TRIPLEX. MARCA: SIBRAVAC.	PREGÃO	PRE65/2016	0,00	0,00	57.000,00
03.01.01.17.512.0062.2126 - CONTROLE DE PERDAS									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.041000132 - SUBSTITUIÇÃO DE REDE - FEHIDRO 128/2014 - CONTRAPARTIDA									
03.01.01.17.512.0062.2126.44905199.041000132.6020 - FICHA									
3400	0/0	068.976.240/0001-60	4795 - SANEJETS ENG. CIVIL E SANEAMENTO EIR	, Substituição de rede de distribuição de água.	CONCORRÊN	08/2014	-25.558,56	0,00	0,00
SUBTOTAL							-36.561,95	1.424.797,46	228.936,65
TOTAL							-36.561,95	1.424.797,46	228.936,65

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:34

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS