



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/09/2016 12:36:19

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 13 de Setembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

2273	98/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	, Silicone automotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, hidrocarboneto e fragancia, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas., Limpador de conta tos elétricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; con stante dieletrica 8,07; tensão superficial 18,4 mn/m; volatilidade 100%; unidade de fornec imento aerosol com 300 ml; não inflamavel; desumidificante; evaporacao instantanea., Grax a lubrificante, a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponiv el no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	2.005,70
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

2583	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	364,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.286,54	0,00
2584	44/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE38/2016		0,00	10.080,00	0,00

2588	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especime s vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes devera o estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Fariinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e lim po; de cor cinza - amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de ferme ntacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Oleo comestivel ; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natu ral da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2%; p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; pesa ndo no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tampo nte; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado e m caixa de papelao reforçado; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condicoes deverao	PREGÃO PRE30/2015		0,00	1.872,70	0,00
------	----------	---------------------	---------------------------------	--	-------------------	--	------	----------	------

estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uv a; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpo s, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apro priada; embalado em caixa de papelao reforcado contendo; pesando no minimo 30 grama s cada calxinha; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.

(Página: 2 / 6)

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL**

2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016	17.000,00	0,00	0,00
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);;caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);;analises especificas: dioxinas e furanos: isento;;impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016	267.000,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL**

2539	9/2016	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	, Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostatica de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(compr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2),. Etiqueta para ink -jet/laser; medindo 84,67 x 101,6 mm; na cor branca; quantidade por folha: 6 etiquetas, total 600 etiquetas; apresentac ao no formato carta., Porta fita adesiva; de mesa em poliestireno; adaptavel em rolo de 12 mm x 30 metros., Percevejo; metal latonato; com cabeca de 10mm de diametro; chata; ponta fixadora no minimo 10mm de comprimento; embalagem com cores sortidas, com 100 unidades.	PREGÃO PRE 6/2016	0,00	430,18	0,00
------	--------	---------------------	---	---	-------------------	------	--------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL**

2319	2340/2016	008.359.958/0001-85	2943 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	, Mouse otico usb; 2 botoes + 1 (scroll vertical).	DISPENSA D /0	0,00	0,00	350,00
------	-----------	---------------------	---	--	---------------	------	------	--------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL**

2519	2563/2016	011.588.752/0001-31	4439 - IMPAKTO SISTEMAS DE LIMPEZA E DESC	, Papel higienico; folha dupla; classe 01, fragrancia neutra; na c or branca; conforme norma abtn nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibr a vegetal; comprimento do rolo 30 m; com largura de 10 cm; diametro no maximo 11,7 cm; picotado; gofrado; pacote com 4 rolos.	DISPENSA D /0	0,00	2.500,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	---	---------------	------	----------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL**

1820	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS		PREGÃO PRE13/2016	0,00	0,00	1.230,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	------	----------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/09/2016 12:36:19

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1923	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su f. cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.					
2264	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	3.960,00
				. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su f. cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	0,00	3.690,00
2282	122/2015	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivo l do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015		0,00	0,00	912,00
2315	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de correr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao confome nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instal acoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha.., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.., Garrapeta; em latao; tipo universal; de 3/4 polegada a.., Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borracha, plastico e latao; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de vedacao; mola; eixo; vedante de borracha; sem canopia; botao unico; Abnt Nbr 15857; .Corpo compativel com hydra max codig o 2550.., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria... Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.., Si fao; de polipropileno sanfonado; acabamento branco,cConforme Nbr 14162; do tipo tubo ext ensivo com extremidade escalonada, comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca ) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saída Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50.; Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 3/4 de polegada.., Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de metal; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses. Valvula para lavatorio; de latao cromado; do tipo longa; sem ladrao; com rosca de diametro 1 1/2"; para instalacoes prediais de agua fria; conforme Nbr 1146.; Torneira para cozinha; acionamento manual; mov el; de parede ; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento o perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses, Kit de cruzeta; para val vula de descarga; composto por mola; cruzeta e parafusos; para valvula hydra max.., Vedacao para saida de vaso sanitario; tipo bolsa de ved acao (espude); utilizado em vedacao entre o tubo de ligacao e o vaso sanitario; em pvc; na cor branca; para tubulacao com dimensoes 1 1/2".., Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diametro nominal 1/2" (dn 15); volante com pintura em esmalte.., conexao de polietileno; tipo espigao, com ponta e rosca de 3/4", conexao de polietileno; adaptador para mangueira tipo uni ao; com pontas do tipo espigao de 3/4"	PREGÃO PRE54/2016		0,00	0,00	1.615,95
2547	2667/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMEC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/09/2016 12:36:19

Sistema CECAM

(Página: 4 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2681	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Peca(s) de reposicao; para conserto da porta automatica do escritorio central do SAAE. :obs: descricao da(s) peca(s) em relatório anexo. . Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 x 1/8; 2 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensão aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Tubo industrial redondo; aço 1020; nas medidas de 2 polegadas de diâmetro externo; 2,0 milímetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrão.	PREGÃO PRE56/2016		3.642,00	0,00	0,00
2683	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensões: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao; malha de 80 x 1,00 mm.	PREGÃO PRE66/2016		19.953,75	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
2324	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; unipolar; atendimento às normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	372,00
2365	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	. Terminal pre isolado; tipo: engate (macho); bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas:sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	135,00	0,00
2474	12/2016	037.227.550/0001-58	5229 - DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA -	. Abraçadeira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (370 x 4,8 x 1,2)mm; tensao (minima): 22,2 kg/l; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Conector de splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928 e nbr 5474., Conector splitbolt de 16 mm²; corpo: cobre eletrolitico; miolo e porca em liga de cobre de alta resistencia mecanica; atendimento: normas: sae as7928; nbr 5474. ref. conimel., Conector splitbolt de 25 mm²; corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica atendimento: normas :sae as7928 ; nbr 5474. ref. conimel., Conector de splitbolt de 35mm²; corpo:cobre eletrolitico;miolo e porca em:liga de cobre de alta resistencia mecanica. atendimento: normas :sae as7928; nbr 5474. ref. conimel	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	154,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903029 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903029.041100000 - GERAL</b>									
2338	2364/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Suporte de teto para projetor com regulagem de altura.	DISPENSA D	/0	0,00	185,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
2130	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR		PREGÃO PRE90/2015		0,00	0,00	297,28



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/09/2016 12:36:19

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2596	116/2015	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; mola; cod 814/10106 ; peca original; retro job 214 series 3, Peca reposicao para retroescavadeira; cabo acelerador; c od 910/60176; peca original; job 214e 3c					
2628	33/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. peca reposicao para retroescavadeira; calco; cod 123/06189 ; pec a original; retro job 214 series 3 . Mangueira de succao; medida de 03 polegadas; fabricada com espir al de pvc rigido e revestimento de pvc flexivel; indicada para fornecimento de agua d e caminha pip; succao de fossa; mineracao (garimpo); cascalhos e construcao; supo rtanto temperaturas de -5°C + 60º.	PREGÃO PRE90/2015		0,00	321,00	0,00
2678	2829/2016	064.553.472/0001-54	4095 - JR LEME E FILHOS	. Resfriador s5 r3 interno 24 v	DISPENSA D	/0	1.150,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
2370	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E	. Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintada; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com h aste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	293,10
2682	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Alicate para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; co m tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Alicate tipo telefone; bico reto; em aço cromo vanadio; tra tamento termico total com isolamento; atendimento as normas din iso 5745 forma b e em 60.900., Chave de fenda simples; 1/8 x 5 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niqu elado e cromá do; cabo em polipropileno., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave Philips; 3/16 x 4 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave P hilips; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento cromado; cabo em pv c., Soldador; cabo em plastico; corpo em ferro; tipo ferro de solda; modelo mach adinho grande; funcionamento de resistencia eletrica; potencia de 180w; voltagem 220 v. Alicate ampermetro digital; portatil; com funcao de congelamento de picos ; lcd de 3 1/2 digitos; realiza medidas de tensao dc e ac; corrente ac ate 1000a; tensao dc 1000v., Chave inglesa 12 polegadas; fabricado em cromo vanadio; tratamento superficial f osfatizado; com cabeça lixada; utilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavad as ou quadradas; abertura total da boca 1 5/16 em polegadas; 34 em milimetros., Chave combin ada 10 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais n a boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 12mm., C have combinada 15 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas i guais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos qua drados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 16 mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., G rifo; cabeça e castanha em aço; medindo 18"; capacidade de abertura de ate 2.3/8 "; cabo em ferro fundido, pintado.	PREGÃO PRE 4/2016		490,27	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
2676	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
1925	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	2.860,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 15/09/2016 12:36:19

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	607,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
2677	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. PAGAMENTO DE DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - CAIXINHA DESPESAS DE SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO		1.500,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL</b>									
2601	2632/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	. Cadeira secretária fixa c/ 4 pés, sem braço, assento e encosto e m espuma injetada, revestida em tecido na cor preta.	DISPENSA D	/0	0,00	140,00	0,00
SUBTOTAL							313.236,02	24.726,32	17.586,03
TOTAL							313.236,02	24.726,32	17.586,03

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS