



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Abril de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100314	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 25592 - Concrebase.		/0	0,00	0,00	25,73
100326	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 551 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	4.874,77
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100347	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Pagamento da n.f. 2511 Trans Netti .		/0	471,00	0,00	0,00
03.01.01.17 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.6009 - FICHA									
2522	0/0	010.142.207/0001-54	4151 - PLANEGEO CONSULTORIA E SERVIÇOS G	, Contratação de empresa especializada para implantação de piezômetros e automonitoramento das águas subterrâneas na área da barragem Capivari-Mirim.	CONVITE	10/2015	0,00	0,00	6.413,90
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.19 - FICHA									
662	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR	, Reajuste do contrato 12/2014. Contratação de empresa especializada na execução da Estação Elevatória de Esgoto Buruzinho.	CONCORRÊNCIA	2014	0,00	0,00	162.492,43
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO	PRE93/2015	0,00	944,24	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
960	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	<p>, Frutas, legumes e verduras diversos.</p> <p>, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,33%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.; Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.; Vinagre; agrino; fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terrroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses; a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.</p>	PREGÃO PRE30/2015		0,00	3.322,50	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</p>									
1031	0/0	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	, Estufa para salgados. Pedido 994/2015.	DISPENSA D	/0	0,00	200,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</p>									
1154	0/0	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME	, Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM-1550 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.	PREGÃO PRE72/2015		840,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</p>									
255	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	757,72



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
0314	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p.. Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho grande.. Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho medio.. Camisa; tipo polo; malha pv; manga curta; cor azul claro; com gola e punhos na cor azul marinho; bolso do lado esquerdo; bordado com logotipo do SAAE em suas cores originais; tamanho pequeno.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	1.358,20
0370	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 35, botina de segurancia de amarrar; tipo unisex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixo do atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% polies, Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 36, botina de segurancia de amarrar; tipo unisex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixo do atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% polies, Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 37, botina de segurancia de amarrar; tipo unisex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixo do atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% polies, Botina de protecao; em vaqueta relax curtida ao cromo com espessura de 1,8mm a 2,0mm; no tamanho 38, botina de segurancia de amarrar; tipo unisex; na cor preta, fechamento com cadarco 100% algodao redondo com pontas plasticas, ilhos, com cano acolchoado; solado em pu bidensidade e antiderrapante; solado fixo do atraves de injecao direta no cabedal; salto em pu bidensidade com sistema de injecao direta; palmilha de montagem em tnt; fixado ao cabedal pelo sistema strobel, de montagem em 100% polies, Camiseta feminina com gola tipo v; confeccionada em malha 100% algodao; manga curta; na cor branca; sem bolso; com o logotipo do saae bordado do lado esquerdo; em suas cores originais; tamanho grande.. Camiseta feminina com gola tipo v; confeccionada em malha 100% algodao; manga curta; na cor branca; sem bolso; com o logotipo do saae bordado do lado esquerdo; em suas cores originais; tamanho medio.. Camiseta feminina com gola tipo v; confeccionada em malha 100% algodao; manga curta; na cor branca; sem bolso; com o logotipo do saae bordado do lado esquerdo; em suas cores originais; tamanho pequeno.. Jaleco; microfibrã; cor branca; manga curta; com cinto 3/4; pouco acima do joelho; 02 bolsos inferiores; 01 bolso superior do lado esquerdo, com logotipo do Saae bordado em suas cores originais; tamanho medio.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	93,40
0467	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g.. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	186,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
0503	0/0	020.404.965/0001-57	5075 - FERRON COMERCIAL EIRELI - EPP		PREGÃO PRE02/2016		0,00	49.230,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm ; com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao : 91 mm; distancia entre extremidades dos tubos permitida: 10 mm; pressao de trabalho : 7 bar; pressao de teste: 10,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 9,5 bar; pressao de teste: 14,25 bar; diametro externo: 323,9 mm; tolerancias do diametro externo: 321 a 327 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo GEOMET (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 17 bar; pressao de teste: 25,5 bar; diametro externo: 508 mm; tolerancias do diametro externo: 505 a 511 mm; torque de aperto dos parafusos: 40 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diametro externo: 423 mm; tolerancias do diametro externo: 420 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.					
640	0/0	023.240.687/0001-38	5079 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Grade articulada de ferro soldado com dupla abertura; comprimento 2000mm; largura 400mm; fabricado com aco ca50 estriado; diametro 25mm; com espessura de 5mm entre as barras de 50mm; laterais articuladas e bateries em barra chata 50mm x 12,5mm; com 04 (quatro) chumbadores diametro 25mm; sendo que 02 (dois) tambem ser vem de berco para parte articulada; e 04 (quatro) reforco em barra chata para suporte das partes articuladas.	PREGÃO PRE42/2015		0,00	0,00	7.250,00
1158	993/2016	000.280.960/0001-52	4950 - HIDRO PIPE TUBOS E CONEXÕES LTDA	. Valvula de pvc cinza ¾ polegada; com elemento de vedacao em ptfe e viton; para uso em sistema de cloracao.. Valvula de pvc cinza 1 polegada; com elemento de vedacao em ptfe e viton; para uso em sistema de cloracao.	DISPENSA D	/0	743,30	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1148	0/0	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	. Pilha: tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90., Pilha: tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE43/2015		261,00	0,00	0,00
1149	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE43/2015		774,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000.38 - FICHA									
1070	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM		PREGÃO PRE19/2016		0,00	2.388,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1150	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	, Camara de Sedgewick -Rafter confeccionada em vidro de elevada qualidade optica e superficie com cromo; Celula com dimensoes de 50 milímetros de com primento x 20 milímetros de largura e 01 milímetro de profundidade, totalizando volume de 1 mL de liquido aprisionado; base marcada com uma grade de subdivisoes de 100 x 1mm quadrado; tampa de vidro fornecida juntamente com a camara., Becke r graduado; forma baixa; em polietileno; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproximadas de diametro externo 75mm; alt. 95mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a integridade do produto; Becker graduado; forma baixa; capacidade 1000ml; em poli etileno; escala de graduacao 200 a 900ml; intervalo de graduacao 50ml; medidas aproxima das de diametro externo 120mm; alt.140mm; espessura da parede 3mm; Acondicionado e m embalagem apropriada que garante a integridade do produto;	PREGÃO PRE51/2015		1.989,50	0,00	0,00
1151	0/0	009.019.664/0001-77	3260 - CIENLAB EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS L	, Camara de Sedgewick -Rafter confeccionada em vidro de elevada qualidade optica e superficie com cromo; Celula com dimensoes de 50 milímetros de com primento x 20 milímetros de largura e 01 milímetro de profundidade, totalizando volume de 1 mL de liquido aprisionado; base marcada com uma grade de subdivisoes de 100 x 1mm quadrado; tampa de vidro fornecida juntamente com a camara.	PREGÃO PRE51/2015		1.860,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
701	710/2016	007.575.687/0001-32	3277 - PARANA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	, Peca manutencao; guidao moto, Pisca Alerta, Disco Freio, Pastilha Freio	OUTROS/NÃO	/0	0,00	206,00	0,00
883	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANÇ	, Papel junta ctb preto; 2,4mm x 1000 x 1500	PREGÃO PRE24/2015		0,00	1.200,00	0,00
907	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, pneu 19.5x24; 12 lonas.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	6.276,00	0,00
985	0/0	017.450.564/0001-29	4920 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMÁTI	, Pneu 12.5x80; 10 lonas., Pneu 1000x20; borrachudo; 16 lonas., Pn eu 185 r-14 c; veiculo kombi.	PREGÃO PRE62/2015		0,00	5.368,00	0,00
1144	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peca ge nuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peca reposicao p/veiculo auto motivo, rolamento cubo dianteiro , peca genuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		318,00	0,00	0,00
1145	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008 a 2013., Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; apli cacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008 a 2013.	PREGÃO PRE14/2015		320,00	0,00	0,00
1146	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor diant eiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		54,00	0,00	0,00
1147	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, peca reposicao p/veiculo automotivo, pivo suspensao , peca genu ina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		60,00	0,00	0,00
1152	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Grampo de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro reforçado, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		920,00	0,00	0,00
1156	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado, 2º folha de mola dianteira reforçada, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		1.570,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
729	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F		PREGÃO PRE04/2016		0,00	0,00	1.949,04



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago			
				. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste cur ta em aco cementada e cromada; 50 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Carro de transporte; em chapa de aco galvanizado tipo carriola de pedreiro; casamba em aco galvanizado; com pintura epoxi;na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 2 0 cm no minimo; pneu macico; com 1 roda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg., Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marcenaria., Kit de acessórios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 metros., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Jogo de soquetes com chaves soquete; tipo perfil t orx; fabricado em aco vanadio; acabamento niquelado e cromado; sendo 04 soquetes torx co m encaixe 3/8"; 05 soquetes torx com encaixe 1/2"; 05 chaves soquete torx com encaixe e 3/8"; 05 chaves soquete torx com encaixe 1/2" e adaptador 3/8"; em estojo., Alic ate tipo telefone; bico reto; em aco cromo vanadio; tratamento termico total com isolamento; at endimento as normas din iso 5745 forma b e en 60.900. Chave combinada 10 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 12mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 13mm., Chave combinada 15 mm; fabricada em aco; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 16mm., Chave combinada; aco; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave Philips; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 3/16 x 4 polegadas; haste em aco; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 1/8 x 3 polegadas; haste em aco; acabamento cromado; cabo em pvc., Desempenadeira; em pvc corrugada; medida de 16x28 cm., Enxada; em aco especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo.								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA												
1139	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. Despesas de adiantamento com material de consumo.		OUTROS/NÃO	/0	2.500,00	2.500,00	0,00		
1155	1186/2016	010.712.398/0001-42	5236 - YES CLEAN - SOLUÇÕES PARA L.PROF.LT	. Tapete constituído por filamentos de vinil entrelaçados; com costado solido antiderrapante tambem em vinil; antichamas; antifungos; lavavel e facil manutencao; na cor preta; grafia e borda preta; nas medidas 2,20 x 1,20 m., Tapete e constituído por filamentos de vinil entrelaçados; com costado solido antiderrapante tambem em vinil; antichamas; antifungos; lavavel e facil manutencao; na cor preta; grafia e borda preta; nas medidas 1,60 x 0,90 m.		DISPENSA D	/0	1.140,00	0,00	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA												
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.		PREGÃO PRE25/2011		0,00	2.600,00	0,00		
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL												
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA												
73	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG			PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	857,50		

**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Reempenho do pedido 1519/2015. Concreto usinado FCK 15 Mpa com B rita 0 slump 60 +/- 10mm.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
700	709/2016	007.575.687/0001-32	3277 - PARANA COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇ	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	OUTROS/NÃO	/0	0,00	110,00	0,00
1153	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		1.360,00	0,00	0,00
1157	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		680,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1141	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat28 -desmontagem completa, cat28 -inspecao visual, cat28 -testes e ensaios eletricos, cat28-testes e ensaios mecanicos, cat28 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat28-substituicao da tampa defletora, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat28 -substituicao /retificacao do eixo, cat28 -substituicao dos rolamentos, cat28 -rebobinamento no estator, cat28-rejuvenecimento no estator, cat28 -limpeza geral no estator, cat28 -secagem em estufa no estator, cat28 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat28 -testes preliminares no estator, cat28 -limpeza geral no rotor, cat28 -secagem em estufa no rotor, cat28-balanceamento no rotor, cat28 -testes preliminares no rotor, cat28 -a vacuo ou imersao, cat28 -verniz eletroisolante, cat28 -secagem em estufa, cat28 -montagem do equipamento, cat28 -ensaios eletricos, cat28 -acabamento, cat28 -pintura, cat28 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat28 -medicao da resistencia do isolamento, cat28 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat28 -dieletrico antes da impregnacao, cat28 -dieletrico apos impregnacao, cat28 -equilibrio de fases, cat28 -corrente em vazio, cat28 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		19.093,34	0,00	0,00
1142	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat19 -desmontagem completa, cat19 -inspecao visual, cat19 -testes e ensaios eletricos, cat19-testes e ensaios mecanicos, cat19 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat19-substituicao da tampa defletora, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat19 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat19 -substituicao /retificacao do eixo, cat19 -substituicao dos rolamentos, cat19 -rebobinamento no estator, cat19-rejuvenecimento no estator, cat19 -limpeza geral no estator, cat19 -secagem em estufa no estator, cat19 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat19 -testes preliminares no estator, cat19 -limpeza geral no rotor, cat19 -secagem em estufa no rotor, cat19-balanceamento no rotor, cat19 -testes preliminares no rotor, cat19 -a vacuo ou imersao, cat19 -verniz eletroisolante, cat19 -secagem em estufa, cat19 -montagem do equipamento, cat19 -ensaios eletricos, cat19 -acabamento, cat19 -pintura, cat19 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat19 -medicao da resistencia do isolamento, cat19 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat19 -dieletrico antes da impregnacao, cat19 -dieletrico apos impregnacao, cat19 -corrente em vazio, cat19 -equilibrio de fases, cat19 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		5.188,06	0,00	0,00
1143	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.677,17	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
706	708/2016	061.198.164/0197-74	2881 - PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS		OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.920,26	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratacao de cia. seguradora p/ cobertura de seguro do predio do escritorio central e anexo com as seguintes coberturas:;Incendio / Fumaca / Queda de Aeronave / Raio / Explosao - R\$ 4.000.000,00;Danos Eletricos - R\$ 100.000,00;Vandalia / Ciclone e Tornada - R\$ 100.000,00;Impacto de Veiculos - R\$ 50.000,00;Roubo / Furto Qualificado de Bens - R\$ 30.000,00;Roubo de Valores - R\$ 25.000,00;Responsabilidade Civil Operacoes - R\$ 50.000,00;Quebra de Vidros - R\$ 45.000,00;Tumulto / Greves e Lock Out - R\$ 15.000,00;Responsabilidade Civil Empregador - R\$ 5.000,00;Danos Externos (Equipamentos) - R\$ 5.000,00					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000.42 - FICHA									
821	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	14.272,88	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA									
22	0/0	043.035.146/0010-76	3830 - PROTEGE S/A PROTECAO E TRANSPORTE	. Servico de transporte de valores prestados ao SAAE no periodo de 2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.495,74
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	261,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1140	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	. Despesas de adiantamento com serviços/mão de obra.		OUTROS/NÃO /0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905206.041100000.48 - FICHA									
1069	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	. Central de PABX Ision 2000.		PREGÃO PRE19/2016	0,00	33.412,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA									
1041	1116/2016	001.136.637/0001-72	2402 - PROCAMPO DE CAMPINAS LTDA	. motosserra 18"; cilindrada: 53,2 cm³; potencia: 2,5 kW / 3,4 hp ; capacidade do tanque de combustível: 0,6l; capacidade do tanque de óleo: 0,3l; passo da corrente: 3,8"; comprimento do sabre: 18"; tipo do sabre: ponta rolante; peso sem equipamento de corte: 5,2 kg.		DISPENSA D /0	0,00	1.576,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000.61 - FICHA									
611	0/0	013.921.942/0001-54	5161 - WORK SIGNS - ARQUITETURA LTDA - ME	. Contratação de serviços técnicos especializados em Sinalização e Comunicação Visual com fornecimento dos materiais e equipamentos.		PREGÃO PRE15/2016	0,00	0,00	43.000,00
614	575/2016	019.964.929/0001-69	5132 - ENGEVISA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LT	. ALUGUEL DE NO -BREAK 15KVA TRIFASICO 3F N T / ENTRADA E SAIDA 380/220V PARA MONTAGEM EM RACK COM BANCO DE BATERIAS DE AUTONOMIA DE 15 MINUTOS EM CARGA MÁXIMA		OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	3.925,00
686	0/0	014.166.853/0001-02	5156 - START HOUSE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA EXPOGRÁFICA DO MUSEU DA AGUA.		CONVITE 03/2016	0,00	0,00	3.925,01
779	0/0	013.921.942/0001-54	5161 - WORK SIGNS - ARQUITETURA LTDA - ME	. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM SINALIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL COM FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. ADITAMENTO DE PRAZO E ACRESCIMO DE OBJETO.		PREGÃO PRE15/2016	0,00	0,00	9.400,00
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905212.041100000.63 - FICHA									
1017	1061/2016	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP			DISPENSA D /0	0,00	2.690,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:16:09

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1020	1064/2016	007.335.996/0001-35	5205 - LUCAS FERNANDO DA SILVA EPP	Refrigerador de bebidas; vertical; degelo automatico; com porta de fechamento automatico e vidro duplo; temperatura de funcionamento entre 0°C a 10°C com controle por termostato refrigeracao de ar forçado com placa fria ou ar forçado; quatro prateleiras removíveis e reguláveis; com iluminação fluorescente interna e externa com interruptor; rodas para locomoção; cor branca; voltagem 220V; frequencia de 60Hz; com capacidade aproximado de 350 litros; dimensoes aproximadas (A x P x F) 1935 mm x 595 mm x 620 mm; abertura da porta padrao para o lado direito; garantia minima de 06 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	758,00	0,00
SUBTOTAL							52.319,37	131.473,88	249.266,24
TOTAL							52.319,37	131.473,88	249.266,24

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS