



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 1 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 14 de Dezembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
1407	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	-13.888,16	0,00	0,00
3712	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	50.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1038 - CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.041000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12 - CONTRAPARTIDA									
1072	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução de obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	138.579,17	0,00
03.01.01.17.512.0062.1038.44905199.071000111 - OP CRÉDITO AMPL. ETA III CONTR. 0354.447-62/12									
34	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. Execução das obras de ampliação da ETA III.	CONCORRÊNCIA/2015		-1.430.142,69	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA EIRELI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA/2016		0,00	2.306.026,55	0,00
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
2742	71/2016	028.672.087/0001-62	346 - SAINT GOBAIN CANALIZACAO LTDA		PREGÃO ELE 2/2016		0,00	0,00	32.609,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 2 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				<p>, Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 3,24 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 2,29 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 3,05 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 5,80 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por dilatacao termica e interferencia; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 100 mm; comprimento de 1,60 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Tubo de ferro fundido dúctil para aducao de esgoto; com diametro nominal de 400 mm; comprimento de 1,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; extremidades com flange pressao nominal 10 montado por dilatacao termica e interferencia e ponta; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; inclusive arruela de vedacao; parafusos e porcas., Curva 45 graus de ferro fundido dúctil para esgoto; com flanges pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598 -1996; com diametro nominal de 400 mm., Flange cego de ferro fundido dúctil para esgoto; com pressao nominal 10; revestimento interno e externo de pintura epoxi; com diametro nominal de 400 mm; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996.</p>					
<p>03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL</p>									
3673	18/2015	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE AGUA III. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 13/2015.	CONCORRÊNCIA	04/2015	-278.417,47	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</p>									
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID		PREGÃO	PRE20/2015	0,00	1.120,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 3 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3528	144/2016	006.234.258/0001-39	5467 - L. DOS REIS NEGRI GÁS - ME	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp), (nbr-14024 da abnt).		PREGÃO PRE21/2016	0,00	0,00	450,00
3583	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dióxido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.		PREGÃO PRE57/2016	0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
666	0/0	004.553.781/0001-00	5164 - J.C. BERTOLA MERCEARIA - EPP	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PAO DE FORMA, PARA O CAFE DA MANHA DOS FUNCIONARIOS DAS CAPTAÇÕES DA AUTARQUIA.		PREGÃO PRE12/2016	-6.000,00	0,00	1.837,50
1136	1176/2016	096.580.618/0001-47	52 - SANTA CLARA ALIMENTOS LTDA ME	. Ovo; de galinha; branco; tamanho extra; pesando no minimo 60 gramas por unidade; isento de sujidades, fungos e substancias toxicas; acondicionado e m embalagem apropriada; contendo 30 unidades; prazo minimo de validade de 15 dias do seu acondicionamento; suas condicoes deverao estar de acordo a nispoa /ma res.01 de 05/07/91.		DISPENSA D /0	-1.537,13	0,00	0,00
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES.		PREGÃO PRE88/2016	-20.000,00	266,00	5.543,15
3130	0/0	004.728.183/0001-17	3783 - C.V.S COMERCIO DE ALIMENTOS - EIRELI	. AQUISIÇÃO DE CESTA DE NATAL (SECA E CONGELADA), ADQUIRIDAS POR ENTREGA ÚNICA.		PREGÃO PRE10/2016	0,00	161.865,60	0,00
3298	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; , ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesoando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipídios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material tóxico e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	3.174,00
3402	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS			PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	994,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 4 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3474	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO ATRAVES DO PROCESSO 22532/2016 . PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS Nº 275.849; 276.515; 277.895; 278.206; 278.603 E 281.250 E DO PEDIDO DE EMPENHO 3076/2016. . Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Extrato de tomate; simples; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele, sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; acondicionado em lata com envazamento a vacuo; contendo aproximadamente 350 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (resolucao Rdc n 28, de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin; fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos e minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	6.834,30	0,00
3476	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe especial superior; torrado e moído; constituido de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rizoza; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE72/2016		0,00	5.050,00	0,00
3676	148/2016	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE24/2016		9.220,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 5 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao, isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima de 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloroeto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	18.692,40	19.832,00
2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE52/2016		0,00	3.060,00	4.080,00
3146	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	23.490,00	23.490,00
3149	18/2016	007.737.908/0001-21	1721 - GUARAMEX COMERCIAL LTDA.	. Carvao ativado UMECTADO (PTA); especificacoes: numero de lodo (minimo-maximo) 600-800 mg de l2g; indice de fenol (maximo) 2,5 g/L; umidade (maxima) 30-40% em massa; massa especifica aparente 0,2 a 0,75 g/cm3; pH alcalino; cinzas totais (maximo) 12%; granulometria: peneira ABNT nº 100 (minimo) 99,0% de massa passante; peneira ABNT nº 200 (minimo) 95,0 % de massa passante; peneira ABNT nº 325 (minimo) 90,0 de massa passante; fornecimento em sacos de 25Kg; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	12.600,00
3473	75/2016	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO PRE61/2016		0,00	62.650,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE14/2016		0,00	18.122,24	15.974,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 6 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
3410	131/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	. Talao de notificacao em 3 vias auto copiativas; nas cores branca /verde/rosa; cada talao contendo 50 jogos; sendo as duas primeiras vias destacaveis (branca/verde); no tamanho aproximado de 21,5 cm de altura x 15,5 cm de largura; sendo o logo tipo do saae nas cores 4x0; conforme modelo anexo.;Obs:O inicio da sequencia de numeracao dos taloes devera basear-se no ultimo numero impresso anteriormente.; Envelope de papelaria; modelo saac; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0. Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO PRE08/2016		0,00	1.370,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
3422	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016. Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; hp; referencia cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 paginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 24/07/2016.	PREGÃO PRE32/2016		0,00	6.733,50	0,00
3423	58/2016	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp; compativel; para serie p203 5/p2055; na cor preta; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor. ;obs:compativel com impressora hp ref.ce505a	PREGÃO PRE49/2016		0,00	590,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
3435	118/2016	062.479.555/0001-15	4455 - COMERCIAL MANGILI & SILVA LTDA - ME		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	757,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 7 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3437	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha ; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista ; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embala do em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com marca a; nome do fabricante e demais informacoes necessarias.. Frasco; pulverizador ; plastico; transparente; em pet; capacidade 500 ml; com borrifador; medio/longo alcance.		PREGÃO PRE97/2016	0,00	0,00	2.964,95
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
3350	3370/2016	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO	. Conjunto com 04 (quatro) lixeiras seletivas; com suporte metalic o; feita em polietileno; quatro cores (vermelho; azul; amarelo e verde); volume de 65 litro s; dimensoes (lap) 160,0x82,5x55,0 cm; com tampa basculante (vai e vem); fabricado de acordo com a norma DIN 30713.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.194,00
3428	118/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Desodorizador de ar que elimina os odores e perfume o ambiente; a base de emulsificante; antioxidante; fragancia e propelentes (propano/but ano) e sem CFC; embalado em lata metalica contendo 360 ml de produto; na embalagem deve ra conter informacoes sobre o produto e fabricante; a empresa vencedora deve ra apresentar registro e/ou notificacao do produto na ANVISA e autorizacao de funcionamen to do fabricante.. Desodorizador ambiental liquido; incolor a levemente amarelado; fr agancia de eucalipto; composto de oleo de eucalipto variedade citriodora; insolavel em a gua; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verif icacao no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa;. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0, 5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conf orme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 cm -90; em embalagem apropriada.. Luva de segurancia; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou am arela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "C"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na c or branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacote s com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante ; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve ra apresentar laudo microbiol ogico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.. Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essenc ia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entr ega; aos procedimentos administrativos determinados pel a anvisa.. Sabao alvejante; em po; para remocao de manchas em tecidos; em maquinas industriais de lavanderia; compost o de alquil benzeno, sulfonato, tripolifostato,silicato e carbonato de sodio, carboxim etilcelulose sodica; eliminador bactericida de germes, fungos e virus; com pigmento azu 1,4,4'bis(2 sulfosteiril bifenil dissodico)acido 4,4' diaminos estilbenzo 2,2' dissulfonico; n a cor azul, polimeros acrilico,enzimas, perfume e agua; acondicionado em caixa resisten te, contendo 1 quilo; rolo com numero do lote, formula, data de fabricacao e validade.. Sabao em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabao de acidos graxos de coco/babacu; sabao de acidos graxos de sebo; sabao de acidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e agua; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pac otes plasticos contendo 05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no minimo 200g; pacote devidamente identificado com informacoes sobre o produto e fabrica nte e modo de usar e demais informacoes; a empresa vencedora deve ra apresentar registro ou noti ficacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento da empresa expedi da pela ANVISA..	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	3.429,42

Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragrancia, pigmentos(exceto p/ ve rsaoriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragrancia de ervas doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium lauryl sulfate; EDTA; methylchlorotolizazonona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.

(Página: 8 / 20)

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

2655	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	1.832,32	0,00
2807	153/2015	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	, Adaptador; pvc rigido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Luva de correr; injetada; com bolsas; em pvc; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm,com aneis de borracha., Te pvc c/ bolsas je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, com aneis de borracha.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	680,88	0,00
3061	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	, Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+su lf,calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de amido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016	0,00	0,00	4.100,00
3072	175/2015	023.240.687/0001-38	5079 - KOPER IN COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	, Grade articulada de ferro soldado com dupla abertura; comprimento o 2000mm; largura 400mm; fabricado com aco ca50 estriado; diametro 25mm; com espassa mento entre as barras de 50mm; laterais articuladas e batentes em barra chata 50m m x 12,5mm; com 04 (quatro) chumbadores diametro 25mm; sendo que 02 (dois) tambem ser vem de berco para parte articulada; e 04 (quatro) reforco em barra chata para suporte das partes articuladas.	PREGÃO PRE42/2015	0,00	0,00	14.500,00
3132	153/2015	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	, Adaptador; pvc rigido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Luva de correr; injetada; com bolsas; em pvc; conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 100 mm; com diametro externo de 110 mm,com aneis de borracha., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm x 3/4 "; na cor azul; conexao tipo cola e rosca; para ser utilizada em em instalacoes hidraulicas.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	635,58	0,00
3309	3386/2016	005.304.734/0001-88	218 - CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SER	, Te tripartido para derivacao com saida em flange dn 400x200 mm; material ferro fundido nodular fe 38017 ggg 40 conforme norma nbr6916; revestimento interno e externo com pintura epoxi eletrostatica a po; vedacao em junta de elastomero n itilica natural conforme eb-362; pressao de trabalho pn 16; parafusos; porcas e arruelas em aco zincado a fogo.	DISPENSA D /0	0,00	0,00	6.070,00
3360	3507/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Rolamento 6318 zz 90x190x43, Rolamento 6320zz 100x215x47	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.250,00
3371	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva flexivel; com adaptador; corpo do material de copolimero pp ; dn 20/25mm; adaptador dn 20 mm, transicao do galvanizado para o pead.	PREGÃO PRE27/2015	0,00	0,00	1.250,00
3374	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao ; malha de 80 x 1,00 mm.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	0,00	15.300,00
3539	96/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva de reducao para conexao hidraulica; confeccionado em latao; com diametro de 3/4" x 1/2"; com encaixe tipo rosca.	PREGÃO PRE77/2016	0,00	212,50	0,00
3541	138/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Niple duplo com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Tubo santonado; com espude para vaso sanitario; pvc branco; 20 a 25 cm aproximadamente; dn 1,1/2".	PREGÃO PRE15/2016	0,00	248,80	0,00
3638	3777/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	, Tela para ventilacao	DISPENSA D /0	0,00	420,00	0,00
3640	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	, Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat . pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e apresentacao., Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com modulo de finura de 1,99; com limite de % de torres de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonatico igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submetido a des gaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de graos minerais,duros,compact os,limpos e duraveis; fornecimento com nome do produtor, procedencia do material; normalizacao conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basaltica; pedrisco; po de pedra; sem graduacao definida; obtido diretamente do britador; sem separacao por peneiracao., Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016	0,00	12.049,43	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 9 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3641	138/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 60 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE15/2016		0,00	367,20	0,00
3655	3745/2016	009.308.787/0001-28	2043 - ATTA COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME	, Lona back light; impressao digital; refil; medidas: (l/a) 10,72 0/0,900 metros; instalado., Painei black light; medidas: (l/a)3,550 /0,900 metros; com: corte estrutural; iluminacao; pintura estrutural metálica; solda estrutural; deslocamento; instalacao., Painei black light; medidas: (l/a)6,800 /0,900 metros; com: corte estrutural; iluminacao; pintura estrutural metálica; solda estrutural; deslocamento; instalacao.	DISPENSA D	/0	0,00	4.300,00	0,00
3656	66/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	, Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 " polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2 " polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metálica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metálica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/8 polegadas de espessura., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa expandida; em aço 1020; nas medidas de 1.200mm de largura x 2.000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura; malha 100 x 50., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 3mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/8 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrao 4" x 2,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Viga laminada; aço a -36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	12.659,00	0,00
3659	3573/2016	006.291.889/0001-90	2237 - MIRAI IND. E COM. DE CHAPAS LTDA	, Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/8 polegadas de espessura.	DISPENSA D	/0	0,00	1.800,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
3669	2970/2016	011.638.279/0001-50	5495 - VIDROS E BOX SAO LUIZ LTDA ME	, VIDRO SERIGRAFADO, PRETO, 8MM, LAPIDADO E TEMPERADO, MEDINDO 1220MM X 710MM	DISPENSA D	/0	0,00	770,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
3250	12/2016	001.613.358/0001-52	5228 - GASPAR LIGHT INSTALADORA COMERCIAL	, Cabo de transmissao de dados em alta velocidade para instalacoes externas ou subterraneas tubuladas; tipo f/utp (blindado); categoria 5e; 4 pares; blindagem; aplicado sobre o nucleo uma fita de poliester metalizado; condutores; composto por cobre nu com diametro nominal de 24awg e isolamento polietileno de alta densidade com diametro nominal de 0,94 mm; capa interna: pvc retardante a chama; capa externa: pvc retardante a chama e resistentes a raios uv aplicado sobre uma fita de material waterblocking; classe de flamaabilidade: cm; atendimento as normas tia/eia-568-b.2 e iso/iec 11801.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	0,00	124,00
3442	3495/2016	008.077.033/0001-41	3745 - ATIARA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	, Luminaria de emergencia do tipo autonoma; com chave seletora com duas opcoes de luminosidade; com leds que emitam fluxo luminoso aproximado 85 lm na maior luminosidade e 55 lm na menor luminosidade; para ser ligada na tomada com tensao de 90 a 240 volt automatica 50/60 hertz e acender automaticamente na falta de energia; sendo a autonomia de 6 horas na menor luminosidade e aprox. 3 h na maior luminosidade; bateria de ion litio; 3,7 volt; 1200 miliampere por hora; recarregavel; se lada e sem manutencao.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	283,92
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
3231	15/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE11/2016		0,00	0,00	630,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 10 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3320	174/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	<p>. Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 2 03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001. , Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60 ; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.</p> <p>. Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42. , Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39. , Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forraçao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 37.</p>	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	4.487,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
3356	185/2015	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	<p>. zanthoxylum caribaeum (mamica fedorenta); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada. , schyzolobium parahyba (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada. , psidium cattleianum (araca -amarelo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada. , schinus molle (aroeira salsa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada. , cae salpinia ferrea (pau-ferro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acimatizada.</p>	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	7.210,16
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2412	2448/2016	031.864.051/0001-95	4296 - PLAST LABOR IND. E COM. E. H. LABORAT.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	432,02



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 11 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3239	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	<p>, Cepas de bactéria; pseudomonas aeruginosa; ATCC 27853; para controle de qualidade dos meios; acondicionado em ampolas liofilizadas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise., Cepas de bactéria; escherichia coli ATCC 8739; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise., Cepas de bactéria; proteus vulgaris; ATCC 8427; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise., Cepas de bactéria; klebsiella pneumoniae ATCC 13883; para controle de qualidade dos meios; liofilizadas; acondicionado em ampolas; rotulo com numero do lote, validade; com certificado de analise.</p> <p>, Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto 1000mg/L; frasco de 500ml ou 1 litro; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de cloreto livre residual 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 1 - 10 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Ponteiros; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; compativel com micropipetadores da marca brand., Placa de petri descartavel; lisa; 90 x 15 mm e esteril, de acordo com as exigencias da anvisa; nao ecologica; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 7,00; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>	PREGÃO PRE85/2016		0,00	5.366,00	225,00
3241	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	<p>, Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; pacote com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com sonda da IntellICAL ISENH3181- Hack, Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH., Kit reagente para analise de surfactante anionico; metodo fotometrico; metodo mbas (metilene blue active substances); faixa 0,05 a 2,00 mg/l; kit com 25 testes em tubos de 13 mm aproximadamente; com certificado de analise; o metodo nao deve sofrer interferencia dos ions listados abaixo ate o limite das concentracoes estabelecidas: 1000 mg/L: K+, Na+, SO42-; 500 mg/L: Cl-; 250 mg/L: NO4-, PO43-; 100 mg/L: Mg2+, NO2-, Ca2+, NO3-, Cu2+; 50 mg/L: H2O2, S2O82-; 25 mg/L: S2O32-, Fe2+; 10 mg/L: Cr3+, Cr6+, Cl2; 5 mg/L: SO32-, Ni2+, Zn2; 2 mg/L: Fe3+; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.;;Obs: Compativel com equipamento marca Hach modelo DR5000., Kit para determinacao de nitrito a partir do metodo de diazotamizacao; faixa de 0,002 a 0,3 mg/l nitrito; fornecimento em ampolas a vacuo; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento VIS DR890 HACH.</p>	PREGÃO PRE28/2016		0,00	1.505,90	0,00
3242	72/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E		PREGÃO PRE59/2016		0,00	910,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 12 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Molibdato de Amonio PA; reagente acs; aspecto fisico po branco; cristalino; peso molecular 1235,86; formula quimica (NH4)6 Mo7 O24.4H2O; teor de pu reza minima de 81-83%; numero de referencia quimica cas 12054 -85-2.; frasco de 250g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. Cloreto de ferro (ico); hexahidratado p.a; reagente acs; formula molecular (Fe Cl3.6H2O); Estado fisico: pedras; Cor amarelo-limao a castanho claro; odor proprio; peso molecular 270,30 g/mol; teor de pureza minimo de 97%; numero de referencia quimica cas 10025 -77-1; com certificado de analise; frasco de 250g; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manut encao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabr icacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao; validade; composicao e procedencia. Alcool etilico PA; aspecto fisico liquido limpido; i ncolor; volatil; teor alcoolico minimo de 99,5%g/l; formula quimica c2h5oh, peso molecular 46,07; g rau de pureza minimo de 99,7%; característica adicional absoluto; reagente p.a.acs iso; numero de referencia quimica cas 64-17; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certif icado de analise.;;Produto controlado pela Policia Federal., Padrao referencia NIST; soluçao fosforo total 100mg/L; padronizada a padroes primarios do instituto nacion al de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e f ispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.						
3425	3528/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. DE PRODUT PARA LABOR	, Solucao de Acido PeracEtico 20%, solucao incolor levemente amare lada com odor que remete ao de vinagre; formula quimica CH3CO3H; numero cas 79 -21-0; com certificado de analise; frasco de 1000mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de f abricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Glicerina liquida P.a. Acs, C3H8O3, Pm 92,09; com teor de dosagem minima 99,5%; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do p roduto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenam ent o; composicao e procedencia; com certificado de analise.	DISPENSA D	/0	0,00	300,60	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL										
3237	145/2015	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, TAMBOR DE FREIO; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	880,00	
3245	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecim ento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 200 8/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecim ento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo vw kombi lotacao 1.4 mi ano 2007/201 1, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio ;tipo dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013, Peca de reposicao para veiculo automotivo; correia dentada; com rolamento tensor; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009, Peca de reposicao para veiculo automotivo; con junto embreagem; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013; componentes disco plato rolamento, Peca de reposicao para veiculo automotivo; pastilha de freio; uso roda dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	703,00	
3260	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; p eca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de ar; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007, Peca de reposicao para veiculo automotivo; filtro de combustivel; peca genu ina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	174,00	
3266	116/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE95/2016		0,00	0,00	1.044,94	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 13 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3267	116/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Adaptador para soquetes; encaixe interno de 1" fêmea; encaixe e xterno de 3/4 macho; fabricado e aço cromo vanádio e acabamento fosfatizado;. Jogo de c have; biela tipo I; com 12 peças sendo: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 mm; niquelado e cromado; medidas iguais nos dois lados; cabeça de perfil conico; indicada para apert to e desaperto em porcas e parafusos sextavados;. Extrator para rolamento; com diâmetro ext erno de 12 mm e 75 mm; acabamento fosfatizado e cromado; uso universal;. Aplicador de silicone manual; corpo metálico reforçado tipo pistola; embolo com trava de retenção o; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do aplicador; gatilho anatômico e ergono mico de plástico; 30 cm de comprimento;. Rastelo; ferro; de 14 dentes; com cabo de madeira.			0,00	0,00	766,00
3303	3452/2016	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	, Alicates para abraçadeiras elásticas; com perfil chato; ponta mov el para mangueiras de água; dos sistemas de arrefecimento e ar condicionado; comprimento 30 cm;. Kit de ferramentas; para troca de correia dentada da linha fiat; composto por 7 peças;. Micrometro externo; com arco e plaqueta terno isolante; de 0 -25 mm com leitura de 0,01 mm; tambor com sistema de segurança contra esforço excessivo; trav a para fixação de medida; área isolada pra manuseio; dimensoes: 13,5x5,5x2,0 cm; com chave para aferição; embalado em caixa plastica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.736,00
3322	33/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, mangueira flexível medida 2 1/2; utilizadas em conjunto moto bom ba submersa proprias para esgotamento de águas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios, mangueira flexível medida 03 polegadas; utilizadas em conjunto mot o bomba submersa proprias para esgotamento de águas pluviais e drenagem de valas em geral e reservatorios	PREGÃO PRE27/2016		0,00	0,00	388,00
3380	78/2016	008.888.040/0009-80	4925 - CANTU COMERCIO DE PNEUMATICOS LTD	, Pneu 175/70/13, pneu 19.5x24; 12 lonas., Pneu 185/70; r 14	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	5.892,00
3382	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 275x80; r 22,5; liso; 16 lonas., Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016		0,00	0,00	5.190,00
3384	3551/2016	012.194.117/0001-32	3907 - BIG CABOS COMERCIO DE EQUIPAMENTO	, Sling 50mm 02 toneladas 01 metro, Sling 50mm 02 toneladas 02 metros, Cinta de amarraçao 05 toneladas, Cinta de amarraçao 10 toneladas, Manilha r eta forjada 5/8, Manilha reta 7/8	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	405,00
3387	3609/2016	013.911.918/0001-34	3562 - FELIX E VEIGA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS	, Kit Embreagem, Sonda Lambda	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	840,00
3436	108/2016	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	, Peça reposicao para retroescavadeira; lanterna dianteira; cod 70 0/38500 ; peça original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE87/2016		0,00	539,70	0,00
3441	120/2016	007.343.901/0001-25	5420 - LUQUIPEÇAS COMERCIO LTDA - ME	, peça reposicao p/veiculo automotivo, bandeja completa , peça ge nuina, aplicacao veiculo ford courier 1.6 2008/2009, peça reposicao p/veiculo auto motivo, valvula termostatica , peça genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2 008/2009, peça reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peça genuina, aplicacao veiculo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE99/2016		0,00	443,00	0,00
3484	115/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, peça reposicao p/veiculo automotivo, volante de direçao , peça genuina, aplicacao veiculo fiat strada 2005/2007	PREGÃO PRE94/2016		0,00	224,00	0,00
3590	132/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPÁ; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; CORREIA DO ALTERNADOR; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2001 A 2004.; RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR C OM TAMPÁ; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; DISCO DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010.; LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE09/2016		0,00	823,60	0,00
3593	143/2016	022.713.728/0001-01	5419 - GIULIA TAMBORRINO COMERCIO IMP. E EXP	, Peça de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor susp ensao; aplicacao dianteira; peça genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex 2008 a 2013., Peça de reposicao para veiculo automotivo; kit amortecedor dianteiro; peça genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE20/2016		0,00	375,00	0,00
3595	3730/2016	007.541.474/0001-90	2407 - ENGMOV COMERCIO E IMPORTACAO DE	, Valvula Admissão, Valvula Escape, Jogo de Juntas, Retentor, Anel	DISPENSA D	/0	0,00	3.909,00	0,00
3639	57/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Correia lisa perfil 6R5V 850 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 510 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentes trapezoidais 480 h 150 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borracha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 530 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios d e poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resi stencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE48/2016		0,00	3.136,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 14 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3645	126/2016	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	, Peca reposicao maquina komatsu d 61; coifa cod 14x 43 34331; pec a original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao dies el cod 6732 71 5210; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu pc 160; tubo injecao diesel cod 6732 71 5220; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE03/2016		0,00	1.335,00	0,00
3677	78/2016	006.889.977/0001-98	5337 - RODA BRASIL COMERCIO DE PEÇAS PARA	, Pneu 12-16,5 10 lonas; utilizado em retroscavadeira jonh deere 310 k.	PREGÃO PRE64/2016		1.170,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
3005	43/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	, Chave de aperto para te de serviço integrado(ramal); aço carbono ; norma aplicavel; nts - 175/it/op-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7m m; galvanizado eletrolítico.	PREGÃO PRE37/2016		0,00	0,00	850,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
3301	3376/2016	056.037.955/0001-78	4716 - MICRO WORK INFORMÁTICA LTDA EPP	, Impressao de ticket's; tamanho 15cm x 21cm; papel 90gr/m2 com du as dobras e fechamento nas laterais; com dados de cada funcionario na parte ex terna; conforme modelo anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	551,60	0,00
3679	147/2016	007.199.911/0002-10	5497 - LINCOLN C. SIMIONI BRINQUEDOS ME	, Aquisição de brinquedos para doação aos filhos dos funcionários com até 12 anos de idade, em conformidade com art. 2º da Lei Municipal 3302/95.	CONVITE	07/2016	28.767,59	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
2898	103/2016	000.175.275/0001-66	3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA	, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇO S AFINS.	PREGÃO PRE84/2016		-202.268,28	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
3678	0/0	000.662.270/0003-20	2612 - INMETRO INST NAC DE METROL NORM E	, Semestralidade de acreditação na guia de recolhimento da União (GRU) pertinente ao processo nº 52600-054272/06-00, TCA nº 172/2009, 13º semestralidade (CRL - 0451).	OUTROS/NÃO	/0	730,00	730,00	0,00
3706	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	, PAGAMENTO DE ARTs, Nº 28027230161348533 / 28027230161349522 E 28027230161377648.	OUTROS/NÃO	/0	223,11	223,11	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
1233	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, Contratação de empresa para prestação de serviços de forneciment o de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com sup rte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.	PREGÃO PRE10/2014		0,00	0,00	3.053,32
2984	119/2016	026.112.643/0001-10	5439 - INTEGRA COM E SERV DE TELEINFORMAT	, Serviços de manutenção de sistema telefônico, com fornecimento d e mão de obra especializada, materiais de instalação, peças de reposição, equipa mentos e aplicativos.Obs: valor empenhado apenas para 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	PREGÃO PRE98/2016		0,00	7.000,00	0,00
3488	3557/2016	021.243.932/0001-35	5480 - ICTIOLOGICA CONSULTORIA AMBIENTAL		DISPENSA D	/0	0,00	7.536,31	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 15 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3680	95/2014	065.688.111/0001-88	4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA	, Contratacao de empresa especializada para a execucao de campanha de monitoramento da ictiofauna , CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL PARA EXPANSÃO E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONARIOS DO SIMCOST DO SAAE. REF. AO REAJUSTE DO CONTRATO Nº 16/2015.	TOMADA DE	04/2014	14.816,54	0,00	0,00
3691	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	02/2014	6.756,96	0,00	0,00
3693	162/2015	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO E GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISES (SISTEMA LIMS). REAJUS DO CONTRATO Nº 34/2015.	PREGÃO PRE	31/2015	0,00	0,00	0,00
3696	162/2015	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA AUTOMAÇÃO E GESTÃO LABORATORIAL DE ANÁLISES (SISTEMA LIMS). ADITAMENTO E REAJUSTE AO CONTRATO Nº 34/2015.	PREGÃO PRE	31/2015	4.172,59	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
2737	79/2016	014.657.973/0001-02	5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	7/2016	-200.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
3487	3513/2016	015.462.728/0001-02	4224 - CLEOMARCIO MARCONI	, Contratacao de empresa tecnica especializada em eletricidade industrial para executar manutencao em disjuntor geral a oleo classe 25KV, instalado na cabine primaria da ETA III/Pimenta com fornecimento de material e mao de obra, como segue : 1 - Revisao geral; 2 - Substituicao mecanismo de acionamento; 3 - Substituicao dos 03(tres) polos; 4 - Substituicao da bobina de minima; 5 - Substituicao da bobina de abertura; 6 - Teste eletricos finais. ;Nota: Visitas Tecnicas deverao ser agendadas com o Engenheiro Mario Figueiredo, pelo telefone (19) 3834 -9470 ou (19) 3834 -9478 ou pelo e-mail: mmvf@saae.sp.gov.br.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.000,00
3654	3778/2016	026.391.189/0001-84	5488 - EDNEI CARLOS ALEIXO RODRIGUES MEI	, Servico de instalacao de calha.	DISPENSA D	/0	0,00	2.734,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
3373	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado confor me fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NT U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresenta r como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipam ento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 ; 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1 unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco ve zes a melho r capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de aj uste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com d ivisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certific ado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no ma ximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE	36/2016	0,00	600,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2980	3105/2016	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO		DISPENSA D	/0	-2.400,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 16 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3257	173/2015	047.807.375/0001-21	4499 - SORODIESEL RETÍFICA DE MOTORES BO	, Lavagem de veiculos da autarquia.					
3357	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor i veco 06 cilindros	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	3.800,00
3377	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	6.120,00
3381	73/2016	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoes oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos.	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	3.716,80
3447	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servico de recauchutagem de pneu; 17,5x25; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente. Servico de recauchutagem de pneu; 275x80; r22,5; borrachudo a frio., Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a fri o., Servico de recauchutagem de pneu; 215x75; r 17,5; liso a frio., Servico de re cauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio.	PREGÃO PRE60/2016		0,00	0,00	12.072,00
3448	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	200,00
3450	173/2015	002.994.958/0001-70	4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT	, Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	0,00	765,00
3501	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Retifica completa de bomba injetora e bicos injetores de motor cumins 04 cilindros	PREGÃO PRE40/2015		0,00	0,00	5.900,00
3526	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3449/2016 PEDIDO Nº 3233 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL. REF. SERVIÇO DE FUNILARIA EM VEICULOS DE LINHA PES ADA; CAMINHAO., REEMPENHO DO EMPENHO Nº 3449/2016 PEDIDO Nº 3233 PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL. REF. SERVIÇO DE FUNILARIA E PINTURA E M VEICULOS DE LINHA LEVE; CARRO.	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	585,00
3561	3693/2016	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	0,00
3596	3762/2016	022.965.995/0001-68	5485 - JEFERSON LUIS CAETANO DA SILVA	, servico de desmontagem e montagem de diferencial retroescavadeir a; com troca de pecas.	DISPENSA D /0		0,00	3.500,00	0,00
3634	3764/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Remocao e instalacao de redutor de giro; remocao de junta girato ria com substituaçao das vedacoes e instalacao e limpeza de caixa de graxa; troca de vedaco es da coroa de giro; substituaçao de mangueiras de motor de deslocamento; montagem; testes e ajustes	DISPENSA D /0		0,00	4.600,00	0,00
3635	3763/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0		0,00	521,00	0,00
3646	171/2015	020.147.133/0001-00	4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0		0,00	300,00	0,00
3647	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Manutencao eletrica em caminhoes; curtos circuitos; troca de lam padas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo. Manutencao eletrica em ca rros; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo. Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo	PREGÃO PRE38/2015		0,00	5.457,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920				, Servico de tapeçaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	780,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
74	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Reajuste do contrato 25/2014. Servicos de Manutenção dos Equipam entos de Climatização da Autarquia.	PREGÃO PRE05/2014		-0,12	0,00	0,00
3603	3519/2016	022.875.012/0001-00	5267 - RAUL APARECIDO DOS SANTOS 39140544	, Servico de desinstalacao de equipamento de ar condicionado; real izado por empresa especializada., Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split; 9.000 btu/h.; 220 V., Instalacao de equipamento de ar condicionado; tipo split; 24.000 btu/h.; 220 V	DISPENSA D /0		0,00	2.060,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
1815	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.045.034,01	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
2087	74/2015	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP		PREGÃO PRE60/2015		0,00	0,00	4.239,77



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 17 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</p>									
2962	3053/2016	054.903.414/0001-50	5431 - DATA SERVICE LTDA	. Curso de capacitacao e treinamento de ingles para funcionarios do saae.	DISPENSA D	/0	-5.200,00	650,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</p>									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.422,74	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL</p>									
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	. Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha dever a vir impresso, a razao social do saae e o logotipo em suas cores originais, o nome e a foto do funcionario; atras do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	-300,00	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</p>									
3572	0/0	051.283.471/0001-95	1266 - REGISTRO IMO. CIV. P. J. REGISTRO DE	. PAGAMENTO DE CERTIDÕES ATUALIZADAS JUNTO AO CRI DE INDAIATUBA.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	29,52
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</p>									
51	0/0	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. Seguro de vida dos funcionários do SAAE.	PREGÃO PRE68/2011		-1.931,04	0,00	0,00
3123	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS. ADITAMENTO DO CONTRATO Nº 22/2013.	PREGÃO PRE65/2013		-0,20	0,00	0,00
3499	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA. ADITAMENTO REF. CONTRATO Nº 034/2011.	PREGÃO PRE68/2011		-4.822,56	0,00	0,00
3681	84/2011	054.484.753/0001-49	4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 34/2011, POR 30 DIAS, ISTO É, DE 29/12/2016 A 28/01/2017.	PREGÃO PRE68/2011		8.416,80	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL</p>									
2722	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO		PREGÃO PRE81/2016		-164.132,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 18 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3048	100/2016	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com capacidade minima de 45 (quarenta e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com capacidade minima de 16 (dezesesseis) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 100km por dia.	PREGÃO PRE81/2016		-58.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
3688	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	. Contratação de empresa para prestação de serviço de limpeza do Escritório Central.	PREGÃO PRE55/2015		9.428,85	0,00	0,00
3707	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza no Complexo SAAE - Vila Avai.	PREGÃO PRE12/2015		16.186,13	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
3692	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.	. Programa de aprendizagem profissional.	DISPENSA D	/0	1.073,38	1.073,38	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	15.928,69
11	0/0	060.701.190/0052-46	636 - ITAU UNIBANCO S.A.	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	-2.714,02	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	-1.595,78	182,22	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
2712	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		DISPENSA D	/0	-11.553,70	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 19 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Fornecedor de combustível.										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL										
3214	0/0	022.583.381/0001-11	5387 - BLU EQUIPAMENTOS EIRELI ME	, FOGAO 06 BOCAS DUPLAS, INOX ACO 430, COM 03 CAIXAS COLETORAS PER 09 QUEIMADORES DE FERRO FUNDIDO CENTRAL., FORNO DUPLO A GAS, MEDINDO, 90X90, PEDRA REFRATARIA, PORTA DE VIDRO TEMPERADO, INOX EXTERNO / INTERNO.	FILE	PREGÃO PRE13/2016	0,00	0,00	9.700,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL										
3367	3274/2016	011.087.261/0007-00	4382 - M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICA	, Equipamento de ar condicionado; tipo split; potencia 9000 BTUs; Equipamento de ar condicionado; tipo split; potencia de 22000 a 24 acompanha controle remoto.	FRIO: 220V., 000 BTUs; frio; 220v;	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	4.100,00
3443	3479/2016	008.077.033/0001-41	3745 - ATIARA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	, Oscilante e inclinacao vertical regulavel; com 30 cm de diametro removivel; com 03 velocidades, baixo ruido; bivolt; garantia do fo meedor de 12 meses.		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	217,60
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL										
3119	156/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Microcomputador; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.		PREGÃO PRE26/2015	0,00	0,00	5.280,00	
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais										
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais										
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE										
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP										
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP										
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL										
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.		OUTROS/NÃO	/0	-13.691,52	0,00	0,00
03.01.01.28.846.0061.0009 - PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS E DEMAIS INDENIZAÇÕES										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104 - SENTENÇAS INDENIZATÓRIAS										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909104.041100000 - GERAL										
2	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI	, Pensão mensal alimentícia.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	309,13	0,00
03.01.01.28.846.0061.0009.33909199 - DIVERSAS SENTENÇAS										
03.01.01.28.846.0061.0009.33909199.041100000 - GERAL										
3704	0/0	421.569.128-15	804 - LAZARO RANDI			OUTROS/NÃO	/0	1.031,66	1.031,66	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/12/2016 09:07:24

Sistema CECAM

(Página: 20 / 20)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pensão mensal alimentícia.					
SUBTOTAL							----- -2.266.601,06	----- 3.897.709,93	----- 288.369,16
TOTAL							----- -2.266.601,06	----- 3.897.709,93	----- 288.369,16

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS