



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2016 09:24:20

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 14 de Julho de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100498	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 16 - FABRICA DE ARTES MOVEIS DIFERENCIADOS LTDA ME.		/0	300,00	300,00	0,00
100499	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 500 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	8.532,86	8.532,86	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100500	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 500 - GIMMA ENGENHARIA LTDA.		/0	11.427,94	11.427,94	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046 - CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO RIO JUNDIAÍ</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086 - PAC- INTER.E MARG D R JUNDIAI-2ªe3ª FASE-SAAE-CON</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1046.44905199.051000086.23 - FICHA</b>									
2041	37/2015	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, Contrato para execução das obras da 2ª e 3ª fases do Interceptor de Esgoto da Margem Direita do Rio Jundiá.	CONCORRÊNCIA	06/2015	2.120.624,75	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000.37 - FICHA</b>									
1034	0/0	003.124.647/0001-13	4728 - GIMMA ENGENHARIA LTDA	, ADITIVO DE ACRESCIMO CONTRATO Nº 30/2015, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO AS OBRAS DA TRAVESSIA SOB RODOVIA SP -75, KM 48 + 697M, POR MND, PELO EMISSARIO BURUZINHO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.	TOMADA DE	05/2015	0,00	296.829,72	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</b>									
1685	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP		PREGÃO	PRE78/2015	0,00	0,00	1.497,60



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2016 09:24:20

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1686	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	<p>, Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.</p> <p>, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4-02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml.</p>	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	1.255,30
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b></p>									
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	<p>, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).</p>	PREGÃO PRE20/2015		0,00	320,00	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b></p>									
45 1711	0/0 1733/2016	012.804.372/0001-50 049.451.560/0001-51	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 2 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA	<p>, Frutas, legumes e verduras diversos.</p> <p>, Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas.</p>	PREGÃO PRE93/2015 DISPENSA D	/0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.079,95 1.188,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b></p>									
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	<p>, Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; triansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.</p>	PREGÃO PRE14/2016		0,00	0,00	30.016,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA</b></p>									
1957	0/0	015.657.876/0001-82	5162 - HOPEMIX SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTD	<p>, clips; de arame de aço; com tratamento anti ferrugem; tamanho 2/0; caixa com 500 gramas., Grampeador; de mesa; estrutura em aço e pintura eletrostática de alta resistencia; base de apoio em plastico; medindo (12,5x3,5x5,0)cm(c ompr.x larg.frente x alt.frente); na cor preto; grampo 26/6; com capacidade minima para grampear 15 folhas e afinetar 5 folhas (papel 75g/m2)., Lapiseira; em plastico rigido o pacot; no formato sextavado; grafite medindo 0,9mm; tipo da ponta em metal; grafite acionado por borracha e metal; utilizacao tecnica., Borracha; feita de latex natural; para lapis e grafite; no formato retangular; numero 15; na cor verde., Saco; em polietileno; tipo envelope; tamanho officio; aproximadamente 243 mm x 333 mm; espessura aproximada de 5 micras; transparente, com 04 furos de 0,5 cm de diametro; furos laterais e centralizados; a 1cm da borda; com abertura superior.</p>	PREGÃO PRE 6/2016		0,00	205,50	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b></p>									
1951	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD		PREGÃO PRE72/2015		0,00	2.298,80	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2016 09:24:20

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades. , Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
1478	0/0	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Colar de tomada; de pvc; com diametro nominal de 50 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930. , Registro de esfera; cor po do material pvc marrom; rosca macho/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306.	PREGÃO PRE	27/2015	0,00	0,00	1.115,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
1618	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Correia dentada perfil 5 VX 1120 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 670 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 3 VX 630 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 710 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil 5 VX 750 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta -rma-rac ip-20; segundo normas inmetro, Correia dentada perfil AX 51 confeccionadas em borracha; fios de poliester; a serem utilizadas em sistemas de transmissao de potencias em geral; borra cha resistente a fadiga de compressao e ao calor; borracha resistente a abrasao; alta resistencia e baixo enlengamento; segundo din 2215; segundo mpta-rma-rac ip-20; segundo normas inmetro	PREGÃO PRE	58/2015	0,00	0,00	1.356,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
1109	0/0	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T		PREGÃO PRE	21/2016	0,00	0,00	17.820,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2016 09:24:20

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

, Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; para fusíveis g/5x20; tipo do fusível: vidro; numero de níveis: 1; numero de conexões 2, tensão: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensão de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura nominal: 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobretensão: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr-iec 60947-7-3., modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs -232 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao: 230kbps; terminacao: para portas rs-485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: fcaon e modbus, rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: a gni, contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: trilho din 35mm terminal de parafuso., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiações uv; conector N fema com as seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 90 0 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2;1; feixe: -3 db plano e: 40o feixe: -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria., Cabo coaxial flavelavel especifico para radiofrequencia; tipo rg 213; capa: pvc 70°C; material do dieletrico: pe; blindagem trancado de cobre nu; condutores internos 7 fios de cobre nu com diametro de 0,75 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frecuencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 3,70 kv r.m.s.; resistencia do condutor interno 5,8 ohm/km; resistencia de blindagem 4,1 ohm/km., Controlador programaavel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recepcao de dados que permitam monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere em ambiente windows e linguagem em linguagem ladder; interface amigavel com funcoes de edicao; monitoracao de bug alta velocidade e desempenho; arquitetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicacao (rs -232/rs-485/usb/ethernet) entradas rapidas de ate 920 khz., Interface analogica com conversor multiplexado de sinais; capacidade de converter ate 8 sinais analogicos de corrente de 4 a 20ma gerando uma saida em pulsos com amplitude da tensao de alimentacao e frecuencia de 600 a 3000 hz; 3 entradas analogicas com conexao destacavel para 24v sinal e gnd; alimentacao 18 a 30 vdc; consumo 200 ma maximo, impedancia de entrada 220 ohm; entradas analogicas e conexao aos 24v; protegidas por supressor de transientes e fusiveis rearmaveis (ptv) individuais., Interface homem maquina (hm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 e 1 x rs 485., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; especifico para controlador programavel (cpl). Modulo expansor de entrada analogica; endereçamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolhe individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucao de 12 ou 14 bit s; faixas de tensao de -10V a 10V; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisa o de 1% em fundo de escala., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; cpls e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on -line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de entradas digitais e 2 saidas analogicas; tensao de alimentacao: 24vdc; -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits; -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas (minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 µa; faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma, 5 vdc; consumo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs -232 / rs-485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e fcaon; isolacao transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento normas: abnt /nbr/ce., Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%/+20%; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada (minimo): 4/24vdc; pontos de saida (minimo): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) 0,61 µa (10 ma/16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va; impedancia da carga modo de tensao: 500ohms-1mohms; impedancia de saida modo tensao: 63,2kohms; impedancia da carga modo corrente: 0ohms - 500ohms; impedancia de entrada modo corrente: 250ohms; sinal maximo de entrada modo tensao: ±15v; sinal maximo de entrada modo corrente: ±30ma; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; isolacao: tra nsformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento as normas: abnt/nbr/ce., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma/16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2016 09:24:20

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
1601	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Alga de inoculacao de 10 µl; de plastico; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	2.019,00
1616	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Padrao referencia NIST; solucao aluminio 1000 mg/l; padronizada a padroes primarios do instituto nacional de padroes e tecnologias (nist); com certificado de rastreabilidade ao nist e fispq; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Ponteiras; nao esteril; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	2.019,00
1921	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	. Diltizona p.a; formula molecular C13H12N4S; peso molecular 256,33; teor de pureza minimo de 75%; frasco de 5g; aspecto po marrom ou preto; cas numero 60-10-6; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada para manutencao da integridade do produto; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; rotulo com nr de lote, data de fabricacao, validade, composicao e procedencia., Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento.	PREGÃO PRE04/2015		0,00	2.451,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
1935	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002, Peca de reposicao para veiculo automotivo; palheta; peca genuina; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	256,80	0,00
1966	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; chave de seta; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009	PREGÃO PRE14/2015		0,00	110,00	0,00
2044	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. RADIADOR; CAMINHÃO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007;	PREGÃO PRE16/2015		730,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERÍODICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b>									
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	74,37	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2016 09:24:20

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Pagamento de ART's no período de 2015.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
23	0/0	006.342.088/0001-06	3293 - AMIT COM. E PREST. SERV. TELEINFORM	, Execução de serviços de manutenção de sistema telefônico.		PREGÃO PRE25/2011	0,00	0,00	2.335,25
1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.		DISPENSA D /0	0,00	120,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
1971	0/0	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; accessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidra ulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; periodo semanal.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	170,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
1730	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha fiat, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford		PREGÃO PRE46/2015	0,00	0,00	459,42
2043	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de alternador; em maquinas pesadas da autarquia a; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor par tida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica c ompleta de alternador; em caminhoes da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.		PREGÃO PRE97/2015	3.040,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
1733	1739/2016	015.436.214/0001-82	5299 - FÁBRICA DE ARTES MÓVEIS DIFERENCIAD	, Servico de montagem; desmontagem e adequacao do projeto mobiliario das etas, no qual consiste a remocao de balcoes e armarios tipo "l" em sala de a nalises e montagem com substituaao de moveis danificados.		DISPENSA D /0	0,00	7.500,00	0,00
1834	1915/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	, Mão de Obra (montagem/desmontagem)		DISPENSA D /0	0,00	220,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA</b>									
2040	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE			OUTROS/NÃO /0	169,74	169,74	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/07/2016 09:24:20

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. 46 autenticações da Portaria 755/2016 (11), Ata de Compromisso ( 11) e Lei de Criação (24).					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	921,90	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
2042	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	. Adiantamento de despesa de viagem para viagem a São Paulo, no dia 14/07/2016, para participação em curso "Aprovação e Regularização de Loteamentos" na Escola Brasileira de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	160,00	160,00	160,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236 - MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905236.041100000.48 - FICHA</b>									
1801	1579/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Fragmentadora de papel; de cd e dvd; de cartões de crédito e vis itas; grampos; acionamento e desligamento automatico; fragmenta ate 12 folhas a4 simultaneamente; preferencialmente 220 v; garantia de fabrica de 12 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	589,00
SUBTOTAL							2.144.985,29	331.898,63	63.079,52
TOTAL							2.144.985,29	331.898,63	63.079,52

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS