



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:49

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>Movimentação do dia 14 de Outubro de 2016</b>										
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>										
100634	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 8.021 - AMÉRICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		/0	-19,64	-19,64	0,00	
100635	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 8.021 - AMÉRICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		/0	0,00	0,00	35,70	
100636	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 314 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA.		/0	0,00	0,00	286,00	
100641	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO ISSQN REF. N.F. 8.061 - AMÉRICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA.		/0	0,00	0,00	35,70	
100680	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 7.766 - BASEMIX - CONCRETO LTDA		/0	35,70	35,70	0,00	
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>										
100642	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO INSS REF. N.F. 8.061 - AMÉRICA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA		/0	0,00	0,00	19,64	
100664	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 314 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA.		/0	0,00	0,00	629,20	
100679	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS ref. nf.8021 América Locação.		/0	19,64	19,64	19,64	
100681	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. N.F. 7.766 - BASEMIX - CONCRETO LTDA		/0	14,58	14,58	0,00	
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>										
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>										
2979	0/0	273.808.138-03	5438 - THIAGO DE MORAES SAMPAIO	, Exoneração de funcionário.		OUTROS/NÃO	/0	2.243,06	2.243,06	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>										
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>										
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA			PREGÃO PRE14/2016	0,00	2.777,60	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:49

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insulveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE42/2016		0,00	0,00	34.633,60
2649	2788/2016	064.170.582/0001-37	2599 - RINEN - INDUSTRIA E COM DE PRODUTOS	. CCloroto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	257,00
2680	18/2016	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Barrilha leve (carbonato de sodio) : concentracao >= 98,5 %; estado fisico: solido po: aparencia: cor branca anidra; cloreto de sodio (nacl): <= 0,50 %; oxido de ferro como fe2o3: <= 30,00 mg/kg; densidade aparente: 0,48 a 0,63 kg/dm; oxid de calcio (cao): <= 150,0 mg/kg; oxido de magnesio (mgo): <= 150,0 mg/kg; embalagem: sacos de ate 25 kg max.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	24.030,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000.38 - FICHA									
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Hidróxido de cálcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidróxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resíduo insolúvel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidróxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 mm: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metalicas/ metais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	13.785,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2883	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Alcool etilico hidratado recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranga) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599-2-08. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressas na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a constar na mesma. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embaçar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA. La de aço; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	2.218,80	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:49

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</b>									
2973	3052/2016	010.361.231/0001-84	4349 - J. FEITOSA CONFECOES - ME	. Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho P; largura ombro ao ombro 46 cm; comprimento de ombro ao quadril 66 cm; e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo., Camiseta confeccionada em malha PV (67% poliéster e 33% viscose); cor branca; gola redonda na cor branca; manga curta; tamanho M; largura ombro ao ombro 49 cm; comprimento de ombro ao quadril 68 cm; e aplicacao da logomarca do Museu da Água na frente da camiseta conforme modelo.	DISPENSA D	/0	645,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>									
2264	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su If.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	0,00	1.230,00
2581	96/2016	063.017.784/0001-80	5390 - J. E. MATERIAIS PARA SANEAMENTO E CO	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r osca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Luva para conexao hidraulica; com no m inimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo ro sca.	PREGÃO PRE77/2016		0,00	0,00	4.038,00
2602	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+su If.calcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016		0,00	0,00	3.690,00
2652	153/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Curva 45 gr curta de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao co nforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para se usada em instal acoes prediais de esgoto predial;com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	360,00	0,00
2655	82/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontagudo; fino.	PREGÃO PRE66/2016		0,00	2.871,18	0,00
2856	135/2015	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	. Agua raz; produto solvente/diluente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; c omposicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solvent es clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica o produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; conteudo 18 litros., Detergente; desincrustant e; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluor idico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Diluente para tinta epoxi; esmalte catalizador; composicao hidrocarboneto aromat ico; nao contem benzeno; lata 900 ml., Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ou ro; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais iner tes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone e; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta de fabricacao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atend mento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor azul franca; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo veget al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidroca rboneto alifatico; secantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com da ta	PREGÃO PRE07/2015		0,00	12.485,35	0,00

2896	17/2016	000.680.530/0001-28	1774 - J.P. PITARELLO & CIA. LTDA EPP	de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor areia; para ser aplicada em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi-secativo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes organo-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi-secativo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes organo-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composição resina alquídica a base de óleo vegetal semi-secativo; pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifático; secantes organo-metallicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fita crepe; confeccionada em papel crepado saturado coberto com adesivo a base de borracha e resinas sintéticas; rolo de 25 mm x 50 metros., Fundo preparador de parede; a base de água; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; composição resina a base de dispersão aquosa de copolímero acrílico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 tipo 4.1.2.1., Promotor de adesão monocomponente; preparador de superfície para impermeabilização a base de resinas acrílicas e cargas minerais em emulsão aquosa; embalagem lata de 18 litros., Resina ou adesivo para laminação; indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas e náuticas; composição monometal; material inflamável; embalagem lata 990g., Thinner; usado na diluição de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicol-glicostereis; isento de benzeno e clorados; altamente inflamável; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.7., Tinta epóxi; esmalte catalizador; cor azul; composição resina epóxi, hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta epóxi; esmalte catalizador; cor cinza; composição resina epóxi; hidrocarbonetos aromáticos, éteres glicólicos, pigmentos orgânicos e inorgânicos; cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros; atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm³; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor branco sereno; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm³; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; cor amarelo canário; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composição resina a base de dispersão aquosa de polímeros acrílicos e vinílicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicóis e tensoativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm³; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Cal hidratada; composto de calcário tipo ch-iii; com plasticidade maior ou igual a 110; a embalagem deverá ser de 20 kg; especificação de acordo com a nbr 7175.	PREGÃO PRE13/2016	0,00	320,00	0,00	
2977	31/21/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	Calco de borracha; 100x100x25mm, Graxa lumobras br 100	DISPENSA D /0	780,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA</b>									
2950	17/2015	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forração interna na gaspea em nao-tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao-tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	4.155,00	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:49

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
2797	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo renault logan 1.6 ano 2008/2009		PREGÃO PRE91/2015	0,00	130,00	0,00
2815	117/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. peca reposicao p/veiculo automotivo, barra terminal de direção , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006, peca reposicao p/v eiculo automotivo, caixa de direcao comum , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille 2003/2006		PREGÃO PRE91/2015	0,00	448,00	0,00
2845	143/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bobina; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009		PREGÃO PRE14/2015	0,00	105,00	0,00
2886	145/2015	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.		PREGÃO PRE16/2015	0,00	109,40	0,00
2938	105/2016	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Oleo lubrificante; mineral; monovisco; para uso em motores die sel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigindo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou ba lde de 20 litros., Detergente automotivo; produto biodegradavel; espumante; contem ch eiro caracteristico e ph acido; liquido viscoso; recomendado para postos de servicos p ara lavagem de motores; chassis; rodas; baus; principio ativo acido sulfonico; co mposto de acido cloridrico; acido sulfonico; acido luoridrico; corante; com ph de (1%) entre 2 ,10 e 2,20; com densidade entre 1,020g/l com acidez entre 46,0 a 50,0; liquido vis coso na cor vinho; fornecido em tambor de 200 litros; suas condicoes deverao estar de acordo com a instruaao normativa n-8 de 16/01/2002 ma.		PREGÃO PRE86/2016	0,00	1.257,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de a nálises (Sistema LIMS).		PREGÃO PRE31/2015	0,00	3.899,98	0,00
1233	0/0	000.626.646/0001-89	271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	. Contratação de empresa para prestação de serviços de forneciment o de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com sup rte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.		PREGÃO PRE10/2014	0,00	4.829,99	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
2537	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para b ombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeame nto minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as d uas opcoes concomitantemente.		PREGÃO PRE84/2015	0,00	0,00	2.380,00
2945	142/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg., Locacao de andaime convencional pr ensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2, 65mm com costura interna, prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: para fusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; di agonal para andaimes de 1.50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm;150kg/mm2 ., Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j ; velocidade de avanço de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de pa rtida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento p or falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel de ruido maximo de 96 db; nivel de vibracao maxima para operador de 8m/s2; diaria., Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de d iametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90,000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 67hp a 3600rpm com reductor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com a lcas laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduzido de a gua de 2/12 com abraadeiras; diaria.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	1.705,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:49

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2958	3097/2016	016.755.038/0001-04	5428 - BASEMIX - CONCRETO LTDA	, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para b ombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeame nto minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as d uas opcoes concomitantemente.	DISPENSA D	/0	0,00	1.190,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
1925	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	5.720,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
2635	63/2016	003.077.274/0001-77	1933 - MC RADIOCOMUNICAÇÃO LTDA ME	, cat efr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinst alacao do equipamento, cat efr - revisao geral do equipamento, cat efr - substituicao do conector de alimentacao	CONCORRÊNC5/2016		0,00	0,00	526,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
2750	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	585,00
2751	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	225,00
2771	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	, Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao.	PREGÃO PRE47/2016		0,00	0,00	1.620,00
2923	111/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara ; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua m ontagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de vulcanizacao de pneu; aut omovel. Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montag em como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de p neus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Serv ico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material neces sario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizaca o de pneu; maquina pesada., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de alinhamento de caminhao., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Balanceamento de roda s de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo.	PREGÃO PRE90/2016		0,00	4.146,30	0,00
2954	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	680,00	0,00
2967	101/2016	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Retifica completa de motor de partida; em caminhoes da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor par tida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica c ompleta de alternador; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE82/2016		0,00	3.920,00	0,00
2976	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME		PREGÃO PRE35/2016		1.222,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:49

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Servico de tapeçaria em caminhões e maquinas.									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia.		PREGÃO PRE05/2014	0,00	4.538,88	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA</b>									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROICHEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de vales alimentação.		PREGÃO PRE80/2014	0,00	72.586,25	0,00
2972	96/2014	006.344.497/0001-41	3731 - VEROICHEQUE REFEICOES LTDA	, Fornecimento de cesta básica aos funcionários da Autarquia, através do cartão alimentação. Valor empenhado apenas para o exercício de 2016. Salientamos que o valor já está previsto no PPA e LDO de 2017. Para o ano de 2018 ainda será elaborado o PPA de 2018 a 2021 onde deverá constar esta despesa.		PREGÃO PRE80/2014	223.344,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA</b>									
2974	3126/2016	024.237.981/0001-53	5244 - MAURICIO QUEIROZ DE CASTRO ME	, CURSO ENCERRAMENTO CONTABIL NO ULTIMO ANO DE MANDATO		DISPENSA D /0	1.000,00	0,00	0,00
2975	3098/2016	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	, Participação do laboratório de águas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiência (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestão da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025		DISPENSA D /0	220,60	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	13.454,51
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</b>									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.		DISPENSA D /0	0,00	189,00	0,00
2624	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO.		DISPENSA D	0,00	0,00	2.120,37
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905239 - EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905239.041100000.48 - FICHA</b>									
2978	3112/2016	004.196.290/0001-41	2192 - EMEC BRASIL SISTEMAS DE TRATAMENTO			DISPENSA D /0	7.755,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 20/10/2016 15:12:49

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Sistema de armazenamento e mistura com 01 tanque dosador capacidade 500 litros e 01 misturador lento;;descricao do tanque: taque em polietileno (PE) para dosagem e mistura de produtos químicos; capacidade de 500 litros; altura: 1.200 mm; diametro: 780mm; forma cilindrico-vertical de fundo autossustentavel plano; cor branca; indicador visual de nível; escala volumétrica a cada 50 litros; diametro da tampa rosqueavel: 150mm; descricao do misturador: haste em aço inoxidavel e revestido em pvc; altura da haste: 980 mm; dia da haste: 150mm; potencia: 0,18 kW ou ¼ CV (480 rpm); alimentacao: trifasico (220/380 V - 60 Hz); peso: 8kg; solucao a ser agitada: polímero.						
SUBTOTAL							237.259,94	165.031,67	71.505,86	
TOTAL							237.259,94	165.031,67	71.505,86	

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS