



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Agosto de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100537	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.230 - CONSTRUTORA ELEVAÇÃO LTDA.		/0	0,00	0,00	1.575,51
100538	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REFERENTE ÀS N.F. 28.318 - 28.323 - 28.325 - 28.332 - 28.335 - 28.338 - CONCREBASE SER. DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	388,80
100539	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, REC. DE ISSQN REFERENTE À N.F. 28.286 - 28.427 - CONCREBASE SERV.DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	110,25
100540	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REFERENTE À N.F. 4.185 - HR SERV. DE LEITURA E ENTREGA DE CTAS DE ENE LTDA		/0	0,00	0,00	2.370,98
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100521	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 8.540 - 8.541 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.		/0	0,00	0,00	631,84
100541	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS REF. À N.F. 4.185 - HR SERV. DE LEIT. E ENTR. DE CTAS. DE ENE. LTDA.		/0	0,00	0,00	13.040,38
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.28 - FICHA									
31	0/0	062.025.440/0001-50	4359 - ENGEORPS ENGENHARIA S/A	, Elaboração dos projetos básicos e executivos de adequação e ampliação da ETA VI e das demais unidades do sistema de abastecimento de água.	CONCORRÊNCIA	05/2015	0,00	0,00	147.385,90
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO	PRE93/2015	0,00	2.122,15	1.434,69
2026	40/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termosselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99.	PREGÃO	PRE34/2016	0,00	0,00	1.960,00
2035	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS		PREGÃO	PRE30/2015	0,00	0,00	577,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA				<p>. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp/p e umidade maxima de 0,3%pp/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Feijao cao; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa.. Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado, conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.</p>					
2392	138/2015	006.372.233/0001-00	4595 - IT2 BRASIL COM. DE EQUIP. SERV. DE IN	. Interface: sata 6.0gb / s; capacidade: 500gb; velocidade: 7200 rpm; cache: 16mb; taxa de transferencia: 126 mb/s (max); 12vdc peak (a, ±10%): 1.77; compativel com windows / mac sata 3.5"; 6 gb/s; 12 meses garantia.	PREGÃO PRE09/2015		952,00	0,00	0,00
2393	138/2015	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Placa de rede; caracteristicas tecnicas: interface: pci -express x1; controlador: gigabit intel 82574l; tipo de cabo: cat 5; padroes suportados: ieee 802.3ab; ieee 802.3; ieee 802.3z; ieee 802.1q; ieee 802.1p; requisitos minimos de sistema: windows 98/nt 4.0/2000/xp (32 ou 64 bits)/vista (32 ou 64 bits)/w7 (32 ou 64 bits); windows server: 2003, 2008; novell netware server: 4.x; 5.x; 6.x; novell client for dos; linux kernel: 2.2.x; 2.4.x; 2.6.x; linux redhat; mac os: 10.2, 10.3, 10.4.x; network dos odi client; ndis: 4.x; 5.x; free bsd 4.x; 5.0; certificacoes: fcc b; ce; ul; vcci; bsmi b; energia e ambiente: consumo: 800 ma @ 5 vdc; temperatura de operacao: 0° -55 ° c; umidade de operacao: 85 % a 55 ° c; requisitos minimos de sistema: computador pc com slot pci express; unidade de cd-rom; windows 2000/server 2003/ server 2008/xp/vista; linux 2.6.24 ou posterior;acompanha: placa de rede; placa de perfil baixo (low profile); cd com softwares.	PREGÃO PRE09/2015		1.020,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM 03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
2211	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT		PREGÃO PRE15/2015		0,00	199,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Peca reposicao maquina komatsu d 61; filtro de ar interno cod 60 original ou genuina.			0 185 4120;			
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA										
1770	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4". Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4". Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca bsp.; Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 1/2".		PREGÃO PRE83/2015	0,00	2.778,00	0,00	
1820	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulfato de calcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.		PREGÃO PRE13/2016	0,00	1.230,00	0,00	
1998	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.		PREGÃO PRE59/2015	0,00	0,00	5.601,86	
2148	106/2015	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro nominal de 3/4". para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4".		PREGÃO PRE83/2015	0,00	768,00	0,00	
2199	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).		PREGÃO PRE30/2016	0,00	1.733,44	0,00	
2264	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clinquer+sulfato de calcio 94-56%; e faixa de porcentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.		PREGÃO PRE13/2016	0,00	3.690,00	0,00	
2391	157/2015	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	. Adaptador; sem registro; material corpo em copolimero pp; para tubos pead 32mm; com garra poliacetil branco; conforme norma nts 179. Te de servico integrado; articulado; em polipropileno para tubos de pvc/pba; com saida para tubo de pead; dn100; de 110mm x 20mm; norma nts 175. Uniao; material corpo copolimero; com garras poliacetil; para tubo pead; 32mm x 32mm; conforme norma nts 179.		PREGÃO PRE27/2015	1.298,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA										
1835	1914/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO			DISPENSA D	/0	0,00	499,97	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2118	2207/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	. Terminal da capa, Alma flexível; 12mm x 5m; com terminal., Rolam ento pequeno, Rolamento grande., Anel de Desgaste, Retentor Terminal da capa, Alma flexível; 12mm x 5m; com terminal., Rolam ento pequeno, Rolamento grande., Anel de Desgaste, Retentor ..., Terminal Flexiv el L6, Emenda Capa 35mm, Mola de Compressão	DISPENSA D	/0	0,00	585,10	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1564	0/0	009.627.856/0001-66	3973 - BELL ELETRIC COMERC. MATERIAIS ELET	. Projetor hermetico simetrico especifico para lampadas multivapor es metalicos de 250w; soquete: e40 em ceramica; composto por: corpo em aluminio aleitado sem alojamento para acessórios de iluminacao; refletor martelado em chapa de aluminio anodizado brilhante; lente: vidro plano transparente temperado com espessura minima de 5 mm; blindagem: juntas de vedacao em material plastico resistente ao calor; suport e de fixacao tipo "u" em aco; prensa -cabos em nylon e tambem com as seguintes caracteristicas tecnicas (minimas): grau de protecao: ip 65; articulavel latitudinalmente e longitudinalmente; sistema basculante do suporte da lente para facilitar manutucoes (troca de lampadas); atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598 -1, Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 150w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacit or para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; afp; atendimento: norm as abnt/nbr -iec/en 61347-2-12, abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 250w ;tensao nominal: 220vca/60 hz; uso extern o; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; afp; a tendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347 -2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Reator para lampada multivapor metalico; potencia: 400w; tensao nominal: 220vca/60 hz; uso externo; capacitor para correcao fator de potencia e ignitor incorporado ao reator; a fp; atendimento: normas abnt/nbr-iec/en 61347-2-12; abnt/nbr -61000-3-2 e abnt/nbr -61547., Lampada fluorecente compacta; reator incorporado; potencia: 45w; base: 27; tensao nomi nal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6400 k; atend imento: norma abnt/nbr-iec 901	PREGÃO PRE09/2016		0,00	0,00	711,00
2254	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo l uminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada fluorecente tubular; potencia: 14w; bulbo: t5; base: g5; fluxo lu minoso (minimo): 3350 lm; temperatura de cor: 3000k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60081.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	368,50	0,00
2265	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo l uminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr - iec 60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (mi nimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr - iec60598.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	843,20	0,00
2285	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	. Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo l uminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598.	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	420,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA									
2095	2116/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Cinta para elevacao e movimentacao de cargas; aprovada para 3 to neladas de carga de trabalho em elevacao vertical direta; 2 metros de comprimento tota l; fabricada conforme norma da abnt nbr 15637-1., Corda confeccionada em fibra de poliester; tipo trancada com alma; 16 milímetros de diametro., Corda confeccionada em fibra de poliester; tipo trancada com alma; 10 milímetros de diametro.	DISPENSA D	/0	0,00	362,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
1615	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A		PREGÃO PRE51/2015		0,00	495,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Padrao referencia nist; solucao padrao de nitrato como no3 -n; concentracao 100mg/l; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Azul de bromolimol pa ac s; aspecto fisico solido po; formula quimica C27 H28 Br2 O5 S; peso molecular 624,39 ; caracteristicas adicionais reagente p.a; frasco de 25g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.					
2061	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Cubeta de vidro; quadrada; volume nominal de 25ml; marcaço de 25ml; sem tampa; medidas aproximadas de 2,8 cm de largura por 7cm de altura total; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; Obs: compatível com equipamento UV-VIS DR5000 HACH, Kit para determinação de demanda química de oxigênio DQO por método de digestão em reator; faixa de 3 a 150 mg /l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compatível com equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO	PRE28/2016	0,00	2.260,00	0,00
2093	34/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;. Solucao tampao de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE28/2016	0,00	180,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1937	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002. . Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo fiat strada working 1.5 mpi ano 2002/2002.	PREGÃO	PRE14/2015	0,00	0,00	343,00
2247	116/2015	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. peca reposicao para retroescavadeira; lamina; cod 993/99391 ; peca original; retro job 3c plus	PREGÃO	PRE90/2015	0,00	775,00	0,00
2284	33/2016	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Abracadreira em aco inox; fita larga; numeracao 32x44; medida 13 /4; aperto com chave de fenda ou chave de boca	PREGÃO	PRE27/2016	0,00	380,00	0,00
2294	2382/2016	020.500.429/0001-55	5054 - MASTER BOB PECAS E SERVICOS LTDA -	. Peca manutencao trava unha; maquina retro john deere 310 k. Peca manutencao; unha de cacamba para retroscavadeira john deere 301k. Peca manutencao; lamina auxiliar; cod t32197; retroscavadeira john deere 310k.	DISPENSA	D /0	0,00	1.532,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
2122	2183/2016	008.027.818/0001-00	5344 - ITAICI PISCINAS COM. DE BOMBAS E PISC		DISPENSA	D /0	0,00	0,00	150,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2123	2183/2016	008.027.818/0001-00	5344 - ITAICI PISCINAS COM. DE BOMBAS E PISC	. Peneira metálica fabricada em aço galvanizado; conecta-se a cabo telescópico com entrada padrão e tem a função de coletar toda sujeira flutuante e aderida as superfícies; bolsa coletora em nylon para maior resistência. . Cabo telescópico em alumínio; com aproximadamente 6 metros de comprimento total; com sistema de encaixe para diversos tipos de peneira para piscina (armazenagem metálica ou em plástico).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	312,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
2342	108/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Bomba submersa vibratória para poço; material do corpo em alumínio; diâmetro superior a 8 polegadas 200mm; saída de 1 (um) polegada; potência total 450 watts; vazão máxima 2.300 litros/hora; altura manométrica máxima 65mm; temperatura máxima da água 35 graus c; profundidade de utilização abaixo do nível da água submersa máxima 20m.; tensão 220v; frequência 60 hz; resistência a umidade ip58; isolamento das bobinas classe h; proteção contra choque elétrico classe II; dimensões 290x165mm; acompanha kit de instalação composto por 3 (três) abraçadeiras e 01 (um) curva superior; norma de segurança e instalação abnt nbr nmic 60335-1:1998; abnt nbr 5410:2004; certificação abnt nbr iso9001:2008; garantia de 01 (um) ano conforme termo do certificado que acompanha o produto.	PREGÃO PRE85/2015		0,00	1.100,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA									
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	. Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	118.548,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Contratação de empresa especializada na captação, leitura e envio eletrônico de diários oficiais de âmbito estadual e federal; através de Correio Eletrônico e Website; período mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
2360	2430/2016	012.284.379/0001-98	3005 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	. Processo para revalidação do auto de vistoria do corpo de bombeiros ou avcb; inclusive treinamento dos voluntários da brigada de incêndio.	DISPENSA D	/0	0,00	3.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
990	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	3.675,00
1394	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA		PREGÃO PRE84/2015		0,00	1.190,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
2390	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO	PRE84/2015	1.190,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA										
1172	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE63/2015	0,00	0,00	12.960,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA										
2223	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhões e máquinas.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	780,00	0,00	
2267	59/2015	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servicos de tapacaria; veiculos linha toyota	PREGÃO	PRE46/2015	0,00	516,63	0,00	
2312	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servico de tapacaria em caminhões e máquinas.	PREGÃO	PRE35/2016	0,00	682,50	0,00	
2320	126/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessário. Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto. Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda. Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessário para o conserto. Balanceamento de rodas de automovel; com material necessário para o conserto. Servico de alinhamento de automovel. Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessário para realizacao do servico como o chumbo. Servico de alinhamento de caminhao. Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessário para o conserto. Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda. Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda. Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada	PREGÃO	PRE99/2015	0,00	3.676,50	0,00	
2332	56/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LTDA	. Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha leve; carro	PREGÃO	PRE47/2016	0,00	1.485,00	0,00	
2343	124/2015	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminhões da autarquia; conforme especificações em relatório anexo. Retifica completa de alternador; em veículos da autarquia; conforme especificações em relatório anexo.	PREGÃO	PRE97/2015	0,00	530,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA										
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME	. Servicos de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia.	PREGÃO	PRE05/2014	0,00	4.538,88	0,00	
1891	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat10-desmontagem completa, cat10 -inspecao visual, cat10 -testes e ensaios eletricos, cat10-testes e ensaios mecanicos, cat10 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat10-substituicao da tampa defletora, cat10 -substituicao/embuchamento da tampa dianteira, cat10 -substituicao/embuchamento da tampa traseira, cat10 -substituicao/retificacao do eixo, cat10 -substituicao dos rolamentos, cat10 -rebobinamento no estator, cat10-rejuvenecimento no estator, cat10 -limpeza geral no estator, cat10 -secagem em estufa no estator, cat10 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat10 -testes preliminares no estator, cat10 -limpeza geral no rotor, cat10 -secagem em estufa no rotor, cat10-balanceamento no rotor, cat10 -testes preliminares no rotor, cat10 -a vacuo ou imersao, cat10 -verniz eletroisolante, cat10 -secagem em estufa, cat10 -montagem do equipamento, cat10 -ensaios eletricos, cat10 -acabamento, cat10 -pintura, cat10 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat10 -medicao da resistencia do isolamento, cat10 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat10 -dieletrico antes da impregnacao, cat10 -dieletrico apos impregnacao, cat10 -corrente em vazio, cat10 -equilibrio de fases, cat10 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	7/2015	0,00	2.675,56	0,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1893	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /refitacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		-0,46	7.453,00	0,00
1901	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat30 -desmontagem completa, cat30 -inspecao visual, cat30 -testes e ensaios eletricos, cat30-testes e ensaios mecanicos, cat30 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat30-substituicao da tampa defletora, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat30 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat30 -substituicao /refitacao do eixo, cat30 -substituicao dos rolamentos, cat30 -rebobinamento no estator, cat30-rejuvenecimento no estator, cat30 -limpeza geral no estator, cat30 -secagem em estufa no estator, cat30 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat30 -testes preliminares no estator, cat30 -limpeza geral no rotor, cat30 -secagem em estufa no rotor, cat30-balanceamento no rotor, cat30 -testes preliminares no rotor, cat30 -a vacuo ou imersao, cat30 -verniz eletroisolante, cat30 -secagem em estufa, cat30 -montagem do equipamento, cat30 -ensaios eletricos, cat30 -acabamento, cat30 -pintura, cat30 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat30 -medicao da resistencia do isolamento, cat30 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat30 -dieletrico antes da impregnacao, cat30 -dieletrico apos impregnacao, cat30 -corrente em vazio, cat30 -equilibrio de fases, cat30 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		0,00	22.555,00	0,00
2117	2208/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	. Mão de Obra (montagem/desmontagem)	DISPENSA D	/0	0,00	220,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA									
466	0/0	034.028.316/7101-51	1127 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	. Serviços de postagem.	INEXIGÍVEL	/0	0,00	2.565,04	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4,07	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
2389	0/0	000000000005249	5249 - 1ª VARA CIVEL DE INDAIATUBA	. COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS HONORARIOS PERICIAIS NO PROCESSO Nº 4000590-87.2013.8.26.0248.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
2388	75/2013	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE65/2013		0,00	0,00	144,19



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR COBERTURA DE SEGURO DOS VEICULOS OFICIAIS DO SAAE, COM INCLUSAO DAS CARROCERIAS NOS VEICULOS ESPECIFICOS, REF. ADITAMENTO DE ACRESCIMO DO CONTRATO Nº 22/2013, PARA INCLUSAO DE 01 VEICULO NA APOLICE.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
1544	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Reajuste do contrato. Empresa especializada para a disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto do Município. Obs: valor empenhado apenas para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO para empenho em 2017.	CONCORRÊNCIA	/2015	0,00	0,00	71.799,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, conforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.215,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.028,18
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	. Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	108,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.47 - FICHA									
2107	41/2014	077.167.203/0001-00	4632 - CONSTRUTORA ELEVACAO LTDA	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DE AGUA BRUTA DO RIBEIRAO PIRAI. REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 18/2014.	CONCORRÊNCIA	/2014	0,00	0,00	52.516,97
SUBTOTAL							5.959,54	76.193,54	444.709,55
TOTAL							5.959,54	76.193,54	444.709,55

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:06

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS