



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 15 de Janeiro de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA</b>									
100210	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Folha de pagamento dos aposentados referente a 01/2016.		/0	29.632,44	0,00	0,00
100210	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	. Folha de pagamento dos aposentados referente a 01/2016.		/0	0,00	29.632,44	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA</b>									
100211	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Contratos de empréstimo. Ofício Fazenda 03/2016		/0	172.033,88	0,00	0,00
100211	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. Contratos de empréstimo. Ofício Fazenda 03/2016		/0	0,00	172.033,88	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100186	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 24.911 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	61,20
100187	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 7.246 - WYMA TECNOLOGIA LTDA.		/0	0,00	0,00	13,34
100190	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 526 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	0,00	0,00	47.447,85
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100212	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 4.074 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		/0	1.613,33	0,00	0,00
100212	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	. RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 4.074 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS.		/0	0,00	1.613,33	0,00
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44905199.041100000.6002 - FICHA</b>									
1622	0/0	009.052.229/0001-44	4315 - SOUZA COMPEC ENGENHARIA E CONSTR			CONCORRÊNCIA/2014	0,00	0,00	1.581.595,09



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTÁBIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				... Contratação de empresa especializada para execução das obras da Estação Elevatória de Esgoto Buruzinho, com fornecimento de materiais, equipamentos e mão de obra.					
<b>03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000.37 - FICHA</b>									
190	0/2016	005.679.647/0001-05	2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS	, Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 50 mm; composto de vedação, parafusos e porcas.. Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal composto por arruela de vedação, parafusos e porcas	10; conforme por arruela de vedação; pressão nominal de 300 mm;	PREGÃO PRE74/2015	1.170,00	0,00	0,00
191	0/2016	013.412.273/0001-95	4001 - INASA - INDÚSTRIA NACIONAL DE SANEAMENTO	, Conjunto de acessórios para montagem de flanges; pressão nominal especificado na nbr 7675; com diâmetro nominal de 400 mm; composto de vedação, parafusos e porcas.	10; conforme por arruela de vedação;	PREGÃO PRE74/2015	4.170,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	25.788,67	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6017 - FICHA</b>									
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	,,, Ovo de galinha branco.		DISPENSA D /0	0,00	34,37	0,00
318	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	,,, Ovo de galinha branco.		DISPENSA D /0	0,00	0,00	110,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	,,, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	768,64	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	,,, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	4.374,71	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	,,, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	2.000,47	0,00
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	,,, Frutas, verduras e legumes diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	2.373,29	0,00
3326	0/2015	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	,,, Presunto; magro; cozido; peça de aproximadamente 4 kg; obtido de pernil suíno sadio; com aspecto, cheiro, cor e sabor próprios; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em saco plástico transparente; atóxico; validade mínima de 50 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a norma -8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrução normativa nº20 de 31 de julho de 2000 e suas alterações; produto sujeito a verificação no ato da entrega, queijo; mussarela; peça de 3,5 a 4 kg; embalado em plástico inviolável; selado a vácuo; com validade mínima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a portaria ma.364 de 04/09/97 e nta-11 (decreto 12486 de 20/10/78)		PREGÃO PRE35/2015	0,00	0,00	470,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6017 - FICHA</b>									
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA			PREGÃO PRE05/2015	0,00	44.625,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2650	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	.. HIPOCLORITO DE SODIO.		PREGÃO PRE05/2015	0,00	21.875,77	0,00
3414	0/0	023.647.365/0001-08	4761 - BAUMINAS QUIMICA N/NE LTDA	.. HIPOCLORITO DE SODIO. .. Complexo de sais férricos.		PREGÃO PRE21/2015	0,00	0,00	26.985,40
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.6017 - FICHA</b>									
3302	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	.. Prato descartavel; de folha de aluminio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura minima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no minimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades.. Prato; descartavel; de poliestireno; com diametro minimo de 150 mm; e profundidade minima de 12 mm; na cor branca; sem divisao; acondicionado em pacote com 10 unidades; pesando no minimo 32gr.		PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	981,50
3322	0/2015	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	.. Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virgem (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua ou refrigerante; capacidade total de 200ml os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras; furos; deformacoes bordas afiadas ou rebarbas; nao deve apresentar sujidade interna ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de forma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; e a capacidade e o simbolo de identificacao de material para reciclagem; massa minima de 1,80g para cada copo conforme norma ABNT 14.865 -12; o copo deve ter resistencia a compressao lateral de no minimo 0,8n conforme norma ABNT 14.865 -12; embalados em caixa de papelao contendo 2.500 unidades (25 mangas com 100 copos cada); na caixa deve constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; as mensagens devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta q		PREGÃO PRE35/2015	0,00	0,00	1.812,50
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
143	0/2016	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	.. Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao alcoolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como: modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de forma que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoolico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 5992-08.. Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superficies delicadas e fibra sintetica com abrasivos para limpeza mais dificil; medidas minimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferacao de germes e bacterias na esponja; embalada em pacote plastico; na embalagem devera ser gravado nas informacoes sobre o produto.. Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%; conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 om-90; em embalagem apropriada.. Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodao; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra; origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761.. Prato descartavel; redonda; de folha de aluminio; medindo 180 mm de diametro x 36 mm de altura; espessura de 35 microns; com capacidade de 750 ml; com tampa aluminizada; caixa com 400 unidades; equivalente a embalagem numero 8.. Sabonete liquido para limpeza das maos refil com 800 ml; fragancia de erva-doce; a base de citric acid; sulfonic acid; sodium chloride; parfum; cocamide DEA; sodium laureth sulfate; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; aqua; embalados individualmente em caixinhas de papelao contendo informacoes sobre uso; instalacao; produto e fabricante; a empresa vencedora devera apresentar registro ou notificacao do produto na ANVISA; assim como autorizacao de funcionamento do fabricante junto a ANVISA.. Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes		PREGÃO PRE72/2015	0,00	4.918,10	0,00

				com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura minima de 0,12mm (0,06mm por parede); capacidade volumetrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Vassoura de nylon de uso geral; com base plastica medindo aproximadamente 21 cm com capa plastica; cerdas de nylon desfiado com aproximadamente 11,5cm de altura; fixadas bem firmes junto a base; cabo de madeira revestido com plastico e rosca de polipropileno; com ponteira na ponta para pendurar a vassoura; produto devidamente identificado atraves de etiqueta do fabricante.				
147	0/2016	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).	PREGÃO PRE72/2015	0,00	899,88	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>								
100	0/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopia; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalteada; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015	0,00	703,70	0,00
148	0/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Aparelho sensor indutivo de radio frequencia para leitura remota para hidrometro QN 1,5 M3/H 3/4"; Protecao: IP68; Fonte de alimentacao: Baterias de Lítio; Duracao da bateria : 15 anos; Frequencia: 433,82 MHz; Humidade Relativa: de 0 a 100% - submersivel; Temperatura de funcionamento °C: -10/+55; Temperatura accidental °C: -20/+70; Protocolo: RADIANT; Potência irradiada: < 10 mW; Transmissao: Comunicacao em 2 vias simetricas. Aparelho sensor indutivo de radio frequencia para leitura remota para hidrometro QN 10,0 M3/H X 1,1/2"; Protecao: IP68; Fonte de alimentacao: Baterias de Lítio; Duracao da bateria : 15 anos; Frequencia: 433,82 MHz; Humidade Relativa: de 0 a 100% - submersivel; Temperatura de funcionamento °C: -10/+55; Temperatura accidental °C: -20/+70; Protocolo: RADIANT; Potência irradiada: < 10 mW; Transmissao: Comunicacao em 2 vias simetricas. Aparelho sensor indutivo de radio frequencia para leitura remota para hidrometro QN 15,0 M3/H X 2"; Protecao: IP68; Fonte de alimentacao : Baterias de Lítio; Duracao da bateria : 15 anos; Frequencia: 433,82 MHz; Humidade Relativa: de 0 a 100% - submersivel; Temperatura de funcionamento °C: -10/+55; Temperatura accidental °C: -20/+70; Protocolo: RADIANT; Potência irradiada: < 10 mW; Transmissao: Comunicacao em 2 vias simetricas	PREGÃO PRE45/2015	0,00	6.525,00	0,00
168	0/2016	016.852.199/0001-16	3901 - BLOCOS INDAIATUBA LTDA EPP	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 19 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015	2.956,80	0,00	0,00
169	0/2016	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015	3.009,60	0,00	0,00
169	0/2016	060.580.776/0001-50	3468 - ROSANGELA TERRA CANDIANI ME	. Bloco vazado de cimento; medidas aproximadas de 14 x 19 x 39 cm; classe b (com funcao estrutural para uso em elementos de alvenaria acima do nivel do solo); uso aparente; resistencia caracteristica a compressao minima de 4,0 mpa; conforme nbr 6136.	PREGÃO PRE96/2015	0,00	3.009,60	0,00
170	13/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Valvula de retencao p/ esgoto de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto predial.; Juncao; de pvc rigido cor marrom; bolsa/bolsa/bolsa; dn 50 mm x de 60mm; com aneis.	DISPENSA DE LICITACAO	1.289,52	0,00	0,00
171	0/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Torneira; de liga de latão/cobre; com acabamento cromado; volante no modelo universal; comprimento aprox. 15 a 20 cm; bica do tipo fixa; fixacao na parede; com encaixe de 1/2 polegada; com adaptacao de 3/4 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em tanques e pias; com garantia de 01 ano., Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2", conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelão., Valvula de escoamento; em latão; cromado; diametro da rosca 1 1/2"; diametro da superficie de espelho 3 1/2"; americana; para pia; conforme nbr 15423	PREGÃO PRE52/2015	1.785,10	0,00	0,00
172	0/2016	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME		PREGÃO PRE52/2015	274,20	0,00	0,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 1 1/2" x 1"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Sítio; de polipropileno sanfonado; acabamento branco; Conforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada; comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saida Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50; Valvula para lavatorio; de latao cromado; do tipo longa; sem ladrao; com rosca de diametro 3/4"; para instalacoes prediais de agua fria; conforme Nbr 1146;						
173	0/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2", Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com rosca tipo bsp; com diametro nominal de 3/4"., Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4".	PREGÃO PRE83/2015		979,00	0,00	0,00	
174	0/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em latao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca., Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 1/2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 1/2".	PREGÃO PRE83/2015		512,80	0,00	0,00	
175	0/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Adaptador de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE03/2015		395,00	0,00	0,00	
176	0/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	, Luva com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		81,00	0,00	0,00	
178	0/2016	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	, Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Cotovelo 90 gr pvc jr c/ bucha de latao; em pvc rígido injetado; de junta rosqueada; sendo uma das extremidades com inserto metalico; utilizacao com tubos de pvc rígido especificada na nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; com diametro de referencia de 3/4 pol; tipo de rosca padronizado na nbrnm iso 7-1.	PREGÃO PRE24/2015		280,00	0,00	0,00	
179	0/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Luva de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1" x 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Reducao; pvc/pba; je; ponta/bolsa; diametro nominal 75 mm e diametro externo 60 mm; conforme norma nbr 5647; com anel de borracha., Te de reducao 90 gr de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm; com diametro nominal da reducao de 25 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015		209,84	0,00	0,00	
180	0/2016	012.070.562/0001-90	4490 - E.S.S.A. EMPRESA DE SAN. E SOLUÇÕES	, Tubo de Polietileno de alta densidade (PEAD); diametro externo 2 0; espessura de parede 2,3mm; para ligacoes domesticas de agua potavel; flexivel; pressao de servico 1 MPA; fornecido em rolo de 100 metros; os tubos deverao ser fornecidos de acordo com a norma NTS 049 - sistemas de ramais prediais de agua; tubo de polietileno (PE -80); na cor azul; a materia prima utilizada na fabricacao devera ser virgem e para o fornecimento sera exigida a certificacao apresentada pelo fabricante.	PREGÃO PRE27/2015		6.400,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>										
181	0/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -50: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -50: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -50: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -50: ROTOR, CMB -50: MANCAL, CMB -50: CORPO ESPIRAL, CMB -50: TAMPAS DO MANCAL=02(PEÇAS IGUAIS), CMB -50: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -50: ANEL CADEADO, CMB -50: CAIXA DE GAXETA, CMB -50: GAXETA, CMB -50: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -50: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -50: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-50: VARETA DE NIVEL DE OLEO	CONCORRÊNCIA/2014		6.630,56	0,00	0,00	
183	0/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA/2014		7.223,65	0,00	0,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
185	0/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB -52: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB-52: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -52: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -52: ROTOR, CMB -52: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -52: MANCAL, CMB-52: CORPO ESPIRAL, CMB-52: PÉ DE APOIO, CMB -52: TAMPAS DO MANCAL=02/PEÇAS IGUAIS, CMB -52: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -52: ANEL CADEADO, CMB -52: APERTA GAXETA, CMB-52: CAIXA DE GAXETA, CMB -52: GAXETA, CMB-52: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB-52: ANEL CENTRIFUGADOR, CMB -52: PARAFUSO DO ROTOR, CMB-52: VARETA DE NIVEL DE OLEO					
187	0/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	. CMB-42: CORPO ESPIRAL, CMB-42: TAMPAS DO MANCAL=02/PEÇAS IGUAIS) . CMB-43: ROTOR, CMB-43: CORPO ESPIRAL	CONCORRÊNCIA/2014	CONCORRÊNCIA/2014	36.401,05 43.417,10	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
165	0/2016	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA	. Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de ph 4,00; com certificado de analise; frasco de 250ml, 500ml ou 1 litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015		1.020,00	0,00	0,00
166	0/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Padrao referencia NIST; solucao padrao de DBO 3000 mg/l; rastrea vel ao nist; kit com 16 ampolas; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Solucao tampao de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de analise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE29/2015		2.595,00	0,00	0,00
167	0/2016	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Persulfato de amonio PA; aspecto fisico po cristalino branco; inodoro; composicao basica (nh4)2s2o8; peso molecular 228,20; grau de pureza minima de 98%; caracteristica adicional reagente p.a acs; isento de nase; dnase e protease; numero de referencia quimica cas 7727-54-; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE04/2015		20,00	0,00	0,00
189	0/2016	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm; rosca tipo lacre anti-vazamento; capacidade de 125 a 160 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti-vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti-vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE04/2015		6.500,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.6017 - FICHA</b>									
3217	0/2015	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA		PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	695,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>										
188	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. , Becker graduado; forma baixa; capacidade 3 litros; em vidro b orossilicato; termo resistente; escala de graduacao 250 a 2500ml; intervalo de graduac ao 125ml; medidas aproximadas de diametro externo 146mm; alt.216mm; espessura da par ede 3mm, fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bo lhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integ ridade do Produto; Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro boross ilicato; termorresistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas aproximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessur a da parede 4mm,fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento d e Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto;						
						PREGÃO PRE24/2015	1.272,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.6017 - FICHA</b>										
3281	0/2015	093.988.921/0001-95	4921 - TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTD	. , Pneu 195x75; r16; liso.						
						PREGÃO PRE62/2015	0,00	1.728,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.6017 - FICHA</b>										
2943	0/2015	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. , Caixa de ferramentas metálica; sanfonada com 03 gavetas; em c hapa de aço; alças na parte superior; com possibilidade de uso de cadeado; pintura epoxi azul padrão; comprimento mínimo de 50 cm., Chave de aperto para te de serviço i ntegrado(ramal); aço carbono; norma aplicavel; nts -175/ft/op-820; soquete sextavado de 10 e 13mm; haste sextavado de 10 e 12,7mm; galvanizado eletrolítico., Enxada; em a co carbono temperado; de alta qualidade; pintura eletrostática a po; com tama nho aproximado de 140 x 278 mm; olho redondo medindo 38 mm de diametro., Grifo; cabeça e cast anha em aço; medindo 12"; capacidade de abertura de 1.3/4; cabo em ferro fundi do, pintado., Grifo; cabeça e castanha em aço; medindo 14"; capacidade de abertura de 1.7/8"; cabo em ferro fundido, pintado., Lima; de aço carbono temperado; medindo 12" de comprimento; modelo grossa cabinet regular; forma meia cana e outro lado chato; corte s implis especial (regular) nas bordas e nas faces; para marcenaria e carpintaria; para uso em madeira; acondicionada em embalagem apropriada., Peneira de pedreiro; de ar ame galvanizado; com malha fina, com abertura de 1,18 mm; 18 a 20 mpl (malhas por p olegada linear); para peneirar cimento e areia; com borda de madeira sem alça; com altur a da borda de 2,5 cm; com diametro de 60 cm., Ponteiro; em aço carbono; medindo 12"; no formato redondo, pontiagudo; acondicionado de forma adequada., Tesoura; para cortar tubo pead de 20 a 32 mm; corpo em aluminio fundido; lamina de aço reforçado.						
						PREGÃO PRE00/2014	0,00	101,86	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>										
152	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI							
						OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	2.500,00	



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Despesa com material de consumo.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA</b>									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00
67	0/0	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais de âmbito estadual e federal, através de correio eletrônico e website.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
72	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Reempenho do pedido 1520/2015. Concreto usinado FCK 18 mpa com brita 1 slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	2.040,00
198	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Serviço de remoção de rede de distribuição elétrica classe: 25CV referente a obra que está sendo executada na Estação de Captação de Água Bruta Cupini I	OUTROS/NÃO	/0	6.745,69	0,00	0,00
198	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA	, Serviço de remoção de rede de distribuição elétrica classe: 25CV referente a obra que está sendo executada na Estação de Captação de Água Bruta Cupini I	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.745,69	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA</b>									
177	122/2016	000.004.402/0001-64	5096 - TEMA ASSISTENCIA TECNICA COM EQUIP	, Serviço de limpeza de camera fotografica e acessorios.	DISPENSA D	/0	1.155,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
112	0/2016	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de montagem de pneus de carinho de mao; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de caminhao; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessário., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessário para o serviço como o chumbo., Serviço de vulcanizacao de pneu; automovel, Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhao sem camara; com material necessário para o conserto., Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de montagem de pneus de automovel; com material necessário para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Serviço de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessário para realizacao do serviço como o chumbo., Serviço de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Serviço de alinhamento de caminhao.	PREGÃO PRE99/2015		0,00	3.576,75	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
39	0/0	013.578.388/0001-54	4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME		PREGÃO PRE05/2014		0,00	4.538,88	0,00



Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
182	0/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, Serviços de manutenção dos equipamentos de climatização da Autarquia. , CMB -50: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -50: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -50: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -50: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -50: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -50: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -50: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -50: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -50: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -50: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -50: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -50: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -50: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -50: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC9/2014		6.057,15	0,00	0,00
184	0/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -52: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -52: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -52: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -52: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -52: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -52: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -52: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -52: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -52: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -52: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -52: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -52: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-52: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNC9/2014		5.887,80	0,00	0,00
186	0/2016	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-42: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB-42: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -42: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12)	CONCORRÊNC9/2014		5.923,80	0,00	0,00
192	0/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /retificacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		7.489,17	0,00	0,00
193	0/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.677,17	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA</b>									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	5.365,02	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
, Contas de energia elétrica do SAAE.										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903947 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL</b>										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903947.041100000.42 - FICHA										
35	0/0	004.109.386/0001-25	4895 - E. L. GARCIA LTDA EPP	, Contratação de empresa de prestação de serviço de conectividade.		PREGÃO PRE60/2015	0,00	3.899,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA										
199	0/0	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	, Serviços de análises e efluentes e sólidos. Reempenho do empenho 37/2015.		PREGÃO PRE87/2014	10.600,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903957 - SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903957.041100000.42 - FICHA										
68	0/0	001.873.139/0001-02	2278 - WYMA TECNOLOGIA E SISTEMAS LTDA.	, Suporte técnico remoto, manutenção preventiva e assistência corretiva do sistema de gestão de senhas utilizado no Atendimento do Escritório Central do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	266,72	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES</b>										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA										
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.208,91	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA										
44	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	, Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de limpeza do complexo Vila Avai.		PREGÃO PRE12/2015	0,00	14.666,67	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA										
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES		DISPENSA D	/0	0,00	1.198,47	0,00	



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTÁBIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	-1.198,47	0,00
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.223,22	0,00
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	1.935,99	0,00
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	, Serviços de publicidade legal.	DISPENSAS D	/0	0,00	2.765,70	0,00
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSAS D	/0	0,00	212,59	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
151	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	, Despesas com mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
196	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de vistoria extraordinária do Termo de Compromisso nº 035 celebrado entre o SAAE e CEF. Memorando 4/2016.	DISPENSAS D	/0	945,00	0,00	0,00
196	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de vistoria extraordinária do Termo de Compromisso nº 035 celebrado entre o SAAE e CEF. Memorando 4/2016.	DISPENSAS D	/0	0,00	945,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.6019 - FICHA</b>									
3358	3440/2015	003.023.592/0001-55	3615 - A-4 COM E PRESTACAO DE SERVICOS E	, Processador: velocidade de clock de 1.7 ghz expansivel para ate 2.7 ghz; cache de 3mb; conjunto de instrucoes: 64 bits; extensoes do conjunto de ins trucoes: SSE4.1/4.2; AVX 2.0; litografia: 22nm; memoria minima de 8gb single channel d ddr3 1600mhz (8GBx1); com possibilidade de expansao para ate 16gb em dual chann el; disco rigido com capacidade minima de 1tb (5400 RPM); placa de video: com memoria d edicada para video; com o minimo de 2gb ddr3 de capacidade; unidade de leitor e gravador de dvd/cd; tela led hd; com configuracao minima de 15.6 polegadas e resolucao 1366 x 768 pixels; com true life; conectividade sem fio: placa de rede wireless padrao 802.11bgn + bluetooth 4.0; 2.4 ghz; 1X1; bateria com capacidade minima de 4 celulas e 40 wh (removivel); portas: 01 (uma) hdmi 1.4a; 02 (duas) usb 3.0 (2); 01 (uma) usb 2. 0 (1); 01 (uma) slot de segurancia; 01 (uma) media card (sd, sdhc, sd3.0, ms, ms pro); 01 ( uma) 10/100 rj-45 (1); teclado: teclado de tamanho padrao; abnt; resistente a derram	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	5.000,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905234.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905234.041100000.63 - FICHA</b>									
194	3/2016	005.075.302/0001-42	4677 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	, Deposito de agua em aco inox com serpentina externa; gabinete co nfeccionado em aco inox; tampo em aco inox polido; com relevos para evitar respingos; torneira (copo e jato) em latao cromado; com regulagem de jato d'agua; ralo sifonado; per mite a utilizacao de filtro externo (opcional); segurancia e qualidade certificadas pelo inmetro; gas r134a inofensivo a camada de ozonio; grau de protecao ipx4 (uso em ambie nte interno e externo); apropriado para adultos; crianas; pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos e visuais; capacidade de refrigeracao minimo 5 litros/hora ; tensao de alimentacao 220 v; garantia 12 meses; filtro de agua com carvao ativado; tres etapas de filtragem; eficiencia para reducao de cloro livre = classe iii > 25% a 49,99% de reducao de cloro para 3.000 litros; eficiencia para retencao de particulas = classe iv > 15µM A <30 µM; atende ao ensaio de controle de nivel microbiologico; produto fabricado de a cordo com a norma brasileira de aparelhos para a melhor	DISPENSAS D	/0	890,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000.63 - FICHA</b>									
195	0/0	020.174.368/0001-83	5108 - 18 GIGAS INFORMATICA E PAPELARIA EIR		PREGÃO PRE44/2015		8.500,00	0,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
**CONTABIL**

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 11/02/2016 16:01:22

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Aquisição de Mesa Digital Touch 42 polegadas.					
SUBTOTAL							396.742,65	386.410,13	1.671.478,60
TOTAL							396.742,65	386.410,13	1.671.478,60

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS