



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Julho de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA									
100495	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, PAGAMENTO DE CONTRATOS DE EMPRESTIMOS, CONFORME OFICIO SEF Nº 50/2016.			0,00	0,00	173.769,47
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100463	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN das n.f. 273 e 279 Antonio Itamar de Lima e Cia Ltda Me		/0	0,00	0,00	395,54
100465	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 1904 - Vector Sistemas.		/0	0,00	0,00	172,16
100478	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 4.058 - HR SERV DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENE LTDA.		/0	0,00	0,00	2.394,61
100489	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 27.785 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	64,80
100490	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 27.811 - CONCREBASE SERVIÇOS DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	22,05
100496	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 337 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHI ME.		/2016	0,00	0,00	75,00
100498	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 16 - FABRICA DE ARTES MOVEIS DIFERENCIADOS LTDA ME.		/0	0,00	0,00	300,00
100503	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 2.730 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	1.476,71	1.476,71	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100462	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS das n.f. 273 e 279 Antonio Itamar de Lima e Cia Ltda Me.		/0	0,00	0,00	943,80
100464	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 1904- Vector Sistema .		/0	0,00	0,00	631,27
100470	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 8521 - 8522 - 8523 - 8524 - Corpus Saneamento e Obras Ltda.		/0	0,00	0,00	818,53
100479	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 4.058 - HR SERV DE LEITURA E ENTREGA DE CONTAS DE ENE LTDA.		/0	0,00	0,00	13.170,36
100504	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 2.730 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA.		/0	880,01	880,01	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A			PREGÃO PRE93/2015	0,00	1.522,14	1.280,73



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
87	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE42/2015	-208,59	0,00	0,00
1421	0/0	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	, Aditamento de contrato. Fornecimento diário de pão francês. , Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	0,00	0,00	1.014,23
1700	0/0	059.776.773/0001-07	2552 - FECULARIA COLI LTDA	, Grao de bico; de primeira; novo; constituído de graos inteiros e saos; com umidade maxima de 15% por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; a condicionado em saco de polietileno; pesando aproximadamente 500 gramas; com validade minima de 04 meses a contar da data da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	553,00
1883	0/0	008.637.116/0001-48	5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	, Pao; tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida util 6 horas; embalagem apropriada; e suas condicoes deverao estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593,de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE47/2015	0,00	0,00	3.520,12
2036	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resoluc rd c 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. , Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resoluc rd c 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega. , Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranço e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resoluc rd c 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	1.536,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
433	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP			PREGÃO PRE65/2015	0,00	0,00	1.272,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. . Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	0,00	14.875,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
2034	90/2015	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarração com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).	PREGÃO PRE72/2015		0,00	403,92	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA									
958	0/0	046.839.122/0001-77	4059 - INDUSTRIA E COM JOSE ROMEU NITAQU	. Camisa social manga curta; feminina; fechamento com duplos botões; tecido tricolor com lycra; cor branca; com estampa no colarinho, fechamento interno e externo, no vies ao longo do fechamento externo, e vies da manga; logotipo do SAAE bordado em suas cores originais; confeccionada sob medida. (antes de comecar a confeccionar tirar as medidas dos funcionarios e trazer amostra dos tecidos; apos fazer prova para possiveis ajustes - barra, soltar e apertar - antes da entrega definitiva).	PREGÃO PRE41/2015		-163,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1237	0/0	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE20/2015		-19.200,00	0,00	0,00
1315	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		-259,78	0,00	0,00
1449	0/0	006.113.099/0001-14	4301 - FUNDIDOS DE FERRO BRASIL LTDA EPP	. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; com travas; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10180; capacitado para suportar o peso de 40.000kg,e devera ser fornecido certificado de qualidade.	PREGÃO PRE25/2016		0,00	0,00	19.305,00
1485	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.; Bica cortida; conjunto de pedra britada basaltica; pe drisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiracao.; Areia fina; de agua doce; com limite de porcentagem de mat. nocivo igual a 1,5%; c/limite de porcentagem de mat. carbonosos igual a 1%; c/limite de % de mat. pulverulentos igual a 5%; a areia devera ser fornecida c/nome do produtor, volume e aparencia.	PREGÃO PRE59/2015		-130,49	0,00	0,00
1717	0/0	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS		PREGÃO PRE30/2016		-60,67	0,00	4.141,65



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1917	0/0	004.298.888/0003-03	3551 - EXTRABASE EXTRACAO,COMERCIO E TR	. Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graúdo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada série intermediária e série normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1. . Rachão para gabiao, obtido na britagem primária; proveniente de rocha tipo diabásio ou basalto; faixa granulométrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variação de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE59/2015		-1,19	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.6017 - FICHA									
2813	0/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	., Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE20/2015		-14.400,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1764	1854/2016	046.958.906/0001-14	385 - GIACOMIN & CIA LTDA	. Kit de filtros para motor volvo pente 06 cilindros; kit composto por 03 filtros.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	245,00
1943	2008/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Lençol de borracha 3/16 sem lona, Tubo pp nylon medida 1/4	DISPENSA D	/0	0,00	610,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Borne de passagem; tipo de conexão: conexão a mola; número de níveis: 1; número de conexões 2, tensão: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tensão de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (máxima): 5,5 mm; comprimento (máximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (máxima): 40 mm; altura ns 35/15 (máxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga(máxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas:3; categoria de sobretensão: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rápida; para trilho de fixação ns 35/7,5 ou trilho de fixação ns 35/15; com possibilidade de marcação; largura (máxima): 10 mm; comprimento (máximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza., Adaptador n 50 ohms reto fêmea x fêmea para fixação em painel com centelhador (protetor de rf); características elétricas: impedância 50 ohms; frequência de operação 0 - 11 ghz; tensão máxima de operação 1400 volts; tensão máxima de teste 2500 volts rmsvswr: 1,3 até 4 ghz; perda de retorno 18 db até 4 ghz; resistência de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistência de isolamento = 5g ohms min; resistência de isolamento após conexão = 200m ohms min; temperatura de operação -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexível específico para radiofrequência; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; material do dielétrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos 19 Fios de cobre entanhado com diâmetro de 0,18 mm; impedância 50 ohms; velocidade de propagação 66 %; capacitância 101 pF/m; máxima frequência de operação 3,0 ghz; tensão de pico (rf) 1,90 kV r.m.s.; resistência do condutor interno 39 ohm/Km; resistência de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso; tensão nominal de serviço: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C até + 85°C; corrente contínua em 24v:10a; durabilidade mecânica: 30 x 106 manobras; frequência de manobras: 6000 manobras/h; precisão de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexível); montagem: qualquer posição; contato: 1n1 + 1na; grau de proteção: ip66; atendimento a norma técnica: iec 947 -5-1 /iec 204 -1, Conector N 50 ohms macho reto cimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; características elétricas: impedancia 50 ohms; frequência de operação: 0 - 11 ghz; tensão máxima de operação 1.400 Volts; tensão máxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db até 4 ghz; resistencia de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolamento: 5g ohms min; resistencia de isolamento após conexão: 200m ohms min; temperatura de operação: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc -213; características elétricas: impedancia 50 ohms; frequência de operação: 0 - 11 ghz; tensão máxima de operação 1400 volts; tensão máxima de teste 2500 volts rmsvswr: b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno 18 db até 4 ghz; resistencia de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistencia de isolamento >5g ohm min; resistencia de isolamento após conexão > 200m 9 min; temperatura de operação : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular cimpagem em cabo rg/rgc -58; características elétricas: impedancia 50; frequência de operação: 0 - 12 ghz; tensão máxima de operação 750 volts; tensão máxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db até 4 ghz; perda de inserção 0,1 db até 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolamento 5g min; resistencia de isolamento após conexão = 200m ohm min; temperatura de operação -65°C a 165°C., Fonte de alimentação com carregador de	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	5.450,00

bateria; tensao de alimentacao de 88 vca ate 264 vca, tensao de saida 24Vcc; corrente de saida 3,8a, tensao de isolacao: i/p - op = 3.000vca, i/p -fg = 1.500vca e o/p -fg = 500vca, temperatura de trabalho: -10° ate +60°C, atendimentos as normas ul60950- 1, tuv en60950-1., Modulo de iluminacao de painel com as seguintes funcoes minimas: iluminacao de paineis eletricos compactos; sinalizacao de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensoes compactas; alimentacao 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contato na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma, composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 voltagem; sem fio; modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtac01., Conector de barramento para rele; 20 pinos; 36A; ; 250V., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/3 80v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: acido silicio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°c: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vazio: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao: 800v; corrente nominal: 32a; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 6 mm²; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura ns 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; atendimento a norma abnt iso 50947 -7-1. Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de conditor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Tlhiho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura: 125°C; aplicacao estatica do material isolante: -60°C; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21), Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,

1963	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v, impedancia interna nominal 136 m-ohm em 1 khz; no tamanho grande (d), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolucao n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE29/2016	0,00	211,20	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA

1453	0/0	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	. cordia sellowiana cham (capitao-do-mato); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., bauhinia longifolia (bong) steud slat (unha-de-vaca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., schizolobium parahyba (vell) sfblake (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., persea glabrata (schitt) baill (sapateiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., cecropia pachystachya (embauba branca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., loureiro; em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., matayba elaeagnoides (camboa ta-brando); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., luehea divaricata (acoita-cavalo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas	PREGÃO PRE49/2015	-10,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	--------	------	------

				deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., inga marginata (inga -feijao); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., guarea kunthia na (canjambó); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., senna macranth a (fedegoso); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas a s mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., nectandra mega potamica (canelinha); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada ., parapiptadenia rígida (angico da mata); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altu ra minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas d aninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., pipitadenia gonoacantha (pau jacaré); em tubetes de no minimo 115 cm³; com alt ura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de erva s daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os s istemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acli matizada., maclura tinctoria (taiuva); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura mi nima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninha s; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada ., gallisia integrifolia (pau d alho); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima d e 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada ., aloyisia virgata (lixa); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculare s deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.				
1557	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	0,00	9.900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA								
1948	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	, Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliform e total e eschericia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "De fined Substrat Technology" (DST);.Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituído por dois ou mais substratos especificos para a determi nacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de in ibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr	PREGÃO PRE28/2016	0,00	5.770,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000.40 - FICHA								
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	, Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualiza ção cadastral, irregularidades.	PREGÃO PRE02/2015	0,00	0,00	119.730,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA								
66	0/0	065.688.111/0001-88	4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA		TOMADA DE 04/2014	0,00	0,00	5.738,82



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Expansão e capacitação de funcionários do SIMCOST do SAAE. , Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envi o de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr aves de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
1915	1763/2016	017.706.289/0001-61	5140 - CARMEM LUCIA LOPES GARRIDO DE ABR	, Contratacao de empresa especializada para programacao de 4 cenas de apresentacao (idoso, infantil, normal e final de semana) na sala de exposicao t emporaria denominada caixa dagua; do museu da agua; com garantia dos servicos de 6 meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.300,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1797	1766/2016	003.814.760/0001-20	5069 - EDIVALDO ANTONIO BRISCHI - ME	, Locacao de tenda para evento do Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	3.750,00
2025	142/2015	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	, Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidra ulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
1172	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	2.160,00
1238	0/0	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE20/2015		-9.120,00	0,00	0,00
1556	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	0,00	7.150,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.6018 - FICHA									
3349	0/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placa s por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE20/2015		-1.520,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1953	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	, Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		0,00	410,85	0,00
1979	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; cons erto de pneus de caminhao com camara; com material necessario para o conserto., Ser vico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem co mo: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto : com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; conserto de p neu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcani zacao de pneu; maquina pesada, Servico de borracharia; conserto de pneus de camin hao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento d e caminhao., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k., Balanceamento de rodas de aut omovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de alin hamento de automovel.	PREGÃO PRE99/2015		0,00	4.113,50	0,00
2010	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE35/2016		0,00	89,95	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2011	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes. . Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha citroen, Servi cos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha ford, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha gm	PREGÃO PRE46/2016		0,00	629,52	0,00
2012	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha fiat	PREGÃO PRE46/2015		0,00	299,98	0,00
2013	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de solda, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		0,00	245,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1733	1739/2016	015.436.214/0001-82	5299 - FÁBRICA DE ARTES MÓVEIS DIFERENCIAD	. Servico de montagem; desmontagem e adequacao do projeto mobiliar io das etas, no qual consiste a remocao de balcoes e armarios tipo "l" em sala de a nalisas e montagem com substituicao de moveis danificados.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	7.500,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
2040	0/0	007.425.065/0001-28	1414 - PRIMEIRO TABELIÃO DE NOTAS E PROT. DE	. 46 autenticacoes da Portaria 755/2016 (11), Ata de Compromisso (11) e Lei de Criação (24).	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	169,74
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
26	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Execucao de servico de coleta, transporte e disposicao final, em aterro sanitario, de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de agua e esgoto.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	13.441,58
1368	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para dis posicao final de lodo seco e residuo gerado no processo de tratamento de agua e esgoto. Obs:valor reservado para o exercicio de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	79.573,68
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, co nforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.762,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		DISPENSAD	/0	0,00	21.735,35	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	360,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
2042	0/0	147.528.218-42	3436 - FABRICIO ALESSANDRO BARBOSA	, Adiantamento de despesa de viagem para viagem a São Paulo, no dia 14/07/2016, para participação em curso "Aprovação e Regularização de Loteamentos" na Escola Brasileira de Administração Pública.	OUTROS/NÃO	/0	-4,76	-4,76	-4,76
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905199.041100000.47 - FICHA									
847	0/0	003.193.191/0001-43	4066 - ETC EMPREENDIMENTOS E TECNOLOGIA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA IMPLANTAÇÃO DE UM BARRAMENTO NO CURSO-D' ÁGUA DO RIO CAPIVARI-MIRIM, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MAO DE OBRA.	CONCORRÊNCIA/2013		0,00	43.969,24	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905208.041100000.48 - FICHA									
1871	0/0	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L	, Chapa aquecedora. Obs: reempenho do empenho 1547/2015 para acertar subelemento.	PREGÃO PRE86/2015		0,00	0,00	7.500,00
03.01.01.28.000 - Encargos Especiais									
03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais									
03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE									
03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL									
03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000.68 - FICHA									
16	0/0		107 - PASEP	, Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	80.177,60	0,00
SUBTOTAL							-42.722,56	164.196,21	512.565,88
TOTAL							-42.722,56	164.196,21	512.565,88

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/07/2016 11:32:14

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
DISP - DISPENSA									
IN-G - INEXIGIBILIDADE									
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS									
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS									
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO									
PR-G - PREGAO PRESENCIAL									
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS									
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS									