



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 15 de Setembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
2629	0/0	188.110.678-04	5397 - LAURO APARECIDO ROSON	, RECIBO DE QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTAR IO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSÃO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	511,68
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
2195	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Te de pvc rigido; para rede coletor de esgo to; 02 bolsas e 01 ponta; dn 100 mm; com aneis de borracha.	PREGÃO PRE67/2016		0,00	0,00	2.618,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041100000 - GERAL									
2307	70/2016	077.153.260/0001-21	2490 - SULZER PUMPS WASTEWATER BRASIL LT	, Conjunto motobomba para esgoto; com as seguintes características : tipo de bomba: submersivel para esgoto; regime de operacao: intermitente; liquido a recalcar: esgoto bruto gradeado; pontos de operacao da bomba em funcionamento: vazao minima de 5,41 l/s; altura manometrica maxima de 10,20 m; vazao maxima de 5,78 l/s e a litura manometrica minima de 10,10 m; potencia do motor: 3 cv; corrente eletrica alta mada: trifasica; 60 hz; tensao: 220 v; tipo de operacao: manual e com variador de frequenc ia; com comando a partir de quadro de comando local ou central de operacao remota; e automatica; com sensor de nivel ultrassonico.	PREGÃO ELE	1/2016	0,00	21.000,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2401	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD		PREGÃO PRE57/2016		0,00	0,00	240,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressão; composição dióxido de carbono e argônio; indicado para a soldagem de aços carbono e aços de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferência por curto-circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
45 2484	0/0 182/2015	012.804.372/0001-50 008.637.116/0001-48	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 5224 - TRE CHEF INDUSTRIA DE PANIFICACAO L	. Frutas, legumes e verduras diversos. . Pao: tipo frances; composicao minima da massa: 40g farinha de trigo, 0,8g de sal; 0,4g de reforçador, 24ml de agua, 0,2g de acucar; 1,2g de fermento biológico, 0,4g de gordura vegetal; pesando 50 gramas por unidade, vida útil 6 horas; embalagem apropriada; e suas condições deverão estar de acordo com o (dec.3.029 de 16/04/99) e (port.593 de 25/08/99); portaria 263 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE93/2015 PREGÃO PRE47/2015		0,00 0,00	0,00 0,00	2.880,93 4.789,25
2633	89/2016	006.985.398/0001-49	3695 - COMERCIO DE PRODUTOS ALIM. DI PRIME	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto rizoza; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensorial de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas, legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE72/2016		0,00	4.040,00	0,00
2692	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho,cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura para preparo de maria-mole; sabor de coco; constituído de: gelatina; agua e acucar; sem gluten; apresentacao em po; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; embalado em material resistente, vedada hermeticamente, caixinha com aproximadamente 50 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado; com validade minima de 15 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com (res.04/88,do cns/ms),(port.451/97, do svcs/ms); e (resolucao rdc 273/05) (res.12/78,da cnpa/ms); produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; e outras substancias permitidas; qualidade em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparado de gelatina; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado contendo; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparado de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da fruta; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da entrega; acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparado de gelatina; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; pesando no minimo 30 gramas cada caixinha; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite de coco; natural, concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco, procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade minima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras substancias	PREGÃO PRE30/2015		1.021,10	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE**03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL**

2277	52/2016	013.461.183/0001-94	4865 - REAL DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE IN	. Papel sulfite de papelaria; gramatura 75g/m2; formato a4; medind o (210x297)mm; alvura mínima 88%; opacidade mínima de 86% a 92%; umidade entre 3,0% a 5,0%, ph alcalino na cor branco; embalados em resmas com 500 folhas; revestida em bopp, com nome do fabricante impresso.	PREGÃO PRE44/2016	0,00	0,00	3.400,00
------	---------	---------------------	--	---	-------------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS**03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL**

1923	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016	0,00	5.940,00	0,00
2079	0/0	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Medidor (hidrometro) velocimetrico; modelo unijato/monojoato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; reolojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com cupula totalmente em vidro ou em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojaria posicionados a 45°; -diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m3/h; -vazao nominal: 0,75 m3/h; -vazao de transicao: 60 l/h; -vazao minima: 12 l/h; -classe metrologica b; -comprimento 115 mm; -pintura epoxi na cor azul; -transmissao magnetica;; -blindagem magnetica;; -relojaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 45 graus;; -relojaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso;; -aprovação de modelo junto ao inmetro; -turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adicao de pigmento ou corante;;-todos os medidores devem ser	PREGÃO PRE23/2016	0,00	0,00	127.049,90

2202	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Tubo de pvc rígido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha. Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 32mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Tubo pvc rígido pb; p/ coletor esgoto; em pvc rígido; com ponta e bolsa de junta elastica ; conforme especificado na nbr 7362; com diametro nominal de 200 mm; jei (junta elastica integrada); com comprimento de 6 metros., Tubo de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 60 mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalacoes prediais de agua fria., Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel incluso; com comprimento de 6,00 metros.	PREGÃO PRE67/2016	0,00	0,00	8.468,30
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	------	------	----------

2304	84/2016	081.067.860/0001-44	3609 - MULTILIT INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	. Tubo de pvc rígido pba/jei; com ponta e bolsa junta elastica integrada; fabricacao conforme nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm, classe 15, com comprimento de 6,00 metros; com o anel de borracha.	PREGÃO PRE67/2016	0,00	0,00	18.900,00
------	---------	---------------------	---	--	-------------------	------	------	-----------

2314	64/2016	007.965.552/0001-83	4966 - C. E. MACEDO E CIA LTDA ME	. Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 50 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 60 mm., Registro de esfera com uniao; de pvc; com bolsas do tipo soldavel; classe de pressao nominal 10; com diametro de 60 mm; para tubo soldavel com diametro externo de 60 mm., Torneira; de latao; com acabamento na cor amarela; volante no modo lo com haste de metal c/ 1/2 volta; bica do tipo rosqueavel para mangueira; fixacao na parede; com encaixe 1/2 polegada; bitola da saida 3/4 polegada; utilizada em jardim; com garantia de 01 Ano., Kit de cruzeta; para valvula de descarga; composto por moeda; cruzeta; e parafusos; para valvula docol., conexao de polietileno, tipo espiga o; com ponta e rosca de 1/2"	PREGÃO PRE54/2016	0,00	1.032,00	0,00
------	---------	---------------------	-----------------------------------	---	-------------------	------	----------	------

2315	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de correr de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instalacoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha., Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rígido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria., Garrapeta; em latao; tipo universal; de 3/4 polegada., Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borracha; plastico e latao; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de vedacao; mola; eixo; vedante de borracha; sem canopia; botao unico; Abnt Nbr 15857; ,Corpo compativel com hydra max codig o 2550., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1,12"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rígido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Sifao; de polipropileno sanfonado; acabamento branco,cConforme Nbr 14162; do tipo tubo extensivo com extremidade escalonada, comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saida Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50;; Torneira e boia; para ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para atender bitola de 3/4 de polegada., Torneira para cozinha; acionamento manual; movei; de metal; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta;	PREGÃO PRE54/2016	0,00	0,00	90,00
------	---------	---------------------	--	--	-------------------	------	------	-------

				curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressão; garantia mínima de 3 meses. Válvula para lavatório; de latão cromado; do tipo longa; sem ladrao; com rosca de diâmetro 1 1/2"; para instalações prediais de água fria; conforme Nbr 1146;; Torneira para cozinha; acionamento manual; modelo; de parede ; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de 1/4 de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressão; garantia mínima de 3 meses, Kit de cruzeta; para válvula de descarga; composto por mola; cruzeta e parafusos; para válvula hidra max; vedação para saída de vaso sanitário; tipo bolsa de vedação (espude); utilizado em vedação entre o tubo de ligação e o vaso sanitário; em pvc; na cor branca; para tubulação com dimensões 1 1/2"., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 1/2" (dn 15); volante com pintura em esmalte., conexão de polietileno; tipo espiago; com ponta e rosca de 3/4", conexão de polietileno; adaptador para mangueira tipo união; com pontas do tipo espiago de 3/4"					
2352	2452/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.						
2449	2300/2016	074.307.299/0001-68	315 - MARCO ANTONIO MUNHOZ & CIA LTDA ME						
2580	96/2016	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E						
				<p>· Filtro 10 polegadas plissado, Filtro fis/qui 1/2; copo transparente.</p> <p>· Material necessário para conserto de calha.</p> <p>· Niple para conexão hidráulica; de latão; tipo duplo; com diâmetro de 1/2"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo para conexão hidráulica; de latão; tipo duplo; com diâmetro de 2" para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 2" para ser utilizada em instalações prediais de água fria; tipo duplo; com diâmetro de 3/4"; para ser utilizada em instalações prediais de água fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4";, Te de latão; para ser utilizado em instalações hidráulicas; dn 3/4"; rosca bsp.</p> <p>· Areia grossa; composto de areia natural; c/ % em peso nas peneiras 6,3 mm (0 a 7%), 1,2mm(30 a 70%), 0,15mm(90 a 100%); com módulo de finura de 1,99; com limite de % de torrões de argila igual a 1,5%; com limite de material carbonático igual a 0,5% (concreto apar.) e 1% (demais concretos); c/limite de mat.pulv. em conc. submedido a desgaste superficial de 3% e demais concretos de 5%; composto de grãos minerais.duros.compactos.limpos e duráveis; fornecimento com nome do produtor, procedência do material; normalização conforme nbr 7211, 7217, 7218, 7219, 7389., Bica corrida; conjunto de pedra britada basáltica; pedrisco; po de pedra; sem graduação definida; obtido diretamente do britador; sem separação por peneiramento.</p> <p>· Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensões: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torção; malha de 80 x 1,00 mm.</p>	DISPENSAS D	/0	0,00	0,00	735,00
					DISPENSAS D	/0	0,00	200,00	0,00
					PREGÃO PRE77/2016		0,00	3.489,20	0,00
2656	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA						
					PREGÃO PRE66/2016		0,00	1.603,20	0,00
2697	82/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR						
					PREGÃO PRE66/2016		8.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
1107	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>· Borne de passagem; tipo de conexão: conexão a mola; número de níveis: 1; número de conexões 2, tensão: 800vca; corrente nominal: 24a (com 2,5mm²); tensão de choque: 8kv; bitola: 0,08mm² - 4mm²; awg: 28 -12; cor: cinza; largura (máxima): 5,5 mm; comprimento (máximo): 50 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5 e ns 35/15; altura ns 35/7,5 (máxima): 40 mm; altura ns 35/15 (máxima):45mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (máxima): 31a (com bitola de 4 mm²); grau de impurezas:3; categoria de sobretensão: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr -iec 60647 -7-1., Suporte terminal para montagem rápida; para trilho de fixação ns 35/7,5 ou trilho de fixação ns 35/15; com possibilidade de marcação; largura (máxima): 10 mm; comprimento (máximo): 60 mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; material: pa; cor: cinza., Adaptador n 50 ohms reto fêmea x fêmea para fixação em painel com centelhador (protetor de rf); características elétricas : impedância 50 ohms; frequência de operação 0 - 11 ghz; tensão máxima de operação 1400 volts; tensão máxima de teste 2500 volts rmsvswr= 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db até 4 ghz; resistência de contato central : = 1 m ohm e externo = 0,2 m ohms; resistência de isolamento = 5g ohms min; resistência de isolamento após conexão = 200M ohms min; temperatura de operação -65°C a 155°C., Cabo coaxial flexível específico para radiofrequência; tipo rg 58; capa: pvc 70°C; material do dielétrico pe; blindagem trancado de cobre estanhado; condutores internos: 19 Fios de cobre estanhado com diâmetro de 0,18 mm; impedância 50 ohms; velocidade de propagação 66 %; capacitância 101 pF/m; máxima frequência de operação 3,0 ghz; tensão de pico (rf) 1,90 kV r.m.s.; resistência do condutor interno 39 ohm/Km; resistência de blindagem: 15 ohm/Km., Chave fim de curso: tensão nominal de serviço: 500vca; range de temperatura ambiente: - 40°C até + 85°C; corrente contínua em 24v:10a; durabilidade mecânica: 30 x 106 manobras; frequência de manobras: 6000 manobras/h; precisão de manobras: 0,05 mm; secao dos condutores: 2 x 2,5mm² (fio) / 2 x 1,5mm² (cabo flexível); montagem: qualquer posição; contato: 1nf + 1na; grau de proteção: ip66; atendimento a norma técnica: iec 947 -5-1 / iec 204 -1, Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; características elétricas: impedancia 50 ohms; frequência de operação: 0 - 11 ghz; tensão máxima de operação 1.400 Volts; tensão máxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db até 4 ghz; resistência de contato: central: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistência de isolamento: 5g ohms min; resistência de isolamento após conexão: 200m ohms min; temperatura de operação: -65°C a 155°C., Conector n 50 ohms macho reto prensa cabo rg/rgc -213; características elétricas: impedancia 50 ohms; frequência de operação: 0 - 11 ghz; tensão máxima de operação 1400 volts; tensão máxima de teste 2500 volts rms vswr: b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno 18 db até 4 ghz; resistência de contato central b 1 m ohm; e externo b 0,2 m ohm; resistência de isolamento >5g ohm min; resistência de isolamento após conexão > 200m 9 min; temperatura de operação : -65°C a 155°C., Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; características elétricas: impedancia 50 ; frequência de operação: 0 - 12 ghz; tensão máxima de operação 750 volts; tensão máxima de teste 1.000 volts rmsvswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db até 4 ghz; perda de inserção 0,1 db até 4 ghz; resistência de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistência de isolamento 5g min; resistência de isolamento após conexão = 200m ohm min; temperatura de operação -65°C a 165°C., Fonte de alimentação com carregador de bateria; tensão de alimentação de 88 vca até 264 vca, tensão de saída 24Vcc; corrente de saída 3,8a; tensão de isolamento: ipo - op 3.000vca; ipo -fg = 1.500vca e o/p = 500vca, temperatura de trabalho: -10° até +60°C, atendimentos as normas ul60950-1, tuv en60950-1., Módulo de iluminação do painel com as seguintes funções mínimas: iluminação de painéis elétricos compactos; sinalização de porta aberta; chave fim de curso tipo nf; dimensões compactas; alimentação 24vcc 110vca ou 220vca; conector com rele contato</p>	PREGÃO PRE21/2016		0,00	0,00	63,70

				na; elementos de iluminacao 12 leds brancos de alta intensidade; gabinete metalico., Peca de reposicao; kit de transmissor de 4 a 20ma; composto por 1 potenciometro 10 k ohms; rotativo; 1 volta; sem fim e 1 modulo transmissor 4 a 20ma; 24vcc; peca original; atendimento a norma iso 5211 f16.;;Obs: kit especifico para atuador eletrico; marca rvc; modelo 060gtac01., Conector de barramento para rele; 20 pinos; 36A ; 250V., Transformador isolador; potencia: 300va; tensao de entrada: 220v/3 80v/440v; tensao de saida: 127v/220v; material enrolamento: cobre; material nucleo: ac o silicio; frequencia: 60hz; classe temperatura: b; grau de protecao: ip -00; impedancia a 115°c: 5%; corrente de excitacao: 12,7%; perdas a vaziz: 19,3w; perdas em carga: 21,3w., Borne de passagem; tipo de conexao: conexao a mola; numero de niveis: 1; numero de conexoes: 2; tensao: 800v; corrente nominal: 32a; tensao de choque: 8kv; bitola: 0,08mm ² - 6 mm ² ; awg: 28 - 10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura ns 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm ²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensao: 3; atendimento a norma abnt iec 60947 -7-1, Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de conditor de 6mm ²); bitola: 0,5mm ² - 6mm ² ; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm ²); bitola: 16 mm ² - 16mm ² ; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2., Thilho coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; indice de temperatura material isolante: 125°c; aplicacao estatica do material isolante: -60°c; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21), Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,				
2362	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	, Lampada halogena dicroica; potencia: 50 w; base: gu53; tensao nominal: 12v/60 hz; fluxo luminoso (minimo):680cd; temperatura de cor: 3000 k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598-1., Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598.	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	295,00	0,00
2434	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	, Chave de comutacao seletora; 3 posicoes fixas 45°; contato 2na; knob cutro; cor preta; diametro furacao 22mm; grau de protecao ip66; atendimento a norma abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508; abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	366,30	0,00
2472	12/2016	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	, Lampada multivapor metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):35000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr-iec60598., Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo luminoso (minimo): 14.500 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598., Lampada multivapor metalico refletora; potencia: 150w; base: e27; fluxo luminoso (minimo): 28000 lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60598.	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	1.245,00	0,00
2538	114/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	, Bomba dosadora eletromagnetica de diafragma com regulagem eletronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao, apta a receber sinal externo 4 - 20 ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes eletronicamente) permitindo alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; pulsacao de 0 a 120 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; valvula de sucção e descarga com dupla esfera; conexao de sucção e descarga para mangueira diametro 6x8 mm; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; vazao: 0 - 20,0 l/h; pressao maxima: 7,0 bar; fluido a ser dosado: PAC; caracteristicas eletricas: monofasico - 220V; potencia 42w; acionamento magnetico	PREGÃO PRE88/2015	0,00	5.566,00	0,00
2619	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Contator trifasico; corrente nominal 18a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 32a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 40a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	5.053,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL								
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M		PREGÃO PRE22/2016	23.760,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Grama esmeralda; em placas com terra natural.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2069	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imuno -ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Imunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida co m anticorpos emalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de contr ole negativo 0 ppb de Microcistina -LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de conjugado enzimatico Microcistina-HRP; 1 frasco de solucao de anticorpos anti -Microcistina; 1 frasco de solucao de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco cont endo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em filtro de 450nm; inter pretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanh a certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de f	PREGÃO PRE28/2016		0,00	0,00	2.350,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
2678	2829/2016	064.553.472/0001-54	4095 - JR LEME E FILHOS	. Resfriador s5 r3 interno 24 v	DISPENSA D	/0	0,00	1.150,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
2368	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola d e pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura epoxi;na dianteira travessa de suport e medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu macico; com 1 roda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg., Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diametro to tal do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandri l liso de 4 1/8"; com certificado ISO9002.; Prumo; para pedreiro; em latao; com chum bo; numero 8; com cordao em nylon e encosto em madeira torneada; medindo aproximadam ente 1,80 m., Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diam. X 80cm de comprimento, Desempenadeira; em pvc corrugada; medida de 16x28 cm.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	1.086,00
2369	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola d e pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura em epoxi; na dianteira travessa de su porte medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu com camara; com 1 roda; 2 pes em ferro; ca pacidade minima de 150 kg.; Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diamet ro do furo central de 20mm; do tipo liso; corte seco e refrigerado; com indicacoes de us o e segurancia; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serr a marmore eletrica; para desbaste de corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Disco lixa; diamantado; com diametro de 110mm; com diametro do furo cent ral de 20mm; do tipo liso; corte;seco; com indicacoes de uso e segurancia; de acordo com norma int. en13236; com granulometria; para uso em serra marmore eletrica; para desbas te de corte de ceramica, marmore, granito, pedras naturais e porcelana., Marreta; em aço forjado especial; com 260 mm de comprimento aproximadamente; acabamento fo sfatizado; cabeca polida; pesando 1000 gramas; com cabo de madeira.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	337,10
2693	7/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Alicate de corte diagonal; 6 polegadas; com isolacao 1000 volts; aço vanadium; fosfatizado e faces lixadas; tratamento termico total; inducao no corte; projetado para cortar arame duro de ate 1,6mm., Jogo de chave hexagonal allen; co m suporte; utilizado para aperto ou desaperto de parafusos com sextavado interno; fabri cado em aço cromo; fosfatizado; escurecido; jogo com 9 chaves nas medidas de 1,5; 2,0 ; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 milímetros., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 17mm., Chave combinada; em aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 19mm., Chave combinada 1 polegadas; fabricada em aço; acabamento n iquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave inglesa 10 polegadas; fab ricado em cromo vanadio; tratamento superficial fosfatizado; com cabeca lixada; u tilizada para apertar e soltar parafusos; porcas sextavadas ou quadradas; abertura 1 otal da boca 1 7/64 em polegadas; 28 em milímetros., Martelo tipo bola 300 gramas; cabeca em aço cromo vanadio; cabo de madeira.	PREGÃO PRE 4/2016		240,38	0,00	0,00
2694	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E		PREGÃO PRE 4/2016		270,65	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903308 - PEDÁGIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903308.041100000 - GERAL</p>									
3	0/0	004.088.208/0001-65	202 - CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGTO	, Despesas com pedágio (Sem Parar).	OUTROS/NÃO	/0	-6.080,94	0,00	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL</p>									
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT	, Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades.	PREGÃO PRE02/2015		0,00	0,00	119.844,20
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL</p>									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00
1878	1885/2016	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	, Contratacao de empresa especializada na captacao, leitura e envio de recortes eletronicos de diarios oficiais de ambito estadual e federal; atr avés de Correio Eletronico e Website; periodo mensal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	120,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</p>									
990	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	2.640,00
991	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	0,00	540,00
1394	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico; capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	PREGÃO PRE84/2015		0,00	0,00	1.190,00
1981	0/0	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	, Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico; capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente.	PREGÃO PRE84/2015		0,00	0,00	1.190,00
2144	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA		PREGÃO PRE84/2015		0,00	0,00	1.190,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2390	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO	PRE84/2015	0,00	0,00	1.190,00
2404	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO	PRE40/2016	0,00	0,00	7.114,50
2418	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motorista operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 1200 (mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e todos os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.; Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO	PRE84/2015	0,00	0,00	1.190,00
2520	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO	PRE84/2015	0,00	0,00	1.190,00
2537	107/2015	007.597.324/0001-06	4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA	. Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com mínimo de 20 m³ para cada ordem de serviço; capacidade de bombeamento mínima na horizontal de 150m e na vertical de 70m; não serão utilizadas as duas opções concomitantemente.	PREGÃO	PRE84/2015	0,00	0,00	2.380,00
2695	142/2015	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 m; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg. Locacao de andaime convencional pr ensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: para fusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm; 150kgf/mm². Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000l/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alças laterais para transporte manual; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2 1/2 com abraçadeiras; diaria.	PREGÃO	PRE13/2015	1.683,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
989	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 18 Mpa; com Brita 1; Slump 60 +/- 10 mm.	PREGÃO	PRE63/2015	0,00	0,00	3.570,00
1172	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO	PRE63/2015	0,00	0,00	5.940,00
1925	0/0	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m²; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m²; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO	PRE22/2016	0,00	4.290,00	4.290,00
2448	2301/2016	074.307.299/0001-68	315 - MARCO ANTONIO MUNHOZ & CIA LTDA ME	. Servico de instalacao de calha.	DISPENSA D	/0	0,00	299,00	0,00
2450	2576/2016	004.521.095/0001-40	563 - AUTOMEC COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA	. Manutencao geral; regulagem; ajustes; lubrificacao de porta automatica.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	250,00
2457	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourões e sem mureta.	PREGÃO	PRE46/2016	0,00	6.888,00	0,00
2459	55/2016	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mourões e sem mureta.	PREGÃO	PRE46/2016	0,00	25.830,00	0,00
2645	2573/2016	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO		DISPENSA D	/0	0,00	3.870,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2699	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	, Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural. , Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas p or m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		17.160,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2698	90/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servicos de tapecaria; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		1.020,00	0,00	0,00
2700	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME	, Servico de tapecaria em caminhos e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		1.852,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
1946	1938/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Reforma geral dos estofados do gabinete da superintendencia.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	940,00
2569	0/0	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, REEMPENHO DO EMPENHO Nº 1980 PEDIDO Nº 1853/2016, PARA ALTERAÇÃO DE FICHA CONTABIL. REF. AQUISIÇÃO DE ALMOFADAS.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	150,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	, Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	-20.000,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	, Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedij (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	276,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
1495	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITORIO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I. REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCICIO DE 2016, O RESTANTE ESTÁ PREVISTO NA LDO E PPA DE 2017.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	9.428,85
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.		DISPENSA D	/0	-3.000,00	0,00	0,00



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	, Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba. , Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, conforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	5.743,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903980 - HOSPEDAGENS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000 - GERAL									
2399	2501/2016	003.770.004/0001-47	5372 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN P	, Hospedagem em hotel; conforme detalhado em justificativa.	DISPENSAD	/0	0,00	1.688,40	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	11.544,95
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	121,48
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
2701	2679/2016	011.087.261/0007-00	4382 - M.P.T. COMÉRCIO DE ELETRO-ELETRÔNICA	, Equipamento de ar condicionado; tipo split; potencia 9000 BTUs; FRIO; 220V.	DISPENSAD	/0	1.150,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
2358	2412/2016	006.040.866/0001-02	5371 - FENIX MAD AÇO IND DE MOVEIS DE MADEIRA	, Armario em aco pa 120; na cor cinza; com 02 portas; chapa 22; medidas aproximadas de 1,98 metros de altura x 1,20 metros de largura x 0,45 cm de profundidade; com 05 prateleiras regulaveis; com fechadura; com duas chaves.	DISPENSAD	/0	0,00	0,00	740,00
SUBTOTAL							27.236,69	99.721,10	356.017,34
TOTAL							27.236,69	99.721,10	356.017,34

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/09/2016 10:17:08

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------