



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2016 11:10:23

Sistema CECAM

(Página: 1 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 16 de Março de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
100287	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 153 - Ampla Comércio.		/0	0,00	0,00	20.652,39
100292	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 4475 - Arpolar Service Ltda.		/0	0,00	0,00	2.740,50
100294	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 8458 - 8459 - Corpus Saneamento.		/0	195,21	0,00	0,00
100294	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 8458 - 8459 - Corpus Saneamento.		/0	0,00	195,21	0,00
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	-1.812,19	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	1.512,19	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	0,00	942,18
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	1.812,19	0,00
720	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espaguete nº 0 8; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico ; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corante s artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resoluc ao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura tra ns (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteur izados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; suj idades e parasitas; admitindo umidade maxima de13%; acondicionada em sacos plasticos t ransparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rd c 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Oleo com estivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; valid ade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da en trega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum ; obliada do trigo moído e limpo; de cor cinza -amarelada; isenta de sujidades, parasitos e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pes ando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96.		PREGÃO PRE30/2015	0,00	1.485,20	0,00
721	0/0	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCI	, Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidad e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: 1)resolu		PREGÃO PRE81/2015	0,00	3.672,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
52	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA			PREGÃO PRE05/2015	0,00	0,00	5.950,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2016 11:10:23  
Sistema CECAM  
(Página: 2 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
431	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hipoclorito de sódio. , Hidroxido de calcio em suspensao; liquido branco; viscoso; inodoro; concentracao Ca (OH)2 - 19 a 21 %; densidade 20°C - 1,100 a 1,200 g/m3; retido em peneira 0,075 mm/ 200 mesh menor ou igual a 0,6%; estabilidade 24 horas maior ou igual a 95%; agente alcalinizante para processo de tratamento de agua para atender a portaria 2914/11 do ministerio da saude.;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos, serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.	PREGÃO	PRE13/2015	0,00	0,00	21.900,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL</b>									
140	0/2016	074.249.483/0001-07	4977 - GRAFICA ITAPEVIENSE LTDA ME	, Cartao para marcacao de ponto; confeccionado em papel couche fosco 300 g; corte faca + corte vinco; cor 4x1 azul; tamanho 18,1cm de altura x 8,5 cm de largura; contendo 6 colunas sendo 03 entradas e 03 saidas., Envelope de circulacao; de papel kraft; no formato officio; medindo (260x360)mm; gramatura de 110g/m2; vai -vern; com logotipo do SAAE impresso; cor 1x1 na cor preta; com aba; fechamento no ilhos com cordao; conforme modelo em anexo., Envelope de papelaria; em offset; pesando 75 g/m2; modelo officio; com aba; medindo aproximadamente 114 x 229 mm (larg x alt); na cor branca;com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; modelo saco; em offset; pesando 90 g/m2; medindo aproximadamente 185 x 248 mm (larg x alt); com aba; na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Envelope de papelaria; em offset; pesando 90g/m2; modelo saco; com aba; medindo aproximadamente 260 x 360 mm (larg x alt); na cor branca; com impressao do logotipo do saae em cor 4x0., Ficha de protocolo; confeccionada em papel offset; cor branca; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 1 cor; com acabamento em refil; nas medidas exatas de 11,8 x 21,7 cm; conforme modelo anexo., Pasta; para processo de divida ativa; confeccionada em papel cartolina cor areia; gramatura de 180 gramas; impressa em 1 x 0 cor; a pasta aberta tem as medidas exatas de 48,2 x 32,8 cm; com acabamento em vinco/dobra; conforme modelo anexo., Pastas de processos para pagamentos de empenhos; papel cartolina na cor areia/palha; gramatura 240 gramas; com dobra central; medida final da pasta dobrada: 23 cm de largura x 32,9 cm de altura; com o logotipo do saae impresso em 1x0; e informacoes impressas conforme modelo.	PREGÃO	PRE82/2015	0,00	0,00	2.398,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
224	5/2016	011.898.438/0001-55	3553 - CESAR AGUIAR	, Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk-477 ; modelo fs 6525 mfp; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem.;;impressora na garantia ate 24/06/2016., Peca de reposicao; cartucho de toner para impressora; referencia cf226a; rendimento de aproximadamente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% novos; com validade minima de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.;impressora na garantia ate :14/12/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	7.940,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
452	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Luva de seguranc;a; confeccionada em latex de borracha natural; fornecida com flocos de algodoa; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; com comprimento minimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informacoes sobre o produto e fabricante; tamanho "M"; c onforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 63 cm x 80 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 50 litros; capacidade nominal 10 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191 -2008., Guardanapo de papel; luxo; pacotes com 100 unidades; medindo 23x22 cm, com oscilacao entre 0,5 cm e 1,0cm; em folha simples; gofrado; na cor branca; alvura superior a 70%, conforme norma iso; impureza maxima 15mm2/m2; conforme norma tappi t437 cm-90; em embalagem apropriada.	PREGÃO	PRE72/2015	0,00	0,00	413,68
723	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI		PREGÃO	PRE72/2015	0,00	972,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2016 11:10:23

Sistema CECAM

(Página: 3 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b></p>									
381	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	, Alcool etílico hidrata recomendado para uso diário; graduação alcoólica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informações do produto tais como; modo de uso; composição; precauções; entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma legível a que não se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deverá apresentar registro o ou notificação na ANVISA do produto e autorização de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha técnica e FISPO (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoólico de no mínimo 92,8° INPM e massa específica de no mínimo 800,00 conforme NBR 599 2-08. Luva de segurança; confeccionada em latex de borracha natural; forrada com flocos de algodão; com palma antiderrapante; nas cores verde ou amarela; comprimento mínimo de 30 cm e espessura de 0,60mm; embalagem contendo um par; devidamente identificada com informações sobre o produto e fabricante; tamanho "G"; conforme normas da ABNT da NBR 13393 de 1995.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	1.170,00	0,00
420	0/0	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIÁ & CIA LTDA ME	, Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopla; diâmetro nominal 3/4" (DN 20); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	1.392,30	0,00
441	375/2016	054.603.089/0001-00	154 - SCHEDULE TUBOS, VALVULAS E CONEXO	, Tubo de pvc rígido para esgoto predial; fabricação conforme nbr 5688; com diâmetro nominal de 100 mm; com juntas ponta e bolsa; na cor branca; anel inclusivo; com comprimento de 6,00 metros. Tubo de pvc rígido soldável; fabricação conforme nbr 5648/77; com diâmetro nominal de 25mm; na cor marrom; para ser utilizado em instalações prediais de água fria.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	4.938,00
451	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	, Agregado para cascalhamento primário; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcária; de alta dureza; xisto pirotuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no máximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	6.261,20
710	728/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, Arame Mig Solido	OUTROS/NÃO	/0	0,00	697,50	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b></p>									
458	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -32: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento, CMB -32: KIT DE MANCAL= rolamentos e retentores, CMB -32: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB -32: ROTOR, CMB -32: LUVA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB -32: MANCAL, CMB -32: CORPO ESPIRAL, CMB -32: PÉ DE APOIO, CMB -32: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB -32: ANEL CADEADO, CMB -32: APERTA GAXETA, CMB -32: CAIXA DE GAXETA, CMB -32: GAXETA, CMB -32: EIXO EM AÇO CARBONO, CMB -32: PARAFUSO DO ROTOR	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	6.837,45
717	488/2016	002.448.852/0001-71	281 - FAZO FERRAMENTAS LTDA EPP	, filtro regulador 1/4; utilizado em propulsora de graxa	OUTROS/NÃO	/0	0,00	141,70	0,00
<p><b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>  <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b></p>									
384	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	, Luvas de procedimento de nitrila; cor azul; sem amido; tamanho pequeno; caixa com 100 pares; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência. Balão volumétrico em vidro borossilicato; classe A; capacidade 50 mL; com tampa de polietileno calibrado individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro seja menor que 0,060 mL estabelecido para esta vidraria classe A segundo a Norma ISO 1042; o certificado deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; deve estar acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricação e procedência., Padrao referencia NIST; solucao padrao de ferro 1000 mg; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência., Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 1 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,008 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; deve estar acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricação e procedência., Pipeta volumetrica; em vidro borossilicato classe A; capacidade 7 ml; gravacao permanente; calibrada individualmente com selo e certificado RBC; cujo erro somado com a incerteza expandida, declarada pelo laboratorio responsavel pela calibracao, seja menor ou igual a 0,015 ml estabelecido para esta classe de vidraria classe A, segundo Norma ISO 648; o certificado deve apresentar como solicitante o "Serviço Autônomo de Água e Esgotos - Indaiatuba"; deve estar acondicionado em embalagem apropriada para o produto; rotulo com nr. de lote, data de fabricação e procedência.	PREGÃO PRE51/2015		0,00	0,00	585,00

469	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	Serviço Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba; acondiciona do em embalagem apropriada para o produto Cubeta de vidro redonda com passo optico de 25 mm; marcacao de 1 0ml com tampa de rosca; caixa com 06 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Com pativel com colorímetros Pocket II-Hach.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	948,00
-----	-----	---------------------	----------------------------	---	-------------------	------	------	--------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL**

(Página: 4 / 6)

729	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 50 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas., Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura epoxi;na dianteira travessa de suporte medindo 80 x 65 x 2 0 cm no minimo; pneu macio; com 1 roda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg., Lapis; de madeira; com grafite em formato retangular; para uso em carpintaria ou marcenaria., Kit de acessorios para pedreiro; linha de nylon; rolo de 100 metros., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Jogo de soquetes com chaves soquete; tipo perfil torx; fabricado em aço vanadio; acabamento niquelado e cromado; sendo 04 soquetes torx com encaixe 3/8"; 05 soquetes torx com encaixe 1/2"; 05 chaves soquete torx com encaixe e 3/8"; 05 chaves soquete torx com encaixe 1/2" e adaptador 3/8"; em estojo., Alic ate tipo telefone; bico reto; em aço cromo vanadio; tratamento termico total com isolamento; atendimento as normas din iso 5745 forma b e en 60.900, Chave combinada 10 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 12mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 13mm., Chave combinada 1 5 mm; fabricada em aço; acabamento niquelado e cromado; medidas iguais na boca e na estrela; indicada para aperto e desaperto de porcas; parafusos quadrados e sextavados., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 16mm., Chave combinada; aço; acabamento niquelado e cromado; medida de 18mm., Chave de fenda simples; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno., Chave Philips; 1/4 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 3/16 x 4 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Chave Philips; 1/8 x 3 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc., Desempenadeira; em pvc corrugada; medida de 16x28 cm., Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo.	PREGÃO PRE04/2016	0,00	1.949,04	0,00
-----	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	----------	------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL**

646	0/0	012.158.862/0001-26	4502 - AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO	, Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras com rompedor hidraulico; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000Kg; com peso total minimo de 1.800Kg e com energia de impacto minima de 4000J e frequencia minima de golpes de 380 a 780 bpm; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini carregadeira (" tipo bobcat") sobre rodas; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo de 3.000 Kg; forca de levantamento de braco minimo de 2.400 Kg e capacidade de carga minima de 900Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; peso operacional de no minimo 1.800Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de retroescavadeira sobre rodas; combustivel diesel; com tracao 4x2; potencia minima de 80 HP; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator de pneu com rocadeira; potencia minima de 70 cv; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de pa carregadeira sobre rodas; combustivel diesel; potencia minima de 120 hp; com peso operacional minimo de 10.300 Kg; com cacamba minima de 2m³; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA 09/2015	0,00	0,00	187.749,00
-----	-----	---------------------	--	---	----------------------	------	------	------------

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS**  
**03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL**

483	489/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME		OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	210,00
-----	----------	---------------------	------------------------------------	--	------------	----	------	------	--------



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2016 11:10:23

Sistema CECAM

(Página: 5 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
504	512/2016	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	, Conserto radiador , servico de remocao,instalacao e conserto de transmissao de maqui na retroescavadeira	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.200,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
485	283/2016	038.815.908/0001-26	2250 - MEC WORKS - INDUSTRIA MECANICA LTDA	, Servico de usinagem em motor de bombas utilizadas em tratamento de agua e esgotos da autarquia.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	6.281,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</b>									
26	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	, Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto.	CONCORRÊNCIA	01/2015	0,00	22.182,94	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL</b>									
54	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	42,00
283	228/2016	050.079.185/0001-40	285 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE IND	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais; em jornal de circulacao municipal; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	250,00	0,00
559	0/0	003.318.040/0001-74	3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC	, Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2 002.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	210,00
<b>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental</b>									
<b>03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL</b>									
767	799/2016	017.410.951/0001-31	5176 - THAIS GIMENES GRECO	, licenca de software com configuracao de efeitos	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	7.900,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905199.041100000 - GERAL</b>									
200	0/0	006.004.673/0001-04	5112 - ARPOLAR SERVICE LTDA	, Contratação de empresa técnica especializada para execução do Turn Key do sistema de ar condicionado, tipo, VRF, para o Museu da Água, conforme descrição constante no Anexo I - Termo de Referência.	TOMADA DE	07/2015	0,00	0,00	122.350,00
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL</b>									
<b>03.01.01.18.544.0062.1053.44905242.041100000 - GERAL</b>									
780	815/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA		OUTROS/NÃO	/0	1.225,00	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 22/03/2016 11:10:23

Sistema CECAM

(Página: 6 / 6)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
781	817/2016	011.842.478/0001-85	3648 - ARTEFLEX COMERCIO DE MOVEIS LTDA	, cadeira modelo iso, giratória, a gás, estrela metálica com capa plástica e rodízios na cor preta, a/e modelo tipo carrara com espuma injetada, revestido em c orano azul , cadeira caixa modelo iso, giratória, a gás, estrela metálica com capa plástica e sapatas na cor preta, a/e modelo tipo carrara com espuma injetada, revesti do em corano preta aro de apoio para pés com regulagem de altura	OUTROS/NÃO	/0	280,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							1.700,21	41.901,08	403.167,40
							-----	-----	-----
							1.700,21	41.901,08	403.167,40

### MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS  
CO-O - CONVITE / OBRAS  
CONC - CONCURSO PÚBLICO  
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS  
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS  
DISP - DISPENSA  
IN-G - INEXIGIBILIDADE  
IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS  
IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS