



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:44

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Agosto de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA									
100550	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 11 - SERVTEC SERV. EMPRESARIAIS LTDA ME.		/0	0,00	0,00	188,58
100554	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	. RECOLHIMENTO DE ISSQN, REF. N.F. 88 - HCON ENGENHARIA LTDA.		/0	64.846,34	64.846,34	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.14 - FICHA									
1338	0/0	007.110.390/0001-00	5245 - HCON ENGENHARIA EIRELI	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA AREA DA BARRAGEM CAPIVARI -MIRIM PARA FINS DE PROTEÇÃO, PRESERVAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E EDUCAÇÃO AMBIENTAL, CONFORME ANEXO I DOCUMENTAÇÃO TECNICA.	CONCORRÊNCIA	01/2016	0,00	2.161.544,67	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	320,00	0,00
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	640,00	0,00
1541	1619/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Stargold plus cil t 10m3; argonio., Oxigenio Gas Cil 10m3	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.190,37
2296	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	0,00	318,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO	PRE93/2015	0,00	0,00	1.361,44



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:44

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2330	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Frutas, legumes e verduras diversos. , Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%/p e umidade maxima de 0,3%/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umidade maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml; e embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instruo normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	9.018,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1059	1158/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Stargold plus cil t 10m3; argonio.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	601,71
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
2219	2225/2016	003.551.343/0001-32	3299 - MB3 INFORMÁTICA	, Mini teclado alfa-numérico., Teclado e mouse com conexao sem fio; tecnologia sem fio de 2,4 gigahertz (GHz); que oferece conexao confiavel a ate 4,5 m de distancia; sem praticamente nenhuma interferencia; teclas de acesso facil as funcoes mais comuns do Windows; transceptor de encaixe; conecte o receptor a porta USB de seu computador quando estiver pronto para trabalhar; simplesmente encaixe-o na parte inferior do mouse para transporta-lo e ele automaticamente sera desligado; indicador de duracao da pilha; mouse com roda de rolagem; mouse com botao liga/desliga para aumentar a duracao da pilha; conectividade: USB; alimentacao: pilhas alcalinas AAA e duas AA (incluidas); garantia limitada de 2 anos.	DISPENSA D	/0	-330,50	0,00	0,00
2281	38/2016	010.742.589/0001-57	5258 - LUANDA COMERCIO DE SUP P/ INFORMAT		PREGÃO PRE32/2016		0,00	1.164,96	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:44

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2400	2482/2016	007.583.447/0001-80	1213 - PCB INFORMATICA EIRELI EPP	. Cartucho de tinta; cor preta; com 21ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. c 8767w/96.; Cartucho de tinta; colorido; com 14ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. c 9363w/97.; Cartucho de tinta; cor preta; com 18ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. cb336w/74.; Cartucho de tinta; colorido; com 12ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. cb338w/75.; Cartucho de tinta; cor preta; com 13,5ml; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. d2660/cc641w/.	DISPENSA D	/0	240,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
2298	2360/2016	002.036.880/0001-81	1161 - A. MAZUTTI CAMPINAS EPP	. Caixa organizadora; em polipropileno; tipo bin nº 6; medindo aproximadamente 15,0 x 18,5 x 29,0 cm (a x l x p); na cor preta.; Caixa organizadora; em polipropileno; nº 26; medidas externas aproximadas 22,5 x 35 x 50,5 cm (a x l x p); na cor preta.	DISPENSA D	/0	0,00	1.860,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
2199	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE30/2016		0,00	5.172,78	0,00
2213	2315/2016	010.561.404/0001-08	2561 - ESTRELA DO VALE CONSTRUCAO E ACA	. Piso porcelanato 54x54	DISPENSA D	/0	0,00	396,48	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
2066	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRI	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secao: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	0,00	156,00
2090	25/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Conector N 50 ohms macho reto crimpagem em cabo rg/rgc -58; pino solto; características elétricas: impedancia 50 ohms; frequencia de operacao: 0 - 11 ghz; tensao maxima de operacao 1.400 Volts; tensao maxima de teste 2.500 volts rms; vswr : b 1,3 até 4 ghz; perda de retorno : 18 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central l: b 1 m9 externo: b 0,2 m ohms; resistencia de isolacao: 5g ohms min; resistencia de isolacao o apos conexao: 200m ohms min; temperatura de operacao: -65°C a 155°C.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	68,50	0,00
2201	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Conector sma macho angular crimpagem em cabo rg/rgc -58; características elétricas: impedancia 50; frequencia de operacao: 0 - 12 ghz; tensao maxima de operacao 750 volts; tensao maxima de teste 1.000 volts rms; vswr = 1,05 + 0,01 f(ghz); perda de retorno 20 db ate 4 ghz; perda de insercao 0,1 db ate 4 ghz; resistencia de contato: central = 3 m ohm e externo = 2,5 m ohm; resistencia de isolacao 5g min; resistencia de isolacao apos conexao = 200m ohm min; temperatura de operacao -65°C a 165°C.	PREGÃO PRE21/2016		0,00	49,60	0,00
2218	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD		PREGÃO PRE53/2016		0,00	4.777,70	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:44

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Rele termico de sobrecarga; ajuste de 0,80 A 1,20 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 1,20 A 1,80 amperes ; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 2,80 A 4,00 amperes ; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 4,00 A 6,30 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 5,60 A 8,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 9 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 7,00 A 10,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 12 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 10,00 A 15,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 11,00 A 17,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 18 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 15,00 A 23,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 25 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 22,00 A 32,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 32 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 50,00 A 63,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 65 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.					
2257	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Abracadreira tipo d com cunha; medida: ¾; acabamento: galvanizada o eletrolitica; atendimento a norma: abnt nbr 5597; abnt nbr 5598; abnt nbr 5624; abnt nbr 13057.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	7,20	0,00
2258	12/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Abracadreira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (1 40 x 3,6 x 1,2 mm; tensao (minima): 18,2kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr-sae-as 23190., Abracadreira plastica de nylon; tipo: autotravante; dimensoes: (100 x 2,5 x 1,0) mm; tensao (minima): 8,1 kg/f; temperatura de trabalho: ate 140 °c; atendimento: norma abnt/nbr -sae-as 23190., Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 1,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas: sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 2,5 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas: sae as25036;ul 486; ref. burndy, Terminal pre isolado; tipo: anel; bitola: 6,0 mm²; material: cobre estanhado; atendimento: normas: sae as25036;ul 486; ref. burndy	PREGÃO PRE 9/2016		0,00	211,00	0,00
2322	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRICI	. Cabo flexivel comum; cor: preta; secado: 1,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288., Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secado: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	197,00	0,00
2323	65/2016	019.099.184/0001-17	5305 - MARIO SERGIO CASLINI CONSTRUTORA -	. Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secado: 1,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secado: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel comum; cor: preta; secado: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secado: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: preta; secado: 6,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°c; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE55/2016		0,00	1.087,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
2261	96/2015	065.838.344/0001-10	1671 - ALPAX COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA L		PREGÃO PRE76/2015		0,00	580,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:44

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2398	132/2015	019.876.529/0001-00	4591 - AMMER COM. DE PROD. QUIMICOS DO BRA	. Modulo progard 2 longo; para pre tratamento de agua de entrada; caixa com 1 unidade. .;Obs:compativel com purificador de agua elix 5 - marca milipore, Tablets para sanificacao; para sistema de purificacao de agua; frasco com 12 un idades;;Obs: compativel com purificador de agua elix 5 marca milipore					
				. Frasco fabricado em polietileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm aproximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que gar antia a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; t emperatura de armazenamento; composicao e procedencia.. Frasco fabricado em poli etileno; material virgem; retangular ou redondo; branco opaco; tampa diametro 35mm a proximadamente; rosca tipo lacre anti -vazamento; capacidade 500 mL; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e p rocedencia., Ampolas; contendo 2mL de suspensao de Geobacillus Stearothermophi lus; para controle em autoclaves; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do l ote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE04/2015		5.665,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
738	0/0	020.831.339/0001-47	4922 - JB COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS E	. Pneu 7.50x16; borrachudo.		PREGÃO PRE62/2015	0,00	3.647,20	0,00
2028	97/2015	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	. Junta gibault de ferro fundido para ferro fundido dn 50; com doi s aneis.. Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.		PREGÃO PRE77/2015	0,00	0,00	817,40
2397	2496/2016	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	. Coxim Motor, Abracadeira 89 -1, Anel Escapamento, Silencioso Intermediario, Silencioso Traseiro		DISPENSA D /0	536,23	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de a nálises (Sistema LIMS).		PREGÃO PRE31/2015	0,00	3.899,98	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
2207	2292/2016	012.581.108/0001-02	5353 - ÁUDIO MANIA FILM LTDA ME	. Fornecimento e instalacao de pelicula protetora para vidro; grau de visibilidade 5% (g5); em tonalidade preta/fume.		DISPENSA D /0	0,00	7.900,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
2043	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME			PREGÃO PRE97/2015	0,00	0,00	3.040,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:44

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2072 2325	0/0 59/2015	013.735.465/0001-32 046.886.321/0001-36	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Retifica completa de alternador; em maquinas pesadas da autarquia a; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de motor par tida; em veículos da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo., Retifica completa de alternador; em caminhões da autarquia; conforme especificacoes em relatório anexo. , Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva , Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha gm, Servicos de e vidracaria e chaveiro; veiculos linha fiat		PREGÃO PRE46/2015 PREGÃO PRE46/2015	0,00 0,00	0,00 239,96	5.021,50 0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1892	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balancamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	6.059,17
1894	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat26-desmontagem completa, cat26-testes e ensaios mecanicos, cat26 -inspecao visual, cat26-testes e ensaios eletricos, cat26 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat26-substituicao da tampa defletora, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat26 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat26 -substituicao /retificacao do eixo, cat26 -substituicao dos rolamentos, cat26 -rebobinamento no estator, cat26-rejuvenecimento no estator, cat26 -limpeza geral no estator, cat26 -secagem em estufa no estator, cat26 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat26 -testes preliminares no estator, cat26 -limpeza geral no rotor, cat26 -secagem em estufa no rotor, cat26-balancamento no rotor, cat26 -testes preliminares no rotor, cat26 -a vacuo ou imersao, cat26 -verniz eletroisolante, cat26 -secagem em estufa, cat26 -montagem do equipamento, cat26 -ensaios eletricos, cat26 -acabamento, cat26 -pintura, cat26 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat26 -medicao da resistencia do isolamento, cat26 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat26 -dieletrico antes da impregnacao, cat26 -dieletrico apos impregnacao, cat26 -corrente em vazio, cat26 -equilibrio de fases, cat26 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	13.934,17
1902	1916/2016	045.655.461/0001-30	2887 - MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMEN. S	, Servico de manutencao em instrumento portatil de deteccao/ medic ao de gas cloro; modelo altair pro; fabricante m.s.a. do brasil ltda.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	392,00
1946	1938/2016	066.101.049/0001-49	49 - JOSE E. N. DOS SANTOS & CIA LTDA ME	, Reforma geral dos estofados do gabinete da superintendencia.	DISPENSA D	/0	0,00	940,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
1495	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I, REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015, VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, O RESTANTE ESTA PREVISTO NA LDO E PPA DE 2017.	PREGÃO PRE55/2015		0,00	0,00	9.428,85
03.01.01.17.512.0062.2125.33903980 - HOSPEDAGENS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903980.041100000.42 - FICHA									
2399	2501/2016	003.770.004/0001-47	5372 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO METROPOLITAN P		DISPENSA D	/0	1.688,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 19/08/2016 13:24:44

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Hospedagem em hotel; conforme detalhado em justificativa.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
2111	2206/2016	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais no diario oficial da uniao.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	364,44	0,00
SUBTOTAL							72.645,47	2.269.251,31	42.191,19
TOTAL							72.645,47	2.269.251,31	42.191,19

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS