



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|---|--------------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| Movimentação do dia 16 de Dezembro de 2016 | | | | | | | | | |
| 03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.000 - Administração | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122 - Administração Geral | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2846 | 0/0 | 011.571.505/0001-22 | 4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L | , Empenho do saldo do contrato de execução de serviços de publicidade e propaganda. Contrato válido até 24/04/2017. | CONCORRÊNCIA | 06/2013 | 0,00 | 0,00 | 92.983,80 |
| 03.01.01.17.000 - Saneamento | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.1052.44905199.041000106 - Fehidro Zona Norte - 16/2013 - CONTRAPARTIDA | | | | | | | | | |
| 213 | 0/0 | 004.127.253/0001-81 | 69 - VETOR ENGENHARIA TOPOGRAFICA LTDA | , Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para elaboração de estudos ambientais para fins de licenciamento ambiental do sistema de esgotamento sanitário da região norte de Indaiatuba. | CONVITE | 11/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.769,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2999 | 149/2015 | 002.430.968/0001-83 | 3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID | , Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente tóxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt). | PREGÃO | PRE20/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2871 | 109/2016 | 012.804.372/0001-50 | 3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A | , AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. | PREGÃO | PRE88/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.941,25 |
| 3424 | 44/2016 | 053.437.315/0001-67 | 10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | , Leite uht/uat; integral; teor de materia gordá minimo de 3%; embalagem em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 meses da data de expiracao do prazo de validade. | PREGÃO | PRE38/2016 | 0,00 | 0,00 | 8.700,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 595 | 0/0 | 003.138.288/0001-53 | 2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA | | PREGÃO | PRE28/2015 | -5.550,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 1277 | 0/0 | 008.444.204/0003-95 | 3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI | . Polímero auxiliar de floculação; especificações: aplicação no tratamento de água potável; cor: branca a bege; aparência: líquido viscoso opaco; densidade a 20 C°: 1,000 - 1,020 g/cm³; Ph a 25 C° (sol. aquosa a 2%): 7,5 a 9,5; solubilidade em água (1%): emulsiona visc. brookfield(# 3,60 RPM A 25 C°): 100 - 500 cps.; carga iônica: não iônica; armazenado em bombonas de 25 a 60 Kg. | | PREGÃO PRE14/2016 | -16.875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 61/2016 | 003.157.268/0002-00 | 5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | . Hidróxido de cálcio em suspensão aquosa; concentração ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificação química: hidróxido de cálcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substâncias reativas ao HCl CaCO3 mín: 1,80% (máximo); sílica + resíduo insolúvel SiO2 + Ri: 0,50% (máximo); hidróxido de magnésio - Mg(OH)2: 1,20% (máximo); características físicas: suspensão 24h: 95,00% (mínimo); massa específica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (máximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (máximo); análises específicas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metálicas/ metais pesados; fluoretos; fadionuclídeos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de análise baseada na ABNT NBR 10790/2015; Obs: os tanques, as dosadoras e manutenção dos mesmos; serão em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO | | PREGÃO PRE52/2016 | -2.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2097 | 18/2016 | 003.157.268/0001-20 | 2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT | . Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentração c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrão 13,0 ppm h2o; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. | | PREGÃO PRE14/2016 | -7.830,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3062 | 146/2015 | 008.866.714/0001-99 | 4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA | . Reagente para determinação de monocloramina e amônia livre pelo método indofenol; faixa de 0,04 a 4,5 mg/L Cl2; pacote com 50 testes; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rótulo com nr. do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência. Obs: compatível para equipamento Pocket Colorimeter II Monochloramine and Free Ammonia - HACH. | | PREGÃO PRE17/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.796,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | | | | | | |
| 2836 | 18/2016 | 052.742.277/0001-93 | 3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA | . Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade específica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada. | | PREGÃO PRE14/2016 | 0,00 | 0,00 | 36.352,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3420 | 9/2016 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Corretivo: roler em fita; para correção de textos; fita medindo aproximadamente 5mm x 6m; com tampa protetora. Pasta catálogo; cartão revestido de plástico; com 100 envelopes; 4 extensores de metal; no tamanho ofício; na cor preta. Registrador A-Z; tipo pasta; em papelão de alta qualidade e reforçado; tamanho ofício; lombada larga; na cor azul claro; com abertura em mecanismo de alta precisão; com ferragem em alavanca niquelada; antiferrugem; prendedor plástico; visor plástico; etiqueta na lateral; índice alfabético; sem cantos vivos ou rebarbas; medindo aproximadamente 350 x 280 x 80 mm. | | PREGÃO PRE 6/2016 | 0,00 | 0,00 | 482,12 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041110000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3172 | 118/2016 | 024.077.447/0001-27 | 5412 - BIOLIMP COMERCIAL EIRELLI - ME | | | PREGÃO PRE97/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.523,90 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
|---------|----------|----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------------|-----------------|------------|

. Papel higienico; folha simples; classe 01; fragrancia neutra; na cor branca; alvura iso maior que 80%; indice de maciez menor que 6 nm/g; resistencia a tracao ponderada igual ou maior que 30 n/m; quantidade de furos menor que 100 mm2/m2; qua ntidade de pintas menor que 200 mm2/m2; tempo de absorcao de agua menor que 6 s; con forme norma abnt nbr 15464 -1 e 15134; caracteristicas complementares: materia prima 100% fibr a vegetal; comprimento do rolo 30 m - com tolerancia de 2%; com largura de 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro no maximo 11,7 cm; largura do tubete 10 cm - com tolerancia de 2%; diametro interno maior que 4 cm; acabamento gofrado; picota do; rotulagem contendo: identificacao da classe, marca, quantidade de rolos, aro ma, metragem do papel, razao social do fabricante e nome fantasia, cnpj, e -mail, telefone do sac; acondicionado em pacote plastico contendo 04 rolos; no fardo com 64 rolos., Pape l toalha branca; classe 01; gofrado; interfolhas; 02 dobras; com 1000 folhas medindo 22,5c m X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com f ibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa c om UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 39 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2 /m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; p roduto acondicionado em fardo devidamente identificado com marca; tamanho; e demais inf ormacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deveser embalado em s aco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do prod unto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microbiologico conforme Portaria

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL

| | | | | | | | | |
|------|----------|---------------------|--|--|-------------------|------|------|----------|
| 3429 | 118/2016 | 008.974.329/0001-65 | 2204 - ML DA SILVEIRA ME | . Alcool etilico hidrata recomendado para uso diario; graduacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deveser ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deveser apresentar registro ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante expedido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de seguranca) do produto e laudo de e nsaio fisico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no minimo 92,8° INPM e massa especifica de no minimo 800,00 conforme NBR 599 -2-08.; Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas vir gens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos deveser ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras ; furos; deformac oes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa deveser constar informacoes do fabricante ; marca; especificacoes do produto, as mesmas deveser estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a consta r na mesma., Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embac ar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragrancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasc o plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., La de aco ; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g. | PREGÃO PRE97/2016 | 0,00 | 0,00 | 6.571,00 |
| 3430 | 118/2016 | 007.646.179/0001-06 | 1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ | . Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml ; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuvantes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; componente ativ o: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo informac oes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a verificac ao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen te; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entreg a; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao r eciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conforme NBR 151 34:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa deveser constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem c omo a sua composicao; as mesmas deveser estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucion al; classe 01; com 02 | PREGÃO PRE97/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.096,78 |

| | | | | | | | | |
|--|-----------|---------------------|---|---|-------------------|------------|------|----------|
| | | | | dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8 259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maço de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb | | | | |
| 3431 | 118/2016 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Rodos com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/-0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade. | PREGÃO PRE97/2016 | 0,00 | 0,00 | 171,60 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 2489 | 36/2016 | 010.826.183/0001-52 | 5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS | . Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm)., Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1. | PREGÃO PRE30/2016 | -83.757,31 | 0,00 | 0,00 |
| 2651 | 118/2015 | 008.874.534/0001-59 | 4935 - HYDROSTEC TECNOLOGIA E EQUIPAMEN | . Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; de alta resistencia; com flange; pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm. | PREGÃO PRE92/2015 | -4.815,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2655 | 82/2016 | 016.907.212/0001-97 | 5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST | . Pedrisco; proveniente do britamento de pedra; para confeccao de blocos; pontiagudo; fino. | PREGÃO PRE66/2016 | -204,50 | 0,00 | 0,00 |
| 3225 | 82/2016 | 057.408.981/0001-28 | 3237 - CONSTRUCENTR LAR E CONSTRUÇÃO EIR | . Tela para montagem de gaiolas de gabiao; em arame galvanizado; dimensoes: compr. 2,00 m x larg.1,00 m x alt.1,00 m; malha hexagonal de dupla torcao; malha de 80 x 1,00 mm. | PREGÃO PRE66/2016 | -12.982,05 | 0,00 | 0,00 |
| 3406 | 23/2016 | 008.022.616/0001-75 | 2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA | . Tubete longo; corpo oitavado; com aproximadamente 130 mm de comprimento total; com rosca prolongada (aproximadamente 75 mm de comprimento); em pvc; na cor azul; diametro nominal 20 mm (3/4); utilizacao em cavaletes para ramais prediais; de acordo com nbr 8194. | PREGÃO PRE19/2016 | 0,00 | 0,00 | 350,00 |
| 3485 | 66/2016 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Viga laminada; aço a -36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aço a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. | PREGÃO PRE56/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.747,00 |
| 3512 | 110/2016 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Lencol de borracha com lona; espessura de 1/8 por 01 metro de largura | PREGÃO PRE89/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.675,00 |
| 3513 | 110/2016 | 020.750.404/0001-00 | 5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | . Lencol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura. | PREGÃO PRE89/2016 | 0,00 | 0,00 | 2.650,00 |
| 3530 | 82/2016 | 013.364.860/0001-56 | 5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA | . Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho. | PREGÃO PRE66/2016 | -66,75 | 0,00 | 1.868,72 |
| 3558 | 3673/2016 | 005.679.647/0001-05 | 2267 - NOVOS TEMPOS COMÉRCIO E SERVIÇOS | . Flange cego; diametro nominal 400mm; pressao nominal 10; materia l ferro fundido | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 3482 | 35/2016 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec. 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama., Fita isolante; fita adesiva; isolante eletrico; em pvc; i solamento ate 750v; atendendo a IEC 60454-3-1; antichama; cor preta; aproximadamente 19mm x 20metros. | PREGÃO PRE29/2016 | 0,00 | 0,00 | 594,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL | | | | | | | | |
| 2943 | 152/2015 | 014.129.354/0001-45 | 5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP | | PREGÃO PRE23/2015 | -56,97 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|---|-----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . Luva de segurança; em borracha nitrílica; no tamanho grande; na cor verde claro; para proteção de usuário de limpeza e manutenção em geral; punho curto aproximadamente 30 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego., Luva de segurança; em borracha nitrílica; no tamanho grande; na cor verde claro; para proteção de usuário de limpeza e manutenção em geral; punho longo aproximadamente 46 cm; 0,56 mm de espessura; dorso normal; palma antiderrapante; deve ter certificado de aprovação do ministério do trabalho e emprego., Luva de procedimento; 100% borracha nitrílica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; não talcada; no tamanho grande; com punho acabado; não esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garante a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a. | | | | | | |
| 3337 | 152/2015 | 012.904.870/0001-74 | 4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L | . Cartucho químico; blindado; proteção contra gás cloro; com encaixe tipo baioneta; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a.; modelo advantage 3000 twin; justificativa: aquisição dos cartuchos descritos acima; em razão da existência do respirador da marca m.s.a.; modelo advantage 3000 twin; atualmente em uso nesta autarquia. | PREGÃO PRE23/2015 | | 0,00 | 0,00 | 574,00 | |
| 3338 | 152/2015 | 012.904.870/0001-74 | 4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L | . Mascara facial inteira; para ser utilizada com dois cartuchos químicos com encaixe tipo baioneta; produzida em silicone antialérgico; flexível e altamente confortável; visor em policarbonato que proporciona excelente campo de visão; livre de distorções; máscara interna que reduz o embacamento da lente sob condições de baixa temperatura e alta umidade; tiras do sistema de fixação da máscara ao rosto; projetadas para um ajuste rápido e fácil; deverão ser disponibilizadas opções de tamanhos: p, m, g. | PREGÃO PRE23/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.584,00 | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 2725 | 132/2015 | 008.866.714/0001-99 | 4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA | . Material referência certificado pelo iso guia 34; solução padrão de cor 500 ppt; com certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; validade mínima de 2/3 da validade de fabricação na data do recebimento. | PREGÃO PRE04/2015 | | 0,00 | 0,00 | 2.240,00 | |
| 2913 | 2936/2016 | 008.866.714/0001-99 | 4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA | . Carbonato de cálcio PA; padrão primário; rastreado ao nist; aspecto físico pó de cor branca a amarelado; fórmula química CaCO ₃ ; peso molecular 100,09; pureza mínima de 99,0%; características adicionais reagente p.a.acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.; Produto controlado pela Polícia Federal., Carbonato de sódio PA; padrão primário; rastreado ao nist; aspecto físico sólido cristalino de cor branca; fórmula química Na ₂ CO ₃ ; peso molecular 105,99; pureza mínima de 99,5%; características adicionais reagente p.a.acs; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.; Produto controlado pela Polícia Federal | DISPENSA D /0 | | 0,00 | 0,00 | 1.165,00 | |
| 3317 | 34/2016 | 055.956.510/0001-29 | 4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E | . Acido fosforico PA; fórmula molecular: H ₃ PO ₄ ; número de referência química CAS:7664-38-2; reagente p.a.acs; com certificado de análise; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.; Produto controlado pela Polícia Civil. Acido Nítrico PA; aspecto físico líquido límpido incolor a amarelado; odor sufocante; fórmula química hno ₃ ; peso molecular 63,01; teor mínimo na faixa entre 68 e 70%; número de referência química cas7697-37-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.; Produto controlado pela Polícia Federal., Solução tampão de pH 7,00; reagente de primeira linha; com certificado de análise; frasco de 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência., Solução tampão de pH 4,00; reagente primeira linha; com certificado de análise; frasco com 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência., Dicromato de Potássio PA; aspecto físico pó fino; cristalino; cor laranja; composição química K ₂ Cr ₂ O ₇ ; peso molecular 294,18; grau de pureza mínima de 99%; característica adicional reagente p.a.acs; número de referência química cas 7778-50-9; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.; Produto controlado pela polícia federal | PREGÃO PRE28/2016 | | 0,00 | 0,00 | 431,00 | |
| 3415 | 34/2016 | 053.276.010/0001-10 | 289 - HEXIS CIENTIFICA S/A | | PREGÃO PRE28/2016 | | 0,00 | 0,00 | 5.806,00 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 6 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago | |
|--|----------|---------------------|--|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|--|
| | | | | . Kit para determinacao de demanda química de oxigenio DQO por met odo de digestao em reator; faixa de 20 a 1500 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondiciona do em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo o com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: compativel em equipamento UV -VIS DR5000 HACH. Kit reagente para determinacao de carbono organico total: metodo fotometrico direto; faixa 0,3 a 20,00 mg/l C; kit com 50 testes em tubos; inclui tubos e reagentes para diges tao e reagentes para leitura; com certificado de analise; acondicionado em embalagem a propriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;Obs: comp ativel para equipamento DR 890 HACH. | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL | | | | | | | | | | |
| 3265 | 116/2016 | 020.750.404/0001-00 | 5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI | . Sangrador de freios; com controle remoto 12 v; acionamento de bo mba via painel; boto ligadesliga; alca para transporte; cabo do controle de 4,30 m; ma ngueira com 2,20 m; cabo da bateria 180 mm; acompanha o equipamento: 02 tampas; 01 ser inga; 01 vasilhame; dimensoes da maquina: (cxlxa) 200x265x180mm., Alicate p ara sacar das velas os supressores dos cabos; cabo emborrachado; medida de 11", carr o tipo esteira;para mecanico;com 06 rodas giratorias com diametro de 75 mm;encosto par a a cabeca com almofada;porta ferramentas na laterais;nas seguintes medidas (axlx c) 120x480x1100 mm., Adesivo automotivo; para junta motores diesel; a base de acetona, resina fenolica, resina esterifica e borracha sintetica; apresentado na forma liquida; aco ndicionado em frasco de 73g. | PREGÃO PRE95/2016 | | 0,00 | 0,00 | 772,90 | |
| 3266 | 116/2016 | 005.914.294/0001-80 | 1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD | . Adaptador para soquetes; encaixe interno de 1" femea; encaixe e xterno de 3/4 macho; fabricado e aco cromo vanadio e acabamento fosfatizado., Jogo de c have; biela tipo I; com 12 pecas sendo: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 e 19 mm; niquelado e cromado; medidas iguais nas dois lados; cabeca de perfil conico; indicada para aper to e desaperto em porcas e parafusos sextavados., Extrator para rolamento; com diametro ext erno de 12 mm e 75 mm; acabamento fosfatizado e cromado; uso universal., Aplicador de silicone manual; corpo metalico reforçado tipo pistola; embolo com trava de retenca o; encaixe adequado do tubo do silicone na calha do aplicador; gatilho anatomico e ergono mico de plastico; 30 cm de comprimento., Rastelo; ferro; de 14 dentes; com cabo de madeira. | PREGÃO PRE95/2016 | | 0,00 | 0,00 | 44,80 | |
| 3480 | 116/2016 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Adesivo para colar; estrutural a base de resina epoxi, bicompone nte; apresentado na forma pastosa, componente a (resina epoxi) cor cinza e componente b (catalizador) cor branca; embalagem de 100 gramas. | PREGÃO PRE95/2016 | | 0,00 | 0,00 | 81,00 | |
| 3489 | 105/2016 | 071.654.859/0001-62 | 5394 - AUTO PECAS THIAGO LTDA - ME | . Limpa pneu; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/-0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha, pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo an alitico do fabricante; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa., Oleo lubrificante; multiviscoso; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL-5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros. | PREGÃO PRE86/2016 | | 0,00 | 0,00 | 403,20 | |
| 3490 | 105/2016 | 013.365.229/0001-71 | 5395 - ELAINE CRISTINA CANDIDA DA SILVA - EP | . Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atende ndo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem o leos com nivel de desempenho API GL -4 ou GL -5; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; supera limentados ou turbocimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2 -96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros. | PREGÃO PRE86/2016 | | 0,00 | 0,00 | 3.923,40 | |
| 3493 | 105/2016 | 010.478.548/0001-03 | 3647 - CCM-X COMERCIO ATACADISTA DE LUBRI | . Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros. | PREGÃO PRE86/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.195,20 | |
| 3535 | 125/2016 | 056.966.823/0001-20 | 5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA. | . Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem repo sicao de agua; lado esquerdo; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria b lindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro | PREGÃO PRE02/2016 | | 0,00 | 0,00 | 1.105,00 | |
| 3566 | 125/2016 | 056.966.823/0001-20 | 5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA. | | PREGÃO PRE02/2016 | | 0,00 | 0,00 | 374,00 | |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 7 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|--------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| | | | | . Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3413 | 7/2016 | 021.281.568/0001-06 | 4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F | . Alicata para uso geral; tipo universal; em aço cromo vanadio; com tratamento termico total e inducao no corte; medindo 8"; com cabo isolado em pvc par a ate 1000 v; acabamento fosfatizado; com faces lixadas; possui um amassador de terminais; para corte duro., Pa; em ferro; numero 3; com ponta de bico., Talhadeira; em aço carbono; medindo 300 x 32mm (comprimento x ponta). | PREGÃO PRE | 4/2016 | 0,00 | 0,00 | 567,90 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2898 | 103/2016 | 000.175.275/0001-66 | 3008 - STRATEGOS ENGENHARIA INFORMATICA | . PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEITURA DE HIDROMETROS E OUTROS SERVIÇOS AFINS. | PREGÃO PRE | 84/2016 | 0,00 | 0,00 | 147.731,72 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 66 | 0/0 | 065.688.111/0001-88 | 4879 - VECTOR SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO LTDA | . Expansão e capacitação de funcionários do SIMCOST do SAAE. | TOMADA DE | 04/2014 | 0,00 | 89.130,69 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1046 | 0/0 | 007.597.324/0001-06 | 4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | . Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente. | PREGÃO PRE | 84/2015 | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2537 | 107/2015 | 007.597.324/0001-06 | 4689 - AMERICA - LOCACAO DE VEICULOS LTDA | . Locacao de equipamento bomba para lancamento de concreto; para bombeamento com minimo de 20 m³ para cada ordem de servico;;capacidade de bombeamento minima na horizontal de 150m e na vertical de 70m;;nao serao utilizadas as duas opcoes concomitantemente. | PREGÃO PRE | 84/2015 | -7.140,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2737 | 79/2016 | 014.657.973/0001-02 | 5403 - SPL BASE ENGENHARIA LTDA | . Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010. | CONCORRÊNCIA | 7/2016 | 0,00 | 0,00 | 68.811,75 |
| 2738 | 79/2016 | 005.326.068/0001-89 | 4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD | . Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010. | CONCORRÊNCIA | 7/2016 | 0,00 | 0,00 | 94.080,00 |
| 3504 | 123/2016 | 003.662.323/0001-39 | 5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M | | PREGÃO PRE | 01/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.190,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|----------|---------------------|--|--|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2699 | 26/2016 | 008.037.552/0001-86 | 5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M | . Locacao de cortadora de piso; de concreto e asfalto com as seguintes características: disco de diametro de 450mm; velocidade periferica de 67m/seg; profundidade de corte maximo de 150mm; presenca de cabo ajustavel a altura do operador; com formato de alca lateral; presenca de alavanca giratoria para definicao da profundidade do corte; presenca de guia de alinhamento; presenca de faixa para icamento; presenca de 04 rodas; motor a gasolina 04 tempos; refrigerado a ar; presenca de sensor de oleo que desliga o motor por falta do mesmo; partida retratil; periodo semanal. Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50x1,00m; confeccionado em tubo de aco com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 pecas; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04pecas de 0,37mx1,5metros; espessura de 1,5mm; 150kgf/mm2. Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal 28,6mm; acessorios incluidos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes electricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em gres; peso aproximado 20kg; diaria. | PREGÃO PRE22/2016 | | 0,00 | 0,00 | 4.290,00 |
| 3334 | 91/2016 | 010.696.357/0001-00 | 5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN | . Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras. | CONCORRÊNCIA/2016 | | -10.093,45 | 0,00 | 0,00 |
| 3335 | 91/2016 | 010.696.357/0001-00 | 5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN | . cp 01 - montagem das ferragens do nucleo do transformador, cp 01 - tensao aplicada de ensaio dieletrico para o transformador reformado, cp 01 - medicao da relacao de tensao (ttr) para transformador reformado, cp 01 - remocao das bobinas bt do nucleo do transformador, cp 01 - substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado | CONCORRÊNCIA/2016 | | -3.163,33 | 0,00 | 0,00 |
| 3336 | 91/2016 | 010.696.357/0001-00 | 5398 - COSTA E COSTA CONSTRUÇÃO E MANUTEN | . cp 02 - desmontagem da culatra superior nucleo, cp 02 - determinacao do numero de esperas e geometria das bobinas bt -x1 x2 x3 do transformador, cp 02 - substituicao do disjuntor geral do qgbt, cp 02 - substituicao do oleo isolante ensaio eletrico para o transformador reformado, cp 02 - ensaio de perda em carga e impedancia para o transformador reformado | CONCORRÊNCIA/2016 | | -15.770,42 | 0,00 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3274 | 63/2016 | 003.077.274/0001-77 | 1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME | . cat emr - substituicao de microfone de mao, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 640,90 |
| 3498 | 63/2016 | 003.077.274/0001-77 | 1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME | . cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - conserto de microfone de mao | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 552,50 |
| 3531 | 63/2016 | 003.077.274/0001-77 | 1933 - MC RADIOCOMUNICACAO LTDA ME | . cat emr - valor de locomocao (ida e volta) de viagem para retirada e reinstalacao do equipamento, cat emr - revisao geral do equipamento, cat emr - substituicao de conectores uhf mini, cat emr - substituicao do conector fema de antena | CONCORRÊNCIA/2016 | | 0,00 | 0,00 | 533,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3276 | 173/2015 | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT | | PREGÃO PRE40/2015 | | 0,00 | 0,00 | 9.840,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|---|---|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| 3486 | 101/2016 | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME | , Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoees oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos. | | | | | |
| 3495 | 90/2016 | 009.586.149/0001-79 | 4941 - MEDRANO E MEDRANO LTDA ME | , Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; co nforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternador; em caminhoees da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor de partida; em caminhoees da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo. | | PREGÃO PRE82/2016 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 3496 | 173/2015 | 002.994.958/0001-70 | 4767 - MJM TECNODIESEL PEÇAS E SERVIÇOS LT | , Servicos de tapecaria; veiculos leves. | | PREGÃO PRE73/2016 | 0,00 | 0,00 | 888,00 |
| 3505 | 170/2015 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , Servicos de manutencao mecanica destinados a caminhoees oficiais saae; servicos de troca de embreagem; freios; desmontagem e montagem de cambio; troc a barras estabilizadoras; embuchamentos; e outros servicos. | | PREGÃO PRE40/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.456,92 |
| 3507 | 170/2015 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , Servico de solda; caminhao porte medio | | PREGÃO PRE37/2015 | 0,00 | 0,00 | 735,00 |
| 3508 | 171/2015 | 020.147.133/0001-00 | 4550 - C S DE SIQUEIRA E SILVA ME | , Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado | | PREGÃO PRE37/2015 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 3509 | 3663/2016 | 014.904.377/0001-80 | 4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME | , Manutencao eletrica em carros, curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e reparo, Manutencao eletrica em caminhoees; curtos circuitos; troca de lampadas; troca fusiveis; revisao em toda parte eletrica e repa ro, Manutencao eletrica em maquinas pesadas; segue relatorio em anexo | | PREGÃO PRE38/2015 | 0,00 | 0,00 | 5.122,00 |
| 3526 | 90/2016 | 046.886.321/0001-36 | 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME | , Conserto radiador | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 320,00 |
| 3527 | 41/2016 | 046.886.321/0001-36 | 136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME | , Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves. | | PREGÃO PRE73/2016 | 0,00 | 0,00 | 1.170,00 |
| 3532 | 111/2016 | 018.124.659/0001-15 | 4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M | , Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoees. | | PREGÃO PRE35/2016 | 0,00 | 0,00 | 380,00 |
| 3536 | 3645/2016 | 009.399.033/0001-20 | 1972 - ALVARENGA & TABANEZ DA SILVA LTDA - | , Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessari o para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de alinhamento de caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneus de caminha o com camara; com material necessario para o conserto., Servico de borracharia; cons erto de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o consert o., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de alinhamento de automovel., Servico de montagem de pneus de maqui na pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do ma terial necessario., Servico de vulcanizacao de pneu; maquina pesada, Servico de vulcan izacao de pneu; caminhao, Servico de montagem de pneus de moto; com material neces sario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de vulcanizaca o de pneu; automovel, Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borrac haria; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de cambagem de automovel., Servico de cambagem de camioneta ate 1000k. | | PREGÃO PRE90/2016 | 0,00 | 0,00 | 7.630,10 |
| 3559 | 101/2016 | 000.813.254/0001-29 | 3850 - CCL DOS SANTOS ME | , Servicos de copias de chave Yale; chave codificada e servicos de troca de fechadura. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 685,00 |
| 3560 | 3720/2016 | 071.643.621/0001-31 | 93 - VLADMIR ANTONIO MORA ME | , Retifica completa de motor de partida; em caminhoees da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo. | | PREGÃO PRE82/2016 | 0,00 | 0,00 | 765,00 |
| 3563 | 56/2016 | 054.805.908/0001-00 | 3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT | , Mão de Obra Cabeçote, Montagem / Desmontagem | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 4.100,00 |
| | | | | , Servico de funilaria e pintura em veiculos de linha pesada; cami nhao. | | PREGÃO PRE47/2016 | 0,00 | 0,00 | 135,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 74 | 0/0 | 013.578.388/0001-54 | 4738 - G.F. MENDES REFRIGERACAO - ME | , Reajuste do contrato 25/2014. Servicos de Manutenção dos Equipam entos de Climatização da Autarquia. | | PREGÃO PRE05/2014 | 0,00 | 0,00 | 4.538,88 |
| 3391 | 3442/2016 | 013.837.294/0001-52 | 3782 - VERDE LABORATORIOS COM E SERV LTD | , Visita tecnica para conserto; troca de peca(s) e regulagem de eq uipamento utilizado no laboratorio de aguas; controle de qualidade; eta 3. | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 3404 | 83/2016 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat28 -desmontagem completa, cat28 -inspecao visual, cat28 -testes e ensaios eletricos, cat28-testes e ensaios mecanicos, cat28 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat28-substituicao da tampa defletora, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat28 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat28 -substituicao /retificacao do eixo, cat28 -substituicao dos rolamentos, cat28 -rebobinamento no estator, cat28-rejuvenecimento no estator, cat28 -limpeza geral no estator, cat28 -secagem em estufa no estator, cat28 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat28 -testes preliminares no estator, cat28 -limpeza geral no rotor, cat28 -secagem em estufa no rotor, cat28-balancamento no rotor, cat28 -testes preliminares no rotor, cat28 -a vacuo ou imersao, cat28 -verniz eletroisolante, cat28 -secagem em estufa, cat28 -montagem do equipamento, cat28 -ensaios eletricos, cat28 -acabamento, cat28 -pintura, cat28 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat28 -medicao da resistencia do isolamento, cat28 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat28 -dieletrico antes da impregnacao, cat28 -dieletrico apos impregnacao, cat28 -corrente em vazio, cat28 -equilibrio de fases, cat28 -embalagem / transporte | | CONCORRÊNC3/2016 | 0,00 | 0,00 | 9.839,40 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|---|---|-------------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| 3407 | 83/2016 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat34 -desmontagem completa, cat34 -inspecao visual, cat34 -testes e ensaios eletricos, cat34-testes e ensaios mecanicos, cat34 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat34-substituicao da tampa defletora, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat34 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat34 -substituicao /retificacao do eixo, cat34 -substituicao dos rolamentos, cat34 -rebobinamento no estator, cat34-rejuvenecimento no estator, cat34 -limpeza geral no estator, cat34 -secagem em estufa no estator, cat34 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat34 -testes preliminares no estator, cat34 -limpeza geral no rotor, cat34 -secagem em estufa no rotor, cat34-balanceamento no rotor, cat34 -testes preliminares no rotor, cat34 -a vacuo ou imersao, cat34 -verniz eletroisolante, cat34 -secagem em estufa, cat34 -montagem do equipamento, cat34 -ensaios eletricos, cat34 -acabamento, cat34 -pintura, cat34 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat34 -medicao da resistencia do isolamento, cat34 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat34 -dieletrico antes da impregnacao, cat34 -dieletrico apos impregnacao, cat34 -corrente em vazio, cat34 -equilibrio de fases, cat34 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC/2016 | | 0,00 | 0,00 | 19.263,40 |
| 3408 | 83/2016 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC/2016 | | 0,00 | 0,00 | 6.859,44 |
| 3409 | 83/2016 | 050.074.780/0001-92 | 3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR | , cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -equilibrio de fases, cat25 -embalagem / transporte | CONCORRÊNC/2016 | | 0,00 | 0,00 | 9.409,40 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 1815 | 0/0 | 004.172.213/0001-51 | 106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | , Contas de energia elétrica. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 89,22 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 2833 | 120/2015 | 002.067.846/0001-74 | 1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM | | PREGÃO PRE94/2015 | | -50,00 | 0,00 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|--|----------|---------------------|--|--|-----------|-------------------|-----------------|-----------------|------------|
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 5 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . Contas telefônicas. | | OUTROS/NÃO /0 | 0,00 | 6.752,88 | 0,00 |
| 88 | 0/0 | 002.558.157/0001-62 | 175 - TELEFONICA BRASIL S.A. | . Aditamento do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel celular. | | PREGÃO PRE75/2011 | 0,00 | 6.475,04 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 3499 | 84/2011 | 054.484.753/0001-49 | 4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DA AUTARQUIA. ADITAMENTO REF. CONTRATO Nº 034/2011. | | PREGÃO PRE68/2011 | 0,00 | 234,24 | 0,00 |
| 3681 | 84/2011 | 054.484.753/0001-49 | 4307 - MAPFRE VERA CRUZ VIDA PREVIDENCIA | . CONTRATAÇÃO DE EMPRESA SEGURADORA PARA PLANO DE SEGURO DE VIDA PARA OS FUNCIONARIOS DO SAAE. REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 34/2011, POR 30 DIAS, ISTO É, DE 29/12/2016 A 28/01/2017. | | PREGÃO PRE68/2011 | 0,00 | 8.135,76 | 0,00 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 1368 | 0/0 | 031.733.363/0004-02 | 1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA. | . Prorrogação do contrato 09/2015. Contratação de empresa para disposição final de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto. Obs: valor reservado para o exercício de 2016. O restante está previsto no PPA e LDO e será empenhado em 2017. | | CONCORRÊNCIA/2015 | 0,00 | 0,00 | 59.435,56 |
| <p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</p> | | | | | | | | | |
| 7 | 0/0 | 000.360.305/0897-68 | 133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | DISPENSA D /0 | 0,00 | 9.630,72 | 0,00 |



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/01/2017 09:42:27

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

| Empenho | Processo | CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Mod. Lic. | Licitação | Valor Empenhado | Valor Liquidado | Valor Pago |
|---|-----------|---------------------|--|---|------------|-----------|-----------------|-----------------|------------|
| , Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE. | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 559 | 0/0 | 003.318.040/0001-74 | 3659 - PANORAMA DIARIO COMERCIAL E PUBLIC | , Publicação de aviso contendo o resumo dos editais, em jornal de grande circulação, conforme art. 21, III, da lei nº 8666/93; art 4º I, da Lei 10520/2002. | DISPENSA D | /0 | 0,00 | 0,00 | 306,00 |
| 2624 | 0/0 | 048.066.047/0001-84 | 141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES | , PUBLICAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS NO SETOR DE LICITAÇÕES NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE SAO PAULO. | DISPENSA D | | 0,00 | 0,00 | 553,14 |
| 3733 | 0/0 | 004.196.645/0001-00 | 3301 - IMPRENSA NACIONAL | , Publicação edital. Referente a publicação do ofício 4190545 enviado em 21/12/2016. | DISPENSA D | /0 | 425,18 | 425,18 | 0,00 |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL | | | | | | | | | |
| 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 3591 | 3724/2016 | 006.040.866/0001-02 | 5371 - FENIX MAD AÇO IND DE MOVEIS DE MADE | , Armario em aco pa 120; na cor cinza; com 02 portas; chapa 22; medidas aproximadas de 1,98 metros de altura x 1,20 metros de largura x 0,45 cm de profundidade; com 05 prateleiras regulaveis; com fechadura; com duas chaves. | DISPENSA D | | 0,00 | 740,00 | 0,00 |
| 03.01.01.28.000 - Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846 - Outros Encargos Especiais | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0061 - ENCARGOS ESPECIAIS DO SAAE | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0061.0006 - PAGAMENTO DE PASEP | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0061.0006.33904712 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP | | | | | | | | | |
| 03.01.01.28.846.0061.0006.33904712.041100000 - GERAL | | | | | | | | | |
| 16 | 0/0 | | 107 - PASEP | , Recolhimento mensal ao PASEP referente a 1% da arrecadação. | OUTROS/NÃO | /0 | 0,00 | 0,00 | 86.015,10 |
| SUBTOTAL | | | | | | | -171.839,60 | 121.613,73 | 770.656,78 |
| TOTAL | | | | | | | -171.839,60 | 121.613,73 | 770.656,78 |

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS