



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:16:50

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 16 de Junho de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1041 - CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.1041.44905199.041100000.14 - FICHA									
1752	0/0	010.933.120/0001-03	3621 - ATOL CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA ME	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA FAUNA TERRESTRE COM RESGATE DE FAUNA, DO PROGRAMA DE MONITORAMENTO E CONSERVAÇÃO DA ICTIOFAUNA, APRESENTAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO DE MANEJO IN SITU EMITIDA PELO CENTRO DE FAUNA SILVESTRE (CFS/SMÁ) E, ELABORAÇÃO DO ALUDO DE ACEITAÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPOSIÇÃO DE PEIXES (STP) E RESPECTIVA ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA. REF. ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 17/2012.	TOMADA DE	01/2012	104.445,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA									
1685	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Oleo lubrificante; mineral; monovisco; para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condições severas exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CG4; disponível no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE	78/2015	0,00	1.497,60	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA									
1381	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	0,00	273,00
1650	1515/2016	007.350.555/0001-02	5279 - DEPOSITO BELO GAS LTDA - ME	. Botijao de gas glp de 13 kg - com carga; material em aco carbono de 2,5 a 3,0 mm de espessura; padrao da valvula - norma ABNT NBR 8614.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	380,00
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	320,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE	21/2015	0,00	28.231,50	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:16:50

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45 1711	0/0 1733/2016	012.804.372/0001-50 049.451.560/0001-51	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A 2 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA	. Fornecimento de carnes, aves e pescados. . Frutas, legumes e verduras diversos. . Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebo la desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condiment os; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 500 gramas.	PREGÃO PRE93/2015	/0	0,00	1.644,51	0,00
1721	0/0	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo-se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo-se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6.0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto.;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE81/2015		0,00	3.213,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28 ,00% a 32,00%; especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2; 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo); analises especificas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015; Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	24.475,00	0,00
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; t urbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	15.872,00	45.875,20
1466	1313/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. metilato de sodio solucao (30% metanol (nm -30) - tambor de ferro de 200 kg.; alcalinidade total: 29,5 - 31,0 (massa-%); conteudo de agua: maior/igual 0,225 (massa -%); teor total de naoh na2co3: maior/igual 0,50 (massa -%); metilato de sodio eficaz conteudo: 29,5 - 30,5 (massa-%).	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA									
1359	0/0	007.235.602/0001-77	5257 - T. VERSURI DIST DE INSUMOS E SUP DE	. Cartucho de tinta; colorido; com 15,5ml; componentes 100% novos; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Obs: Compativel com impressora hp ref. d2660/cc644wL. Refil de tinta para ecotank; cor ciano; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entrega; com identi ficao do fornecedor na embalagem.; Obs: Compativel com impressora Epson Ecotank A3 L1800;. Refil de tinta para Ecotank; cor magenta; com 70ml; componentes originais do fabr icante do equipamento; com validade minima 12 meses a partir da data da entr ega; com identificacao do fornecedor na embalagem.; Obs: Compativel com impr impressora Epson Ecotank A3 L1800;	PREGÃO PRE32/2016		0,00	0,00	312,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000.38 - FICHA									
1299	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	1.149,40



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:16:50

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pote; plastico; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; mangas apresentacao em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 copos em cada saco; embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.; Tampa; plastica; descartavel; de poliestireno; com capacidade 500 ml; transparente; apresentadas em sacos plasticos inviolaveis; contendo 50 tampas cada saco, embalado em caixa de papelao contendo 1000 unidades.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA									
1265	0/0	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Lustra moveis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente alifatico; coadjuvante; fragrancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.; Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalado em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora deve apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90.; Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	925,80
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1250	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Uniao de pvc rigido roscavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; na cor branca; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.; Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	0,00	161,00
1253	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.; Luva de correr, moldada; pvc rigido defoto; dn 200 mm; com aneis de travas, conforme norma abnt-nbr 7665/2007.; Cotovelo soldavel 90 graus; em pvc rigido; cor marrom; dn 60 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	94,00	0,00
1356	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Til de passagem de rede; universal; de pvc; para coletor de esgoto; com bolsas junta elastica, diametro nominal de 150 mm x diametro de limpeza de 150 mm; com os aneis de borracha; norma de referencia: nbr 7362 da abnt.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	1.950,00	0,00
1636	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor azul TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.; Lacre para protecao das porcas de hidrometro; com logo Saae Indaiatuba; na cor vermelho TP 3 TR lateral 3/4 - 34 x 28; materia prima virgem (polipropileno -PP) resistente a raios UV; com no minimo um dreno de 5mm em cada parte para evitar acumulo de agua.	PREGÃO PRE45/2016		0,00	5.000,00	0,00
1718	1795/2016	058.224.825/0001-70	2194 - PERACINI & CIA LTDA.	. Porta laminada e acessorios	DISPENSA D	/0	0,00	3.807,00	0,00
1750	1764/2016	007.613.447/0001-85	3379 - A.P.P. AUTOMAÇÃO E SISTEMAS ELETRO	. controle remoto de acesso ao portao motorizado instalado na lateral do escritorio central do saae	DISPENSA D	/0	200,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1518	1499/2016	024.529.852/0001-39	5278 - ALEXANDRE CESAR MENDES		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.500,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:16:50

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1627	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, substituição de peças diversas de ar condicionado , Peça reposição para retroescavadeira; porca; cod 1340/0701z; pec a original; retro job 3c plus	PREGÃO	PRE90/2015	0,00	30,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
995	0/0	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/L	, Acido Sulfúrico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9-2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal., Substrato Definido Enzimatico ON PG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrat Techonology" (DST); Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 2 a 4 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico deverá ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr, Agar de soja tripton (TSA) desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Caldo de soja e tripton (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 g Comparador, utilizado como prova de presença ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade e 12 meses; a validade no ato de entrega deverá ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise., Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiosulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO	PRE29/2015	-0,01	160,00	0,00
1241	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido Clorídrico PA; aspecto fisico liquido limpido, incolor a lvemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%, caracteristica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal., Ajustador de força ionica amonia; metodo de ion seletivo; pacote com 100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de força ionica nitrito; metodo de ion seletivo; pacote C/100 sachets; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para sonda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Cubeta em quartzo, caminho optico de 10mm, altura de 45mm, volume de 3,5ml, duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10 ,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal de 3,500mL; tampa teflon; caixa com 2 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com equipamento UV-VIS DR5000 HACH, Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogenio-amonia como NH3-N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao referencia NIST; solucao padrao de fluoreto 100mg/L; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO	PRE29/2015	0,00	163,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:16:50

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1486 1749	1571/2016 0/0	071.888.309/0001-08 056.966.823/0001-20	145 - BALILA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTD 5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	, Filtro de Ar, Filtro Oleo, Oleo Motor , Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposicao de agua; lado direito; homologada pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 vo lts; 100 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologado pelo inmetro, Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo inmetro	DISPENSAD PREGÃO PRE08/2015	/0	0,00 1.444,50	0,00 0,00	180,00 0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050 - BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903050.041100000.38 - FICHA									
1751	1857/2016	011.093.400/0001-05	5288 - REBRINQUETOYS COM. DE BRINQUEDOS E	, Bandeira do SAAE de Indaiatuba; nas medidas de 0,90 m x 1,28 m; confeccionada em tecido resistente, bordada, para uso interno., Bandeira do município de indaiatuba; nas medidas de 1,12 m x 1,60 m; confeccionada em tecido resistente, bordada, para uso interno.	DISPENSAD	/0	204,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
67 1233	0/0 0/0	009.400.465/0001-04 000.626.646/0001-89	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L 271 - CECAM - CONSULT. ECON, CONT E ADM. M	, Captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais de âmbito estadual e federal, através de correio eletrônico e website. , Contratação de empresa para prestação de serviços de fornecimento de sistemas informatizados para microcomputadores para gestão pública; com suporte técnico, manutenção e atualizações, nas áreas; almoxarifado; compras, licitações.	DISPENSAD PREGÃO PRE10/2014	/0	0,00 0,00	120,00 3.053,32	0,00 0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
967	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	, Qualificacao de equipamento Banho Maria Sorologico, e calibracao do controlador de temperatura; com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; Temperatura de calibracao: 45º C; Tolerancia de ± 1º C; Aceitabilidade menor/igual 1º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Qualificacao em equipamento Banho Maria com agitacao, e calibracao do controlador de temperatura com selo e certificado RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; Temperatura de calibracao: 44,5º C; Tolerancia de ± 0,2º C; Aceitabilidade menor/igual 0,2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas., Qualificacao da autoclave vertical, conforme descrito na norma 11134/2001; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; qualificacao com 11 sensores; 1 ciclo com carga de 10 minutos; 1 ciclo com carga 15 minutos; 1 ciclo com carga 30 minutos; 1 ciclo determinado pelo realizador do servico; calibracao do controlador de temperatura em 121º C; tolerancia de ± 2º C; aceitabilidade menor/igual 2º C; o certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas., Qualificacao de equipamento : Estufa de cultura e bacteriologia, e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 24 horas; 1 ponto de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 0,5º C; Aceitabilidade menor/igual 0,5º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE., Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de sensores: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 2º C; Aceitabilidade menor/igual 2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	17.770,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:16:50

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
993	0/0	045.997.558/0001-21	3930 - SERTIN COM E SERV TECNICOS DE INS	. Qualificacao de equipamento: Estufa de esterilizacao e secagem; e calibracao do controlador de temperatura com certificado e selo RBC; Nº de senso res: 9; Tempo: 2 horas; 1 pontos de calibracao; Temperatura de calibracao estabelecida pelo solicitante no ato da qualificacao; Tolerancia de ± 2º C; Aceitabilidade menor/igual 2º C; O certificado de calibracao devera apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto s de Indaiatuba" como solicitante; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado RBC; de Balanca Analitica marca Shimadzu; modelo AX - 200, nº de serie D452000052; Carga maxima 200 gramas e menor divisor 0,0001 gramas; A calibracao deve ra complementar os pontos: 0,5 - 1,0 - 5,0 - 10 e 50 gramas; O servico devera ser executado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE - Indaiatuba; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE33/2015		0,00	0,00	2.340,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
1415	1487/2016	021.556.280/0001-99	5263 - BALILLA DISTRIBUIDORA DE VEICULOS RL	. Revisão 10.000 Kms	DISPENSA D	/0	0,00	46,97	0,00
1484	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	. Retifica completa de motor de partida; em caminheiros da autarquia ; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de alternado r; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo., Retifica c ompleta de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em rela torio anexo., Retifica completa de alternador; em caminheiros da autarquia; conforme especi ficacoes em relatorio anexo.	PREGÃO PRE97/2015		0,00	0,00	2.690,00
1575	0/0	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	. Servico de recauchutagem de pneu; 1000x20; borrachudo a frio. S ervico de recauchutagem de pneu; 7.50x16; borrachudo a frio., Servico de rec apagem de pneu; 14.00x24; a quente., Servico de recauchutagem de pneu; 12,5x80; a quente	PREGÃO PRE57/2015		0,00	6.734,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1460	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat21 -desmontagem completa, cat21 -inspecao visual, cat21 -testes e ensaios eletricos, cat21-testes e ensaios mecanicos, cat21 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat21-substituicao da tampa defletora, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat21 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat21 -substituicao /retificacao do eixo, cat21 -substituicao dos rolamentos, cat21 -rebobinamento no estator, cat21-rejuvenecimento no estator, cat21 -limpeza geral no estator, cat21 -secagem em estufa no estator, cat21 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat21 -testes preliminares no estator, cat21 -limpeza geral no rotor, cat21 -secagem em estufa no rotor, cat21-balanceamento no rotor, cat21 -testes preliminares no rotor, cat21 -a vacuo ou imersao, cat21 -verniz eletroisolante, cat21 -secagem em estufa, cat21 -montagem do equipamento, cat21 -ensaios eletricos, cat21 -acabamento, cat21 -pintura, cat21 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat21 -medicao da resistencia do isolamento, cat21 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat21 -dieletrico antes da impregnacao, cat21 -dieletrico apos impregnacao, cat21 -corrente em vazio, cat21 -equilibrio de fases, cat21 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	6.059,17
1461	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat27 -desmontagem completa, cat27 -inspecao visual, cat27 -testes e ensaios eletricos, cat27-testes e ensaios mecanicos, cat27 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat27-substituicao da tampa defletora, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat27 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat27 -substituicao /retificacao do eixo, cat27 -substituicao dos rolamentos, cat27 -rebobinamento no estator, cat27-rejuvenecimento no estator, cat27 -limpeza geral no estator, cat27 -secagem em estufa no estator, cat27 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat27 -testes preliminares no estator, cat27 -limpeza geral no rotor, cat27 -secagem em estufa no rotor, cat27-balanceamento no rotor, cat27 -testes preliminares no rotor, cat27 -a vacuo ou imersao, cat27 -verniz eletroisolante, cat27 -secagem em estufa, cat27 -montagem do equipamento, cat27 -ensaios eletricos, cat27 -acabamento, cat27 -pintura, cat27 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat27 -medicao da resistencia do isolamento, cat27 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat27 -dieletrico antes da impregnacao, cat27 -dieletrico apos impregnacao, cat27 -corrente em vazio, cat27 -equilibrio de fases, cat27 -embalagem / transporte	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	15.821,17
1632	1522/2016	020.543.719/0001-86	4675 - S.V.F. PRESTADORA DE SERV DE USINAGE		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	630,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/06/2016 11:16:50

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Serviço de usinagem em base de bomba e acoplamento									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA									
923	0/0	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	, Análise completa de água doce superficial; de acordo com os parâmetros do artigo 16 da resolução CONAMA Nº357 de 17 de março de 2005; realizada por laboratório acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada deverá ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parâmetros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serão determinados no dia da coleta pelo responsável técnico do laboratório de águas, da empresa contratante; a coleta deverá ser de responsabilidade da contratada; todo o material de coleta deverá ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serão agendadas mediante contato da contratante; os relatórios de ensaio deverão ser enviados via correios e meio eletrônico, no prazo de até 20 (vinte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	11.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	, Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	19.632,89
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	, Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,22
SUBTOTAL							106.293,49	97.599,90	138.201,85
TOTAL							106.293,49	97.599,90	138.201,85

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
PR-G - PREGAO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS