



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/11/2016 14:21:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 16 de Novembro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

3183	105/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE86/2016		0,00	1.359,00	0,00
------	----------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	----------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47.de 24/03/99 anp).(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	640,00	0,00
------	----------	---------------------	--	--	-------------------	--	------	--------	------

3252	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao dioxi do de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE57/2016		0,00	120,00	0,00
------	---------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

2809	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, ch eiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0, 3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto s ujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 se tembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo come stivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substanci as estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco de vidro com 500 ml; e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rd c 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no at o da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Feijao ca rrioca; tipo 1; novo; constituido de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acon dicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novem bro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes p osteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administr ativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de c or amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas c ondicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitamin as e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; emba lado em caixa de papelao reforcado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes post entores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no mi nimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de todo; acondicionado em saco de polietileno resi stente e vedado; com	PREGÃO PRE30/2015		0,00	0,00	1.573,20
------	----------	---------------------	---	---	-------------------	--	------	------	----------

2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28,de 28/03/00),res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	0,00	2.068,10	1.568,70
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL							
1276	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, Copolimero para tratamento de lodo de ETA (estacao de agua) polietileno; levemente cationico; derivado cationico da acrilamida; material granulado branco; tipo de carga: levemente cationico; densidade a granel: aproximadamente 650 kg/m3; viscosidade (0,5 % em agua destilada); aproximadamente: 600mPa.s; viscosidade (0,1 % em agua destilada): aproximadamente: 50mPa.s; viscosidade (0,5 % em agua de torneira) : aproximadamente: 300mPa.s; viscosidade (0,1% em agua destilada torneira): aproximadamente: 30mPa.s.;pH (0,1% em agua torneira): aproximadamente 7; faixa eficaz de pH: 1 -14; produto devera ser fornecido em sacos de 25Kg.	0,00	0,00	8.250,00
2097	18/2016	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envasamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	0,00	23.490,00	0,00
2518	50/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, CCloroto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a criterio da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	0,00	19.817,20	0,00
2679	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Acido fluossilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	0,00	0,00	2.040,00
2835	133/2015	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	, Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; e devem ser entregues na forma fracionada.	0,00	0,00	5.950,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041110000 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
2836	18/2016	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloroto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insoluveis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 31,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	0,00	31.411,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL							
2880	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorca; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas., Plano de limpeza; tipo perfex; composto de fibras de 30% de poliester e 70% viscoso; medindo 30 cm x 30 m; com variacao de +/- 5 cm; cores variadas; acondicionado em embalagem apropriada; complemento lavavel., Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761., Lixeira; polietileno de alta densidade; atoxica; higienica; quimicamente inerte; robusta; tampa plastica com acionamento por pedal; sem contato manual; estrutura em aco galvanizado; aprox. (diam x alt x prof) 42 x 55 x 30 cm; capacidade aproximada de 35 litros; na cor branca; a apresentacao do produto devera obedecer a legislacao atual vigente., Dispenser para papel higienico; tipo roloao 300/600 metros; resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento através de travas de seguranga ou chave; dimensoes aproximadas de 265 mm de altura x 285 mm de largura x 115 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafuso; de vera ser fornecido os parafusos e buchas., Limpa aluminio; composicao basica tensoativa anionico, sulfonico; conservante, abrasivos, corante e veiculo; tipo liquido; com validade minima de 2 anos; acondicionado em frasco plastico contendo 500ml; embalado em caixa de papelao reforçado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Flanela; 100% algodao; medindo 56 x 38 cm; percentual variando de 2 x 3 cm; na cor branca; embalado de forma apropriada.	0,00	0,00	2.648,16
2883	118/2016	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME		0,00	0,00	654,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/11/2016 14:21:07

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2888	118/2016	007.646.179/0001-06	1870 - MASS CLEAN COM DE MERC. P/ HIGIENIZ	<p>. Alcool etílico hidrata recomendado para uso diário; graduacao al coolica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plastica transpar ente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informacoes do produto tais como; modo de uso; composicao; precaucoes; entre outras deverao ser gravadas na embalagem de form a que nao se apaguem com o tempo; a empresa vencedora devera apresentar registr o ou notificacao na ANVISA do produto e autorizacao de funcionamento do Fabricante exp edido pela ANVISA; ficha tecnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de e nsaio físico realizado em laboratorio credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcool ico de no mínimo 92,8° INPM e massa especifica de no mínimo 800,00 conforme NBR 599 2-08.; Copo plastico descartavel confeccionado com resinas termoplasticas virg ens (pp); material atoxico; de cor branca opaca; ideal para agua; capacidade total de 300ml; os copos devem ser homogeneos; isentos de materiais estranhos; bolhas; rachaduras ; furos; deformac oes; bordas afiadas ou rebarbas; nao devendo apresentar sujidade intern a ou externamente; o copo deve trazer gravado em relevo; com caracteres visiveis e de f orma indelevel a marca ou identificacao do fabricante; a capacidade e o simbolo de identi ficacao de material para reciclagem; embalados em caixa de papelao contendo 2.000 unidades (20 mangas com 100 copos cada); na caixa devera constar informacoes do fabricante ; marca; especificacoes do produto; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; nao sendo aceito quaisquer tipo de etiqueta que possa vir a consta r na mesma.. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embac ar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasc o plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. La de aco ; composto de aco carbono; acondicionado em saco plastico; contendo 8 unidades; com peso liquido de aproximadamente 60g.</p> <p>. Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao bas ica parafina, emulsificante, alcalinizante, plastificante, coadjuvante, perfume, agua e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos; pronto uso; cor ve rmelha; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Cera liqu ida para piso; principio ativo carnauba; composicao basica parafina / emulsificante / alcan ilizante / plastificante / coadjuvante; perfume/agua; e outras substancias quimicas permiti da s p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; modo; acondicionado em frasco plastico de 75 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos d a terminados pela anvisa.. Detergente liquido neutro; embalado em frasco plastico de 500 ml; com tampa push-pull; PH de 7,0 a 8,0; composto de tensoativos anionicos; coadjuva ntes; sequestrante; conservantes; espessante; corante; perfume e agua; c omponente ativo: linear alquil benzeno sulfonato de sodio; com tensoativo biodegradavel; materia ativa entre 8,0 e 10,0%; com solidos de no minimo 10,0%; embalagem contendo in formacoes do produto (modo de usar; precaucoes e validade); produto sujeito a v erificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A.. Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mo squito da dengue; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D-Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e p ropelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.. Lustra mo veis com protecao contra mancha de agua; com brilho sem engordurar os moveis; composto de cera; silicone; emulsificante; espessante; conservante; solvente alifatico; coadju vante; fragancia e agua; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; produto sujeito a ver ificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVIS A.. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virg em (nao reciclado); com alvura superior a 80% conforme ABNT NBR NM -ISSO 2470; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259:2002; furos inferior a 15mm2/m2 conform e NBR 15134:2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; n a caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produt o; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legiv el; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laborato rio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a al vura; pintas; furos e gramatura.. Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucion al; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscila cao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado super ior a 93% conforme ABNT NBR NM -ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8 259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura super ior a 0,250 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidam ente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; ca da maco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote par a abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedo ra devera apresentar laudo microb. Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; co m cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de mad eira medindo 120cm, plastificado e com ponteira(gancho).. Dispenser para papel toalha interfolhado; em plastico resistente de primeira lina (abs); com visor para visualizacao do nivel do papel; na cor branca; com fechamento atraves de travas de seguranca ou chave; di mensoes aproximadas de 250 mm de largura x 320mm de altura x 130 mm de pro fundidade; para</p>	PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	4.981,75

ser fixado na parede através de parafusos; deverá ser fornecido parafusos e buchas., Dispenser para sabonete líquido; tipo refil de 800 ml; em plástico resistente de primeira linha (abs); com visor transparente para visualização do nível do produto; na cor branca; dimensões aproximadas de 125 mm de largura x 280 mm de altura x 120 mm de profundidade; para ser fixado na parede com parafusos; deverá ser fornecido parafusos e buchas.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL

(Página: 4 / 8)

3042	153/2015	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bolsões de junta elástica; conforme especificado na nbr 5647; com diâmetro nominal de 50 mm; com diâmetro externo de 60 mm; com anéis de borracha	PREGÃO PRE24/2015	0,00	537,60	0,00
3043	94/2016	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	. Fita teflon para rosca; composição 100% resina PTFE (politetrafluoretileno não sintetizado); largura de 18mm; comprimento de 50 metros; espessura 0,07 mm; conforme norma abnt/nbr 13124; para ser utilizada em instalações prediais hidráulicas.	PREGÃO PRE75/2016	0,00	257,40	0,00
3064	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Adaptador; pvc; bolsa elástica para coletor de esgoto x bolsa elástica para esgoto predial; dn 100 mm; com anéis., Adaptador; pvc; ponta para coletor de esgoto x bolsa para esgoto predial; dn 100 mm com anel.	PREGÃO PRE67/2016	0,00	1.774,00	0,00
3244	17/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Cimento portland composto; cp ii -e; composto de escória granulada de alto forno; com resistência de 32 mpa; faixa de porcentagem em peso de clínquer+sufo cálcio 94 -56%; e faixa de porcentagem em peso de escória de 6 -34%; c/ faixa de porcentagem de material carbonático de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de porcentagem de resíduo insolúvel menor ou igual a 2,5%; com limite de porcentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de óxido de magnésio menor ou igual a 6,5%; com limite de porcentagem de trióxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de porcentagem de anidrido carbônico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de início de pega menor ou igual a 1 hora; normatização conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE13/2016	0,00	3.075,00	0,00
3294	37/2016	005.099.585/0006-77	5262 - COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA	. Emulsão asfáltica RM -1C, composto de emulsão asfáltica catiónico de ruptura média, premisturado a frio; aplicado em imprimaduras, superfícies em serviços de pavimentação rodoviária, obedecendo a legislação em vigor.	PREGÃO PRE31/2016	27.780,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL

3108	3217/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	. Manutenção de no-break - peças	DISPENSA D /0	0,00	0,00	1.946,00
------	-----------	---------------------	--	----------------------------------	---------------	------	------	----------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

2337	72/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho medio; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE59/2016	0,00	738,50	0,00
2985	104/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Frasco em poliestireno; esteril; sem tiosulfato de sodio; tampa de rosca; translucido; que não apresente auto-fluorescência; capacidade de 120 ml; caixa com 200 unidades cada; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; todos os lotes deverão ser acompanhados de laudos de análises.	PREGÃO PRE85/2016	0,00	0,00	4.500,00
2986	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Inibidor de nitrificação líquido a base de 2-cloro-6 (triclorometil) piridina ou compatível químico; para análise de dbp pelo método respirométrico; frasco com 250 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de análise e., Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicato; termorresistente; escala de graduação 1000 a 4500ml; intervalo de graduação 500ml; medidas aproximadas de diâmetro externo 180mm; alt. 270mm; espessura da parede 4mm; fabricados de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garante a Integridade do Produto; Suporte e escorredor de parede; para secagem de vidrarias; fabricado em chapa e pinos de polipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Espátula para laboratório; para coletar e transferir sais em pó para outros recipientes; de chapa de aço inox 304; com duas pontas; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de comprimento x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espátula 175mm aproximadamente., Espátula para laboratório; dupla; para coletar e transferir sais em pó para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro-colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espátula 170 mm aproximadamente., Bastão magnético; formato cilíndrico; em politetrafluoretileno (PTFE); superfície lisa e	PREGÃO PRE85/2016	0,00	1.100,00	0,00

3142	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm. , Substrato Definido Enzimatico ONPG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Definited Substrat Technology" (DST).;Especificacao: :Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibidor solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 24 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de agua; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto a descr. Kit placa de microcistina para analise quantitativa, pelo metodo de imunoensaio competitivo - ELISA (Enzyme-Linked Imunosorbent Assay); em amostra d agua; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embalada a vacuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo o 0 ppb de Microcistina-LR; 1 frasco de cada padrao de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de conjugado enzimatico Microcistina-HRP; 1 frasco de solucao de anticorpos anti -Microcistina; 1 frasco de solucao de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco contendo solucao "Stop."; com certificado de analise; para leitura em filtro de 450nm; interpretacao do resultado atraves de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanhar a certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise. pa a. s.; aspecto fisico po branco cristalino; inodoro; formula quimica NaH2PO4; peso molecular 137,99; teor de pureza minima de 98%; numero de referencia quimica cas 10049-21-5; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE28/2016	0,00	6.495,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL								
2561	143/2015	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	, Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao dianteira; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest flex 1.4 ano 2008/2009., Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo de disco freio, tira po dianteiro; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex 2008/2009 , Peca de reposicao para veiculo automotivo; jogo amortecedor suspensao; aplicacao traseira; peca genuina; aplicacao veiculo gm montana conquest 1.4 flex ano 2008/2009.	PREGÃO PRE14/2015	0,00	444,00	0,00
3118	145/2015	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	, BARRA DE DIRECAO CURTA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24 ; ANO 2011; , TERMINAL DE DIRECAO DE BARRA LONGA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24; ANO 2011; , TERMINAL DE DIRECAO DIREITO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24; ANO 2011; , TERMINAL DE DIRECAO ESQUERDO; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24; ANO 2011; , LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24; ANO 2011; , LONA DE FREIO DIANTEIRA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24; ANO 2011; , BOMBA D AGUA; CAMINHÃO IVECO; MODELO: EURO CARGO 230E24; ANO 2011;	PREGÃO PRE16/2015	0,00	1.497,00	0,00
3254	78/2016	021.538.565/0001-05	5335 - CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE P	, Pneu 7.50 x16; liso.	PREGÃO PRE64/2016	0,00	2.250,00	0,00
3288	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola traseira reforcada, caminhao porte pesado, Gram po de mola com porcas traseiro comum; caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	1.264,00	0,00	0,00
3290	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira parabólica comum, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015	830,00	0,00	0,00
3292	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, 1º folha de mola dianteira parabólica reforcada, caminhao porte medio	PREGÃO PRE37/2015	2.340,00	0,00	0,00
3296	3448/2016	067.418.822/0001-68	4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC	, Vidro lateral verde fixo 1, Vidro lateral verde fixo 2, Vidro lateral verde fixo 3, Cartucho sikaflex 300ml, Borracha perfil h, Primer stix, Ativador pads, Vidro parabrisa, Vidro traseiro, Macarrao perfil h	DISPENSA D /0	2.303,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903400.041100000 - GERAL								
41	0/0	006.125.086/0001-65	4997 - H.R. SERV. DE LEIT E ENTREGA DE CONT		PREGÃO PRE02/2015	0,00	0,00	120.305,50



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/11/2016 14:21:07

Sistema CECAM

(Página: 6 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL				, Serviços de leitura de hidrômetros, emissão e entrega simultânea de contas, declaração de quitação de débitos e verificação de divergências para atualização cadastral, irregularidades.					
2738	79/2016	005.326.068/0001-89	4367 - A3 TERRAPLENAGEM E ENGENHARIA LTD	, Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNC7/2016		0,00	69.565,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL				, Execucão de furo com diametro de 600mm em concreto armado; com espessura de 250 mm					
3287	3411/2016	014.492.603/0001-62	4443 - MEGAPIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L	, Execucão de furo com diametro de 600mm em concreto armado; com espessura de 250 mm	DISPENSA D	/0	1.250,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL				, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado , Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado , Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado , Mao de obra instalacao vidros , Mao de obra de funilaria e pintura em veiculo oficial da autarquia.					
3289	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		680,00	0,00	0,00
3291	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		340,00	0,00	0,00
3293	170/2015	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo dianteiro, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015		680,00	0,00	0,00
3295	3449/2016	067.418.822/0001-68	4372 - R. ROBERTTI COM. DE PECAS PARA VEIC	, Mao de obra instalacao vidros	DISPENSA D	/0	250,00	0,00	0,00
3297	3447/2016	054.805.908/0001-00	3137 - AUTO FUNILARIA E PINTURA SALLA LIMIT	, Mao de obra de funilaria e pintura em veiculo oficial da autarquia.	DISPENSA D	/0	4.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL				, cat04 -desmontagem completa, cat04 -inspecao visual, cat04 -testes e ensaios eletricos, cat04-testes e ensaios mecanicos, cat04 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat04-substituicao da tampa defletora, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat04 -substituicao /retificacao do eixo, cat04 -substituicao dos rolamentos, cat04 -rebobinamento no estator, cat04-rejuvenecimento no estator, cat04 -limpeza geral no estator, cat04 -secagem em estufa no estator, cat04 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat04 -testes preliminares no estator, cat04 -limpeza geral no rotor, cat04 -secagem em estufa no rotor, cat04-balanceamento no rotor, cat04 -testes preliminares no rotor, cat04 -a vacuo ou imersao, cat04 -verniz eletroisolante, cat04 -secagem em estufa, cat04 -montagem do equipamento, cat04 -ensaios eletricos, cat04 -acabamento, cat04 -pintura, cat04 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat04 -medicao da resistencia do isolamento, cat04 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat04 -dieletrico antes da impregnacao, cat04 -dieletrico apos impregnacao, cat04 -corrente em vazio, cat04 -equilibrio de fases, cat04 -embalagem / transporte					
2987	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat04 -desmontagem completa, cat04 -inspecao visual, cat04 -testes e ensaios eletricos, cat04-testes e ensaios mecanicos, cat04 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat04-substituicao da tampa defletora, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat04 -substituicao /retificacao do eixo, cat04 -substituicao dos rolamentos, cat04 -rebobinamento no estator, cat04-rejuvenecimento no estator, cat04 -limpeza geral no estator, cat04 -secagem em estufa no estator, cat04 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat04 -testes preliminares no estator, cat04 -limpeza geral no rotor, cat04 -secagem em estufa no rotor, cat04-balanceamento no rotor, cat04 -testes preliminares no rotor, cat04 -a vacuo ou imersao, cat04 -verniz eletroisolante, cat04 -secagem em estufa, cat04 -montagem do equipamento, cat04 -ensaios eletricos, cat04 -acabamento, cat04 -pintura, cat04 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat04 -medicao da resistencia do isolamento, cat04 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat04 -dieletrico antes da impregnacao, cat04 -dieletrico apos impregnacao, cat04 -corrente em vazio, cat04 -equilibrio de fases, cat04 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC3/2016		0,00	0,00	1.349,96
2988	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat04 -desmontagem completa, cat04 -inspecao visual, cat04 -testes e ensaios eletricos, cat04-testes e ensaios mecanicos, cat04 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat04-substituicao da tampa defletora, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat04 -substituicao /retificacao do eixo, cat04 -substituicao dos rolamentos, cat04 -rebobinamento no estator, cat04-rejuvenecimento no estator, cat04 -limpeza geral no estator, cat04 -secagem em estufa no estator, cat04 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat04 -testes preliminares no estator, cat04 -limpeza geral no rotor, cat04 -secagem em estufa no rotor, cat04-balanceamento no rotor, cat04 -testes preliminares no rotor, cat04 -a vacuo ou imersao, cat04 -verniz eletroisolante, cat04 -secagem em estufa, cat04 -montagem do equipamento, cat04 -ensaios eletricos, cat04 -acabamento, cat04 -pintura, cat04 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat04 -medicao da resistencia do isolamento, cat04 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat04 -dieletrico antes da impregnacao, cat04 -dieletrico apos impregnacao, cat04 -corrente em vazio, cat04 -equilibrio de fases, cat04 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC3/2016		0,00	0,00	1.526,41



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/11/2016 14:21:07

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. cat11 -desmontagem completa, cat11 -inspecao visual, cat11 -testes e ensaios eletricos, cat11-testes e ensaios mecanicos, cat11 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat11-substituicao da tampa defletora, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat11 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat11 -substituicao /refitacao do eixo, cat11 -substituicao dos rolamentos, cat11 -rebobinamento no estator, cat11-rejuvenecimento no estator, cat11 -limpeza geral no estator, cat11 -secagem em estufa no estator, cat11 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat11 -testes preliminares no estator, cat11 -limpeza geral no rotor, cat11 -secagem em estufa no rotor, cat11-balanceamento no rotor, cat11 -testes preliminares no rotor, cat11 -a vacuo ou imersao, cat11 -verniz eletroisolante, cat11 -secagem em estufa, cat11 -montagem do equipamento, cat11 -ensaios eletricos, cat11 -acabamento, cat11 -pintura, cat11 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat11 -medicao da resistencia do isolamento, cat11 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat11 -dieletrico antes da impregnacao, cat11 -dieletrico apos impregnacao, cat11 -corrente em vazio, cat11 -equilibrio de fases, cat11 -embalagem / transporte					
2989	83/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /refitacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	2016	0,00	0,00	4.378,56
3107	3197/2016	018.366.938/0001-95	4311 - SORRENTO S PRODUTOS E SERV DE INF	. Manutencao de no-break - servicos	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	900,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
685	679/2016	020.667.738/0001-14	5123 - SORAIA ZAQUIA BUSSAMRA 05694187806	. Producao e impressao de identificador; cracha em pvc laminado; medidas aproximadas: vertical 5,6 x 8,8cm e espessura 0,75mm; na frente do cracha dever a vir impresso, a razao social do saae e o logotipo em suas cores originais, o nome e a foto do funcionario; atras do cracha devera vir impresso o numero do rg do funcionario e outras informacoes; conforme documento anexo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	36,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com arquivamento digital; junto ao fedj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	506,25
3217	3320/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.	. FUNDO ESPECIAL DE DESPESAS DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE S AO PAULO	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	459,75
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
1495	0/0	010.915.151/0001-23	4887 - SERVTEC SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA		PREGÃO PRE	55/2015	0,00	0,00	9.428,85



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 18/11/2016 14:21:07

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO ESCRITÓRIO CENTRAL, EM CONFORMIDADE COM O ANEXO I. REF. ADITAMENTO DE CONTRATO Nº 17/2015. VALOR EMPENHADO PARA O EXERCÍCIO DE 2016, O RESTANTE ESTA PREVISTO NA LDO E PPA DE 2017.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL									
1021	0/0	054.675.103/0001-80	1295 - FIEC- FUNDAÇÃO INDAIATUBANA DE EDU	. Estagiários remunerados que ficarão lotados no Museu da Água, conforme disposto no Termo de Parceria firmado entre a Fiec e o Saae.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	5.326,50
SUBTOTAL							42.217,00	166.639,00	178.329,59
TOTAL							42.217,00	166.639,00	178.329,59

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS