



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/03/2016 08:43:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Março de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
100275	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS. Folha 02/2016.		/0	0,00	0,00	22.319,20
100293	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 744 - Projeção Engenharia.		/0	0,00	0,00	2.109,27
100295	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7699 - CCL Comércio e Serviços.		/0	0,00	11,08	0,00
100295	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISSQN da n.f. 7699 - CCL Comércio e Serviços.		/0	11,08	0,00	0,00
100296	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 25551 - Concrebase .		/0	61,20	0,00	0,00
100296	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento de ISS da n.f. 25551 - Concrebase .		/0	0,00	61,20	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901302.041100000 - GERAL									
12	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento ao INSS referente a folha de pagamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	42.486,84
03.01.01.04.122.0062.2006 - DIVULGAÇÕES INSTITUCIONAIS									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA									
03.01.01.04.122.0062.2006.33903988.041100000 - GERAL									
332	0/0	011.571.505/0001-22	4465 - VIVAZZ COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE L	, Aditamento do contrato 08/2014. Prestação de serviços de comunic ação social e publicidade.	CONCORRÊNCIA/2013	06/2013	0,00	0,00	162.922,09
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL									
222	0/2016	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	, Oleo; para sistemas hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 32; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros., Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas de pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes da norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	0,00	1.715,10
811	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES		PREGÃO PRE78/2015		2.588,40	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 28/03/2016 08:43:08

Sistema CECAM

(Página: 2 / 17)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Oleo hidraulico; tipo ATF; para transmissoes automaticas; atende ndo a especificacao GM Tipo A Sufixo A (TASA); para uso em equipamentos que nao aceitem o leos com nivel de desempenho API GL -4 ou GL -5; lata ou balde de 20 litros.; Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; supera alimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2 -96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros.. Oleo lubrificante; multivisco so; para engrenagens hipoides que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API GL -5; disponivel no grau SAE 85W140; lata ou balde de 20 litros.						
812	0/0	058.805.466/0001-44	3654 - PEFIL COMERCIAL LTDA	. Oleo; para sistema hidraulicos que operem em condicoes severas d e pressao e temperatura; disponivel no grau ISO 68; atende as especificacoes d a norma DIN 51524 parte 2 (HLP)(1); lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE78/2015	1.228,05	0,00	0,00	
813	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Pasta; desengraxante; arenosa; para limpeza de residuos leves e pesados de graxa e oleo; acondicionada em barrica de papelao com saco plastico de 25 kg. Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores a gasolina, etanol, flex e GNV; que e xijam lubrificantes com nivel de desempenho API SJ disponivel no grau de viscosidade SAE 2 0w/50; frasco de 1 litro.. Oleo lubrificante; mineral; monoviscoso; para uso em motor es diesel com aspiração natural e superalimentados; que operem em condicoes severas exigi ndo lubrificantes com nivel de desempenho API CG4; disponivel no grau SAE 40; lata ou balde de 20 litros.	PREGÃO	PRE78/2015	1.936,80	0,00	0,00	
814	0/0	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T	. Graxa lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas apl icacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.. Limpa pneu ; tipo liquido; de cor azulada, ph 8,0+/- -0,5, peso 1.3g/cm3, material ativo 20%; frasco plastico de 500ml; composicao solucao glucose com aditivos protetores para borracha. pneus (nao deixa objetos grudentos); registro e laudo analitico do fabricante; prod uto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos determinados pela anvisa.. Oleo lubrificante automotivo; para conversores de torque e sistemas hidraulicos; sae 10w, viscosidade (a 40 c) 36.8 cst e (a 100 c) 6.2 cst; classificacao allison c3; tecnolo gia monoviscoso; densidade 0,8814, ponto de fulgor 226 c, ponto defluidex -24 c, indice de viscosidade 116; aditivos anticorrosivo, antigastage, antiespumante, detergente, dispersant e; lata ou balde de 20 litros.. Silicone automotivo; tipo gel; composto de fluido de sili cone, hidrocarboneto e fragrança, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas.	PREGÃO	PRE78/2015	2.725,32	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL										
795	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; botijao P13; a granel; fornecido em botijao com 13kgs; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO	PRE20/2015	273,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL										
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO	PRE21/2015	0,00	30.683,70	0,00	
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	. Fornecimento de ovos.	DISPENSA D	/0	0,00	34,37	0,00	
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO	PRE93/2015	0,00	0,00	2.264,24	
99	0/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho,cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a co ntar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao e star de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.. Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate, sal, acucar e outras su bstancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e s abor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em per feito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.. Chai, ervas mate queimado, constituído de folha novas, de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura, com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes dever ao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes post eriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa.. Massa alimenticia; seca para macarronada; formato es paguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferr o e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; is enta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima d e13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verific açao no ato da entrega..	PREGÃO	PRE30/2015	0,00	0,00	271,20	

Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; plastico e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 276/05 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato penne; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujeidade e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 276/05 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Mostarda; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo a proxmadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima de 10 meses a contar da entrega; frasco contendo 900 ml; embalado em caixa de papelao reforcado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatina; sabor morango; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em m caixa de papelao reforcado; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpo s, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega. acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforcado contendo; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.

378	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e alumizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	4.356,00
-----	---------------------	---------------------------------	---	-------------------	------	------	----------

796	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	Azeitona; verde; inteira; sem caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima de 10 meses a contar da entrega; em balde de 2 kg; devendo ser considerado o peso drenado; e suas condicoes deverao estar de acord o com a Portaria 272/05., Fioles; em conservacao misto; obtido das partes comestiveis de frutos; hortalias; submetidas a fermentacao natural previa; sal; vinagre e ervas arom aticas; com forma e tamanho uniformes; imerso parcialmente em liquido; com cheiro e sab or proprio; isento de sujidades; parasitos e larvas; acondicionado em balde de 2 kg; com v alidade minima de 22 meses a contar sa data da entrega; devendo ser considerado o peso liquido do produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 272 de 22 de setembro de 2005 e suas siteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Suco; preparado em po; sabor de laranja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e meta bissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtido d a fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalgem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de limao; com acucar; p ara ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e metabissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento qu e assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalgem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforcado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administ rativos determinados pela anvisa., Suco; preparado em po; sabor de uva; com acucar; par a ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante: benzoato de sodio e meta bissulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida d a fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que asse gure sua	PREGÃO PRE25/2015	2.952,80	0,00	0,00
-----	---------------------	--------------------------------	--	-------------------	----------	------	------

				apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes ; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Xarope artificial; sabor groselha e substancias permitidas; com 62% de acucar por peso; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em frasco de plastico, transparente e atoxico; com tampa rosqueada e hermeticamente vedada; contendo 1 litro; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr. 544, de 16 de novembro de 1998 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Azeitona; em conserva; preta; inteira; com caroco; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; validade minima 10 meses a contar da entrega; em embalagem vedada; em balde de 2 kg; devendo ser considerado como peso liquido,o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Suco; preparado em po; sabor de maracuja; com acucar; para ser diluido em agua; composto de corante natural; conservante : benzoato de sodio e metabisulfito de sodio; e outras substancias permitidas a sua composicao; qualidade obtida da fruta madura e sa; processamento tecnologico adequado submetido a tratamento que assegure sua apresentacao e conservacao ate o consumo; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; embalagem contendo 250 gramas; acondicionado em caixa de papelao reforçado com 12 pacotes; suas condicoes deverao estar de acordo com o dec.3.510/00 ; res.rdc 130/02; es.rdc 360/03 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.					
828	754/2016	049.451.560/0001-51	2 - SUPERMERCADO PISTONI LTDA	. Farinha de mandioca temperada; gordura vegetal hidrogenada; cebola desidratada; alho desidratado; caldo de carne; sal; glutamato monossodico; condimentos; proteina de soja; nao contendo gluten; embalado sem contato manual; em pacotes de 50 0 gramas., Molho de soja; shoyo; obtido pela fermentacao da soja cozida; admitindo condimentos e cereais permitidos; adicao de outras substancias alimenticias; na forma liquida de cor marrom escuro; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo devem estar em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico transparente; atoxico; contendo 1000 ml; validade de 23 meses a contar da data da entrega; com tampa inviolavel e fechada; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	OUTROS/NÃO	/0	1.896,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
727	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universitario; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm., Fita adesiva; em polipropileno; medidas aproximadas de 4,5 cm de largura e 45 metros de comprimento; transparente., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 5 mm; na cor azul., Pasta corrugada; de polipropileno; com aba e elastico; medindo aproximadamente 335 x 250 mm; lombada de 55mm; na cor verde.	PREGÃO PRE06/2016		0,00	478,92	0,00
728	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Livro ata; medindo o aproximadamente 210 x 305 mm, na vertical; capa pesando 1250g/m2; revestida com papel kraft, pesando 80g/m2; na cor preta; com 50fls numeradas; papel off-set, pesando 56g/m2.	PREGÃO PRE06/2016		0,00	219,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
663	0/0	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA	. Bateria selada; tensao nominal de 12v; capacidade nominal de 7,0 ah; comprimento de 151 mm; largura de 65 mm; altura com terminal de 100 mm; peso de 2,00kg; terminal tipo faston f187; posicao dos terminais: D; certificado de garantia valido em todo o territorio nacional; garantia de 12 meses, a contar do recebimento definitivo dos equipamentos e de seus acessorios.	PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	585,00
800	0/0	008.228.010/0001-90	2146 - PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet 7610; codigo 932 xl; te do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 25/05/2015., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn054al; 9 ml; alto rendimento; cor azul/ciano; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 25/05/2015., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn055al; 8,5 ml; alto rendimento; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 25/05/2015., Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp officejet 7610; codigo 933 xl; cn056al; 8,5ml; alto rendimento; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 25/05/2015.	PREGÃO PRE04/2015		2.612,40	0,00	0,00
801	0/0	010.644.278/0001-55	3710 - COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA		PREGÃO PRE04/2015		1.096,80	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 28/03/2016 08:43:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 17)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Cartucho de toner para impressora; hp; compatível para série 1320; cor preta; compatível, componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref.: q 5949a.; Peça de reposição; cartucho de toner para impressora; referência ce255a; rendimento de aproximadamente 2.900 páginas; series: hp laserjet pro m521 dn; na cor preta; componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.; Peça de reposição; cartucho de toner para impressora; hp; ce505a; p2035/p2055; cor preta; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor.						
802	0/0	003.228.427/0001-30	3768 - INKJET21 SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	. Cartucho de toner para impressora; hp; compatível; para serie: m 1120 mfp; cor preta; componentes 100% novos; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora hp ref. cb436a.	PREGÃO	PRE04/2015	289,14	0,00	0,00	
804	0/0	009.618.884/0001-17	3882 - ECO-MODATO INFORMÁTICA E PAPELARIA	. Peça de reposição; cartucho de toner para impressora; hp;278a; m 1536 dnf; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificação do fornecedor.;Obs: impressora na garantia atE 13/06/2015.; Peça de reposição; cartucho de toner para impressora; hp; referência cf280a, rendimento de aproximadamente 2.900 páginas; series: hp laserjet pro 400 mfp m425dn, hp laserjet pro 400 printer m401dw/m401dn/m401n; na cor preta; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos; com validade mínima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: garantia da impressora ate 24/07/2016.	PREGÃO	PRE04/2015	4.187,70	0,00	0,00	
805	0/0	074.527.342/0001-09	4240 - ELLO ARMAZENS LTDA	. Refil de tinta para Ecotank; cor preta; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800.;Impressora na garantia ate 12/02/2016.; Refil de tinta para Ecotank; cor amarelo; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800.; Imprensa na garantia ate 12/02/2016.; Refil de tinta para Ecotank; cor ciano; com 70ml; componentes originais do fabricante do equipamento; com validade mínima 12 meses a partir da data da entrega; com identificação do fornecedor na embalagem.;Obs: Compatível com impressora Epson Ecotank A3 L1800.;Impressora na garantia ate 12/02/2016.	PREGÃO	PRE04/2015	334,40	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903019.041100000 - GERAL										
798	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	. Filme; para alimentos; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micras; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serrilha; constando na embalagem do produto a identificação do fabricante, largura e comprimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identificação do produto, orientação para manuseio, simbolo de reciclagem; o produto deve estar em conformidade com a abnt nbr 15043:2010 e a posteriores.; Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo o aproximadamente 30 cm x 40 cm; espessura mínima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.; Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 35 cm x 45 cm; espessura mínima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.; Saco plastico para embalagem; em polietileno; medindo aproximadamente 40 cm x 60 cm; espessura mínima de 8 micras; transparente; sem lacre; isento de ranhuras, rebarbas, furos e particulas pretas; pacotes com peso aproximado de 1 kg.; Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tamanho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.	PREGÃO	PRE72/2015	525,26	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL										
794	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO	PRE72/2015	1.444,50	0,00	0,00	

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
799	0/0	020.031.284/0001-90	4982 - S E LIMPEZA ME	. Prato descartável; de folha de alumínio; para acondicionar alimentos, reforçada; espessura mínima de 60 microns, medindo aproximadamente (250 comp. x 218 larg.x 250 alt.)mm; com capacidade de no mínimo 900ml; com tres divisorias e m formato Y; com tampa aluminizada (papel cartao revestido com aluminio); caixa com 100 unidades. . Dispenser P/copo de Acrilico Transparente,com Bordas Superior/inferior Em Acrilico Fume,no Formato Tubular,com Tampa, Tipo Vertical, para Fixacao Em Parede (acompanha Parafuso); Com Capacidade Minima para 100 Copos de 50ml ; Medindo No Minimo 50cm de Altura; Dispenser P/copo de Acrilico Transparente, com Bordas Superior/inferior Em Acrilico Fume,no Formato Tubular,com Tampa; Tipo Vertical,para Fixacao Em Parede (acompanha Parafuso); Com Capacidade Minima para 100 Copos de 200ml; Medindo No Minimo 50cm de Altura;	PREGÃO PRE01/2015		251,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
382	0/0	008.974.329/0001-65	2204 - ML DA SILVEIRA ME - STAR CLEAN	. Limpador multiuso de uso geral; com alcool; para limpeza e brilho sem embacar; composto de tensoativo anionico; alcalinizante; alcool etilico; sequestrante; conservante; fragancia e agua; com ativo de lauril eter sulfato de sodio; embalado em frasco plastico contendo 500 ml; devidamente identificado; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	572,40
454	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvorca; caixa com 40 palitos; tamanho medio; com certificacao compulsoria inmetro; pacote com 10 caixas.; Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue ; composto pelos ingredientes ativo P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelente; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pedra sanitaria; tipo arredondada, com gancho; fragancia floral; composto de aglutinante, isotiazoliononas, corante e essencia; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm ; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico ; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sul fonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(excepto p/ versaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 30 0 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,2 50 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada metro de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera apresentar laudo microb. Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.	PREGÃO PRE72/2015		0,00	-1.197,40	0,00
454	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP		PREGÃO PRE72/2015		0,00	772,20	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
454	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	<p>. Acendedor; tipo fosforo; de madeira; composto de vegetal e mineral; apresentado na forma de palito; com ponta de polvora; caixa com 40 palitos; tamanho médio; com certificação compulsória inmetro; pacote com 10 caixas., Inseticida a base de água; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; composto pelos ingredientes ativos P/P D -Aletrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; água e propelente; embalado em frasco metálico de 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Pedra sanitária; tipo arredondada, com gancho; fragância floral; composto de aglutinante, isotiazolinonas, corante e essência; peso aproximado de 25 gramas cada pedra; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânicos; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura mínima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumétrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânicos; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura mínima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade e volumétrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saponáceo cremoso; princípio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sódio biodegradável; composição básica tensoativos anionico e não iônico, espessante, alcalinizantes; composição básica preservantes, fragância, pigmentos (exceto p/ versaooriginal) e veículos; pigmentos e outras substâncias químicas permitidas; composição aromática; acondicionado em frasco plástico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilação entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (não reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,2 50 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorção de água (método cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informações gravadas na embalagem; cada metro quadrado de 200/250 folhas; deveser embalado em saco plástico com plicote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microb. Vassoura de nylon; doméstico; cepa em polipropileno; medindo (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropileno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medindo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	1.197,40	0,00

				anvisa., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entr e 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% ce lulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM-ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; furos inferior a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,2 50 mm conforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente iden ificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada m aco de 200/250 folhas devera ser embalado em saco plastico com picote para abertu ra; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora devera ap resentar laudo microb, Vassoura de nylon; domestico; cepa em polipropileno; medin do (4x21,5x3,5)cm; com 78 tufo; contendo 30 cerdas por tufo; com cerdas de polipropi leno (pet); tipo lisa; cepa pesando 250g; cabo de madeira revestida de polipropileno medi ndo 1,20cm; com gancho de polietileno de alta densidade; rosca em polietileno de baixa densidade.				
618	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato redondo, com cha pa minima 2,5mm; com capacidade aproximada de 40 litros; com tampa vai e vem, de polipr opileno, basculante; sem pedal; cesto coletor; na cor branca.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	205,20	0,00
724	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	, Cera liquida para piso; principio ativo carnauba; composicao bas ica parafina / emulsificante / alcanilizante / plastificante / coadjuvante; perfu me/agua; e outras substancias quimicas permitidas p/ todos os tipos de pisos, pronto uso; incolor; acondicionado em frasco plastico de 750 ml; produto sujeito a veri ficacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Rodo; com cepa de polipropileno; cepa medindo 40cm de comprimento; borracha natural; duplo; com espessura 3,5mm (+/- 0,05mm); cepa pesando 375g; cabo de madeira revestido de polipropileno; 1,20cm; rosca de polipropileno., Inseticida a base de agua; eficaz contra mosquitos; mosca; pernilongos; baratas e mosquito da dengue; compo sto pelos ingredientes ativo P/P D -Alettrina 0,25%; D -Tetrametina 0,16%; Permetrina 0,15%; espessante; emulsificante; solvente; antioxidante; agua e propelen; embalado em frasco metalico de 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entreg a; aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.	PREGÃO PRE72/2015	0,00	330,00	0,00
797	0/0	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	, Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resist ente; ou de poliestireno resistente de alta qualidade; produto atoxico; capacidade volumetr ica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser i dentificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias.	PREGÃO PRE72/2015	318,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL								
784	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Jaleco; em brim leve; 100% algodao; tecido pre -encolhido; cor azul royal; manga curta; 02 bolsos na parte inferior e 01 na parte superior no lado esquerdo com o logotipo da SAAE bordado em suas cores originais; fechamento frontal com botoe s; comprimento medio, sendo 20 cm acima do joelho; tamanho g.	PREGÃO PRE41/2015	538,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL								
329	155/2016	000.565.813/0001-29	332 - ANHANGUERA COMERCIO DE FERRAMENT	, Vareta para Desentupir Tubulações de Esgotos com Acoples Rápido s, Ø 5/16 x 1.52 metros.	OUTROS/NÃO /0	0,00	0,00	5.680,00
502	0/0	003.992.516/0001-58	4854 - AFER INDUSTRIAL LTDA	, Tampao; de ferro fundido ductil; modelo td -600; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; alt ura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10160; capacitado para suportar o peso de 40.000kg; e devera ser fornecido certificado de qualidade.	PREGÃO PRE34/2015	0,00	21.700,00	0,00
715	0/0	021.172.892/0001-88	4992 - MARQUINHOS LCT MATERIAIS PARA CON	, Agua raz; produto solvente/diluyente indicado para a diluicao de esmaltes sinteticos, tintas a oleo, vernizes e complementos a base de resina alquidica; tambem e indicado para a limpeza de equipamentos de pintura utilizados com tais produtos; c omposicao basica: solvente a base de hidrocarbonetos de petroleo; nao contem solvent es clorados ou benzeno; sua formula balanceada classifica este produto de acordo com a norma NBR 11702 de Abril/92 da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Tecnicas) tipo 4.1.10; produto inflamavel; contendo 18 litros. Detergente; desincrustant e; acido; utilizado na limpeza de pedras, pisos e pecas metalicas; composicao acido fluor idico; tensoativo anionico; coadjuvante; neutralizante; corante; embalagem galao de 5 litros., Esmalte sintetico brilhante; cor amarelo ouro; para ser aplicado em madeir as, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo ; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; se cantes organo-metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabri cação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10 ., Esmalte sintetico brilhante; cor azul celeste; para ser aplicado em madeiras, parede s e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; cor azul francez; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composica o resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorgan icos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fa bricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico bril hante; cor areia; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alqu idica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metalicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fa bricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintetico brilhante; co r azul del rei; para ser aplicado em madeiras ,paredes e metais; composicao resina alquidic a a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes;	PREGÃO PRE07/2015	0,00	8.393,80	0,00

007

0/0 005.914.294/0001-80

1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD

hidrocarboneto alifático; secantes organo-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor r gelo; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo -metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone e; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor vermelha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal al semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor grafite; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor verde folha; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de óleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metálicos; não contém benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricação; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma nbr 11702/10., Fundo preparador de parede; a base de agua; indicado para paredes descascadas ou fissuradas; reboco; gesso; fibrocimento; concreto e pisos cimentados; co mposicao resina a base de dispersao aquosa de copolimero acrilico e aditivos especiais; lata de 18 litros; atendimento a norma nbr 11702 - tipo 4.1.2.7., Promotor de adesao monocomponente; preparador de superfície para impermeabilizacao; a base de resinas acrilicas e cargas minerais em emulsao aquosa; embalagem lata de 18 litros., Thinner; usado na diluicao de esmalte sintético; verniz; limpeza de acessórios de pintura; composto por hidrocarboneto; acetona ou glicoglicosteréis; isento de benzeno e clo rados; altamente inflamavel; lata de 18 litros; Norma NBR 11702 de 07/10 da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) Tipo 4.7.7., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor azul; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, éteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; não contém benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor branco neve; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e n br 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação;

PREGÃO PRE07/2015

3.457,60

0,00

0,00

				antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 44., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; dorso acolchoado; forracao interna na gaspea em nao -tecido; sem componentes metalicos; palmilha de nao -tecido com tratamento antifungo; sobrepalmilha de espuma e.v.a. antimicrobiana perfurada e lavavel; solado em poliuretano (pu) bidensidade injetado diretamente no cabedal; nº 45.				
791	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 38., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 39., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 40., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 41., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 42., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 43., Botina de segurança; cabedal de vaqueta hidrofugada; com elastico lateral recoberto; solado em borracha vulcanizada tipo nitrilica resistente a alta temperatura; com palmilha normal fixada pelo sistema strobel e com palmilha adicional de material isolante termico na entressola; nº 44.	PREGÃO PRE41/2015	2.185,20	0,00	0,00
793	0/0	014.129.354/0001-45	5041 - MATHEUS G. CANDIDO EPI EPP	, Luva de procedimento; 100% borracha nitrilica; sem forro; cor azul; com boa sensibilidade tátil; com textura uniforme; sem falhas e formato anatomico; nao talcada; no tamanho grande; com punho acabado; nao esteril; caixa com 100 unidades; embalado em material que garanta a integridade do produto; o produto deve ser acompanhado do c.a.	PREGÃO PRE23/2015	759,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL								
806	0/0	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	, cordia sellowiana cham (capitao-do-mato); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., bauhinia longifolia (bong) steud slat (unha-de-vaca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., schizolobium parahyba (vell) siblake (guapuruvu); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., persea glabrata (schitt) baill (sapateiro); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., cecropia pachystachya (embauba branca); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., matayba elaeagnoides (camboa-ta-brando); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., lonchocarpus subglaucescens (timbo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., luehea divaricata (acoita-cavalo); em tubetes de no minimo 115 cm³; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas	PREGÃO PRE49/2015	4.702,50	0,00	0,00

deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., inga marginata (inga -feijao); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., guarea kunthia na (canjambó); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., senna macrantha a (fedegoso); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doenc as; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deve rao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., nectandra megapotamica (canelinha); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., parapiptadenia rigida (angico da mata); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altu ra minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas d aninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., pipitadenia gonoacantha (pau jacaré); em tubetes de no minimo 115 cm²; com alt ura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de erva s daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; acli matizada., maclura tinctoria (taiuva); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altura mi nima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninha s; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., gallsia integrifolia (pau d alho); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altura minima d e 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas r adiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada., aloyisia virgata (lixa); em tubetes de no minimo 115 cm²; com altura minima de 0,50 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiclare s deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens; aclimatizada.

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

470	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de dureza 1000mg/l; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento., Sulfanilic acid azochromotrop SPADNS PA; aspecto fisico po vermelho para marron; peso molecular 570,42; formula quimica c16h9n2na3o11s3; caracteristica adicional reagente p.a.pureza declarada no rotulo de = 80%; numero de referencia quimica cas 23647-14-5; com certificado de analise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia., Padrao para calibracao e verificacao de eletrodo de ORP/Redox; solucao de ferrocianeto de potassio [K4Fe(CN)6], ferricianeto de potassio [K3Fe(CN)6] e cloreto de potassio (KCl) dissolvidos em agua tipo I, preparado segundo metodologia descrita no Standards Methods for Examination of Water and Wastewater; destinado principalmente ao uso em medicoes potenciométricas de potencial redox em meio aquoso; frasco de 250 ml; com certificado de analise; acondicionado em embalagem reforçada e apropriada p	PREGÃO PRE04/2015	0,00	0,00	1.190,00
471	0/0	008.866.714/0001-99	4760 - CRIATIVA MAQUINAS E ARTIGOS PARA LA	Material referencia certificado pelo iso guia 34; solucao padrao de alcalinidade 1000mg/l; com certificado de analise; frasco de 100ml, 250ml ou 500ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; validade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data de recebimento., Luvas de procedimento de nitrila; azul; sem amido; tamanho grande; caixa com 100 maos; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE51/2015	0,00	0,00	2.973,60
792	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	Kit para determinacao de demanda quimica de oxigenio DQO por metodo de digestao em reator; faixa de 3 a 150 mg/l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE29/2015	1.500,00	0,00	0,00
822	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L		PREGÃO PRE51/2015	1.979,80	0,00	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL				<p>. Ponteiiras; nao estereis; com capacidade de 0,5 - 5 ml; pacote com 200 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; Alça de inculação de 10 ul; de plastico; descartavel; esteril; embaladas individualmente; pacotes com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certificado de analise.; Hidroxido de sodio PA; aspecto fisico em lentilhas ou micro perolas esbranquiçadas; peso molecular 40; formula quimica NaOH; grau de pureza minima de 97%; caracteristica adicional reagente ac; numero de referencia quimica cas 1310 -73-2; frasco de 500g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr. do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.; com certificado de analise.;;Produto controlado pela policia federal, Filtro para seringa em pvdf; diametro aproximado de 30 mm; porosidade aproximada de 0,45 micrometro; nao esteril; caixa com 50 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.</p>					
756	735/2016	011.440.715/0001-81	5178 - SITRAC PECAS, SERVICOS, IMP. E EXP. L	. rolamento de eixo maquina komatsu d 61, kit reparo de bomba transmissao maquina komatsu d 61, kit reparo de bomba hidraulica maquina komatsu d 61	OUTROS/NÃO	/0	0,00	960,00	0,00
808	866/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	. PARABRISA	OUTROS/NÃO	/0	370,00	0,00	0,00
815	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para os veiculos fiat uno mille fire 1.0 8v ano de 2002 a 2013; fiat strada fire flex 1.4 8v ano de 2005 a 2013; fiat fiorino ie 1.3 fire e fiat fiorino flex ano de 2005 a 2013.	PREGÃO PRE09/2015		162,00	0,00	0,00
816	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 5000513 (PSL714 - PH8A - W936/6 - 5000513 - A58758); ou similar, Filtro de combustivel; diesel; genuino; de primeira linha; para veiculo ford cargo 816; ano 2013; numero de referencia fs 1070 ou similar.	PREGÃO PRE09/2015		399,00	0,00	0,00
817	0/0	020.363.508/0001-61	4809 - PATRICIA CRISTINA DE ABREU EPP	. Filtro blindado para oleo diesel; numero original 8125339; (PSC7 2/2 - WK723 - P4102 - VW TAE127177); ou similar, Filtro blindado; para oleo lubrificante; numero original 84AU6714C; (PSL565 - PH927A - W914/2); ou similar	PREGÃO PRE09/2015		148,20	0,00	0,00
826	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; junta homocinetica; peca genuina; aplicacao veiculo fiat fiorino ie 1.3 fire ano 2005/2007	PREGÃO PRE14/2015		160,00	0,00	0,00
831	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. RESERVATORIO DE ÁGUA RADIADOR COM TAMPAS; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010;	PREGÃO PRE16/2015		144,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
731	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Chave de fenda simples; 1/4 x 1.1/2 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.; Chave de fenda simples; 1/4 x 8 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.; Chave de fenda simples; 1/8 x 3 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.; Chave de fenda simples; 1/8 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.; Chave de fenda simples; 3/16 x 6 polegadas; haste em cromo vanadium; acabamento niquelado e cromado; cabo em polipropileno.; Chave para canos, bico de papagaio, em aço forjado, medida de 9"; abertura de 40 mm; usada para fazer instalacoes de redes, tubos, conexoes e valvulas.; Chave Philips; 1/4 x1.1/2 polegadas; haste em aço; acabamento cromado; cabo em pvc.; Colher de pedreiro; para uso em construcao civil; em aço sae 5160; temperada e revenida; interica; acabamento polido; medindo aproximadamente 9 polegadas; 110 x 360 mm; cabo em madeira marfim; tratado.	PREGÃO PRE04/2016		0,00	662,86	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
803	726/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-		OUTROS/NÃO	/0	1.890,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/03/2016 08:43:08

Sistema CECAM

(Página: 14 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				, cadeira sexexecutiva ergonomica regulagem no acento e encosto e br injetada na base giratoria a gás na cor vermelha com medidas aprox 360mm, l 390mm, e 40mm, assento l 460mm, p 420mm, e 40mm.						
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL										
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO	, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.	CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL										
72	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, Reempenho do pedido 1520/2015. Concreto usinado FCK 18 mpa com b rita 1 slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	2.040,00	0,00	
824	863/2016	014.492.603/0001-62	4443 - MEGAPIX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS L	, execucao de furo com diametro de 132mm em parede de concreto arm ado com espessura de 250mm, execucao de furo com diametro de 300mm em pare de de concreto armado com espessura de 180mm, Execucao de furo com diametro de 30 0mm em parede de concreto armado com espessura de 350mm.	OUTROS/NÃO	/0	3.410,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL										
356	0/0	060.160.546/0001-31	752 - DIGICROM ANALITICA LTDA	, Servico de manutencao preventiva e calibracao, com certificado e selo conforme fabricante, de Colorimetro Cor marca Digimed; modelo DM -COR; Faixa de calibracao: 10uc aceitabilidade menor/igual 1uc; 100uc aceitabilidade menor/ig ual 4uc; 500 uc aceitabilidade menor/igual 16uc; O certificado de calibracao dever a apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade e de medicao dec	PREGÃO PRE33/2015		0,00	1.662,00	0,00	
543	505/2016	000.236.854/0001-71	2475 - CCL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	, Servico de manutencao preventiva e certificacao do equipamento C amara de Fluxo Laminar 5780 - BIOSEG 09; com selo e certificado; o servico devera ser realizado nas dependencias do laboratorio de aguas; no certificado devera consta r o servico autonomo de agua e esgoto - SAAE Indaiatuba como solicitante.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	554,23	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL										
532	540/2016	014.412.206/0001-33	4169 - RR RETIFICA DE MOTORES LTDA ME	, servico de brunimento de cilindros; retifica de cabecote; ajusta r biela e troca de aneis em motor	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.273,00	
755	734/2016	011.440.715/0001-81	5178 - SITRAC PECAS, SERVICOS, IMP. E EXP. L	, servico de remocao e instalacao de bombas hidraulicas, servico d e revisao de bomba de transmissao maquina komatsu d 61, servico de revisao de bomba hidr aulica maquina komatsu d 61	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.350,00	0,00	
758	0/0	062.064.753/0001-18	3539 - J. CALDEIRA & CIA. LTDA.	, Servico de recauchutagem de pneu; 7,50x16; borrachudo a frio. S ervico de recauchutagem de pneu; 215x75; r 17,5; borrachudo; a frio	PREGÃO PRE57/2015		0,00	2.970,00	0,00	
809	864/2016	000.327.475/0001-97	83 - RODABEM DE INDAIATUBA ESCAPAMENTO	, Servico de solda em diversos tipos de materiais; aluminio; ferro ; inox e outros; com a finalidade de conserto e recuperacao de pecas e equipamentos em geral.	OUTROS/NÃO	/0	600,00	0,00	0,00	
823	865/2016	014.904.377/0001-80	4432 - LUCIANO DE LIMA BATERIAS ME	, CONserto RADIADOR JCB	OUTROS/NÃO	/0	350,00	0,00	0,00	
825	0/0	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME		PREGÃO PRE46/2015		297,12	0,00	0,00	

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
827	0/0	000.813.254/0001-29	3850 - CCL DOS SANTOS ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro; veiculos linha gm , Retifica completa de alternador; em veiculos da autarquia; confo rme especificacoes em relatorio anexo., Retifica completa de motor partida; em veiculos da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	PREGÃO	PRE97/2015	680,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
832	898/2016	061.092.565/0015-36	666 - MADIS RODBEL SOLUCÕES DE PONTO E	, Conserto; relógio de abertura do almoxarifado; marca madis; modelo 5705	OUTROS/NÃO	/0	529,00	0,00	0,00
833	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -60: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -60: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -60: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -60: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -60: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -60: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -60: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -60: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -60: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -60: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -60: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -60: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -60: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -60: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	09/2014	5.513,40	0,00	0,00
834	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -59: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -59: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -59: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -59: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -59: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -59: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -59: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -59: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -59: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -59: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -59: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -59: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -59: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -59: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA	09/2014	6.303,60	0,00	0,00
835	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB-59: JOGO DE ANEIS DE DESGASTE= anel de desgaste do rotor e corpo, CMB-59: ROTOR, CMB-59: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM INOX, CMB-59: LUVIA PROTETORA DO EIXO EM FOFO, CMB -59: CORPO ESPIRAL, CMB -59: JOGO DE PARAFUSOS E PRISIONEIRO, CMB-59: CAIXA DE GAXETA, CMB-59: PARAFUSO DO ROTOR, CMB- 59: KIT DE JUNTAS= todas as juntas e orings pertinentes para montagem do equipamento	CONCORRÊNCIA	09/2014	7.690,38	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
830	853/2016	011.402.521/0001-91	2954 - PROAGUA CONSULTORIA AMBIENTAL LTD	, Participacao do laboratorio de aguas - saae indaiatuba; em programa de ensaio de proficiencia (interlaboratorial); para cumprimento do item 5.9 da norma de sistema de gestao da qualidade; abnt nbr iso/iec 17025	OUTROS/NÃO	/0	523,93	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
783	0/0	002.067.846/0001-74	1745 - ECO SYSTEM PRESERVAÇÃO DO MEIO AM	, Analise de desinfetantes e produtos secundarios da desinfeccao, gosto e odor em agua tratada e distribuida; de acordo com a portaria 2914/2011 federal; parametros: acidos haloaceticos total; bromato; clorito; cloro residual livre; cloram ina total; 2,4,6 triclofenol; trihalometanos total; a empresa contratada devera ser acreditada n a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 no minimo em 75% dos parametros; os parametros que c ompuserem os 25% restantes poderao ser terceirizados em laboratorio acreditado nestes parametros; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas da empresa contratante; os limites de quantif icacao dos laboratorios deverao ser menor ou igual ao valor maximo permitido pela portari a 2914/2011 para cada parametro analisado; a coleta devera ser de responsabilidade da co ntratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; a s coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os re	PREGÃO	PRE94/2015	3.600,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 28/03/2016 08:43:08

Sistema CECAM

(Página: 16 / 17)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
821	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	, Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo per meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.	PREGÃO PRE75/2015		80.829,60	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	252.036,55	0,00	0,00
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	50.407,30	0,00
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.203,65	0,00
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.203,65	0,00
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	, TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	25.203,65	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33913001.041100000 - GERAL									
18	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Fornecimento de combustiveis para veiculos do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	76.822,77	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL									
295	0/2016	002.282.922/0001-64	2390 - GUIMARAES & MARQUES SUPRIMENTOS PA		PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	664,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 28/03/2016 08:43:08

Sistema CECAM

(Página: 17 / 17)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Impressora laserjet; conforme especificacoes detalhadas em anexo I.									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
829	860/2016	015.138.979/0001-36	3817 - CAETANO COMERCIO DE MÓVEIS LTDA-	, Arquivo de aço para pastas suspensas; com quatro gavetas com alc a de aluminio; com corrediças telescópicas; com fechadura; chapa 22; com profundidade de 0,70 m.	OUTROS/NÃO	/0	695,00	0,00	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44903900.041100000 - GERAL									
686	0/0	014.166.853/0001-02	5156 - START HOUSE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL	, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE AUTOMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA SALA EXPOGRÁFICA DO MUSEU DA AGUA.	CONVITE	03/2016	0,00	0,00	73.124,89
03.01.01.18.544.0062.1053.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905235.041100000 - GERAL									
810	806/2016	022.497.706/0001-43	5180 - LIGUE VOIP SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS E	, gateway de voz com roteador automatico, adaptador pap2t -na para telefone analogico (ata) é um dispositivo para realizar a interface de adaptacao para que telefones convencionais (analogicos) possam se conectar a uma rede ip, a fim de realizar chamadas voip	OUTROS/NÃO	/0	1.289,45	0,00	0,00
SUBTOTAL							432.702,32	284.529,58	326.506,83
TOTAL							432.702,32	284.529,58	326.506,83

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS