



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/08/2016 08:19:57

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Agosto de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100555	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. À N.F. 28.657 - 28.674 - CONCREBASE SERVS. DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	0,00	0,00	0,00
100557	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, RECOLHIMENTO DE ISSQN REF. N.F. 28.657 - 28.674 - CONCREBASE SERVS. DE CONCRETAGEM LTDA.		/0	47,78	47,78	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
2350	0/0	129.569.788-29	5365 - ROSANGELA EPAMINONDAS FERNANDES	, EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	707,82
2351	0/0	906.312.778-20	5363 - ADEMIR PAZINI	, EXONERAÇÃO DE FUNCIONÁRIO		OUTROS/NÃO	0,00	0,00	214,15
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>									
2195	84/2016	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	, Adaptador; pvc; bolsa elastica para coletor de esgoto x bolsa el astica para esgoto predial; dn 100 mm; com aneis., Te de pvc rígido; para rede coletor de esgo to; 02 bolsas e 01 ponta; dn 100 mm; com aneis de borracha.		PREGÃO PRE67/2016	0,00	2.618,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</b>									
2273	98/2015	060.345.675/0001-02	4626 - FERRARINI COMERCIO DE PEÇAS PARA T			PREGÃO PRE78/2015	0,00	2.005,70	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/08/2016 08:19:57

Sistema CECAM

(Página: 2 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA				. Silicone automotivo; tipo gel; composto de fluido de silicone, h idrocarboneto e fragancia, na cor branca leitosa; embalagem de 300 gramas., Limpador de conta tos eletricos; composto de dicloro, fluoretano, metanol e dióxido de carbono; con stante dieletrica 8,07; tensao superficial 18,4 m/nm; volatilidade 100%; unidade de fornecimento aerosol com 300 ml; nao inflamavel; desumidificante; evaporacao instantanea., Crax a lubrificante; a base de sabao de litio; para multiplas aplicacoes automotivas; disponivel no grau NLGI 2; lata ou balde de 20 quilos.						
959	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00	
2401	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao diox ido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE57/2016		240,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA										
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	2.797,58	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA										
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (Cl2) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	20.825,00	0,00	
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%; especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + R: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo); caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo); analises especificas: dioxinas e furanos: isento; impurezas metalicas/ metais pesados; fluoretos; fadionucleideos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015.; Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba.; Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	40.530,00	0,00	
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3) m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	14.950,40	0,00	
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE42/2016		0,00	18.707,20	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/08/2016 08:19:57

Sistema CECAM

(Página: 3 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. CCloroeto de polialumínio; teor de trióxido de alumínio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade específica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar, pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50. OBS: transporte até o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, não olvidando de respeitar as exigências editalícias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.						
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>										
2319	2340/2016	008.359.958/0001-85	2943 - SL INFORMÁTICA E PAPELARIA LTDA ME	. Mouse otico usb; 2 botoes + 1 (scroll vertical).	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>										
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>										
1899	0/0	005.473.900/0001-70	5268 - DA FAZENDA MADEIRAS LTDA ME	. madeira: tabua 2,3 x 30 ; tipo cedro, madeira ; tabua 2,3 x 25 ; tipo cedro, madeira; sarrato 2,3 x 15 ; tipo cedro, madeira; sarrato 2,3 x 10 ; tipo cedro, madeira; sarrato 2,3 x 5; tipo cedro, madeira; caibro 5x5; tipo cambara, madeira; flechal 5x7; tipo cambara	PREGÃO PRE58/2016		0,00	0,00	27.264,00	
2079	0/0	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Medidor (hidrometro) velocimétrico; modelo unijato/monojato; de vazao nominal (qn.) 0,75 m³/h e vazao minima (q.min.) 12 l/h, com (dn) 20 mm x ¾"; re-lojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada, com cupula totalmente em vidro ou u em cobre e vidro com cinta em aco com 1 mm de espessura; protegendo toda a lateral contra qualquer tipo de perfuracao; sendo os roletes da relojoaria posicionados a 45°; - diametro nominal: 20 mm (3/4"); -vazao maxima: 1,5 m3/h;; -vazao nominal: 0,75 m3/h;; -vazao de transicao: 60 l/h;;-vazao minima: 12 l/h;; -classe metrologica b;; -comprimento 115 mm;; -pintura epoxi na cor azul;; -transmissao magnetica;; -blindagem magnetica;; -relojoaria tipo seca; hermeticamente selada; inclinada; com possibilidade de leitura a 4 5 graus;; -relojoaria giratória; com ou sem limitador de fim de curso;; -aprovação de modelo junto ao immetro; - turbinas dos hidrometros em material polipropileno natural (cor clara) sem adicao de pigmento ou corante;;-todos os medidores devem ser	PREGÃO PRE23/2016		-0,10	127.049,90	0,00	
2242	2332/2016	001.634.565/0001-93	982 - LAJES CONCEIÇÃO LTDA ME	. Laje trelicada tipo beta 16 ceramica; sobrecarga 150 kgf/m2	DISPENSA D	/0	0,00	3.517,69	0,00	
2315	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Luva de correr de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao confo rme nbr 5688; com diametro nominal de 50 mm; na cor branca; para ser usada em instal acoes prediais de esgoto; fornecida com aneis de borracha... Cotovelo soldavel 90 gr aus; em pvc rigido; cor marrom; dn 50 mm; fabricacao conforme nbr 5648; para ser utilizado em instalacao predial de agua fria.. Garrapeta; em latao; tipo universal; de 3/4 polegad a.. Kit de reparo para valvula de descarga; com componentes em borracha; plastico e latao; para atender valvula com bitola de 1 1/2"; com anel de vedacao; mola; eixo; vedante de borracha; sem canopia; botao unico; Abnt Nbr 15857; ;Corpo compativel com hydra max codig o 2550.. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 50 mm x 1.1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial d e agua fria.. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 60 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 40 mm; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria.. Si fao; de polipropileno sanfonado; acabamento branco.cConforme Nbr 14162; do tipo tubo ext ensivo com extremidade escalonada, comprimento minimo 370 Mm, maximo 850 Mm; para ser utilizado em pia, tanque e lavatorio; com bitola de entrada (rosca ) 7/8", 1", 1 1/4" e 1 1/2"; Saida Dn 38, Dn 40, Dn 48 e Dn 50;; Torneira e boia; par a ser utilizada em caixa d'agua; sendo a boia em plastico; a torneira e o varao em metal; para aten der bitola de 3/4 de polegada.. Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de me sa; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamen to de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfe ito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses. Valvula para lavatorio; de la tao cromado; do tipo longa; sem ladrao; com rosca de diametro 1 1/2"; para instalaoe prediais de agua fria; conforme Nbr 1146;. Torneira para cozinha; acionamento manual; mov el; de parede ; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionament o perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses. Kit de cruzeta; para val vula de descarga; composto por mola; cruzeta e parafusos; para valvula hydra max.. V edacao para saida de vaso sanitario; tipo bolsa de ved acao (espude); utilizado em vedacao entre o tubo de ligacao e o vaso sanitario; em pvc; na cor branca; para tubulacao com dimensoes 1 1/2" . Registro de gaveta bruto; em latao ou bronze; sem canopia; diametr o nominal 1/2" (dn 15) volante com pintura em esmalte.. conexao de polietileno; tipo espi gao; com ponta e rosca de 3/4"; conexao de polietileno;adaptador para mangueira tipo uni ao; com pontas do tipo espigao de 3/4"	PREGÃO PRE54/2016		0,00	1.615,95	0,00	



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/08/2016 08:19:57

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2349	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 1,50 mm; comprimento padrao de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 30 x 20; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 1/4 polegadas de espessura., Chapa corrugada; xadrez; aco 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura., Chapa lisa; aco 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Chapa perfurada; escama de peixe; em aco 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento., Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 2 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4,5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga laminada; aco a -36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3,3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aco 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u laminada; aco a -36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros.	PREGÃO PRE56/2016		0,00	35.686,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
1835	1914/2016	061.138.368/0001-05	327 - LUFERSA INDUSTRIA E COMERCIO DE BO	. Terminal da capa, Alma flexivel; 12mm x 5m; com terminal., Rolamento pequeno, Rolamento grande., Anel de Desgaste, Retentor ...	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	499,97
1909	1918/2016	045.655.461/0001-30	2887 - MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMEN. S	. Sensor do detector de gas cloro denominado altair pro; fabricado pela m.s.a do brasil.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.192,35
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
1896	1939/2016	055.954.606/0001-58	921 - JOSE CLAUDINEI BERTI SERRALHERIA - M	. Motor portao deslizando 3/4 cv; 220v; sistema antiesmagamento; travamento automatico; acionamento manual; mecanismo fim de curso; redutor de coroa de bronze; rosca sem fim com lubrificacao a graxa grafitada; com 02 (dois) controles.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.800,00
1962	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. lec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE29/2016		0,00	0,00	387,00
2059	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016		0,00	0,00	12.988,88
2324	65/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secado: 2,5 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexivel unipolar; cor: azul claro; secado: 4,0 mm2; isolacao: pvc; classe de tensao: 750 v; temperatura: 70°C; unipolar; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280	PREGÃO PRE55/2016		0,00	372,00	0,00
2403	114/2015	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Bomba dosadora eletromagnetica microprocessada de diafragma com dupla regulagem (electronica do numero de pulsacoes e regulagem do curso do pistao com alteracao manual do volume da camara de bombeamento) apta a receber sinal externo digital e analogico de 0/4 a 20ma; ajuste manual da dosagem de 0 - 100% (alterando o numero de pulsacoes electronicamente); ajuste electronico do sinal 0/4 - 20ma; multiplicador do pulso digital de entrada por 1 e 10; divisao do pulso digital de entrada por 1, 10, 100 e 1000; permite alteracao do curso do pistao 0 a 100%; faixa de operacao de 0 - 100 %; pulsacao de 0 a 180 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem continuo / descontínuo com precisao (maxima) de +/- 2%; temperatura maxima do fluido dosado 45°C; valvula de purga para retirada do ar incorporada ao cabeçote da bomba; valvula de succao e descarga com dupla esfera; sensor de nivel que avisa o final do produto a ser dosado; conexao de succao e descarga para mangueira diametro 4 X 6 mm; vazao: 0 -	PREGÃO PRE88/2015		3.458,00	0,00	0,00

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL**

**03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000.38 - FICHA**



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/08/2016 08:19:57

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1738	0/0	012.904.870/0001-74	4720 - DATA EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA L	, Capacete de segurança para uso em obras; cor azul royal; fornecido com suspensão (carneira) e jugular.; Bota de segurança; com cabedal em borracha vulcanizada; tamanho 42; cor preta; modelo unissex; sem fechamento; cano longo aproximadamente 40 cm; solado em borracha antiderrapante tipo trator; solado injetado diretamente no cabedal; palmilha de montagem em borracha; sem palmilha higienica; biqueira em borracha; atendendo exigencia de segurança conforme nbr20345.; Respirador semifacial para ser utilizado com dois cartuchos químicos com encaixe tipo baioneta; produzido com uma combinação de borracha e termoplastico que confere maciez; leveza e maleabilidade e ao produto; desenho em formato anatomico; que aliado a maciez e maleabilidade; proporciona conforto ao rosto do usuario e excelente vedacao para todos os formatos de face; tiras elasticas de fixacao do respirador ao rosto; projetadas para um ajuste rapido e facil; deverao ser disponibilizadas opcoes de tamanhos: p, m, g., Cartucho químico combinado; blindado; protecao contra vapores organicos e nevoas; com encaixe tipo baioneta; modelo gma; para ser utilizado com respirador da marca m.s.a.; modelo advantage 200; justificativa: aquisicao dos cartuchos descritos acima; em razao da existencia do respirador da marca m.s.a.; modelo advantage 200; atualmente em uso nesta autarquia.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	1.094,70
1978	0/0	016.829.770/0001-81	5046 - SAGMA COMERCIAL LTDA - ME	, Luva de raspagem de couro; comprimento do punho de aproximadamente 20 cm.	PREGÃO PRE23/2015		0,00	0,00	280,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030 - MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903030.041100000.38 - FICHA</b>									
2228	2314/2016	003.048.928/0001-34	2352 - VERTICAL ELETRONSAT LTDA ME	, Kit antena parabólica digital tv livre externa multiponto; composto por 1 antena e 2 receptores digitais; UHF; VHF; FM; todos os canais abertos liberados; sem mensalidade; com cobertura nacional.	DISPENSA D	/0	0,00	870,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
2256	31/2016	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	, Filtro blindado; para oleo diesel; genuino; de primeira linha; para jcb 3c plus; numero original 320/07394.; Filtro blindado; para oleo lubrificante; genuino; de primeira linha; para jcb 3 c plus; numero original 320/04133.	PREGÃO PRE26/2016		0,00	1.002,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>									
2031	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Broca helicoidal; de aço rapido; com diametro de 1/4"; haste paralela.; Arco de pua; em aço; com catraca; medindo 10"; com cabo/apoio em madeira.; Enxada; em aço especial; com tamanho 2 caras 2/5 libras, utilizada para capinagem, sem cabo.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	0,00	612,40
2368	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Carro de transporte; em chapa de aço galvanizado tipo carriola de pedreiro; cacamba em aço galvanizado; com pintura epoxina dianteira travessa de suport e medindo 80 x 65 x 20 cm no minimo; pneu macico; com 1 roda, 2 pes em ferro; capacidade minima de 150 kg.; Serra copo para pvc; dentes em aço rapido; diamantada; diametro total do furo de 105 mm; profundidade maxima do copo de 40mm; haste para uso com mandril liso de 4 1/8"; com certificado ISO9002.; Prumo; para pedreiro; em latao; com chumbo; numero 8; com cordao em nylon e encosto em madeira torneada; medindo aproximadamente 1,80 m.; Cabo para ferramenta; picareta; em madeira; medindo 40mm de diametro X 80cm de comprimento, Desempenadeira; em pvc corrugada; medida de 16x28 cm.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	1.086,00	0,00
2370	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E		PREGÃO PRE 4/2016		0,00	293,10	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/08/2016 08:19:57

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				. Lima; em aço temperado; medindo 8"; modelo de enxada., Marreta em aço forjado e temperado; oitavada; acabamento pintada; com face polida; pesando 05 kg; com cabo de madeira., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macio; com haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao niqueladas.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
990	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 15 Mpa; com Brita 0; Slump 60 +/- 10mm.		PREGÃO PRE63/2015	0,00	1.592,50	0,00
2073	142/2015	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de rompedor electrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos contínuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalaçoes electricas e hidraulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.		PREGÃO PRE13/2015	0,00	0,00	60,00
2404	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munk; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.		PREGÃO PRE40/2016	7.114,50	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
2356	2420/2016	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	. Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.		DISPENSA D	/0	0,00	1.986,25
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	. Contas telefônicas.		OUTROS/NÃO	/0	0,00	8,71
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905204.041100000.48 - FICHA									
2009	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	. Trena laser; com metragem de 40 metros.		DISPENSA D	/0	0,00	320,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905212.041100000.48 - FICHA									
2345	2408/2016	047.960.950/0120-57	783 - MAGAZINE LUIZA S.A.			DISPENSA D	/0	0,00	1.199,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/08/2016 08:19:57

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Maquina de lavar roupa; capacidade de 8 kg; 220 v.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905235.041100000.48 - FICHA</b>									
2016	138/2015	006.372.233/0001-00	4595 - IT2 BRASIL COM. DE EQUIP. SERV. DE IN	, Impressora jato de tinta colorida A3 de alta definicao;;tecnologia: impressao em 6 cores com tecnologia ecotank; principais funcionalidades: impressao em tamanhos ate o A3+, qualidade de imagem de ate 5.760 x 1440dpi, exclusiva tecnologia ecotank; conectividade: conexoes: usb 2.0 ou superior de alta velocidade, compatibilidade: windows professional x64 edition/vista/7/8, mac os x 10.4;11, 10.5.x, 10.6.x, 10.7.x, 10.8.x; desempenho: velocidade de impressao: ate 15 ppm em preto e 15 ppm em cores, resolucao maxima: 100 folhas de papel a4 (75g/m2), capacidade de saida de papel: 40 folhas de papel a4 (75g/m2); tamanhos de papel suportados: a4, 4'x 6", 5" x 7", 8" x 10", carta (8.5" x 11"), 11" x 14", 12" x 12", 13" x 19", B (11" x 17"), a3+, super a (13" x 19"); tipos de papel: premium glossy photo paper, premium semigloss photo paper, premium luster photo paper, enhanced matte paper, matte paper heavyweight, watercolor paper, photo quality ink jet paper, double-sided matte	PREGÃO PRE09/2015		0,00	0,00	2.990,00
SUBTOTAL							10.860,18	279.111,26	55.735,34
TOTAL							10.860,18	279.111,26	55.735,34

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGAO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGAO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS