



# SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:54:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 17 de Fevereiro de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA</b>									
100255	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 024/2016.		/0	30.111,67	0,00	0,00
100255	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS, CONFORME OFICIO SEPREV Nº 024/2016.		/0	0,00	30.111,67	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5862 - FICHA</b>									
100249	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Repasse referente a pagamento dos contratos de financiamento. Of. SEF 13/2016.		/0	0,00	0,00	172.474,01
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5863 - FICHA</b>									
100257	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento das n.f. 25271 - 25284 - Concrebase Serviços Concretagem.		/0	81,00	0,00	0,00
100257	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA	, Recolhimento das n.f. 25271 - 25284 - Concrebase Serviços Concretagem.		/0	0,00	81,00	0,00
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100254	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4106 - Job Line ADM de Recursos Humanos.		/0	1.613,33	0,00	0,00
100254	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4106 - Job Line ADM de Recursos Humanos.		/0	0,00	1.613,33	0,00
<b>03.01.01.04.000 - Administração</b>									
<b>03.01.01.04.122 - Administração Geral</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA</b>									
487	0/0	040.791.926-06	5142 - ALISSON ARAUJO BRAZ	, QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTARIO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D		728,50	0,00	0,00
487	0/0	040.791.926-06	5142 - ALISSON ARAUJO BRAZ	, QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL ESTATUTARIO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D		0,00	728,50	0,00
488	0/0	417.303.318-40	5143 - ADRIANO BALABEM DE LIMA		DISPENSA D	/0	1.832,53	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:54:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
488	0/0	417.303.318-40	5143 - ADRIANO BALABEM DE LIMA	. QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, CARGO EM COMISSAO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D	/0	0,00	1.832,53	0,00
509	0/0	158.528.808-09	5145 - CARLOS ALBERTO CORREA	. QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, CARGO EM COMISSAO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D	/0	6.341,56	0,00	0,00
509	0/0	158.528.808-09	5145 - CARLOS ALBERTO CORREA	. QUITAÇÃO DE HAVERES DE FUNCIONARIO MUNICIPAL, CARGO EM COMISSAO DECORRENTE DE EXONERAÇÃO OU DEMISSAO.	DISPENSA D	/0	0,00	6.341,56	0,00
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143 - 13º SALÁRIO</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.04.122.0062.2001.31901143.041100000.3 - FICHA</b>									
465	0/0	187.748.568-39	2767 - REGIANE BARBOSA DE LIMA SCARPELLINI	. Pagamento referente ao 13º salário pertinente a 1ª parcela do ano de 2016.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.102,23
<b>03.01.01.17 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049 - CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1049.44905199.041100000.6014 - FICHA</b>									
77	0/0	060.676.616/0001-09	4751 - CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA	. .. Contratação de empresa especializada para execução das obras de ampliação da Estação de Tratamento de Água V.	CONCORRÊNC7/2014		-0,11	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>									
460	471/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	. Stargold plus cil t 10m3; argonio.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	601,77	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.6017 - FICHA</b>									
3409	0/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. .. Gas de cozinha: composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel: fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME		PREGÃO PRE21/2015		0,00	22.379,40	0,00

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Fornecimento de carnes, aves e pescados.					
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.130,43	0,00
134	0/2016	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	861,58
				. Leite uht/uat; integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	4.356,00
499	0/0	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Creme de leite; apresentando teor de materia gorda minima de 25% ; embalado em lata, pesando 300 gramas, com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ma -146,de 07/03/96 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos pr ocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Ervilha verde em conser va; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar d a data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas cond icoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujei to a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anv isa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa d e tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; s em sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da en , Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e co loracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liqui do o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e s uas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Molho de tomate; tradic ional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condi mentos; sal; acucar; cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; i sento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processament o; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem c artonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a re	PREGÃO PRE30/2015		1.806,16	0,00	0,00
500	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a co ntar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57gramas; suas condicoes deverao e star de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Glutamato monossodico; apresentacao em cristais brancos; finalidade realcado r de sabor; acondicionado em saco plastico atoxico; com peso de 1kg; suas cond icoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gor dura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; nao admitindo: adicao de so ja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, ch eiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitos e larvas; pesando aproximadamente 6 5 gramas; embalado em caixa de papelao reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de, Mostarda; composto de vinagre, oleo, acu car, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; chei ro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito esta do de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gram as cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos p rocedimentos administrativos determin, Tempero em po; para legumes, verduras e a rroz; produto desidratado; destinado a temperar alimentos; obtido da mistura de sal refinado, alho em po, cebola em po, salsa em flocos e outros condimentos, exceto pim enta; podendo conter aromatizantes naturais e aditivos permitidos pela legislacao, com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pacote co m 60 gramas; resistente, vedado; acondicionado em caixa de papelao reforçado; su as condicoes deverao estar de acordo, Catchup; composto a base de polpa e suco de tomat e, sal, acucar e outras substancias permitidas; admitindo -se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus i ngredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a conta r da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gram as cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteri	PREGÃO PRE30/2015		1.463,46	0,00	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:54:52  
Sistema CECAM  
(Página: 4 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
501	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	, Colher descartavel para sobremesa; resistente; de primeira linha ; confeccionada com material de poliestireno e pigmentos de alta pureza; na cor crista ; medindo aproximadamente 125 mm de comprimento com 27 mm de largura; embala do em caixa contendo 1000 unidades colheres; devidamente identificado com maro a; nome do fabricante e demais informacoes necessarias. Filme; para alimento s; em plastico aderente de pvc (policloreto de vinila); atoxico; inodoro; com alto brilho; largura aproximada de 45 cm; comprimento aproximado de 300 metros; com espessura de 15 micr as; transparente; isento de furos, rasgos ou particulas estranhas; em rolo sem serri lha; constando na embalagem do produto a identificacao do fabricante, largura e comp rimento do filme, data de fabricacao, prazo de validade, tipo de filme, frase de identifi cacao do produto, orientacao para manuseio, Alcool em gel acendedor para uso profissional; embalado em barrica de 10 kg com fundo e tampa em plastico; produt o devidamente identificado com informacoes sobre o fabricante e do produto; a em presa vencedora devera apresentar autorizacao de funcionamento da empresa e FISPO do produto., Saco de papel; capacidade para 1/2 kg; tipo monolucido; 30 gramas; tama nho 15 cm x 20 cm; sanfonado; pacote com 500 unidades; na cor branca.	PREGÃO PRE72/2015		1.199,45	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.6017 - FICHA</b>									
2614	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, .. Frutas, verduras e legumes diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	2.506,86
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									
37	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso cilindros de 900 kg e de 50 kg.	PREGÃO PRE05/2015		0,00	41.400,00	0,00
53	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	13.000,00	0,00
53	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio.	PREGÃO PRE13/2015		0,00	24.096,80	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.6017 - FICHA</b>									
1628	0/0	009.394.862/0001-10	4898 - M A GARCEZ DA COSTA LTDA EPP	, .. Ácido fluorsilícico PTA, densidade mínima 1,22 G/CM3.	PREGÃO PRE65/2015		0,00	1.590,00	0,00
3314	0/0	000.934.286/0001-82	2098 - SNF DO BRASIL LTDA	, .. Copolímero.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	8.250,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000.38 - FICHA</b>									
224	5/2016	011.898.438/0001-55	3553 - CESAR AGUIAR	, Cartucho de toner para copiadora; marca kyocera; referencia Tk -477 ; modelo fs 6525 mfp; original do fabricante do equipamento, componentes 100% novos ;prazo de validade minimo de 12 meses a partir da data de entrega; com identificacao do fornecedor embalagem.;;impressora na garantia ate 24/06/2016., Peca de repos icao; cartucho de toner para impressora; referencia cf226a; rendimento de aproximada mente 3.000 paginas; series: hp laserjet pro m426dw; na cor preta; componentes 100% nov os; com validade minima de 12 meses a partir da data da entrega; com identificacao do fornecedor na embalagem;;impressora na garantia ate :14/12/2016.	DISPENSA D	/0	0,00	7.940,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>									
144	0/2016	016.717.327/0001-19	4527 - M. S. DE ARAUJO EIRELI ME		PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	420,00

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Papel higienico branco; de primeira qualidade; classe 01; gofrado; em rolo medindo 10 cm de largura X 300 m de comprimento; absorvente; fabricado com 100% celulose virgem (nao reciclado); com alvura superior e 80% conforme ABNT NBR NM 1536-2002; pintas inferior a 10mm2/m2 conforme NBR 8259-2002; furos inferior a 15mm2 /m2 conforme NBR 15134-2007 e gramatura superior a 15 g/m2 conforme ABNT NBR NM ISO 536 de 2000; produto acondicionado em caixa de papelao contendo 8 rolos cada; na caixa devera constar informacoes do fabricante; marca; especificacoes do produto; bem como a sua composicao; as mesmas devem estar impressa na caixa de forma legivel; e a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme Portaria MS 1480 de 31/12/90 e laudos de ensaios fisicos expedido pelo I.P.T. ou outro laboratorio credenciado pelo INMETRO; que comprove as solicitacoes dos descritivos; quanto a alvura; pintas; furos e gramatura.						
147	0/2016	003.720.691/0001-96	17 - SS-SILVEIRA & SILVEIRA COMERCIAL LTD	. Papel toalha multiuso; folha dupla de alta qualidade; picotada; gofrada; gramatura minima de 42g/m2; 100% celulose; na cor branca; tamanho 20cmx22cm; embalagem do em pacotes com 02 rolos; contendo 120 toalhas; embalagem devidamente identificada com informacoes sobre produto; fabricante; entre outras informacoes; a empresa vencedora devera apresentar laudo microbiologico conforme portaria n° 1480 de 31/12/90., Vassoura; tipo caipira; cepa em palha; com cerdas de palha de primeira qualidade; tipo 5 fios e amarracao com arame; cabo de madeira medindo 120cm, plastificado e com ponteira (gancho).	PREGÃO PRE72/2015		0,00	0,00	899,88	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</b>										
489	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho g., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg	PREGÃO PRE41/2015		560,40	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>										
176	0/2016	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Luva com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca, rosca conforme nbr nm iso 7-1; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE03/2015		0,00	81,00	0,00	
361	337/2016	054.246.590/0001-66	1786 - FERRARI - IND. E COM. DE ARTEFATOS D	. Laje de forro; medida 14,00m x 2,5m.	OUTROS/NÃO /0		0,00	780,00	0,00	
362	0/0	057.408.981/0001-28	3237 - CONSTRUCENTER LAR E CONSTRUÇÃO EIR	. Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato em aço inoxidável 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrão., Barra de ferro chato; bitola de 2 1/2 x 1/4; 2 1/2 polegadas de largura; 1/4 de espessura em polegadas; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 1 00 x 100; espessura de 2,25 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon ; quadrado 16 x 16; espessura de 1,20 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 20 x 20; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 40; espessura de 2,0 mm; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneiras metalica; com duas abas iguais; dimensao de 2 polegadas por 1/4" de espessura (6,35mm), Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrão de 6 metros., Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 16 igual a 1,50mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento., Disco de corte; com medidas aproximadas de 4 1/2" x 1/16" x 7/8"; grao abrasivo (óxido de alumínio); utilizado para o corte de diversos tipos de materiais ferrosos como aço, ferro fundido em forma de barras, tubos, placas, chapas e perfis; atendimento as normas abnt/nbr 15.330 e iso 9001., Roldana 4 polegadas; com caixa; em aço galvanizado; usada em serralheria., Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrão 10" x 4.53"; 1" alma; 6 metros de comprimento padrão., Viga laminada; aço a-36; 4 polegadas de altura interna; medida padrão 4" x 2.5/8"; 1" alma; 6	PREGÃO PRE80/2015		0,00	12.182,40	0,00	

				metros de comprimento padrao., Viga u dobrada; aco 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aco 1020; 6 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros., Viga u dobrada; aco 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros.				
451	0/0	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcarea; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015	0,00	17.097,08	0,00
490	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 25 mm x 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cotovelo de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4" x 90 gr; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Luva de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Cap de pvc rigido soldavel; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 25 mm; 3/4"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Adesivo para tubo de pvc; a base de resina de pvc, acetona, metil-etil-cetona, ciclohexanona e solventes organicos; utilizado na soldagem de tubos e conexoes de pvc nbr 5648 (agua fria); acondicionado em frasco de 175 g; com pincel aplicador.	PREGÃO PRE03/2015	358,50	0,00	(Página: 6 / 100)
491	0/0	012.260.690/0001-05	4606 - LIGA COMERCIO DE MATERIAL PARA CO	. Cal hidratada; composto de calcareo tipo ch -iii; com plasticidade maior ou igual a 110; especificacao de acordo com a nbr 7175., Cimento portland composto tipo cp ii-e; composto de escoria granulada de alto forno; com resistencia de 32 mpa; faixa de percentagem em peso de clinquer+sulf. calcio 94 -56%; e faixa de percentagem em peso de escoria de 6 -34%; c/ faixa de percentagem de material carbonatico de 0 -10%; embalagem em sacos de papel tipo "kraft" pesando 50 kg; com limite de percentagem de residuo insolavel menor ou igual a 2,5%; com limite de percentagem de perda ao fogo menor ou igual a 6,5%; com limite de percentagem de oxido de magnesio menor ou igual a 6,5%; com limite de percentagem de trioxido de enxofre menor ou igual a 4%; com limite de percentagem de anidrido carbonico menor ou igual a 5%; com limite de tempo de fim de pega menor ou igual a 10 horas; limite de expansibilidade a frio/quente menor ou igual a 5 mm; limite de tempo de inicio de pega menor ou igual a 1 hora; normatizacao conforme nbr 11578.	PREGÃO PRE18/2015	8.065,00	0,00	0,00
492	0/0	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	. Junta gibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.	PREGÃO PRE77/2015	828,00	0,00	0,00
493	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX	. Curva 45 gr curta de pvc rigido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para se usada em instalacoes prediais de esgoto predial; com anel de borracha., Luva de correr pvc com bolsa s je; em pvc rigido injetado; com bolsas de junta elastica; conforme especificado na nbr 5647; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm; com aneis de borracha, Curva 45 graus; longa; moldada; ponta/bolsa; em pvc rigido; coletor de esgoto; com junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; conforme especificado na nbr 10569; com diametro nominal de 200 mm; com anel de borracha., Curva 45 graus; longa; moldada; de pvc rigido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro nominal 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015	1.312,00	0,00	0,00
494	0/0	003.277.220/0001-55	520 - FORTSAM COMERCIAL LTDA - EPP	. Adaptador; pvc rigido marrom; bolsa/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; com anel; conforme norma abnt -nbr 5647/2007., Curva; longa; moldada; 90 graus; pvc rigido marrom; ponta/bolsa; dn 100mm x de 110 mm; com anel; conforme norma 5647/2007., Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rigido, para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 150 mm; com anel de borracha.	PREGÃO PRE24/2015	806,86	0,00	0,00
495	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	. Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 200 mm., Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rigido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 150 mm.	PREGÃO PRE52/2015	435,60	0,00	0,00
496	0/0	008.164.724/0001-82	3339 - SANEMARCK COMÉRCIO DE MATERIAIS H	. Cotovelo 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4 pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria., Te 90 graus com rosca de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 1/2"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.	PREGÃO PRE24/2015	303,00	0,00	0,00
497	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Cap pvc com bolsa; jei em pvc rigido injetado; com bolsa de junta elastica; conforme especificado na nbr 10351 e padronizado na nbr 9815; com diametro nominal de 100 mm; com anel incluso	PREGÃO PRE46/2015	307,00	0,00	0,00
502	0/0	003.992.516/0001-58	4854 - AFER INDUSTRIAL LTDA	. Tampa; de ferro fundido ductil; modelo td -600; no formato redondo; para atender as seguintes medidas: tampa 544 mm; base 745 mm; passagem 495 mm; altura 95 mm; para serem instalados em vias com trafegos de veiculos; conforme norma nbr 10160; capacidade para suportar o peso de 40.000kg; e devera ser fornecido certificado de qualidade.	PREGÃO PRE34/2015	21.700,00	0,00	0,00
503	0/0	020.404.965/0001-57	5075 - FERRON COMERCIAL EIRELI - EPP	. Acoplamento para uniao de tubos com flexibilidade axial de 10 mm; com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; distancia entre extremidades dos tubos permitida: 10 mm; pressao de trabalho: 7 bar; pressao de teste: 10,5 bar; diametro externo: 429 mm; tolerancias do diametro externo: 426 a 432 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 7 bar; pressao de teste: 9,5 bar; pressao de teste: 14,25 bar; diametro externo: 323,9 mm; tolerancias do diametro externo: 321 a 327 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao minima de: 91 mm; pressao de trabalho: 12 bar; pressao de teste: 18 bar; diametro externo: 223 mm; tolerancias do diametro externo: 221 a 226 mm; torque de aperto dos parafusos: 15 Nm., Abracadeira para reparo de tubos com carcaca em aco carbono galvanizado a fogo; 02 parafusos em aco carbono com tratamento anti corrosivo Geomet (resistente a 800 horas de salt spray); 02 eixos de fixacao em aco carbono com tratamento anti corrosivo GEOMET (resistente a 800 horas de salt spray) e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 17 bar; pressao de teste: 25,5 bar; diametro externo: 508 mm; tolerancias do	PREGÃO PRE02/2016	49.230,00	0,00	0,00

507	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	<p>diâmetro externo: 505 a 511 mm; torque de aperto dos parafusos: 40 Nm., Abraceira para reparo de tubos com carcaca em aco inox AISI 304; 02 parafusos em aco inox AISI 316 com Molykot; 02 eixos de fixacao em aco inox AISI 304 e elemento de vedacao em NBR especial com adicao de PVC; largura entre minima de 135 mm e maxima de 145 mm; largura util de vedacao: 91 mm; pressao de trabalho: 6,5 bar; pressao de teste: 9,75 bar; diâmetro externo: 423 mm; tolerancias do diâmetro externo: 42 0 a 426 mm; torque de aperto dos parafusos: 20 Nm.</p> <p>. Esmalte sintético brilhante; cor alumínio; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor branco; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor ouro velho; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintético brilhante; cor prata; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Esmalte sintético fosco; cor preta; para ser aplicado em madeiras, paredes e metais; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secaticovo; pigmentos organico e inorganicos; cargas minerais inertes; hidrocarboneto alifatico; secantes organo-metallicos; nao contem benzeno; embalagem lata de 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Tinta epoxi; esmalte catalizador; cor concreto; composicao resina epoxi, hidro carbonetos aromaticos, eteres glicolicos, pigmentos organicos e inorganicos, cargas minerais inertes e aditivos; nao contem benzeno; usado em banheiros, cozinhas, azulejos e pisos; embalagem lata de 3,6 litros, atendimento a norma NBR 11.702 - tipo 4.2.2.1., Tinta latex; cor concreto; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricaçao; atendimento as normas n br 11702 tipo 4.5.1 e n br 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicois e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricaçao; atendimento as normas n br 11702 tipo 4.5.1 e n br 15079; embalagem de 18 litros., Tinta esmalte sintético; antiferrugem; dupla acao, cor cinza, aplicacao em madeiras, metais e aco; fundo e acabamento brilhante; antiferrugem; composicao resina alquidica a base de oleo vegetal semi secativo; pigmentos organicos e inorganicos; cargas minerais inertes (acetinado e fosco); hidrocarbonetos alifaticos; secantes organo metallicos; nao contem benzeno; embalagem 3,6 litros com data de fabricaçao; validade e fabricante; 432c; escala pantone; atendimento a norma n br 11702/10., Cal para pintura; composicao hidroxido calcio finamente moido; utilizado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos.</p> <p>. Fornecimento e instalacao de pelricula protetora para vidro; grau de visibilidade 20% (g20); em tonalidade preta/fume.</p>	PREGÃO PRE07/2015	5.176,50	0,00	0,00	
508	469/2016	074.247.222/0001-40	1177 - MACHINE SOM AUTOMOTIVO LTDA ME		OUTROS/NÃO	/0	7.810,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
406	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	. CMB-3: Tampa superior e encaixe do rolamento da bomba, CMB -3: Tampa do selo do rolamento da bomba	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	286,73	0,00
506	496/2016	023.405.799/0001-00	5003 - ROSALINA AUGUSTINA DE LIMA - MEI	. capacitor de fases de 35 uf, para ar condicionado., capacitor de fases de 15 uf, para ar condicionado., placa electronica principal para ar condicionado split de 60.000 btus., placa electronica principal para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus., compressor rotativo 3 hp, 220v, para ar condicionado 60.000 btus., compressor rotativo 3,5 hp, 220v, para ar condicionado de 9.000 a 12.000 btus., contador 25 amperes 220v, para ar condicionado, moto ventilador condensadora para ar condicionado split de 9.000 a 12.000 btus.	OUTROS/NÃO	/0	6.480,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b> <b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
498	0/0	020.360.237/0001-90	4998 - DANPIE PRODUTOS PARA LABORATORIOS		PREGÃO PRE17/2015		560,00	0,00	0,00



**SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTÁBIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:54:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS				. Eletrodo de pH com superfície plana para análise de amostras sólidas e semi-sólidas; com corpo em epoxi; conector para entrada BNC; faixa de pH: 0 -14; precisão: 0,01; eletrodo deve ser compatível com o pHmetro modelo 8010 da marca qualxtron; fornecido por representante autorizado ou pelo próprio fabricante.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
225	0/2016	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. BOMBA D AGUA; CAMINHAO VOLKSWAGEN; MODELO: 15.180; ANO 2001;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	490,00
402	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. RESERVATORIO DE AGUA RADIADOR COM TAMPAS; CAMINHAO FORD; MODELO: 1517 ELETRONICO; ANO 2009/2010;	PREGÃO PRE16/2015		0,00	142,00	0,00
413	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peça reposicao p/veiculo automotivo, braco oscilante suspensao dianteira, peça genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006	PREGÃO PRE91/2015		0,00	180,00	0,00
414	437/2016	004.830.178/0001-10	1526 - GAMMER MÁQUINAS, PEÇAS E SERVIÇOS	. Pino Db 27, peça reposicao; disco de embreagem; maquina draguilaine bucurus	OUTROS/NÃO	/0	0,00	980,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
505	353/2016	002.030.715/0001-12	722 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. Pagamento de taxas a ANATEL referentes a servicos de radiocomuniacao sendo:CFRP - Contribuicao para o Fomento de Radiodifusao Publica;;TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento.	OUTROS/NÃO	/0	242,54	0,00	0,00
510	493/2016	002.772.704/0001-08	5139 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOM	. Pagamento de taxas a ANATEL referentes a servicos de radiocomuniacao sendo:CFRP - Contribuicao para o Fomento de Radiodifusao Publica;;TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento.	OUTROS/NÃO	/0	1.602,16	0,00	0,00
510	493/2016	002.772.704/0001-08	5139 - FUNDO DE FISCALIZACAO DAS TELECOM	. Pagamento de taxas a ANATEL referentes a servicos de radiocomuniacao sendo:CFRP - Contribuicao para o Fomento de Radiodifusao Publica;;TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.602,16	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
46	0/0	005.412.271/0001-78	1815 - LABSOFT TECNOLOGIA LTDA EPP	. Implantação de solução para automação e gestão laboratorial de análises (Sistema LIMS)	PREGÃO PRE31/2015		0,00	7.799,96	0,00
67	0/0	009.400.465/0001-04	4542 - WEBJUR PROCESSAMENTOS DE DADOS L	. Captação, leitura e envio de recortes eletrônicos de diários oficiais de âmbito estadual e federal, através de correio eletrônico e website.	DISPENSA D	/0	0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
206	0/2016	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pi. Locacao de rompedor eletrico; dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagonal al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidraulicas; demolir pi	PREGÃO PRE13/2015		0,00	0,00	290,00
408	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP		PREGÃO PRE19/2015		0,00	3.040,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

## CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:54:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA</b>									
71	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	, contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck, ano de fabricacao do veiculo superior a 2008, em bom estado de conservacao, com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada, locacao de 12 00(mil e duzentas) horas, com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo;					
				, Reempenho do pedido 1522/2015. Concreto usinado FCK 20 Mpa com b rita 1, slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015		0,00	2.700,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
157	115/2016	051.282.655/0001-30	3726 - AUTO JO DIESEL LTDA ME	, Servico de recondicionamento de bomba de alta pressao	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.664,00
504	512/2016	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	, servico de remocao;instalacao e conserto de transmissao de maquina retroescavadeira	OUTROS/NÃO	/0	2.200,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA</b>									
405	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB -3: Servicos Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.3.1), CMB -3: Limpeza, jateamento e preparacao do nucleo da bomba (Conforme subitem 4.3.2 ), CMB -3: kit de substituicao obrigatorio (Conforme subitem 4.3.10), CMB -3: Rotor da bomba (Conforme subitem 4.3.3), CMB-3: Eixo da bomba (Conforme subitem 4.3.4), CMB -3: Recuperacao do eixo de rolamento da bomba (Conforme subitem 4.3.5), CMB -3: Recuperacao dos alojamentos dos rolamentos da bomba (Conforme subitem 4.3.7), CMB -3: Recup. dos alojamentos dos selos mecanicos da bomba (Conforme subitem 4.3.8), CMB -3: Balanceamento do propulsor da bomba (Conforme subitem 4.3.9), CMB -3: Servicos Iniciais no motor (Conforme subitem 4.3.11), CMB -3: Rebobinamento no motor (Conforme subitem 4.3.12), CMB -3: No rotor do motor (Conforme subitem 4.3.14), CMB -3: De impregnação no motor (Conforme subitem 4.3.15), CMB -3: Servicos Finais no motor (Conforme subitem 4.3.16), CMB -3: Servicos Finais no CMB (Conforme subitem 4.3.17), CMB-3: Embalagem e Transporte (conforme item 4.3.19)	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	3.317,67	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903974.041100000.42 - FICHA</b>									
459	472/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Servico de Transporte	OUTROS/NÃO	/0	0,00	49,51	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979 - SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903979.041100000.42 - FICHA</b>									
1	0/0	046.250.999/0001-28	538 - CAMPI CIRCULO DE AMIGOS DO M. PATR.		DISPENSA D	/0	0,00	1.073,38	0,00



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:54:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 11)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contribuição ao menor patrulheiro de Indaiatuba.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905230.041100000.48 - FICHA</b>									
97	0/2016	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frecuencia; potencia: 300cv; alimentacao: 440vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 350A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de cont role: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder);	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	15.100,00
141	0/2016	014.309.992/0001-48	3982 - WEG DRIVES & CONTROLS - AUTOMAÇÃO	. Conversor de frecuencia; potencia: 300cv; alimentacao: 440vca (± 10%); corrente nominal do motor: maior ou igual: 350A; entrada trifasica; controle: integ rado com a alimentacao de potencia; tipos de controle: alimentacao: fonte chaveada; microcontrolador: 32 bits; metodo de controle: pwm senoidal svm (space vector modulation); regulador es de corrente; fluxo e velocidade implementados em software (full digital); tipos de cont role: escalar (tensao imposta - v/f); vetorial sensorless (sem encoder);	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	15.100,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905233.041100000.48 - FICHA</b>									
480	364/2016	057.143.653/0001-47	5134 - CLAUTEC ELETRÔNICA LTDA ME	. 1 entrada hdmi, conector tipo a, femea; 8 saidas hdmi, conector tipo a, femea; largura de banda 2.25gbps (single link); suporte de resolucao de vga ate uxga e 480i ate 1080p; controles hdcp: selecionar e ler botoes para selecao e armazenamen to de informacoes; leds indicadores: saida de estado 1 para 8; temperatura de funcion amento: 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F); temperatura de armazenamento: -40 ° a + 70 ° C ( -40 ° a 158 ° F); humidade: 10% a 90% rh sem condensacao; peso minimo 1536 gramas; dimensoes 120 mm (c), 436 mm (l), 44 mm (a); alimentacao 110-240 volts 60hz ac/ 4,5v x 5,0a dc; gabinete metal na cor preta; suporte para fixação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	350,25	0,00
480	364/2016	057.143.653/0001-47	5134 - CLAUTEC ELETRÔNICA LTDA ME	. 1 entrada hdmi, conector tipo a, femea; 8 saidas hdmi, conector tipo a, femea; largura de banda 2.25gbps (single link); suporte de resolucao de vga ate uxga e 480i ate 1080p; controles hdcp: selecionar e ler botoes para selecao e armazenamen to de informacoes; leds indicadores: saida de estado 1 para 8; temperatura de funcion amento: 0 ° a + 40 ° C (32 ° a 104 ° F); temperatura de armazenamento: -40 ° a + 70 ° C ( -40 ° a 158 ° F); humidade: 10% a 90% rh sem condensacao; peso minimo 1536 gramas; dimensoes 120 mm (c), 436 mm (l), 44 mm (a); alimentacao 110-240 volts 60hz ac/ 4,5v x 5,0a dc; gabinete metal na cor preta; suporte para fixação.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	350,25
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.6019 - FICHA</b>									
3371	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. ,. Aquisição de uma máquina de solda de eletrofusão.	PREGÃO PRE32/2015		0,00	12.500,00	0,00
SUBTOTAL							153.155,13	217.129,13	224.184,81
TOTAL							153.155,13	217.129,13	224.184,81

**MODALIDADES DE LICITAÇÃO**

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS



**SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA**  
**CONTABIL**

**Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009**

Data: 23/02/2016 16:54:52

Sistema CECAM

(Página: 11 / 11)

<b>Empenho</b>	<b>Processo</b>	<b>CPF/CNPJ</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Descrição</b>	<b>Mod. Lic.</b>	<b>Licitação</b>	<b>Valor Empenhado</b>	<b>Valor Liquidado</b>	<b>Valor Pago</b>
----------------	-----------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------	------------------------	-------------------

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS  
PR-E - PREGAO ELETRÔNICO  
PR-G - PREGAO PRESENCIAL  
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS  
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS