



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 17 de Junho de 2016

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA

100458	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Pagamento dos aposentados. Folha 06/2016, Pagamento dos aposentados. 1ª parcela do 13º salário.		/0	49.869,97	49.869,97	0,00
--------	-----	---------------------	---	---	--	----	-----------	-----------	------

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA

1686	0/0	010.478.548/0001-03	3647 - CCM DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES	, Oleo lubrificante; mineral; multiviscoso; para uso em motores diesel de alta potencia; superalimentados ou turboalimentados; que operem em condicoes severas; exigindo lubrificantes com o nivel de desempenho API CG -4/SJ e ACEA E2-96/B2-98/B3-98/B4- 02; disponivel no grau SAE 15W/40; lata ou balde de 20 litros., Oleo lubrificante; mineral; para uso em motores dois tempos a gasolina refrigerados a ar; que exijam lubrificantes com nivel de desempenho API TC; disponivel no grau SAE 30; frasco de 500 ml.	PREGÃO PRE78/2015		0,00	1.255,30	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	----------	------

1781	1740/2016	002.877.654/0001-23	3135 - KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LT	, Oleo lubrificante OMEGA SB -220 (Características mínimas: lubrificante tipo PAO de grau ISO/SAE 220/50; viscosidade cinemática a 40°C de 206 cSt; viscosidade cinemática a 100°C de 20,4 cSt; índice de viscosidade a 115; ponto de fulgor de 251°C; ponto de fluidez de -35°C; carga de solda de 315 Kg; demulsibilidade de 40/40/0/30 - oleo mL/H2O/emulsao/minutos; gravidade especifica a 15,5°C de 0,899; temperatura maxima recomendada de operacao do oleo de 121°C; temperatura minima recomendada de operacao do oleo de -35°C); embalagem de 5 litros.;Obs: Oleo utilizado em sopradores Marca Kaeser, que estao na garantia, portanto o oleo devera ser original.	DISPENSA D	/0	6.349,64	0,00	0,00
------	-----------	---------------------	---	--	------------	----	----------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA

1391	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botljao P13; a granel; fornecido em botljao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	91,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	------	------	-------

1774	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; botljao P13; a granel; fornecido em botljao com 13kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		273,00	0,00	0,00
------	-----	---------------------	--	---	-------------------	--	--------	------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE93/2015		0,00	0,00	3.136,99
----	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	------	----------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Frutas, legumes e verduras diversos.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	, Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; fransporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	31.948,80	0,00
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	, Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.„Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	35.235,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA									
1775	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	, Faca de mesa; em aço inox; espessura mínima de 3,00 mm; com cabo de polipropileno; cor creme; pacote com 3 unidades. Garfo; para refeicao; com laminas em aço inox; cabos em polipropileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 19 mm e altura 13mm; pacote com 4 unidades. Colher; para refeicao; com laminas em aço inox; cabos em polipropileno; cor creme; comprimento 185 mm; largura 39 mm e altura 20 mm; pacot e com 4 unidades	PREGÃO PRE01/2015		1.022,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1473	1542/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	, Tubo Nylon 6 x 4 mm	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	951,00
1477	0/0	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	, Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diametro nominal 1/2" (dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta. Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diametro nominal 3/4" (DN 20); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta.	PREGÃO PRE24/2015		0,00	0,00	507,00
1609	1657/2016	067.200.584/0001-10	77 - GEBER J. BAIA & CIA LTDA ME	, Grelha com porta grelha, em alumínio escovado, na medida de 100x20cm.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	252,76
1635	1673/2016	018.711.004/0001-43	4425 - HIDRAULICA MULLER COM. DE M HIDRAUL	, Torneira automatica; com fechamento hidromecanico temporizado (4 a 10 segundos); acionamento com pressao manual (minimo de 300.000 acionamentos); produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acabamento cromado, corpo reto; bica baixa vertical levemente inclinada p/ frente, com comprimento 129mm, altura 93mm; fixacao em mesa, com rosca 51mm de comprimento, distancia entre a parte inferior da bica para a parte inferior da torneira 62mm; bitola 1/2 polegada; com pressao de 2 a 40 m.c.a., com bico arejador antivandalismo, jato tipo spray; peso: 0,569kg; utilizacao em lavatorio; embalagem blister incluindo 01 canopla, 01 porca de fixacao, 01 anel de vedacao; 02 restritores de vazao e 01 adesivo orientativo e manual de instrucao; garantia minima do fabricante: 05 anos., Acabamento para valvula de descarg a; produzida em liga de cobre, plastico de engenharia e liga de zinco; cromada; duplo acionamento; utilizada em instalacoes hidraulicas; dimensoes: 125 x 105 x 49mm (a x l x p); peso: 0,356kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; embalagem blister incluindo 01 chave sextavada; 02 parafusos e manual de instalacao.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	6.499,80
1769	0/0	005.539.455/0001-01	2132 - UNITUBOS INDUSTRIA E COM. DE CONEX		PREGÃO PRE24/2015		672,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1770	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	, Luva de correr pvc com bolsas je; em pvc rígido injetado; com bols... conforme especificado na nbr 5647 ; com diametro nominal de 50 mm; com diametro externo de 60 mm;com aneis de borracha					
				, Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; com r... dimetro nominal de 3/4"., Niple para conexao hidraulica; de lata... dimetro de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de a... tipo rosca de 3/4"., Te de latao; para ser utilizado em instalacoes hidraulicas; dn 3/4"; rosca... Cotovelo 90 gr; em latao; com conexao de junta rosqueavel; c om rosca tipo bsp; com... dimetro nominal de 1/2".	PREGÃO PRE83/2015		2.778,00	0,00	0,00
1772	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	, Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametr... utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tip... rosca de 1/2"., Luva para conexao hidraulica; com no minimo 35 mm; confeccionado em lat... ao; com diametro de 3/4"; com encaixe tipo rosca.					
				, Te galvanizado; conforme nbr 6943; para ser utilizado em instala... coes hidraulicas; dn 2"; rosca bsp nrm iso-7.	PREGÃO PRE83/2015		1.096,10	0,00	0,00
1773	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME						
				, Junta Gibault de ferro fundido para pvc dn 100; com dois aneis.	PREGÃO PRE77/2015		342,30	0,00	0,00
1777	0/0	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H						
1780	1844/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	, Valvula de retencao horizontal; bitola 2"; de metal; usada na d... istribuiçao e recalque de agua; rosca nbr 6414(iso r7/1)., Valvula de retencao horizontal; b itola 2 1/2; de metal; usada na distribuicao e recalque de agua; rosca nbr 6414(iso r7/1).	DISPENSA D	/0	696,00	0,00	0,00
							2.737,74	0,00	0,00
1782	1843/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Clips para cabo de aço; medida 7/8 polegadas; 22,23 milímetros; m... aterial galvanizado., Esticador de cabo de aço; gancho e olhal; medida 7/8 de polegadas; 22,23 milímetros; em aço carbono; norma din 1480; acabamento galvanizado.	DISPENSA D	/0	1.388,20	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
1764	1854/2016	046.958.906/0001-14	385 - GIACOMIN & CIA LTDA	, Kit de filtros para motor volvo pente 06 cilindros; kit composto por 03 filtros.	DISPENSA D	/0	245,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
1565	0/0	007.885.913/0001-81	5230 - LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA - E	, Reator eletronic; especifico para lampadas fluorescente tubular ; t10 ; potencia: 2 x 20w... tensao nominal: 220 vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95)atendimento: n... ormas abnt/nbr 14417, abnt/nbr-14418abnt/nbr-iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000-3-2., Reator eletronic;... especifico para lampadas fluorescente tubular t8; potencia: 2 x 32 w ;tensao nominal: 220... vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95); atendimento: normas abnt/nbr 144... 17, abnt/nbr -1441 abnt/nbr-iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -iec/en 61000-3-2., reator eletronic; especifico para... lampadas fluorescente ;tubular;t10; potencia: 2 x 40w tensao nomin... al: 220 vca/60 hz; prd; afp.(f.p.>=0,95); atendimento: normas abnt/nbr 14417, abnt/nbr1441... 8, abnt/nbr -iec/en 61347-2-3 e abnt/nbr -61000-3-2., Lampada fluorescente compacta; reator incorporado;... potencia: 15w; base: 27; tensao nominal: 220vca/60 hz; fluxo lumin... oso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 6500 k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 901, Lampada fluorescente... compacta; reator incorporado; potencia: 25w; base: 27; tensao nomi... nal: 220vca/60 hz; fluxo luminoso (minimo): 900 lm; temperatura de cor: 2700 k; atend... imento: norma abnt/nbr-iec 901., Lampada fluorescente tubular; potencia: 28w; bulbo: t5; base: g5; fluxo... luminoso (minimo): 2900 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento : norma abnt/nbr-iec... 60081, Lampada fluorescente tubular; potencia: 36w; bulbo: t8; bas... e: g13; fluxo luminoso (minimo): 3350 lm; temperatura de cor: 4000k; atendimento: norma a... bnt/nbr-iec 60081., Lampada multivapor metalico; potencia: 150w; base: e40; fluxo lum inoso (minimo): 14.500... lm; temperatura de cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada... multivapor metalico; potencia: 250w; base: e40; fluxo luminoso (mi... nimo):20000 lm; temperatura de cor: 4200 k atendimento: norma abnt/nbr -iec60598., Lampada multivapor... metalico; potencia: 400w; base: e40; fluxo luminoso (minimo):3500 0 lm; temperatura de... cor: 4200k; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60598., Lampada halogena; potencia: 150 w;... tensao nominal: 220v/60 hz; fluxo luminoso (minimo):2550 lm; tempe... ratura de cor: 3000 k; base: r7s-15; atendimento:norma: abnt/nbr-iec 60598-1.	PREGÃO PRE09/2016		0,00	4.578,50	0,00
1767	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD						
							373,35	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 4 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1768	0/0	008.609.254/0001-13	4661 - EMEC DO BRASIL COMERCIO DE BOMBAS	. Chave de nível; tipo boia; capacidade elétrica de 15 amperes com carga resistiva em 250v; temperatura de operação de 0° a 60°C; grau de proteção ip x8 ; proteção contra choques elétricos classe 2; tipo de interrupção micro -desconexão; controle eletromecânico (isento de mercúrio); contato reversível para níveis inferiores e superiores; material (boia) em polipropileno; comprimento cabo alimentação mínimo de 2000 mm; atendimento a norma abnt/nbr 12721:2006 de insumos.					
				. Bomba dosadora de pistão para líquidos de alta viscosidade acionada por motor elétrico; ajuste manual da dosagem; através de micrometro graduado; permite alteração do curso do pistão 0 a 100%; faixa de operação de 0 - 100 %; pulsação 40 ppm (pulsos por minuto); regime de dosagem contínuo / descontinuo com precisão de +/- 2%; válvula de sucção e descarga com esfera; conexão de sucção e descarga diâmetro 1/2" bsp; vazão: 0 - 42,0 l/h; pressão máxima: 20,0 bar; fluido a ser dosado: polímero catiónico; 1.200/2.000 cps; características elétricas: motor elétrico trifásico; potência de 0 ,37 kw; tensão: 220/380/440 volts; isolamento: classe f; proteção: ip -55; carcaca: 71; cabecote: s.s. 316l; pistão: s.s. 316l; esferas/sedes: s.s. 316l; vedações: fpm (viton); acompanha 5,0 metros de mangueira em pvc 1/2" com medidas (12,7 x 15,7)mm.	PREGÃO PRE88/2015		16.998,00	0,00	0,00
1779	1821/2016	067.310.870/0001-38	195 - VITOR MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	. Lampada led; tipo: a-60; base: e-27; potência: 7w; tensão: 240v; temperatura de cor 4.000 k; eficiência luminosa: 78lm/w; luminância 470lm; frequência: 50/60 hz; fator de potência mínimo: 0,92; vida útil 30000hr; tamanho: 11,1 x 6 cm., Lampada led; tipo: a-60; base: e-27; potência: 12w; tensão: 240v; temperatura de cor 4.000 k; eficiência luminosa: 88lm/w; luminância 1.055lm; frequência: 50/60 hz; fator de potência mínimo : 0,92; vida útil 30000hr; tamanho: 12 x 6,5 cm., Lampada led; tipo: a -60; base: e -27; potência: 15w; tensão: 240v; temperatura de cor 4.000 k; eficiência luminosa: 90lm/w; luminância 1.350lm; frequência: 50/60 hz; fator de potência mínimo: 0,92; vida útil 30000hr; tamanho: 12 x 6,5 cm., Lampada diótrica luz de led; potência: 3w; base gu10 ; tensão 240 v; ângulo de feixe: 30; temperatura de cor: 4000; fator de potência mínimo:0 ,92; luminância: 460lm; frequência: 50/60hz; vida útil: 30000.	DISPENSA D	/0	1.218,74	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA									
1726	1800/2016	074.485.814/0001-08	1956 - EKOS PAISAGISMO LTDA ME	. Mudanças de plantas para reposição em jardim.	DISPENSA D	/0	0,00	1.330,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
1766	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. peça reposição para retroescavadeira; calço; cod 123/06189 ; peça original; retro job 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		535,00	0,00	0,00
1776	0/0	074.434.457/0001-40	4709 - ALBERTO CAIO TAMBORRINO - EPP	. peça reposição p/veículo automotivo, válvula termostática , peça genuína, aplicação veículo ford courier ano 2008/2009	PREGÃO PRE91/2015		354,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
1288	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. Despesas com produtos (material de consumo).	OUTROS/NÃO	/0	-10,72	-10,72	-10,72
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903699.041100000.41 - FICHA									
1788	0/0	312.025.548-30	4426 - MONICA DEMARCHI		OUTROS/NÃO	/0	847,80	847,80	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 5 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. PAGAMENTO DAS DILIGENCIAS EFETUADAS PELA OFICIALA DE JUSTIÇA, CONFORME OFICIO Nº 042/2016-MSSLO.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
1778	0/0	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao muncck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada; locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessarios para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO	PRE40/2016	9.945,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA									
1783	1776/2016	000.025.128/0001-00	316 - ANGELO ANTONIO LOMBARDI SERV.COLO	. Servico de instalacao de parede de gesso acartonado estrutural.	DISPENSA D	/0	1.525,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
47	0/0	014.514.222/0001-37	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO	. Lavagem de veículos da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	350,00	0,00
1508	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha gm; preventiva e c orretiva	PREGÃO	PRE46/2015	0,00	0,00	1.141,25
1676	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	. Servico de borracharia; conserto de pneus de caminhao com camara ; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento de automovel., Balanceamento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Servico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua m ontagem como: vaselina e valvulas de roda., Servico de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Servico de montagem de pneus de caminhao; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Balanceamento de rodas de caminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Servico de borracharia; conserto de pneus de camin hao sem camara; com material necessario para o conserto., Servico de alinhamento d e caminhao., Servico de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario para o conserto., Servico de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Servico de borracharia; consert o de pneus de maquina pesada; sem camara; com material necessario para o conserto., Serv ico de vulcanizacao de pneu; caminhao, Servico de cambagem de automovel., Servico de c ambagem de camioneta ate 1000k., Servico de borracharia; conserto de pneus de maquina pesada; com camara; com material necessario para o conserto.	PREGÃO	PRE99/2015	0,00	0,00	3.994,75
1765	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO	PRE46/2015	273,90	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1754	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNC	7/2015	890,50	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 6 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1755	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat04 -desmontagem completa, cat04 -inspecao visual, cat04 -testes e ensaios eletricos, cat04-testes e ensaios mecanicos, cat04 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat04-substituicao da tampa defletora, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat04 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat04 -substituicao /retificacao do eixo, cat04 -substituicao dos rolamentos, cat04 -rebobinamento no estator, cat04-rejuvenecimento no estator, cat04 -limpeza geral no estator, cat04 -secagem em estufa no estator, cat04 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat04 -testes preliminares no estator, cat04 -limpeza geral no rotor, cat04 -secagem em estufa no rotor, cat04-balanceamento no rotor, cat04 -testes preliminares no rotor, cat04 -a vacuo ou imersao, cat04 -verniz eletroisolante, cat04 -secagem em estufa, cat04 -montagem do equipamento, cat04 -ensaios eletricos, cat04 -acabamento, cat04 -pintura, cat04 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat04 -medicao da resistencia do isolamento, cat04 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat04 -dieletrico antes da impregnacao, cat04 -dieletrico apos impregnacao, cat04 -corrente em vazio, cat04 -equilibrio de fases, cat04 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		620,20	0,00	0,00
1756	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat01 -desmontagem completa, cat01 -inspecao visual, cat01 -testes e ensaios eletricos, cat01-testes e ensaios mecanicos, cat01 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat01-substituicao da tampa defletora, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat01 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat01 -substituicao /retificacao do eixo, cat01 -substituicao dos rolamentos, cat01 -rebobinamento no estator, cat01-rejuvenecimento no estator, cat01 -limpeza geral no estator, cat01 -secagem em estufa no estator, cat01 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat01 -testes preliminares no estator, cat01 -limpeza geral no rotor, cat01 -secagem em estufa no rotor, cat01-balanceamento no rotor, cat01 -testes preliminares no rotor, cat01 -a vacuo ou imersao, cat01 -verniz eletroisolante, cat01 -secagem em estufa, cat01 -montagem do equipamento, cat01 -ensaios eletricos, cat01 -acabamento, cat01 -pintura, cat01 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat01 -medicao da resistencia do isolamento, cat01 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat01 -dieletrico antes da impregnacao, cat01 -dieletrico apos impregnacao, cat01 -corrente em vazio, cat01 -equilibrio de fases, cat01 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.677,17	0,00	0,00
1757	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat24 -desmontagem completa, cat24 -inspecao visual, cat24 -testes e ensaios eletricos, cat24-testes e ensaios mecanicos, cat24 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat24-substituicao da tampa defletora, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat24 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat24 -substituicao /retificacao do eixo, cat24 -substituicao dos rolamentos, cat24 -rebobinamento no estator, cat24-rejuvenecimento no estator, cat24 -limpeza geral no estator, cat24 -secagem em estufa no estator, cat24 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat24 -testes preliminares no estator, cat24 -limpeza geral no rotor, cat24 -secagem em estufa no rotor, cat24-balanceamento no rotor, cat24 -testes preliminares no rotor, cat24 -a vacuo ou imersao, cat24 -verniz eletroisolante, cat24 -secagem em estufa, cat24 -montagem do equipamento, cat24 -ensaios eletricos, cat24 -acabamento, cat24 -pintura, cat24 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat24 -medicao da resistencia do isolamento, cat24 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat24 -dieletrico antes da impregnacao, cat24 -dieletrico apos impregnacao, cat24 -corrente em vazio, cat24 -equilibrio de fases, cat24 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		9.579,17	0,00	0,00
1758	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat23 -inspecao visual, cat23 -desmontagem completa, cat23 -testes e ensaios eletricos, cat23-testes e ensaios mecanicos, cat23 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat23-substituicao da tampa defletora, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat23 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat23 -substituicao /retificacao do eixo, cat23 -substituicao dos rolamentos, cat23 -rebobinamento no estator, cat23-rejuvenecimento no estator, cat23 -limpeza geral no estator, cat23 -secagem em estufa no estator, cat23 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat23 -limpeza geral no rotor, cat23 -secagem em estufa no rotor, cat23 -balanceamento no rotor, cat23 -testes preliminares no rotor, cat23 -a vacuo ou imersao, cat23 -verniz eletroisolante, cat23 -secagem em estufa, cat23 -montagem do equipamento, cat23 -ensaios eletricos, cat23 -acabamento, cat23 -pintura, cat23 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat23 -medicao da resistencia do isolamento, cat23 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat23 -dieletrico antes da impregnacao, cat23 -dieletrico apos impregnacao, cat23 -corrente em vazio, cat23 -equilibrio de fases, cat23 -testes preliminares no estator, cat23 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		3.676,95	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1759	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat14 -desmontagem completa, cat14 -inspecao visual, cat14 -testes e ensaios eletricos, cat14-testes e ensaios mecanicos, cat14 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat14-substituicao da tampa defletora, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat14 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat14 -substituicao /retificacao do eixo, cat14 -substituicao dos rolamentos, cat14 -rebobinamento no estator, cat14-rejuvenecimento no estator, cat14 -limpeza geral no estator, cat14 -secagem em estufa no estator, cat14 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat14 -testes preliminares no estator, cat14 -limpeza geral no rotor, cat14 -secagem em estufa no rotor, cat14-balanceamento no rotor, cat14 -testes preliminares no rotor, cat14 -a vacuo ou imersao, cat14 -verniz eletroisolante, cat14 -secagem em estufa, cat14 -montagem do equipamento, cat14 -ensaios eletricos, cat14 -acabamento, cat14 -pintura, cat14 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat14 -medicao da resistencia do isolamento, cat14 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat14 -dieletrico antes da impregnacao, cat14 -dieletrico apos impregnacao, cat14 -corrente em vazio, cat14 -equilibrio de fases, cat14 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		10.984,17	0,00	0,00
1760	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat25 -desmontagem completa, cat25 -inspecao visual, cat25 -testes e ensaios eletricos, cat25-testes e ensaios mecanicos, cat25 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat25-substituicao da tampa defletora, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat25 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat25 -substituicao /retificacao do eixo, cat25 -substituicao dos rolamentos, cat25 -rebobinamento no estator, cat25-rejuvenecimento no estator, cat25 -limpeza geral no estator, cat25 -secagem em estufa no estator, cat25 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat25 -testes preliminares no estator, cat25 -limpeza geral no rotor, cat25 -secagem em estufa no rotor, cat25-balanceamento no rotor, cat25 -testes preliminares no rotor, cat25 -a vacuo ou imersao, cat25 -verniz eletroisolante, cat25 -secagem em estufa, cat25 -montagem do equipamento, cat25 -ensaios eletricos, cat25 -acabamento, cat25 -pintura, cat25 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat25 -medicao da resistencia do isolamento, cat25 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat25 -dieletrico antes da impregnacao, cat25 -dieletrico apos impregnacao, cat25 -corrente em vazio, cat25 -embalagem / transporte, cat25-equilibrio de fases	CONCORRÊNC7/2015		1.590,45	0,00	0,00
1761	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat07 -desmontagem completa, cat07 -inspecao visual, cat07 -testes e ensaios eletricos, cat07-testes e ensaios mecanicos, cat07 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat07-substituicao da tampa defletora, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat07 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat07 -substituicao /retificacao do eixo, cat07 -substituicao dos rolamentos, cat07 -rebobinamento no estator, cat07-rejuvenecimento no estator, cat07 -limpeza geral no estator, cat07 -secagem em estufa no estator, cat07 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat07 -testes preliminares no estator, cat07 -limpeza geral no rotor, cat07 -secagem em estufa no rotor, cat07-balanceamento no rotor, cat07 -testes preliminares no rotor, cat07 -a vacuo ou imersao, cat07 -verniz eletroisolante, cat07 -secagem em estufa, cat07 -montagem do equipamento, cat07 -ensaios eletricos, cat07 -acabamento, cat07 -pintura, cat07 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat07 -medicao da resistencia do isolamento, cat07 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat07 -dieletrico antes da impregnacao, cat07 -dieletrico apos impregnacao, cat07 -corrente em vazio, cat07 -equilibrio de fases, cat07 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		620,20	0,00	0,00
1762	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat02 -desmontagem completa, cat02 -inspecao visual, cat02 -testes e ensaios eletricos, cat02-testes e ensaios mecanicos, cat02 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat02-substituicao da tampa defletora, cat02 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat02 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat02 -substituicao /retificacao do eixo, cat02 -substituicao dos rolamentos, cat02 -rebobinamento no estator, cat02-rejuvenecimento no estator, cat02 -limpeza geral no estator, cat02 -secagem em estufa no estator, cat02 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat02 -testes preliminares no estator, cat02 -limpeza geral no rotor, cat02 -secagem em estufa no rotor, cat02-balanceamento no rotor, cat02 -testes preliminares no rotor, cat02 -a vacuo ou imersao, cat02 -verniz eletroisolante, cat02 -secagem em estufa, cat02 -montagem do equipamento, cat02 -ensaios eletricos, cat02 -acabamento, cat02 -pintura, cat02 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat02 -medicao da resistencia do isolamento, cat02 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat02 -dieletrico antes da impregnacao, cat02 -dieletrico apos impregnacao, cat02 -corrente em vazio, cat02 -equilibrio de fases, cat02 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		1.940,84	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 8 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1763	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat09 -inspecao visual, cat09 -desmontagem completa, cat09 -testes e ensaios eletricos, cat09-testes e ensaios mecanicos, cat09 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat09-substituicao da tampa defletora, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat09 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat09 -substituicao /refitacao do eixo, cat09 -substituicao dos rolamentos, cat09 -rebobinamento no estator, cat09-rejuvenecimento no estator, cat09 -limpeza geral no estator, cat09 -secagem em estufa no estator, cat09 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat09 -testes preliminares no estator, cat09 -limpeza geral no rotor, cat09 -secagem em estufa no rotor, cat09-balanceamento no rotor, cat09 -testes preliminares no rotor, cat09 -a vacuo ou imersao, cat09 -verniz eletroisolante, cat09 -secagem em estufa, cat09 -montagem do equipamento, cat09 -ensaios eletricos, cat09 -acabamento, cat09 -pintura, cat09 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat09 -medicao da resistencia do isolamento, cat09 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat09 -dieletrico antes da impregnacao, cat09 -dieletrico apos impregnacao, cat09 -corrente em vazio, cat09 -equilibrio de fases, cat09 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015		1.640,45	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903958.041100000.42 - FICHA									
5	0/0	002.558.157/0001-62	175 - TELEFONICA BRASIL S.A.	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	8.032,18	0,00
6	0/0	033.530.486/0125-69	112 - EMBRATEL -EMPRESA BRASILEIRA DE T	. Contas telefônicas.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	14,42	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000.42 - FICHA									
1734	0/0	00000000004719	4719 - JUIZO DE DIREITO DA 3ª VARA CIVEL DE	. DEPOSITO DOS HONORARIOS RELATIVOS AO PERITO JUDICIAL, REF. PROCESSO DE AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS, PROCESSO Nº 0001169 06.2013.8.26.0248.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	3.610,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
50	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A		PREGÃO PRE65/2013		0,00	5.235,02	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000.42 - FICHA									
627	0/0	007.484.626/0001-60	3451 - JOB LINE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSO	. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, NO COMPLEXO SAAE - VILA AVAI, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. (REFERE-SE AO ADITAMENTO 03/2015-1).	PREGÃO	PRE12/2015	0,00	16.186,13	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA									
43	0/0	004.196.645/0001-00	3301 - IMPRENSA NACIONAL	. Publicação de editais.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	182,22
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
1289	0/0	276.221.608-73	3266 - ELIANE EVANGELISTA MAGNUSSON	. Despesa serviço (prestação de serviço).	OUTROS/NÃO	/0	-78,44	-78,44	-78,44
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000.48 - FICHA									
1771	1822/2016	003.414.354/0001-70	398 - COMERCIAL TRETTEL LTDA EPP	. Soprador costal; cilindrada 65,60cm3; potencia 2,9 w/ 4hp; velocidade do ar 105,6 m/s; vazao do ar no tubo 21,8 m3 / minuto; capacidade do tanque de combustível 2,2 litros; maxima rotacao do motor 7.250 rpm.	DISPENSA D	/0	2.700,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA									
1396	1455/2016	004.536.550/0001-80	1912 - RENATA MARIA TOMITAKE ME	. Persiana rolo; tecido translucido; sem galeria ou bando; monocrom ando; cor bege mescla; com instalacao.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.474,00
SUBTOTAL							144.371,68	154.793,96	21.751,61
TOTAL							144.371,68	154.793,96	21.751,61

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 04/07/2016 11:31:52

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS