



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:42

Sistema CECAM

(Página: 1 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 17 de Maio de 2016

03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA

03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL

100361	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS das n.f. 8484 - 8485 - Corpus Saneamento e Obras Ltda.		/0	0,00	0,00	734,56
--------	-----	---------------------	---------------	---	--	----	------	------	--------

03.01.01.04.000 - Administração

03.01.01.04.122 - Administração Geral

03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS

03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL

1403	0/0	323.327.868-30	3868 - ALDENIR LANDIM CHAGAS	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.306,36
1483	0/0	226.711.838-60	5274 - RAIMUNDO BARBOSA LIMA FILHO	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	438,06	438,06	0,00

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL

292	0/2016	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente toxico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port,47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	960,00	0,00
-----	--------	---------------------	--	---	-------------------	--	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL

1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	, Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%; .especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + resido insolavel SiO2 + Rl: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);analises especificas: dioxinas e furanos: isento;impurezas metalicas/ metais pesados; fluoretos; fadionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;;Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;;Segue anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO PRE14/2016		0,00	24.475,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	--	------	-----------	------

1278	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA		PREGÃO PRE14/2016		0,00	77.939,20	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	--	------	-----------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:42

Sistema CECAM

(Página: 2 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloreto de polialumínio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trióxido de alumínio (Al ₂ O ₃)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolúveis: 0,20; limites de toxicidade: antimônio (mg sb/kg): 2,0; bário (mg ba/kg): 311,1; cádmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercúrio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr - transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO PRE14/2016		0,00	46.980,00	0,00
1466	1313/2016	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12; de 99,5 a 99,9%; umidade: padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo de - descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;Obs: as condicoes de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	DISPENSA D	/0	6.320,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
1417	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	. Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 1,0mm; media; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta.	PREGÃO PRE06/2016		0,00	150,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
428	0/0	014.790.131/0001-24	5133 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME	. ABRACADEIRA BAP 3 COM 30 MM DE LARGURA Abacadeira com 30 mm de largura; ajustavel para poste em aco carbono galvanizado para fixacao de elementos em rede aerea, SUPORTE DE BAP Suporte metalico para bap; fabricado em aco sae 1020; zincado a quente;, CONJUNTO DE ANCORAGEM Conjunto de ancoragem; conjunto formado por pelo protetor preformado que e aplicado diretamente sobre a cobertura do cabo e tem como funcao receber e distribuir os esforcos exercidos pela alca preformada de ancoragem; sem provocar da, OLHAL RETO Olhal fabricado em aco sae 1020; zincado a quente; com rosca m12., SUPORTE DIELETRICO Suporte dieletrico; conjunto composto por corpo articulado base e tampa; coxim bipartido e parafuso de fechamento; que tem por funcao a suspensao dos cabos opticos fixados nos postes intermediarios de uma secao de ancoragem; o corpo arti, CAIXA DE EMENDA OPTICA EXTERNA Caixa de emenda optica externa; caixa de emenda mini -cao especialmente desenvolvidas para aplicacao em cabos opticos aereos de pequena capacidade para rede optica do tipo ftx; constituicao da caixa: fabricado em plastico de, DISTRIBUIDOR INTERNO OPTICO DE AT E 6 FIBRAS Distribuidor interno optico de ate 6 fibras para instalacao em parede; distribuidor optico para ate 6 fibras de parede ou prateleira; indicado para uso interno fixado em parede; deve ter capacidade de gerenciar, CABO OPTICO AUTOSSUSTENTADO COM 12 FIBRAS MONOMODO Cabo optico auto sustentado com 12 fibras monomodo; cabo optico dieletrico auto sustentado com fibras opticas agrupadas em unidades basicas preenchidas com geleia (tubo "loose") e nucleo geleado resiste, CABO OPTICO DROP COM DUAS FIBRAS, COM SUSTENTACAO Cabo optico drop com duas fibras; com sustentacao; ambiente de instalacao: interno/externo; ambiente de operacao; aerofoneo auto suportado; trechos continuos maximos de 400m; fibra optica sm (monomodo); elemento, PARAFUSO M12X45 Parafuso de cabeça abaulada; pescoco quadrado; rosca m12 com porca quadrada e arruela lisa; fabricados em aco sae 1010/1020; zincados a quente.	PREGÃO PRE00/2015		0,00	0,00	347,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
997	0/0	007.414.565/0001-64	5024 - PREMOLDAL INDUSTRIA DE ARTEFATOS		PREGÃO PRE16/2016		0,00	0,00	4.000,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:42

Sistema CECAM

(Página: 3 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1121	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Anel pre -moldado em concreto; com diametro de 1500mm x 500mm; com sistema de encaixe tipo ponta e bolsa; em conformidade a norma 16085 da ABNT.		PREGÃO PRE52/2015	0,00	0,00	713,20
1158	993/2016	000.280.960/0001-52	4950 - HIDRO PIPE TUBOS E CONEXÕES LTDA	. Luva de pvc rígido soldável; fabricacao conforme nbr 5648; com d iamento nominal de 650 mm x 2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de mesa; bica alta; em me tal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curva tura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecânico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2", conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao., Valvula de escoamento; em latao; cromado; diametro da rosca 1 1/2"; diametro da superficie de espelho 3 1/2"; americana; para pia; conforme nbr 15423	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	743,30
1237	0/0	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.		PREGÃO PRE20/2015	0,00	9.600,00	0,00
1362	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	. Alambrado com tela de arame galvanizado; sem mureta; fio 12; malha 3"; mouros de concreto (espaçamento entre os mouros de no maximo 2,50 metros lineares); pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m acabado sem mureta., Alambrado com tela de arame galvanizado; fio 12; malha 3"; incluindo mouros de concreto com espaçamento maximo de 2,50 metros lineares; pintados a base de cal (cor branca); com ponta curva para fixacao e instalacao de 3 fios de arame farpado; altura minima de 1,80 m; com mureta de 30 cm.		PREGÃO PRE39/2015	0,00	48.516,00	0,00
1472	0/0	018.680.693/0001-76	4200 - L.C.P. DA SILVA HIDRÁULICA - ME	. Niple duplo com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648; com diametro nominal de 3/4"; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.		PREGÃO PRE24/2015	80,00	0,00	0,00
1473	1542/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Tubo Nylon 6 x 4 mm	DISPENSA D	/0	951,00	0,00	0,00
1474	0/0	066.643.966/0001-55	4187 - FORTHY - TUBOS E CONEXÕES EIRELI - E	. Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro nominal de 3/4"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 3/4". Niple para conexao hidraulica; de latao; tipo duplo; com diametro de 2"; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria; com encaixe do tipo rosca de 2".		PREGÃO PRE83/2015	976,00	0,00	0,00
1475	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Adaptador de pvc rígido soldável; fabricacao conforme nbr 5648; tipo curto; com ponta rosqueavel; com diametro nominal de 20 mm x 1/2"; na cor marrom; para ser utilizada em instalacao predial de agua fria., Registro de gaveta bruto; em latão ou bronze; sem canopia; diametro nominal 1" (DN 25); volante com pintura esmalte; conforme norma nbr 15705.		PREGÃO PRE24/2015	356,60	0,00	0,00
1476	0/0	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Adaptador; pvc rígido marrom; ponta/rosca; diametro nominal 50mm x diametro externo 60mm; conforme norma abnt nbr 5647/2007., Curva 22°30'; longa; de pvc rígido; para coletor de esgoto; ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel ; dn 150mm;com anel de borracha.		PREGÃO PRE24/2015	437,70	0,00	0,00
1477	0/0	001.149.960/0001-80	3677 - ITALY - VALVULAS E METAIS EIRELI	. Registro de esfera bruto; em bronze; latao ou metal; diametro nominal 1/2"(dn 15); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta., Registro de esfera bruto ; em bronze, latao ou metal; diametro nominal 3/4" (DN 20); com alavanca de acionamento de 1/4 de volta.		PREGÃO PRE24/2015	507,00	0,00	0,00
1478	0/0	071.619.928/0001-05	1157 - DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO L	. Colar de tomada; de pvc; com diametro nominal de 50 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930., Registro de esfera; cor po do material pvc marrom; rosca macho/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4", conforme norma abnt/nbr 11306.		PREGÃO PRE27/2015	1.115,00	0,00	0,00
1479	0/0	008.022.616/0001-75	2970 - ESAPLAST IND. E COM. DE MATERIAL PLA	. Registro de esfera; corpo do material pvc marrom; rosca femea/femea; acionamento de borboleta; dn 3/4"; conforme norma abnt/nbr 11306.		PREGÃO PRE27/2015	528,00	0,00	0,00
1480	0/0	007.584.385/0001-20	4953 - NHANDERIO COMERCIO DE MATERIAIS H	. Colar de tomada; de ferro fundido; com diametro nominal de 100 mm; com saida de rosca de bitola 3/4 polegadas; de acordo com a nbr 10930., Junta g ibault de ferro fundido para CA; com adaptador para o PVC dn 50; com dois aneis.		PREGÃO PRE77/2015	759,50	0,00	0,00
1481	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Aco ca 50 6,3mm; barra 12metros.		PREGÃO PRE95/2015	1.545,00	0,00	0,00
1482	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Tela soldada para concreto; fabricada em tela metalica q 503; em aco ca 60; medindo: 6 metros de comprimento e 2,45 metros de largura em painel; armaçao horizontal com diametro de 10mm; armaçao vertical com diametro de 08mm; com malha de 10 cm longitudinal e 10 cm transversal; conforme norma nbr 7481, 5916 e 7480 da ABNT.		PREGÃO PRE95/2015	14.360,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
1086	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L		CONCORRÊNCIA	09/2014	0,00	0,00	7.126,15

1109

0/0 014.759.262/0001-49

3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T

10; largura (maxima): 6,2 mm; comprimento (maximo): 56mm; altura n s 35/7,5 (maxima): 36,5mm; altura ns 35/15 (maxima): 44mm; cor: cinza; tipo de montagem: ns 35/7; ns 35/15; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; corrente de carga (maxima): 40a (com bitola de condutor de 6mm²); grau de impurezas: 3; categoria de sobretensão: 3; atendimento a norma abnt iec 60947 -7-1, Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 41a (com bitola de condutor de 6mm²); bitola: 0,5mm² - 6mm²; cor: cores prateado; material isolante: pa; corrente nominal: 32a; comprimento (maximo): 23,5mm; largura (maxima): 7mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2; Borne de conexao; tipo de conexao: conexao a parafuso; corrente de carga (maxima): 76a (com bitola de condutor de 16 mm²); bitola: 16 mm² - 16mm²; cor: verde - amarelo; material isolante: pa; corrente nominal: 76a; comprimento (maximo): 23,7mm; largura (maxima): 9,8mm; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v2, Tíhlio coletor para condutor neutro; altura (maxima): 3mm; largura (maxima): 10mm; comprimento (maximo): 1.000mm; material: cobre; revestimento: galvanizado; cor: cores prateado; corrente nominal: 140a; atendimento a norma: din vde 061 1-4: 1991-02., Tampa terminal; comprimento (maximo): 48,6mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29,1; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; índice de temperatura material isolante: 125°C; aplicacao elastica do material isolante: -60°C; atendimento a norma: din em 60216 -1(vde 0304 -21), Tampa terminal; comprimento (maximo): 55,9mm; largura (maxima): 2,2 mm; altura (maxima): 29mm; cor: cinza; material: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0.,

, Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; para fusiveis g/5x20; tipo do fusivel: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura nominal: 35/7,5 (maxima): 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobretensão: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr-iec 60947-7-3., modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs -232 e rs -485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de comunicacao: 230kpbs; terminacao: para portas rs-485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: fagon e modbus, rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: a gni, contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: triho din 35mm terminal de parafuso., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiaçoes uv; conector N fema com as seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 90 0 a 960 mhz; ganho 14 db; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 1:6; r.o.e.: < 2:1; feixe -3 db plano e: 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 213; capa: pvc 70°C; material do dieletri co: pe; blindagem trancado de cobre nu; condutores internos 7 fios de cobre nu com diametro de 0,75 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao 66 %; capacitancia 101 pF/m; maxima frecuencia de operacao 3,0 ghz; tensao de pico (rf) 3,70 kV r.m.s.; resistencia do condutor interno 5,8 ohm/km; resistencia de blindagem 4,1 ohm/km., Controlador programa vel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas protocolos de comunicacao modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integrados para indicacao de transmissao e recepcao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere em ambiente windows e linguagem m de programacao ladder; interface amigavel com funcoes de edicao; monitoracao e de bug alta velocidade e desempenho; arquitetura modular; com ampla gama de modulos de e/s conexao de ate 5 portas de comunicacao (rs -232/rs-485/usb/ethernet) entradas rapidas de ate 920 kHz., Interface analogica com conversor multiplexado de sinais; capacidade de converter ate 8 sinais analogicos de corrente de 4 a 20ma gerando uma saida em pulsos com amplitude da tensao de alimentacao e frecuencia de 600 a 3000 hz; 3 entradas analogicas com conexao destacavel para 24v sinal e gnd; alimentacao 18 a 30 vdc; consumo 200 ma maximo, impedancia de entrada 220 ohm; entradas analogicas e conexao aos 2 4V; protegidas por supressor de transientes e fusiveis rearmaveis (ptv) individuais., Interface homem maquina (hm); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/ rs 485 (db9); alimentacao 24vdc, Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 + 1 x rs 485., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; especifico para controlador programavel (cpl), Modulo expansor de entrada analogica; endereçamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolha individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucao de 12 ou 14 bit s; faixas de tensao de -10V a 10V; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisa o de 1% em fundo de escala., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; clps e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on -line atraves de comandos at; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., Rele modular de interface eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipados com circuito de sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de entradas digitais e 2 saidas analogicas; tensao de alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas (minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 uA; faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estados: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma, 5 vdc; consumo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs -232 / rs -485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e fagon; isolacao transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal): atendimento normas: abnt /nbr/ce., Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%+20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada(minimo): 4/24vdc; pontos de saida(minimo): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 v dc/16384) 0,61 uA (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma, 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao:±1%; tempo de conversao:1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va, impedancia da carga modo de tensao :500ohms-1mohms ; impedancia de saida modo tensao:63,2kohms; impedancia da

PREGÃO PRE21/2016

0,00

173.702,50

0,00

carga modo corrente: 0ohms - 500ohms; impedancia de entrada modo corrente: 250ohms; sinal maximo de entrada modo tensao: ±15v; sinal maximo de entrada modo corrente: ± 30ma; dimensoes minimas(l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; isolacao: tra nsformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal); atendimento as normas:abn t/nbr/ce., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma , 0

03.01.01.17.512.0062.2125.33903028 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA
03.01.01.17.512.0062.2125.33903028.041100000 - GERAL

1294	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	, Capacete para motociclista; modelo originalmente integral (fecha do) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs,com esp essura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 58; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certif icacao compulsoria do inmetro, de acordo com as normas do contran; atender a resolucao 2 03/2006 do contran e norma nbr 7471/2001., Capacete para motociclista; modelo originalm ente integral (fechado) com articulacao que transforme em capacete jet (aberto); casco injetado em abs, com espessura minima 4mm; queixeira injetado em abs; no tamanho 60 ; adesivos reflexivos nas laterais e na parte de tras; com data de fabricacao nao superior a tres meses; com certificacao compulsoria do inmetro, de acordo com as n ormas do contran; atender a resolucao 203/2006 do contran e norma nbr 7471/2001.	PREGÃO PRE11/2016	0,00	420,00	0,00
------	-----	---------------------	--	--	-------------------	------	--------	------

03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL

647	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Membrana de reposicao para sonda de ion seletivo de amonia; paco te com 03 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com son da IntelliCAL ISENH3181- Hack	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	824,00
693	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido fosforico PA; formula molecular: H3PO4; numero de referenc ia quimica CAS:7664-38-2; reagente p.a.acs;com certificado de analise; frasco de 1000 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do prod uito; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;; Produto controlado pela Policia Civil, Solucao eletrolitica para a parelho de laboratorio pHmetro; solucao eletrolitica kcl 3 molar; saturada com Ag Cl; com posicao; agua deionizada, cloreto de potassio, cloreto de prata e bactericida; v alidade minima de 2/3 da validade de fabricacao na data do recebimento; acondicionado em fr asco apropriado, com numero do lote, data de fabricacao; validade; codigo; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	0,00	275,28
1043	944/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Peca de reposicao; sendo lampada de tungstenio; corpo em vidro e filamento em tungstenio; tamanho 0,4 x 0,4 cm; potencia 15w; tensao 4v; acompan ha suporte plastico e cabo; para turbidimetro portatil 2100p marca Hach, Peca de reposic ao; sendo tampa superior do conjunto otico; para turbidimetro portatil 2100p; marca hach	DISPENSA D /0	0,00	0,00	3.007,18
1241	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Acido Cloridrico PA; aspecto fisico liquido limpo, incolor a l evemente amarelado; peso molecular 36, 46; formula quimica HCl; teor minimo de 32%,caracter istica adicional reagente p.a acs numero de referencia quimica cas 7647 -01-0; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analis e.;;Produto controlado pela Poli cia Federal, Ajustador de forca ionica amonia; metodo de ion selet ivo; pacote com 100 saches; acondicionado em embalagem apropriada e ref orcada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: Compativel para sonda IntelliCAL ISENH3181 -Hack, Ajustador de forca ionica nitrato; metodo de ion seletivo; pacote C/100 saches; acondicionado em embalagem apropriada e refor cada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temp eratura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel para so nda IntelliCAL Sonda ISENO3181 - Hack, Cubeta em quartzo, caminho optico de 10mm, altura de 45mm, volume de 3,5ml, duas janelas polidas; medidas internas de 10,0x10 ,0x45mm; medidas externas de 12,5x12,5x45mm; volume nominal de 3,500mL; tampa teflo n; caixa com 2 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que ga ranta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.;;Obs: compativel com equi pamento UV-VIS DR5000 HACH, Padrao de referencia NIST; solucao padrao de nitrogen io-amonia como NH3-N 100mg/l; com certificado de analise; frasco 500 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a integridade do produto; rotul o com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia.	PREGÃO PRE29/2015	0,00	522,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL

1323	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP		PREGÃO PRE91/2015	0,00	25,00	0,00
------	-----	---------------------	---	--	-------------------	------	-------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:42

Sistema CECAM

(Página: 7 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1347	0/0	004.807.924/0001-55	1282 - MERCALF DIESEL LTDA	, peca reposicao p/veiculo automotivo, batente fim de curso haste amortecedor , peca genuina, aplicacao veiculo fiat uno mille ano 2003/2006					
1464	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, BOMBA D AGUA; CAMINHAO IVECO; MODELO: 70-13; ANO 2006/2007; , 1º folha de mola traseira reforçada, caminhao porte pesado, 2º f olha de mola traseira comum, caminhao porte pesado, Grampo de mola com porcas traseiro c omum; caminhao porte pesado		PREGÃO PRE16/2015 PREGÃO PRE37/2015	0,00 937,00	440,00 0,00	0,00 0,00
1468	1537/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Burrinho de freio., Pastilha de Freio, Lampada Farol, Rolamento da Roda Dianteira, Fluido de freio moto		DISPENSAS D /0	280,00	0,00	0,00
1470	1535/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Pastilha de Freio, Burrinho de freio., Cinta plastica., Lampada Farol		DISPENSAS D /0	216,00	0,00	0,00
1471	1535/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Mangueira Gasolina, Filtro Gasolina		DISPENSAS D /0	30,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
1118	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Picareta; em aço; ponta e pa estreitas; 59 cm de comprimento; 6 libras; sem cabo; medida olhal: 70x45 mm; pintado na cor vermelho; peso aproximado d e 2,647 kg sem embalagem.		PREGÃO PRE 4/2016	0,00	0,00	795,00
1260	0/0	005.927.665/0001-69	713 - METALVAX COM. FERRAG. METAIS VÁLV.	, Biselador; tipo tubular; com orelhas laterais; para tubo de polietileno (pead) 25 mm.		PREGÃO PRE04/2016	0,00	456,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903047 - AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903047.041100000 - GERAL									
1272	1312/2016	014.166.853/0001-02	5156 - START HOUSE AUTOMAÇÃO RESIDENCIAL	, Aplicativo (software) para IPAD para controlar o sistema automat izado de ar condicionado; iluminação; video dos projetores e televisores da sa la de exposicao temporaria do Museu da Agua.		DISPENSAS D /0	0,00	0,00	7.562,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL									
1132	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela galvanizada com mour oes e mureta.		PREGÃO PRE39/2015	0,00	3.432,00	0,00
1363	0/0	060.978.293/0001-08	1928 - INDAIATELAS INDUSTRIA E COM. TELAS L	, Instalacao e montagem de alambrado com tela de arame galvanizado com mour oes e sem mureta., Instalacao e montagem de alambrado com tela galvaniza da com mour oes e mureta.		PREGÃO PRE39/2015	0,00	31.506,00	0,00
3349	0/2015	013.159.550/0001-08	4852 - CELIO CABRAL FADIGA FILHO - GRAMAS -	, , Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placa s por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.		PREGÃO PRE20/2015	0,00	3.040,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
355	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado confor me fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NT U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao devera apresenta r como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilid ade es, Serv ico de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 63 47; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidade e de menor/igual 1nm; O servico devera ser realizado nas dependencias do Laboratori o de Aguas - SAAE Indaiatuba; O certificado devera apresentar como solicitante o "S ervico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certifi, Ma nutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante , do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Auto nomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declara da no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida ne ste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetad or de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes p ara os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibra cao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco ve zes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapra, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume variav el; monocanal; tendo		PREGÃO PRE33/2015	0,00	0,00	2.541,00

como referencia a norma iso 8655-2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao devera contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo devera ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade, Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado devera apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade es, Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao devera apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao devera ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade

03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL

1465	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Servico de remocao, conserto e instalacao do molejo traseiro, caminhao porte pesado, Servico de arqueamento molejo comum, caminhao porte pesado	PREGÃO PRE37/2015	545,00	0,00	0,00
1467	1536/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0	180,00	0,00	0,00
1469	1549/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0	100,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL

1083	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -34: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -34: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -34: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -34: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -34: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -34: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -34: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -34: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -34: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -34: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -34: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -34: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB-34: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13)	CONCORRÊNCIA/2014	0,00	0,00	3.912,30
1085	0/0	061.381.240/0001-78	4718 - FABRICADORA DE BOMBAS IND. E COM. L	, CMB -41: Serviços Iniciais no CMB (Conforme subitem 4.5.1), CMB -41: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.5.2), CMB -41: Recuperação do colo da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.3), CMB -41: Recuperação dos alojamentos da gaxeta da bomba (Conforme subitem 4.5.4), CMB -41: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.5.5), CMB -41: kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.5.6), CMB -41: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.5.7), CMB -41: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.5.8), CMB -41: Manutenção da caixa de gaxeta (conforme subitem 4.5.9), CMB -41: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.5.10), CMB -41: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.5.11), CMB -41: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.5.12), CMB -41: Serviços Finais no CMB (Conforme subitem 4.5.13), CMB -41: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.5.15)	CONCORRÊNCIA/2014	0,00	0,00	17.642,88

03.01.01.17.512.0062.2125.33903966 - SERVIÇOS JUDICIÁRIOS
03.01.01.17.512.0062.2125.33903966.041100000 - GERAL

301	260/2016	013.847.549/0001-68	5007 - FUNDO ESPEC. DESP. DO TRIB. DE JUST.		OUTROS/NÃO /0	0,00	155,25	0,00
-----	----------	---------------------	---	--	---------------	------	--------	------



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:42

Sistema CECAM

(Página: 9 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Pagamento das despesas de postagem; das cartas de citacao com ar digital; junto ao fedtj (fundo especial de despesas do tribunal de justica do estado de sao paulo); em cumprimento do provimento csm 2292/2015.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973 - TRANSPORTE DE SERVIDORES / EMPREGADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903973.041100000 - GERAL									
821	0/0	004.361.392/0001-75	3121 - TRANS NETTI - TRANSPORTE E LOCAÇÃO	. Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 36 a 100km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo onibus; com ;capacidade minima de 40 (quarenta) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo microonibus; ;com capacidade minima de 25 (vinte e cinco) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo ;periodo de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 0 a 35km por dia., Contratacao de empresa especializada para prestacao de servico de transporte; por veiculo tipo van; com ;capacidade minima de 14 (quatorze) lugares; para atendimento de diversas atividades do SAAE; pelo periodo ;de 12 (doze) meses; incluindo motorista; combustivel e tarifas de pedagio; 100 km acima.	PREGÃO PRE75/2015		0,00	13.169,91	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
26	0/0	031.733.363/0004-02	1136 - CORPUS SANEAMENTO E OBRAS LTDA.	. Execução de serviço de coleta, transporte e disposição final, em aterro sanitário, de lodo seco e resíduo gerado no processo de tratamento de água e esgoto.	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	83.472,48
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799 - OUTRAS OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33904799.041100000 - GERAL									
837	0/0	013.750.681/0001-57	4861 - AGENCIA REG DOS SERV DE SANEAM DAS	. TAXA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - ARES/PCJ.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	126.018,30	0,00
03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental									
03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos									
03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905206 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO									
03.01.01.18.544.0062.1053.44905206.041100000 - GERAL									
1287	0/0	005.965.184/0001-48	2260 - ANDREA A. A. BARIONI LIVRARIA - ME		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.240,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 02/06/2016 08:43:42

Sistema CECAM

(Página: 10 / 10)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Amplificador de voz portátil.					
SUBTOTAL							30.661,86	562.968,62	136.368,20
TOTAL							30.661,86	562.968,62	136.368,20

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS