



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 1 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 17 de Novembro de 2016									
03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL									
2740	71/2016	005.684.574/0001-40	5381 - MONTAGNOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 600 mm; com acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	50.999,00
03.01.01.17.512.0062.1052 - AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191 - OBRAS EM ANDAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.1052.44905191.041100000 - GERAL									
2477	71/2016	005.684.574/0001-40	5381 - MONTAGNOLI INDUSTRIA E COMERCIO DE	, Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 150 mm; com acionamento manual por volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorio s para montagem., Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em fl ange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; vedacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 400 mm; com acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem., Valvula guilhotina tipo lug para esgoto bruto; para montagem em flange pressao nominal 10; conforme especificado na nbr 7675; v edacao em borracha; corpo e faca em aco inoxidavel; com diametro nominal de 300 mm; co m acionamento manual por redutor de engrenagem e volante; haste nao ascendente; revestimento em epoxi atoxico; com acessorios para montagem.	PREGÃO ELE	2/2016	0,00	0,00	32.170,76
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL									
2999	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	, Gas de cozinha; composicao basica propano e butano; altamente to xico e inflamavel; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condicoes deverao estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(nbr-14024 da abnt).	PREGÃO PRE	20/2015	0,00	640,00	320,00
3024	2845/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Oxigenio Gas Cil 10m3, ACETILENO	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.347,23
3044	67/2016	035.820.448/0085-44	339 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTD	, Gas comprimido; mistura gasosa sob alta pressao; composicao diox ido de carbono e argonio; indicado para a soldagem de acos carbono e acos de baixa liga; indicado para o processo de soldagem mig/mag com transferencia por curto -circuito ou spray para qualquer espessura; cilindros de 10m3.	PREGÃO PRE	57/2016	0,00	0,00	120,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
2871	109/2016	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A		PREGÃO PRE	88/2016	0,00	3.033,85	981,45



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 2 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03032	60/2016	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. , Batata; tipo palha; frita; processada; composicao basica gordura vegetal; sal refinado; sabor natural; palha; embalagem pesando 500 gramas; com validade de 4 meses a partir da entrega; acondicionado em embalagem plastica; atoxica; flexivel ; termoselada e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria cvs 06/99 de 10/03/99., queijo; mussarela; peca de 3,5 a 4 kg; embalado em plastico inviolavel; selado a vacuo; com validade minima de 2 meses e 4 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria ms 64 de 04/09/97 e nta 11 (decreto 12486 de 20/10/78). Presunto; magro; cozido; peca de aproximadamente 4 kg; obtido de produto sem sal; com aspecto, cheiro, cor e sabor proprios; isento de sujidades; parasitas e larvas; acondicionado em saco plastico transparente; atoxico; validade minima de 50 dias a contar da entrega; e suas condicoes deverao estar de acordo com a nta 8(decreto 12.486 de 20/10/78); instrucao nomativa n°20 de 31 de julho de 2000 e suas alteracoes; p produto sujeito a verificacao no ato da entrega, Maionese; emulsao cremosa obtida com ovos e oleos vegetais; com adicao de condimentos; substancias comestiveis e sem corantes; de consistencia cremosa; na cor amarelo claro; com cheiro e sabor proprios; isento de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionada em frasco plastico, 3 kg; validade minima 04 meses a contar da data da entrega, hermeticamente fechado e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE51/2016		0,00	0,00	5.508,95
03298	161/2015	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	, Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%pp e umidade maxima de 0,3%pp; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, a, frasco de vidro com 500 ml; embalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grau de milho moído; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data de entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28, de 28/03/00), res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrino; fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data de entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		4.062,00	0,00	0,00
03299	161/2015	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	, Chá; ervas mate queimado; constituído de folhas novas; de espécime vegetal genuíno ligeiramente tostado e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor próprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data de entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Farinha de trigo; comum; obtida do trigo moído e limpo; de cor cinza - amarelada; isenta de sujidades, parasitas e larvas; livre de fermentacao mofo e materiais estranhos; validade minima de 6 meses a contar da data de entrega; acondicionado em saco plastico transparente, atoxico; pesando aproximadamente 1kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria nr 354/96., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato espagete n° 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa ; produto sujeito a verificacao no ato da entrega.	PREGÃO PRE30/2015		632,10	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 3 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3306	3418/2016	046.250.981/0002-07	94 - CATO ANTONIALE & CIA LTDA	. Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	DISPENSA D	/0	2.994,00	0,00	0,00
3307	3418/2016	045.802.428/0001-96	1021 - SUMERBOL SUPERMERCADOS LTDA	. Oleo comestivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de rancos e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com capacidade de 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	DISPENSA D	/0	1.788,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL									
3300	3352/2016	002.672.394/0001-50	5466 - PONTO COM PAPELARIA E INFORMATICA	. Etiqueta adesiva; em formulario contínuo; retangular; medidas 89 x 23 mm; 3 carreiras; sendo 36 etiquetas por folha; caixa contendo 500 folhas.	DISPENSA D	/0	235,85	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903017.041100000 - GERAL									
3009	38/2016	021.952.078/0001-86	5247 - RICARDO COLONHEZI SARTORI - ME	. Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn045a; capacidade: 53 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor preta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs: impressora na garantia ate 11/09/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn046a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor azul; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn048a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor amarelo; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.; Peca de reposicao; cartucho de tinta; para impressora hp; cn047a; 17 ml; officejet 8100/8600/8600 plus; cor magenta; original do fabricante do equipamento; componentes 100% novos; validade minima 12 meses a partir da data da entrega; embalagem com identificacao do fornecedor.;obs:impressora na garantia ate 11/09/2016.	PREGÃO PRE32/2016		0,00	8.500,50	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL									
3175	118/2016	002.573.131/0001-93	3955 - RICARDO GONÇALVES ITAPIRA - ME	. Papel aluminio; medindo 45 cm de largura; com espessura de 18 microns; o diametro do tubete nao pode ser superior a 45 mm; medindo 65 metros de comprimento; a embalagem deve conter codigo de barra, origem do produto e dimensoes; devera estar de acordo com a norma abnt 14761., Sabonete; tablete; pesando aproximadamente de 90g; com PH entre 5,5 e 8,5 composto por sodium tallowate; aqua; sodium palm kernelate; methylparaben; sodium hydroxide; etidronic acid; fragancia ananassa; fruit juice ; nonfat dry Milk extract e demais substancias permitida; embalado individualmente; na embalagem deve constar informacoes sobre produto e fabricante., Palito; de madeira; no formato rolo e pontiagudo; para petisco; medindo aproximadamente 65 x 2,0 mm; embalagem paliteiro de papelao; contendo 200 unidades cada.	PREGÃO PRE97/2016		0,00	58,20	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL									
2884	118/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD		PREGÃO PRE97/2016		0,00	0,00	811,70



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 4 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
2476	139/2015	011.436.494/0001-78	4107 - EXTRAPAV PAVIMENTAÇÃO E COMÉRCIO	. Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 15 litros; em reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias. Cesto de lixo; confeccionado em material de polipropileno resistente; ou de poliestireno resistente de alta capacidade volumetrica para 100 litros; com tampa removivel na mesma cor do cesto ou preta; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo necessarias. Recipiente p/lixo; de polipropileno; no formato retangular com cantos arredondados; com capacidade de 15 litros; com tampa e pedal; para banheiros. Regador; em plastico; capacidade para 10 litros. Balde polipropileno; com capacidade de 10 litros; com alca; sem tampa. Galao termico; com capacidade para 3 litros; corpo de polietileno; revestimento interno de poliuretano; fundo de polipropileno; tampa de polipropileno rosqueavel; sem pes. Galao termico; com capacidade para 5 litros; com revestimento interno de espuma de poliuretano; fundo de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	tente ou poliestireno material plastico icado atraves de ionado em material de alidade; produto atoxico; ma cor do cesto ou informacoes ara ser utilizado em e p/uso domestico; de Galao termico; com no de espuma de avel; com copo; sem orpo de polietileno; tampa de polipropileno rosqueavel; com copo; sem torneira; sem pes.	PREGÃO PRE10/2015	0,00	0,00	37.147,00
2489	36/2016	010.826.183/0001-52	5199 - COMERCIAL SISAL MATERIAIS PARA CONS	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; proveniente de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirotetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na peneira de nº 100 (0,150 mm). Pedra britada; agregado graudo, que passe pela peneira a malha 12,5 mm, e fique retido na malha 4,75 mm nos percentuais da nm 248; peneira utilizada serie intermediaria e serie normal; conforme nbr 7211 e nm 248 -pedra nº 1.	nte de rocha britada; xisto pirotetuminoso; bem graduado; ra de nº 100 a malha 12,5 mm, e tilizada serie	PREGÃO PRE30/2016	0,00	0,00	3.505,98
2650	118/2015	001.000.334/0001-28	3267 - BERMAD BRASIL INDUSTRIAS E VALVULAS	. Valvula ventosa combinada; triplice funcao; para agua; corpo em plastico de alta resistencia; sem flange; pressao nominal 10; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm.	plastico de alta	PREGÃO PRE92/2015	-1.800,00	0,00	0,00
2748	64/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Valvula de descarga com registro integrado; produzida em liga de cobre, elastomeros, plastico de engenharia e aço inoxidavel; acionamento hidromecanico; baixa pressao; com diametro nominal de 1 1/2". conexao com rosca; com pressao de 1,5 a 15m.c.a.; peso: 1,02kg; fabricada conforme normas tecnicas vigentes; garantia minima do fabricante: 05 anos; manual de instalacao; embalagem: caixa de papelao. Torneira para cozinha; acionamento manual; movel; de parede; bica alta; em metal; cromada; na cor prata; altura aproximada de 33cm; acionamento de ¼ de volta; curvatura de 90 graus; bitola de 1/2 polegada; funcionamento perfeito em baixa e alta pressao; garantia minima de 3 meses	baixa pressao; com 5 a 15m.c.a.; peso: ma do fabricante: 05 a para cozinha; us; bitola de 1/2	PREGÃO PRE54/2016	0,00	0,00	187,80
3180	66/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 1" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Viga u laminada; aço a-36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Canto neira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento. Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Lente retangular; escura; tonalidade 12; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para mascara de solda.	de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 2 1/2" polegada de largura; 1/4" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa corrugada; xadrez; aço 1020; piso nas medidas 1200mm de largura x 2000mm de comprimento x 3/16 polegadas de espessura. Chapa lisa; aço 1020/1010; chapa 1/4 igual a 6,35mm; nas medidas 1.200mm de largura x 2.000 mm de comprimento. Viga laminada; aço a-36; 10 polegadas de altura interna; medida padrao 10" x 4.5/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga laminada; aço a-36; 6 polegadas de altura interna; medida padrao 6" x 3.3/8"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao. Viga u dobrada; aço 1020; 8 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Viga u laminada; aço a-36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 3/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de tubo metalon; quadrado 40 x 30; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros. Canto neira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2" polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 3/4" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Barra de ferro chato em aço inoxidavel 304; medida 7/8" polegada de largura; 1/8" de espessura; com 6 metros de comprimento padrao. Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 polegada por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros. Chapa perfurada; escama de peixe; em aço 1020; chapa 18 igual a 1,20mm; nas medidas 700mm de largura x 2000mm de comprimento. Viga u dobrada; aço 1020; 4 polegadas de largura x 1/8 de espessura; com comprimento padrao de 6 metros. Lente retangular; escura; tonalidade 12; medidas aproximadas de 108mm de comprimento; 51mm de largura; 8mm de espessura; para mascara de solda.	PREGÃO PRE56/2016	0,00	27.150,91	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 5 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
3185	135/2015	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Estopa branca em algodao macio e absorvente; derivada do residuo das industrias texteis; para todo tipo de limpeza; pacote com 25 kilos., Rolo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliamida tramada em tecido; reduz o respingamento; i ndicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente.	PREGÃO PRE07/2015		0,00	960,00	0,00
3198	110/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVACOES RAFAELLI CONSTRUCAO LTD	. Silicone; incolor; embalagem tubo 280 gr; composicao quimica sil icone; utilizado na vedacao evitando infiltracao de agua	PREGÃO PRE89/2016		0,00	446,40	0,00
3308	3392/2016	007.322.751/0001-73	1172 - INFRA-CAMP COM. DE TUBOS E CONEXÕES	. Valvula de retencao p/ esgoto de pvc rigido; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100 mm; na cor branca; para ser usada em insta lacoes prediais de esgoto predial;	DISPENSA D	/0	2.444,10	0,00	0,00
3309	3386/2016	005.304.734/0001-88	218 - CENTRAL DAS BOMBAS COMÉRCIO E SER	. Te tripartido para derivacao com saida em flange dn 400x200 mm; material ferro fundido nodular fe 38017 ggg 40 conforme norma nbr6916; revestimento inter no e externo com pintura epoxi eletrostatica a po; vedacao em junta de elastomero n itrilica natural conforme eb-362; pressao de trabalho pn 16; parafusos; porcas e arruelas em aço zincado a fogo.	DISPENSA D	/0	6.070,00	0,00	0,00
3310	82/2016	013.364.860/0001-56	5349 - SANDMIX MINERAÇÃO LTDA	. Rachao para gabiao; obtido na britagem primaria; proveniente de rocha tipo diabasio ou basalto; faixa granulometrica de 100,0 mm a 200,0 mm; com variacao de 4 a 7 polegadas de tamanho.	PREGÃO PRE66/2016		4.376,40	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL									
2949	110/2016	020.750.404/0001-00	5422 - BATALHA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI	. Lencol de borracha com lona; espessura de 3/16 por 01 metro de largura.	PREGÃO PRE89/2016		0,00	1.590,00	0,00
3304	3424/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Cinta elevacao 5000 kg x 05 metros quadrupla	DISPENSA D	/0	648,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
2696	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Grama esmeralda; em placas com terra natural.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	1.980,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
2986	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Inibidor de nitrificacao liquido a base de 2 -cloro-6 (triclorometil) piridina ou compativel quimico; para analise de dpo pelo metodo respirometrico; frasco co ntagotas com 25 ml; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garanta a in tegridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricacao; validade; tem peratura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Becker graduado; forma baixa; capacidade 5 litros; em vidro borossilicaco; termorre sistente; escala de graduacao 1000 a 4500ml; intervalo de graduacao 500ml; medidas apr oximadas de diametro externo 180mm; alt.270mm; espessura da parede 4mm,fabrica dos de acordo com a norma DIN 12331, ISO 3819; Isento de Bolhas, Lascas e Trincas; Acondicionado em embalagem apropriada que garanta a Integridade do Produto., Suport e escorredor de parede; para secagem de vidrarias; fabricado em chapa e pinos de p olipropileno; medidas aproximadas 50 x 68 cm., Espatula para laboratorio; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de chapa de aço inox 304; com duas pontas ; com uma extremidade com colher medindo aproximadamente 40 mm de compriment o x 25 mm de largura; com outra extremidade plana com acabamento reto medindo a proximadamente 35mm de comprimento x 25mm de largura; comprimento da haste de 100 mm aproximadamente; haste de inox; comprimento total da espatula 175m m aproximadamente., Espatula para laboratorio; dupla; para coletar e transferir sais em po para outros recipientes; de arame de aço inox 304; uma extremidade com micro -colher medindo aproximadamente 10 x 7 mm; capacidade da colher de 0,1 a 0 ,2ml aproximadamente; com outra extremidade plana com acabamento reto m edindo aproximadamente 40 x 5mm; comprimento total da espatula 170 mm apr oximadamente., Bastao magnetico; formato cilindrico; em politetrafluoretileno (PT FE); superficie lisa e redonda; medidas aproximadas: comprimento 15 mm, diametro 4,5 mm.	PREGÃO PRE85/2016		0,00	0,00	126,50
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
3268	116/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR		PREGÃO PRE95/2016		-1.020,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 6 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Extrator hidraulico de cubo; roda dianteira e traseira; parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; para cubos com 3,4,5 e 6 furos ou prisioneiros; composto por: flange redondo com 7 furos oblongos; 01 parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; 04 parafusos com rosca externa m14x1,5; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,25; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,5; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,5 utilizado em cubos com prisioneiros; embalado em maleta plastica. . Alicates para conector do filtro de combustivel; corpo forjado em aço especial e temperado; empunhadura injetada; mandibulas usinadas; acabamento cromado; comprimento de 9". Micrometro externo; com arco e plaqueta terno isolante; de 25-50 mm; com leitura de 0,01 mm; tambor com sistema de segurança contra esforço excessivo; trava para fixação de medida; area isolada pra manuseio; dimensoes: 16,5x8,5x2,0 cm; com chave para afericao; embalado em caixa plastica.						
3303	3452/2016	002.668.273/0001-34	67 - SUPERTRACTOR PECAS E SERVICOS LTD	. Peca manutencao; vedador 21k2541150; komatsu pc 160, Peca manutencao; vedador 21k3071150; komatsu pc 160, Peca manutencao; retentor 7030895620; komatsu pc 160, Peca manutencao; anel 0700015080; komatsu pc 160, Peca manutencao; retentor 70308955770; komatsu pc 160, Peca manutencao; anel 0700012105; komatsu pc 160	DISPENSA D	/0	2.736,00	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL										
				. Impressao de ticket's; tamanho 15cm x 21cm; papel 90gr/m2 com duas dobras e fechamento nas laterais; com dados de cada funcionario na parte externa; conforme modelo anexo.	DISPENSA D	/0	551,60	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911 - LOCAÇÃO DE SOFTWARES										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903911.041100000 - GERAL										
3075	2939/2016	064.555.626/0001-47	5436 - SAGE BRASIL SOFTWARE S.A.	. Contratacao de empresa para fornecimento de sistema emissor de nota fiscal eletronica; pelo periodo de doze meses.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	468,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL										
2699	26/2016	008.037.552/0001-86	5207 - ANTONIO ITAMAR DE LIMA E CIA LTDA - M	. Servico de mao de obra de plantio de grama esmeralda em placas por m2; com nivelamento de solo; aplicacao de fertilizantes 10.10.10 - 20grs p/m2; colocacao e nivelacao das placas; cobertura com terra de subsolo sem plantas invasoras.	PREGÃO PRE22/2016		0,00	1.430,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS										
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL										
2310	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI	. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU U aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	600,00	
2834	42/2016	007.304.670/0001-40	3331 - EVAGON CALIB, MANUT. E VENDA DE EQUI		PREGÃO PRE36/2016		0,00	0,00	1.520,00	



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 7 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
2758	2897/2016	002.813.158/0001-06	4308 - MECANICA DANIEL CALVI S/C LTDA ME	, servico de desmontagem e montagem de diferencial retroescavadeira a; com troca de peças.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	2.000,00
3007	41/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servicos de vidracaria e chaveiro em caminhoes.	PREGÃO PRE35/2016		0,00	0,00	945,00
3008	90/2016	046.886.321/0001-36	136 - ELIAS ROBERTO LEITE & CIA LTDA ME	, Servico de vidracaria e chaveiro; veiculos leves.	PREGÃO PRE73/2016		0,00	0,00	282,00
3040	3187/2016	050.849.843/0001-35	3577 - FERRARI E RIBEIRO MOTOS LTDA ME	, Revisao geral de veiculo automotivo da autarquia; conforme especificacoes em relatorio anexo.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	365,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica do SAAE.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	770.173,05	0,00
1815	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA	, Contas de energia elétrica.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	379.524,74	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
3236	3377/2016	051.174.381/0001-66	3381 - ASSOCIACAO DOS CONT E ORC PUBL DO	, Curso de encerramento de exercicio com orientacoes para planejamento; prestacao de contas e controle interno.	DISPENSA D	/0	0,00	896,00	0,00
3305	3425/2016	051.174.381/0001-66	3381 - ASSOCIACAO DOS CONT E ORC PUBL DO	, Curso de encerramento de exercicio com orientacoes para planejamento; prestacao de contas e controle interno.	DISPENSA D	/0	448,00	448,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL									
2966	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	, Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os parametros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assinatura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras., Pesquisa de cistos de giardia e oocistos de cryptosporidium em mananciais de captacao; realizada por laboratorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acreditada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato da assinatura do contrato; a coleta devera ser responsabilidade da contratada; todo material de coleta devera ser fornecido pela empresa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relatorios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (vinte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE50/2016		0,00	0,00	1.650,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903978.041100000 - GERAL									
3083	92/2016	021.147.428/0001-31	5448 - LIDER VACUO SERVIÇOS EIRELI - ME		CONVITE	06/2016	0,00	71.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 8 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza das estações elevatórias de esgoto da Autarquia.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL									
283	228/2016	050.079.185/0001-40	285 - EMPRESA JORNALISTICA TRIBUNA DE IND	. Publicacao de aviso contendo o resumo dos editais; em jornal de circulacao municipal; conforme art. 21, III, da lei nº 8.666/93; e art. 4º, I, da lei nº 10.520/2002.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	200,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
3302	3363/2016	020.731.606/0001-04	5464 - ALMEIDA LOCAÇÃO DE TENDAS LTDA	. Locacao de tenda para evento do Saae.	DISPENSA D	/0	1.700,00	0,00	0,00
3313	0/0	120.642.288-29	4597 - RENATA BIROLLI COUTINHO	. ADIANTAMENTO DE DESPESA DE VIAGEM - CAIXINHA.	OUTROS/NÃO	/0	500,00	500,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905234.041100000 - GERAL									
3235	3308/2016	005.075.302/0001-42	4677 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA	. Deposito de agua em aco inox com serpentina externa; gabinete co nfeccionado em aco inox; tampo em aco inox polido; com relevos para evitar respingos; torneira (copo e jato) em latao cromado; com regulagem de jato d'agua; ralo sifonado; per mite a utilizacao de filtro externo (opcional); seguranca e qualidade certificadas pelo inmetro; gas r134a inofensivo a camada de ozonio; grau de protecao ipx4 (uso em ambie nte interno e externo); apropriado para adultos; crianas; pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos e visuais; capacidade de refrigeracao minimo 5 litros/hora ; tensao de alimentacao 220 v; garantia 12 meses; filtro de agua com carvao ativado; tres etapas de filtragem; eficiencia para reducao de cloro livre = classe iii > 25% a 49,99% de reducao de cloro para 3.000 litros; eficiencia para retencao de particulas = classe iv > 15µM A <30 µM; atende ao ensaio de controle de nivel microbiologico; produto fabricado de a cordo com a norma brasileira de aparelhos para a melhor	DISPENSA D	/0	0,00	2.457,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA									
03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL									
3312	116/2016	021.500.755/0001-25	5432 - GAMA COM DE MAQ FERRAGENS E FERR	. Reempenho do empenho nº 3268/2016 pedido nº 3025/2016, para alte ração de ficha contabil, ref. aquisição de extrator hidraulico de cubo; roda dian teira e traseira; parafuso hidraulico com capacidade de 5 toneladas; para cubos com 3,4,5 e 6 furos ou prisioneiros; composto por: flange redendo com 7 furos oblongos; 01 parafuso hid raulico com capacidade de 5 toneladas; 04 parafusos com rosca externa m14x1,5; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,25; 04 adaptadores com rosca externa m12x1,5; 04 adaptadores	PREGÃO PRE95/2016		1.020,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							27.386,05	1.270.988,65	141.056,37
TOTAL							27.386,05	1.270.988,65	141.056,37

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/11/2016 16:51:28

Sistema CECAM

(Página: 9 / 9)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS