



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
Movimentação do dia 18 de Abril de 2016									
03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE									
03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL									
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5813 - FICHA									
100352	0/0	068.004.118/0001-21	105 - SEPREV-SERV.MUNI.DE PREVIDENCIA SOC	, Folha de pagamento dos aposentados do SAAE. Mês 04/2016. Ofício Seprev 120/2016.		/0	33.423,94	33.423,94	0,00
03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA									
100351	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, Recolhimento de INSS da n.f. 4217 - Job Line adm.		/0	1.780,47	1.780,47	0,00
03.01.01.04.000 - Administração									
03.01.01.04.122 - Administração Geral									
03.01.01.04.122.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.04.122.0062.2001 - DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000 - GERAL									
03.01.01.04.122.0062.2001.31901101.041100000.3 - FICHA									
1176	0/0	445.201.348-11	5241 - ANDRE NEVES DA SILVA	, Exoneração de funcionário.	OUTROS/NÃO	/0	1.509,39	1.509,39	0,00
03.01.01.17.000 - Saneamento									
03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano									
03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE									
03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA									
25	0/0	049.612.906/0001-56	45 - CASA DE CARNES CIDADE NOVA LTDA ME	, Fornecimento de carnes, aves e pescados.	PREGÃO PRE21/2015		0,00	28.990,27	0,00
27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	, Fornecimento de ovos.	DISPENSA D /0		0,00	34,37	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	, Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	977,12	1.047,53
87	0/0	000.692.499/0001-45	1967 - PAES E DOCES MF LTDA ME	, Aditamento de contrato. Fornecimento diário de pão francês.	PREGÃO PRE42/2015		0,00	0,00	6.597,90
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
1175	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA		PREGÃO PRE69/2015		39.025,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 2 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</p>									
930	0/0	011.724.191/0001-50	4940 - MAIS LUVAS DESCARTAVEIS E LIMPEZA EI	<p>Alcool etílico hidratado recomendado para uso diário; graduação alcoólica de 92,8° INPM; PH de 6,0 a 8,0; validade de 36 meses; embalagem plástica transparente com tampa de rosca contendo 1 litro; as informações do produto tais como: modo de uso; composição; precauções; entre outras deverão ser gravadas na embalagem de forma que não se apaguem com o tempo; a empresa vencedora deverá apresentar registro ou notificação na ANVISA do produto e autorização de funcionamento do fabricante expedido pela ANVISA; ficha técnica e FISPQ (ficha de segurança) do produto e laudo de ensaio físico realizado em laboratório credenciado pelo INMETRO que comprove o teor alcoólico de no mínimo 92,8° INPM e massa específica de no mínimo 800,00 conforme NBR 599 2-08. Desodorizador ambiental líquido; incolor a levemente amarelado; fragância de eucalipto; composto de óleo de eucalipto variedade citriodora; insolúvel em água; densidade de 0,870g/cm3; embalagem em frasco de 140 ml; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos determinados pela Anvisa; Esponja dupla face multiuso; composta de espuma de poliuretano amarela para limpeza de superfícies delicadas e fibra sintética com abrasivos para limpeza mais difícil; medidas mínimas 110 mm x 75 mm x 20 mm; com acao bactericida que combate o desenvolvimento e proliferação de germes e bactérias na esponja; embalada em pacote plástico; na embalagem deverá ser gravado nas informações sobre o produto: Sabão em barra neutro glicerinado; PH de 9,0 a 11,0; a base de sabão de ácidos graxos de coco/babacu; sabão de ácidos graxos de sebo; sabão de ácidos graxos de soja; coadjuvante; glicerina agente anti-redepositante e água; densidade a 25°C 1,01 g/cm3; embalado em pacotes plásticos contendo 0,05 unidades; sendo que cada unidade deve pesar no mínimo 200g; pacote devidamente identificado com informações sobre o produto e fabricante e modo de usar e demais informações; a empresa vencedora deverá apresentar registro ou notificação na ANVISA do produto e autorização de funcionamento da empresa expedida pela ANVISA. Sabonete líquido para limpeza das mãos refil com 800 ml; fragância de erva-doce; a base de ácido cítrico; sulfônico; EDTA; methylchloroizotiazolinona; glycol distearate; água; embalados individualmente em caixinhas de papelão contendo informações sobre uso; instalação; produto e fabricante; a empresa vencedora deverá apresentar registro ou notificação do produto na ANVISA; assim como autorização de funcionamento do fabricante junto a ANVISA. Saco plástico para acondicionamento de resíduos orgânicos; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplásticas virgens; reforçado; tamanho de 75 cm x 105 cm; espessura mínima de 0,12mm (0,05mm por parede); capacidade volumétrica de 100 litros; capacidade nominal 20 kg; tipo domiciliar; com solda contínua; homogênea e uniforme; proporcionando perfeita vedação e não permitindo a perda de conteúdo durante o manuseio; de fácil separação e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 5 kg devidamente identificados através de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08.</p>	PREGÃO PRE72/2015		0,00	2.196,00	0,00
1120	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	<p>Vassoura; para limpeza pesada; tipo vassourão de garí; propriedades mínimas: cepa em plástico; medindo 60 cm de comprimento x 4 cm de altura x 7 cm de largura, contendo 83 tufo; com cerdas de piacava; tipo lisa; cabo com diâmetro de 28 mm e comprimento de 1,40 m de comprimento; deverá conter reforço na cepa plástica onde se instala o cabo.</p>	PREGÃO PRE01/2015		0,00	489,86	0,00
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903023 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903023.041100000.38 - FICHA</p>									
271	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC		PREGÃO PRE41/2015		0,00	0,00	280,20



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 3 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
289	0/2016	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	280,20
354	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho m., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	443,65
364	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p.		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	280,20
367	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg, Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punhos na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	467,00
489	0/0	000.963.559/0001-17	114 - INDASEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANC	. Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho p., Camisa polo; em malha piquet; com manga curta; na cor branca; gola e punho na cor branca; gola do tipo polo; sem bolso e com logotipo do saae no lado esquerdo superior (bordado em suas cores originais); modelo masculino; tamanho gg		PREGÃO PRE41/2015	0,00	0,00	560,40
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
1177	1179/2016	057.492.076/0001-07	2066 - INDUSTRIA MECANICA E ARTEFATOS DE		DISPENSA D	/0	2.352,00	0,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 4 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1178	1179/2016	004.785.664/0001-64	2585 - FLUID FEEDER INDUSTRIA E COMERCIO L	. Válvula de linha de cloro gas / liquido; shut-off; com as seguintes características: diâmetro: 1"; tipo: globo; haste: monel; corpo: aço -216 wcb; selos e assentos em teflon; parafusos: inox 304; conexões: rosca de padrão npt, fabricados conforme especificação do chlorine institute., Te 1" padrão 3.000 lbs npt; confeccionado em aço carbono forjado., Cotovelo 90° de 1"; padrão 3.000 lbs npt; confeccionado em aço carbono forjado. . União tipo amônia para linha cloro gas/liquido; com as seguintes características: diâmetro/conexão: 1" npt; tipo: flange dois prisioneiros; corpo: aço carbono galvanizado; parafusos: aço carbono galvanizado; fabricado conforme especificações do chlorine institute, Niple de tubo 1 polegada; sch80 com rosca 1 polegada n pt em ambos os lados; comprimento 120mm.	DISPENSA D	/0	424,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903031.041100000.38 - FICHA									
671	0/0	057.984.460/0001-19	5090 - MULTIVERDE COMERCIO E PRODUCAO DE	. Calabura (mungtinga calabura) porte de 1,8m e dap 3cm; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas e d everao estar devidamente enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenamente desenvolvidos dentro das embalagens. aclimatizada., Formio (phormiun tenax) em vasos p-15; altura minima de 0,80 m; todas as mudas deverao estar em perfeito estado; livres de ervas daninhas; pragas e doencas; todas as mudas deverao estar devidamen te enraizadas; os sistemas radiculares deverao estar plenaments desenvolvidos dentro das embalagens. aclimatizada.	PREGÃO PRE49/2015		0,00	0,00	378,00
975	1012/2016	010.388.134/0001-85	5198 - TUBARAO AGRONEGOCIOS LTDA. - ME	. Hidrogel (tecnologia em irrigacao); polimero retentor de liquido constituido por manomeros de carbono ligados por pontes de hidrogenio (cross linke d); que tem a capacidade de absorver e armazenar uma enorme quantidade de solucao do solo; saco de 25kg.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	3.750,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA									
637	0/0	055.956.510/0001-29	4896 - LIO SERUM PRODUTOS LABORATÓRIAS E	. Becker graduado; forma baixa; em vidro borossilicato; termorresistente; capacidade 250ml; escala de graduacao 50 a 200ml; intervalo de graduacao 50ml ; medidas aproximadas de diametro externo 75mm; alt.95mm; espessura da parede e 3mm., Proveta graduada; confeccionada em vidro borossilicato (classe A); forma alta; com tampa; base em vidro; intervalo de graduacao de 0,2ml; capacidade para 25 ml.	PREGÃO PRE76/2015		0,00	0,00	312,00
995	0/0	000.935.689/0002-27	2723 - SOVEREIGN COMERC DE PRODUTOS P/ L	. Acido Sulfurico PA; aspecto fisico liquido incolor inodoro; viscoso; cristalino; formula quimica h2so4; massa molecular 98,09; grau de pureza minima de 98% ; caracteristica adicional reagente acs; numero de referencia quimica cas 7664 -93-9 2; frasco de 1 Litro; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e.; Produto controlado pela Policia Federal., Substrato Definido Enzimatico ON PG/MUG; para analise de coliforme total e escherichia coli em agua; com resultados obtidos em 24 horas; baseados na "Defined Substrat Techonology" (DST);Especificacao: Meio especifico baseado no sistema de ONPG/ MUG; constituido por dois ou mais substratos especificos para a determinacao via enzimatica simultanea de coliformes totais e escherichia coli; composto de inibicao solanium, sem a necessidade de confirmacao; utilizado em amostras de agua em meio normal; com resultado em amarelo e azul fluorescente em 2 a 4 horas de incubacao; embalagem em blister transparente individual; meio pulverizado para uma amostra de 100 ml de água; estabilidade de 10 meses em local adequado, devidamente protegido da acao da luz e mantido numa temperatura de 4 a 30°C; o meio especifico devera ser fornecido embalado individualmente em blister e em caixa com 200 (duzentas) unidades conforme solicitacao do setor controle de qualidade do SAAE; aprovado conforme produto descr, Agar de soja triptona (TSA) desidratado; frasco de 500 gramas; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise e., Caldo de soja e triptona (TSB); desidratado; com laudo de analise; frasco de 500 g Comparador,utilizado como prova de presenca ou ausencia de coliforme total e escherichia coli; frasco com 100 ml; validade e 12 meses; a validade no ato de entrega devera ser de no minimo 10 meses; com certificado de analise., Bolsa de coleta confeccionada em plastico descartavel; esteril; com tarja de identificacao e preservada com tiossulfato de sodio; capacidade para 100 ml; caixa com 100 unidades; acondicionado em embalagem apropriada e reforcada que garante a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricacao; validade; temperatura de armazenamento; composicao e procedencia; com certificado de analise.	PREGÃO PRE29/2015		0,00	6.500,74	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 5 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
403	0/0	020.649.395/0001-65	4824 - J. MARANGONI COMERCIAL IMP E EXP LT	. Peca reposicao maquina komatsu d 61; kit reparo pistao cod 707 9 9 36550; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; lamina central c od 13g 72 61410; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; la mina cod 13g 72 61420; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; parafuso cod 02090 11265; peca original ou genuina., Peca reposicao maquina komatsu d 61; tampa do tanque hidraulico cod 14x 60 31130; peca original ou genuina., Pec a reposicao maquina komatsu d 61; canto esquerdo cod 14y 71 11340; peca original ou genuina.	PREGÃO PRE15/2015		0,00	0,00	1.841,90
732	0/0	043.152.826/0001-89	4015 - IMPORTADORA ALVAMAR COM DE PECAS	. LONA DE FREIO TRASEIRA; CAMINHAO FORD; MODELO: F4000; ANO: 2007 A 2010; Pastilha de freio dianteira; caminhao ford; modelo f 4000; ano 2001 em diante.	PREGÃO PRE16/2015		0,00	0,00	121,70
838	0/0	007.199.891/0001-04	4278 - ORIGINAL COMERCIO DE PEÇAS LTDA EP	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bomba de agua sistema arrefecimento; peca original ou compativel; aplicacao veiculo ford courier l 1.6 flex ano 2008/2013	PREGÃO PRE14/2015		0,00	0,00	140,00
887	979/2016	018.617.728/0001-22	4587 - W. DE S. VICENTE RETIFICA ME	. Junta Cabecote, Anel Ajuste	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	888,00
1116	1174/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Mangote de borracha de 05 polegadas	DISPENSA D	/0	0,00	294,00	0,00
1117	1174/2016	062.100.383/0001-27	99 - CENTERBOR COM. DE BORRACHAS E PLA	. Lencol de borracha com lona 3/16x1,5 metros	DISPENSA D	/0	0,00	300,00	0,00
1164	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peca de reposicao para veiculo automotivo; bateria blindada; 12 volts ; 45 amperes; nova; sem reposicao de agua; homologada pelo Inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	652,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA									
1047	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cabo para trados medindo 1m de comprimento.	PREGÃO PRE 4/2016		0,00	120,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
678	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	-22,61	-22,61	-22,61
1139	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARCI BINELLI	. Despesas de adiantamento com material de consumo.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	2.500,00
1179	1248/2016	020.232.436/0001-13	5239 - TOMÉ MÓVEIS E DECORAÇÕES EIRELI - M	. Puff com pe; revestido de espuma e corino ou corissimo preto; com estrutura interna de madeira reforçada e fechamento em todos os lados de eucatex ou mdf.	DISPENSA D	/0	1.006,80	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
646	0/0	012.158.862/0001-26	4502 - AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010., Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras com rompedor hidraulico; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000Kg; com peso total minimo de 1.800Kg e com energia de impacto minima de 4000J e frequencia minima de golpes de 380 a 780 bpm; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini carregadeira (" tipo bobcat") sobre rodas; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo de 3.000 Kg; forza de levantamento de braco minimo de 2.400 Kg e capacidade de carga minima de 900Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; peso operacional de no minimo 1.800Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e	CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	161.964,00

				trabalhistas (CLT). Ano mínimo de fabricação 2010., Locação de retroescavadeira sobre rodas; combustível diesel; com tração 4x2; potência mínima de 80 HP; com operador e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os benefícios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano mínimo de fabricação 2010., Locação de trator de pneu com rocadeira; potência mínima de 70 cv; com operador e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os benefícios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano mínimo de fabricação 2010., Locação de trator sobre esteiras; combustível diesel; com peso operacional mínimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os benefícios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano mínimo de fabricação 2010., Locação de pa carregadeira sobre rodas; combustível diesel; potência mínima de 120 hp; com peso operacional mínimo de 10.300 Kg; com camba mínima de 2m³; com operador e todos os insumos necessários para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os benefícios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano mínimo de fabricação 2010.				
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903916.041100000.42 - FICHA								
1172	0/0	055.204.002/0001-94	3974 - CONCREBASE SERVICOS DE CONCRETAG	. Concreto usinado; FCK 20 Mpa; com brita 1, Slump 60 +/- 10mm.	PREGÃO PRE63/2015	40.500,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA								
355	0/0	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Turbidimetro marca HACH; Pontos para calibracao: 20 NTU e aceitabilidade menor/igual 1NTU; 100 NTU aceitabilidade menor igual a 3NTU; e 800 NTU; Aceitabilidade de menor/igual 24NTU; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade es, Servico de manutencao preventiva e calibracao; com certificado e selo RBC, do equipamento Espectrofotometro marca HACH; modelo DR 5000 e nº de patrimonio 6347; Pontos de calibracao: 360 nm, 400 nm, 500 nm, 546 nm e 590 nm; Aceitabilidade de menor/igual 1nm; O servico deve ser realizado nas dependencias do Laboratorio de Aguas - SAAE Indaiatuba; O certificado deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado, Manutencao preventiva e calibracao com selo e certificado conforme fabricante do equipamento Pocket Colorimeter II - Fluoride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado deve apresentar o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante; A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume variavel; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para os pontos a serem calibrados; 3 pontos de calibracao; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC em equipamento pHmetro; O servico de calibracao deve contemplar os pontos: 4,000 , 7,000 e 10,00; O eletrodo deve ser calibrado juntamente com o pHmetro; Tolerancia de ± 0,1unidades de pH; Aceitabilidade menor/igual 0,1 unidade de pH; O certificado deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgoto - SAAE - Indaiatuba". A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no Maximo cinco vezes a melhor capacidade, Manutencao preventiva e calibracao, com selo e certificado conforme fabricante, do equipamento Pocket Colorimeter II - Chloride marca HACH; Ponto de calibracao 1mg/L; aceitabilidade menor/igual 0,07; O certificado deve apresentar o "Servico Autonomo de agua e Esgotos - Indaiatuba" como solicitante. A incerteza do laboratorio declarada no certificado nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste e calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento Dispensador de 10 ml; com divisao de 0,2 ml; marca Brand; Pontos de calibracao: 1 ml, 5 ml e 10 ml; O certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; A incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO, e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item., Servico de ajuste de volume para equipamento micropipetador; volume fixo; monocanal; tendo como referencia a norma iso 8655 -2, Servico de calibracao com certificado e selo RBC; de equipamento micropipetador de volume fixo; calibracao em modo normal; sendo executado 10 medicoes para o ponto a ser calibrado; o certificado de calibracao deve apresentar como solicitante o "Servico Autonomo de Agua e Esgotos - Indaiatuba"; a incerteza do laboratorio declarada no certificado podera ser no maximo cinco vezes a melhor capacidade de medicao declarada no escopo do INMETRO; e nao deve ultrapassar 80 % do valor de aceitabilidade estabelecida neste item.	PREGÃO PRE33/2015	0,00	215,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL								
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA								



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 7 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
47900	0/0 978/2016	014.514.222/0001-37 018.617.728/0001-22	4437 - LUCAS DA SILVA TORREZÃO 4587 - W. DE S. VICENTE RETIFICA ME	, Lavagem de veículos da autarquia. , serviço de brunimento de cilindros; retifica de cabecote; ajusta r biela e troca de aneis em motor	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	350,00
1037	0/0	018.124.659/0001-15	4089 - ALIBERTI PNEUS TRUCK CENTER LTDA M	, Serviço de alinhamento de caminhão., Balanceamento de rodas de c aminhao; com material necessario para realizacao do servico como o chumbo., Ser vico de montagem de pneus de caminhão; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de montagem de pneus de maquina pesada; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Se rvico de borracharia; conserto de pneus de caminhão sem camara; com material necessario para o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneus de caminhão com camara; com material necessario para o conserto., Serviço de montagem de pneus de moto; com material necessario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Se rvico de montagem de pneus de automovel; com material necessario para sua montagem c omo: vaselina e valvulas de roda., Serviço de alinhamento de automovel., Balanceam ento de rodas de automovel; com material necessario para o servico como o chumbo., Serviço de borracharia; conserto de pneu de moto; com material necessario par a o conserto., Serviço de borracharia; conserto de pneu de automovel; com fornecimento do material necessario., Serviço de montagem de pneus de carrinho de mao; com material nece ssario para sua montagem como: vaselina e valvula de roda., Serviço de vulcanizaca o de pneu; automovel, Serviço de borracharia; conserto de pneus de maquina pe sada; sem camara; com material necessario para o conserto., Serviço de vulcanizacao de pneu; caminhão, Serviço de cambagem de camioneta ate 1000k.	PREGÃO PRE99/2015	0,00	0,00	4.327,25	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
1173	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /retificacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015	7.489,17	0,00	0,00	
1174	0/0	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	, cat20 -desmontagem completa, cat20 -inspecao visual, cat20 -testes e ensaios eletricos, cat20-testes e ensaios mecanicos, cat20 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat20-substituicao da tampa defletora, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat20 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat20 -substituicao /retificacao do eixo, cat20 -substituicao dos rolamentos, cat20 -rebobinamento no estator, cat20-rejuvenecimento no estator, cat20 -limpeza geral no estator, cat20 -secagem em estufa no estator, cat20 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat20 -testes preliminares no estator, cat20 -limpeza geral no rotor, cat20 -secagem em estufa no rotor, cat20-balanceamento no rotor, cat20 -testes preliminares no rotor, cat20 -a vacuo ou imersao, cat20 -verniz eletroisolante, cat20 -secagem em estufa, cat20 -montagem do equipamento, cat20 -ensaios eletricos, cat20 -acabamento, cat20 -pintura, cat20 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat20 -medicao da resistencia do isolamento, cat20 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat20 -dieletrico antes da impregnacao, cat20 -dieletrico apos impregnacao, cat20 -corrente em vazio, cat20 -equilibrio de fases, cat20 - embalagem / transporte	CONCORRÊNC7/2015	5.698,06	0,00	0,00	
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903943.041100000.42 - FICHA									
4	0/0	004.172.213/0001-51	106 - CPFL-COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA		OUTROS/NÃO	/0	0,00	1.822,05	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 26/04/2016 14:46:56

Sistema CECAM

(Página: 8 / 8)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
, Contas de energia elétrica do SAAE.									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903948.041100000.42 - FICHA									
950	1038/2016	012.284.379/0001-98	3005 - ELPIDIO FERNANDES DE CAMPOS JUNIOR	, Dimensionamento da quantidade de voluntarios que devem fazer parte da brigada de incendio do estabelecimento; seguindo as disposicoes da instrucao tecnica nº 17 do corpo de bombeiros do estado de sao paulo; treinamento de brigada de incendio para os voluntarios.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.000,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903963.041100000.42 - FICHA									
1102	1134/2016	005.674.661/0001-16	1490 - NOGUEIRA ENCADERNAÇÕES E PAPELARI	, Encadernacao de livros do setor de licitacao da autarquia.	DISPENSA D	/0	0,00	760,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969 - SEGUROS EM GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903969.041100000.42 - FICHA									
50	0/0	061.074.175/0001-38	4194 - MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A	, Cobertura de seguro dos veículos oficiais do SAAE.	PREGÃO PRE65/2013		0,00	20.502,81	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA									
677	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, DESPESA COM MAO DE OBRA.	OUTROS/NÃO	/0	-7,55	-7,55	-7,55
1140	0/0	120.707.868-97	3824 - JOÃO DARC BINELLI	, Despesas de adiantamento com serviços/mão de obra.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	1.500,00
SUBTOTAL							133.178,67	104.287,86	188.314,77
TOTAL							133.178,67	104.287,86	188.314,77

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
CO-O - CONVITE / OBRAS
CONC - CONCURSO PÚBLICO
CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
DISP - DISPENSA
IN-G - INEXIGIBILIDADE
IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS