



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:55:08

Sistema CECAM

(Página: 1 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
---------	----------	----------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------------	-----------------	------------

Movimentação do dia 18 de Fevereiro de 2016

03.00.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.00 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE

03.01.01.17.000 - Saneamento

03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano

03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE

03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA

27	0/0	064.739.063/0001-47	4344 - COMERCIAL DE ALIMENTOS MASSANARI	. Fornecimento de ovos.		DISPENSA D /0	0,00	34,37	0,00
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.		PREGÃO PRE93/2015	0,00	942,18	0,00
98	0/2016	008.528.442/0001-17	2110 - NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS	. Acucar; refinado; obtido da cana de acucar; com aspecto, cor, cheiro proprios e sabor doce; com teor de sacarose minimo de 99%p/p e umidade maxima de 0,3%p/p; sem fermentacao; isento de sujidades, parasitas, materiais terrosos e detritos animais ou vegetais; acondicionados em sacos de polietileno de 5kg; validade minima de 10 meses a contar da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao 271 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Arroz; agulhinha; tipo 1; longo e fino; graos inteiros; com teor de umida de maxima de 15%; isento de sujidades e materiais estranhos; acondicionado em saco plastico ; contendo aproximadamente 5 kg; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 263 de 22 setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo comestivel; azeite de oliva; extra virgem; 1% acidez maxima; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega; frasco de vidro com 500 ml, e mbalado em caixa de papelao; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09/2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Ervilha verde em conserva; simples; inteira; imersa em liquido; tamanho e coloracao uniformes ; acondicionada em lata com aproximadamente 2kg; validade minima de 1 ano e 4 meses a contar da data da entrega; sendo considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272 de 22 setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa., Extrato de tomate; concentrado; produto resultante da concentracao da polpa de tomate por processo tecnologico; preparado com frutos maduros selecionados sem pele; sem sementes e corantes artificiais; isento de sujidades e fermentacao; validade minima de 14 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1080,00 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/03 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Feijao carioca; tipo 1; novo; constituído de graos inteiros; com teor de umidade maxima de 14%; isento de material terroso, sujidades e mistura de outras variedades e especies; acondicionado em saco plastico; validade minima de 05 meses a contar da data da entrega; pacote de 1 kg; suas condicoes deverao estar de acordo com decreto 6268, de 22 de novembro de 2007; instrucao normativa 12, de 28 de marco de 2008 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimento administrativos determinados pela anvisa., Fuba de milho; simples; do grao de milho moido; de cor amarela; com aspecto cor, cheiro e sabor proprios; com ausencia de umidade, fermentacao, ranco; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima 4 meses a contar da data da entrega; pesando 500 gramas; em saco plastico transparente, atoxico; suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria rdc 263 de 22 de setembro de 2005; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite condensado; composto de leite integral; acucar e lactose (tradicional); de consistencia cremosa e textura homogenea; valida de minima 10 meses a contar da data da entrega;acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1 kg; resolucao rdc 259 de 20 de setembro de 2002 e suas posteriores alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Margarina; com sal; teor de lipidios de forma precisa na embalagem; minimo de 80%; com omega 3; e sem gordura trans (0%); podendo conter vitaminas e outras substancias permitidas; com aspecto; cor; cheiro e sabor proprio; validade minima 5 meses a contar da entrega; em pote plastico de 500 gramas; atoxico; embalado em caixa de papelao reforçado; conforme portaria 372/97 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Milho verde; em conserva; simples; graos inteiros; imerso em liquido; tamanho e coloracao uniformes; acondicionado em lata de aproximadamente 2 kg; com validade minima de 16 meses a contar da data da entrega; devendo ser considerado como peso liquido o produto drenado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a portaria 272/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Molho de tomate; tradicional; preparado com frutas maduras e sas; sem pele e sem sementes; acrescidos de condimentos; sal; acucar;		PREGÃO PRE30/2015	0,00	0,00	5.731,60

99

0/2016 053.437.315/0001-67

10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA

cebola; glutamato monossodico; e outros ingredientes permitidos; isento de sujidades, parasitos, larvas e fermentacao; livre de defeitos de processamento; validade minima de 12 meses a contar da data de entrega; acondicionado em embalagem cartonada de aproximadamente 1,060 kg; embalado em caixa de papelao reforçado; e suas condicoes deverao estar de acordo com a res.rdc 276/05, rdc 259/02 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; determinados pela anvisa., Sal; refinado; iodado; com no minimo 96,95% de cloreto de sodio e sais de iodo; e acondicionado em saco de polietileno resistente e vedado; com validade minima de 10 meses a contar da data da entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com a (res. Rdc n 28 de 28/03/00).res. Rdc 130/03 e suas alteracoes; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Vinagre; agrin, fermentado acetico de alcool e vinho tinto; resultante da fermentacao de alcool (90%) com vinho tinto (10%); isento de corantes artificiais, acidos organicos em minerais estranhos; livre de sujidades, material terroso e detritos de animais e vegetais; com validade minima 10 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico com tampa inviolavel e hermeticamente fechado; contendo 750 ml; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 27605 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos de terminados pela anvisa.

PREGÃO PRE30/2015

0,00

271,20

0,00

, Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossodico, acucar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade minima 10 meses a contar da data da entrega; apresentacao em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartao; pesando aproximadamente 57 gramas; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Catchup; composto a base de polpa e suco de tomate; sal; acucar e outras substancias permitidas; admitindo-se 35% de residuos secos; de consistencia cremosa, cor ,cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; validade minima 9 meses a contar da data da entrega; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 400 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Cha; erva mate queimado; constituído de folha novas; de especimes vegetais genuinos ligeiramente tostados e partidos; de cor verde amarronzada escura; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; validade minima de 11 meses a contar da data da entrega; embalagem a granel; embalado em caixa de papelao apropriada; contendo caixas de 250 gramas; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 277 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato es paguete nº 08; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparente e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Massa alimenticia; seca para macarronada; formato parafuso; sem gordura trans (0%); contendo semola de trigo enriquecida com ferro e acido folico; ovos pasteurizados; corantes naturais urucum e curcuma; cor amarelo; isenta de corantes artificiais; sujidades e parasitas; admitindo umidade maxima de 13%; acondicionada em sacos plasticos transparentes e atoxico; c/ aproximadamente 500g; com validade minima de 10 meses a partir da data de entrega; suas condicoes deverao estar de acordo com o resolucao rdc 12/01 e rdc 263/05 anvisa; produto sujeito a verificacao no ato da entrega., Mostarda ; composto de vinagre, oleo, acucar, sal e outras substancias permitidas; de consistencia cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservacao; acondicionado em frasco plastico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 276/05 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Oleo come stivel; de soja; obtido de especie vegetal; isento de ranco e substancias estranhas; validade minima 10 meses a contar da entrega, frasco com 900 ml; embalado em caixa de papelao reforçado; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 270 de 22/09 /2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor limao; composto de acucar; sal; agente tamponante, acidulante; aroma natural da fruta, corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingrediente s saos e limpos; umidade de 2% p/p; validade minima de 10 meses a contar da data da entrega ; acondicionado em embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Po p/preparo de gelatin a; sabor uva; composto de acucar; sal; agente tamponante; acidulante; aroma natural da uva; corantes artificiais e outras substancias permitidas; qualidade ingredientes saos e limpos, umidade de 2% p/p; val.min 10 meses a contar da entrega, acondicionado embalagem apropriada; embalado em caixa de papelao reforçado contendo; pesando no minimo 30 gramas cada caixa; e suas condicoes deverao estar de acordo com a resolucao rdc 273 de 22 de setembro de 2005 e suas alteracoes posteriores; produto sujeito a verificacao no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
139	0/2016	014.190.945/0001-28	4942 - RESERVA NATURAL INDUSTRIA E COMERC	. Cafe especial superior ; torrado e moído; constituído de cafe at e tipo 6 na classificacao oficial brasileira -cob; bebida variando de mole a rio; excluindo -se o gosto riozona; com um maximo de 10% de defeitos pretos, verdes e ardidos; e ausencia de graos pretos-verdes e fermentados; admitindo -se graos de safras passadas, robusta conillon, desde que o gosto nao seja pronunciado e preponderante; ponto de torra moderadamente escuro a medio claro; com qualidade global minima de 6,0 pontos na escala sensori al de 0 a 10 do lote entregue; impurezas cascas e paus em g/100g maxima de 1%; e umidade e em g/100g maxima de 5%; com embalagem almofadada(validade minima de 03(tres) meses da data de entrega) ou a vacuo (validade minima de 11 (onze) meses da data de entrega); rotulagem impressa no pacote; nao sendo tolerada a presenca de etiqueta auto adesiva com a descricao do produto; pacotes com 500 gramas; legislacao relativa do produto;o produto devera atender as seguintes regulamentacoes: l)resolu	PREGÃO PRE81/2015		0,00	0,00	3.213,00
378	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Leite uht/uat: integral; teor de materia gorda minimo de 3%; emb alado em caixa cartonada e aluminizada contendo 1 litro; devera conter calcio val or minimo de 240 mg (porcao de 200 ml); suas condicoes deverao estar de acordo com a p ortaria-370, de 04/09/97 e suas posteriores alteracoes; validade minima de 4 meses impressa na embalagem; o produto devera ser entregue com antecedencia de 3 mes es da data de expiracao do prazo de validade.	PREGÃO PRE41/2015		0,00	4.356,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA									
256	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Polímero auxiliar.	PREGÃO PRE28/2015		0,00	0,00	5.550,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA									
148	0/2016	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	. Aparelho sensor indutivo de radio frequencia para leitura remota para hidrometro QN 1,5 M3/H 3/4";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao: Baterias de Litiu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidade Relativa: de 0 a 100% - submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comu nicacao em 2 - vias simetricas, Aparelho sensor indutivo de radio frequencia para leitura remota para hidrometro QN 10,0 M3/H X 1.1/2";Protecao: IP68;Fonte de aliment acao: Baterias de Litiu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidad e Relativa: de 0 a 100% - submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comunicacao em 2 - vias simetricas, Aparelho sensor indutivo de radio frequencia pa a leitura remota para hidrometro QN 15,0 M3/H X 2";Protecao: IP68;Fonte de alimentacao : Baterias de Litiu m;Duracao da bateria : 15 anos;Frequencia: 433,82 MHz;Humidad e Relativa: de 0 a 100% - submersivel;Temperatura de funcionamento °C: -10/+55;Temperatura acidental °C: -20/+70;Protocolo: RADIAN;Potência irradiada: < 10 mW;Transmissao: Comunicacao em 2 - vias simetricas	PREGÃO PRE45/2015		0,00	0,00	6.525,00
203	0/2016	016.907.212/0001-97	5081 - AA PEDRA BRUTA COM DE MAT P CONST	. Agregado para cascalhamento primario; em vias de terra; provenie nte de rocha britada; composto por rocha calcaria; de alta dureza; xisto pirobetuminoso; bem graduado; passando 100% na peneira de 75 mm; passando no maximo 10% na penei ra de nº 100 (0,150 mm).	PREGÃO PRE34/2015		0,00	0,00	20.571,32
376	347/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	. diafragma teflon para bomba ms 720 al, junta velomoid bomba ms 7 20 al, retentor bomba ms 720 al cod 0046, retentor bomba ms 720 al cod 0618, rotor bomba ms 720 al, oleo lubrificante sae 90	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.421,78	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA									
153	0/2016	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		CONCORRÊNC9/2014		0,00	0,00	21.928,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Data: 23/02/2016 16:55:08

Sistema CECAM

(Página: 4 / 7)

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. CMB -17: Carcaça, CMB -17: Kit de Mancal, CMB -17: Rotor, CMB -17: Selo mecânico, CMB-17: Carcaça do selo, CMB -17: Flange de Pressão, CMB -17: Válvula de alívio de ar, CMB-17: Placa de Desgaste, CMB-17: Eixo em inox					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA									
138	0/2016	069.001.378/0001-06	4871 - GERALDA MARIA DE LIMA DOS SANTOS M	. Pilha; tipo alcalina; na voltagem de 1,5v; formula avancada e co mposicao de dióxido de manganês, zinco, hidróxido de potássio, grafite e óxido de zinco; no tamanho pequena (aa), embalado em cartela com 2 unidades; conforme a resolução n.2 57 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.; Pilha; tipo alcalina; na v oltagem de 1,5v; formula avancada e composicao de dióxido de manganês, zinco, hidro xido de potacio, grafite e óxido de zinco; no tamanho palito (aaa); embalado em car tela com 2 unidades; conforme a resolução n.257 de 30/06/99 do conama; norma abnt 7039/87 e 11175/90.	PREGÃO PRE56/2015		0,00	0,00	182,00
513	0/0	014.790.131/0001-24	5133 - INTELIX TECNOLOGIA LTDA ME	. EXTENSAO OPTICA CONECTORIZADA 02F MM (62.5) LC -SPC (PARA DIO A270) Extensoes opticas de terminacao; utilizados na transicao entre cab o drop e conexao a o gbit; cordao optico totalmente dieletrico constituído por uma fibra a optica do tipo monomodo com baixa	PREGÃO PR00/2015		75,74	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA									
512	0/0	005.134.979/0001-04	4374 - COMERCIAL SILVESTRE PEÇAS PARA TR	. Peca reposicao para retroescavadeira; conta giro; cod 704/30900 ; peca original; retro jcb 214 series 3	PREGÃO PRE90/2015		745,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA									
511	0/0	246.190.428-62	2091 - VANESSA CRISTINA DO C. KUHL	. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	4.791,00	0,00	0,00
511	0/0	246.190.428-62	2091 - VANESSA CRISTINA DO C. KUHL	. DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	4.791,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA									
505	353/2016	002.030.715/0001-12	722 - AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇ	. Pagamento de taxas a ANATEL referentes a servicos de radiocomuni cacao sendo:CFRP - Contribuicao para o Fomento de Radiodifusao Publica;;TFF - Taxa de Fiscalizacao de Funcionamento.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	242,54	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903905.041100000.42 - FICHA									
56	0/0	005.730.705/0001-88	4534 - QUEIROZ E NÓBREGA ADVOGADOS ASSO		CONVITE	2/2014	0,00	5.600,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:55:08

Sistema CECAM

(Página: 5 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				, Contratação de escritório de advocacia especializada em Direito Público.					
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA									
514	0/0	002.068.272/0001-59	397 - GONÇALES & CIA LTDA ME	, Locacao de andaime convencional prensado (painel) medida de 1,50 x1,00m; confeccionado em tubo de aço com diametro de 42mm nas colunas; 33m nas horizontais; 26 mm nas verticais; espessura de 2,65mm com costura interna; prensado nos encaixes a 40 toneladas; equipados com: parafusos de fixacao; pintados por imersao com esmalte sintetico; diagonais 07 peças; diagonal para andaimes de 1,50x1,0m ; 2120mm; sapata ajustavel; 1 1/4; capacidade de 1550 kg galvanizada; piso metalico 04peças de 0,37mx1,5metr. Locacao de bomba submersa com eixo flexivel de 05 metros de comprimento e 35 milímetros de diametro; saida de 2 1/2; vazao de ate 90.000/h -12mca acoplado a motor diesel de 6/7hp a 3600rpm com redutor para 1650rpm; montado sobre chassis metalico tubular com alcas laterais para transporte manual ; conjunto provido de engate universal e partida retratil; equipada com 10 metros de mangueira tipo spirafiat; cor laranja; para conduto de agua de 2/12 com abraçadeiras; periodo semanal. Locacao de compactador de percussao com sistema de oleo injetado; com as seguintes caracteristicas: profundidade de compactacao de ate 58cm; energia de impacto de 85j ; velocidade de avanco de 17m/min; motor refrigerado a ar com 2,3kw de potencia e 80cc; a gasolina 02 tempos com sistema de oleo injetado automaticamente; sistema de partida retratil; presenca de sensor que interrompe o funcionamento do equipamento por falta de oleo; filtro de ar com 03 estagios; com indicador de filtro sujo; nivel. Locacao de escora metalica 3 a 4,5 m; 20,45 kg; diam ext. 2,65 mm; diam tubo 50 a 60mm; capacidade carga 750 kg.	PREGÃO PRE13/2015		927,00	0,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903917.041100000.42 - FICHA									
177	122/2016	000.004.402/0001-64	5096 - TEMA ASSISTENCIA TECNICA COM EQUIP	, Servico de limpeza de camera fotografica e acessorios.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	1.155,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA									
375	348/2016	054.824.313/0001-93	1189 - SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA	, servico de manutencao em bomba modelo 720 al	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.460,00	0,00
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000 - GERAL									
03.01.01.17.512.0062.2125.33903920.041100000.42 - FICHA									
154	0/2016	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, CMB-17: Serviços Iniciais CMB (Conforme subitem 4.4.1), CMB -17: Limpeza, preparação do núcleo da bomba (Conforme subitem 4.4.2), CMB -17: Balanceamento do rotor da bomba (Conforme subitem 4.4.5), CMB -17: Recuperação do colo do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.3), CMB -17: Embuchamento do mancal L.O.A (Conforme subitem 4.4.7), CMB -17: Embuchamento do mancal L.A (Conforme subitem 4.4.8), CMB -17: Recuperação dos alojamentos do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.4), CMB -17: Embuchamento da carcaça do selo mecânico (Conforme subitem 4.4.9), CMB -17: Embuchamento da carcaça na câmara interna (Conforme subitem 4.4.10), CMB -17: Metalização do eixo na região dos rolamentos (Conforme subitem 4.4.11), CMB -17: Metalização do eixo na região dos retentores (Conforme subitem 4.4.12), CMB -17: Revestimento cerâmico (Conforme subitem 4.4.13), CMB -17: Serviços finais no CMB (Conforme subitem 4.4.14), CMB -17: Embalagem / transporte (Conforme subitem 4.4.16), CMB-17: Kit de substituição obrigatório (Conforme subitem 4.4.6)	CONCORRÊNCIA/2014		0,00	0,00	9.707,72
192	0/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR		CONCORRÊNCIA/2015		0,00	0,00	7.489,17



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:55:08

Sistema CECAM

(Página: 6 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
193	0/2016	050.074.780/0001-92	3714 - ELETROSILVA ENROLAMENTO DE MOTOR	. cat22 -desmontagem completa, cat22 -inspecao visual, cat22 -testes e ensaios eletricos, cat22-testes e ensaios mecanicos, cat22 -limpeza e lavagem dos componentes e pecas, cat22-substituicao da tampa defletora, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa dianteira, cat22 -substituicao /embuchamento da tampa traseira, cat22 -substituicao /refitacao do eixo, cat22 -substituicao dos rolamentos, cat22 -rebobinamento no estator, cat22-rejuvenecimento no estator, cat22 -limpeza geral no estator, cat22 -secagem em estufa no estator, cat22 -medicao da resistencia de isolamento no estator, cat22 -testes preliminares no estator, cat22 -limpeza geral no rotor, cat22 -secagem em estufa no rotor, cat22-balanceamento no rotor, cat22 -testes preliminares no rotor, cat22 -a vacuo ou imersao, cat22 -verniz eletroisolante, cat22 -secagem em estufa, cat22 -montagem do equipamento, cat22 -ensaios eletricos, cat22 -acabamento, cat22 -pintura, cat22 -plaqueta com especificacoes tecnicas, cat22 -medicao da resistencia do isolamento, cat22 -medicao da resistencia eletrica do enrolamento, cat22 -dieletrico antes da impregnacao, cat22 -dieletrico apos impregnacao, cat22 -corrente em vazio, cat22 -equilibrio de fases, cat22 -embalagem / transporte	CONCORRÊNC	7/2015	0,00	0,00	10.677,17
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903941 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO 03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903941.041100000.42 - FICHA</p>									
65	0/0	006.344.497/0001-41	3731 - VEROCHQUE REFEICOES LTDA	. Fornecimento de vales alimentaçao.	PREGÃO	PRE80/2014	0,00	0,00	58.852,22
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.33903990 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.33903990.041100000.42 - FICHA</p>									
42	0/0	048.066.047/0001-84	141 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A-IMES	. Serviços de publicidade legal.	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	368,76
<p>03.01.01.17.512.0062.2125.44905242 - MOBILIÁRIO EM GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000 - GERAL 03.01.01.17.512.0062.2125.44905242.041100000.48 - FICHA</p>									
252	34/2016	043.169.176/0001-84	3919 - INDAMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS P	. Roupeiro em aco com 24 compartimentos sobrepostos; medindo aprox imadamente 1950 mm de altura; 1245 mm de largura; 410 mm de profundidade; medidas aproximadas das portas: 305 mm de altura e 271 mm de largura; com veneziana em cad a porta de compartimento para ventilacao e com dispositivo para cadeado; tota lmente fabricado em chapa 24.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	2.116,00	0,00
<p>03.01.01.18.000 - Gestão Ambiental 03.01.01.18.544 - Recursos Hídricos 03.01.01.18.544.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE 03.01.01.18.544.0062.1053 - CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA 03.01.01.18.544.0062.1053.44905234 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS 03.01.01.18.544.0062.1053.44905234.041100000 - GERAL 03.01.01.18.544.0062.1053.44905234.041100000.63 - FICHA</p>									
194	3/2016	005.075.302/0001-42	4677 - CASA DOS BEBEDOUROS LTDA		DISPENSA D	/0	0,00	0,00	890,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA
CONTABIL

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 23/02/2016 16:55:08

Sistema CECAM

(Página: 7 / 7)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago	
				. Deposito de agua em aço inox com serpentina externa; gabinete co nfeccionado em aço inox; tampo em aço inox polido; com relevos para evitar respingos; torneira (copo e jato) em latao cromado; com regulagem de jato d'agua; ralo sifonado; per mite a utilizacao de filtro externo (opcional); segurancia e qualidade certificadas pelo inmetro; gas r134a inofensivo a camada de ozonio; grau de protecao ipx4 (uso em ambie nte interno e externo); apropriado para adultos; crianca; pessoas com mobilidade reduzida e deficientes fisicos e visuais; capacidade de refrigeracao minimo 5 litros/hora ; tensao de alimentacao 220 v; garantia 12 meses; filtro de agua com carvao ativado; tres etapas de filtragem; eficiencia para reducao de cloro livre = classe iii > 25% a 49,99% de reducao de cloro para 3.000 litros; eficiencia para retencao de particulas = classe iv > 15µM A <30 µM; atende ao ensaio de controle de nivel microbiologico; produto fabricado de a cordo com a norma brasileira de aparelhos para a melhor						
SUBTOTAL							6.538,74	23.235,07	152.840,96	
TOTAL							6.538,74	23.235,07	152.840,96	

MODALIDADES DE LICITAÇÃO

- CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS
- CO-O - CONVITE / OBRAS
- CONC - CONCURSO PÚBLICO
- CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS
- CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS
- DISP - DISPENSA
- IN-G - INEXIGIBILIDADE
- IS-C - ISENTOS DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS
- IS-O - ISENTOS DE LICITAÇÕES / OBRAS
- PR-E - PREGÃO ELETRÔNICO
- PR-G - PREGÃO PRESENCIAL
- TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS
- TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS