



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 1 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>Movimentação do dia 18 de Julho de 2016</b>									
<b>03 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01 - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS - SAAE</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.00.0.0000.0000.0.041100000.5864 - FICHA</b>									
100497	0/0	029.979.036/0470-23	119 - I N S S	, RECOLHIMENTO DE INSS, REF. N.F. 176 - AMPLA COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO.		/0	0,00	0,00	14.150,40
<b>03.01.01.17.000 - Saneamento</b>									
<b>03.01.01.17.512 - Saneamento Básico Urbano</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062 - MANUTENÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SAAE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044 - CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000 - MATERIAL DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1044.44903000.041100000.18 - FICHA</b>									
1823	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de esgoto; com ponta e bolsa junta elastica; diametro nominal de 150 mm; classe de espessura k7; revestimento interno de argamassa de cimento aluminoso e revestimento externo de zinco metalico com camada de acabamento de pintura epoxi ou resina sintetica compatíveis com o zinco; com anel de borracha do tipo nitrilico; comprimento de montagem de 5,00, 5,50, 6,00 e/ou 7,00 m; sendo aceitas as seguintes normas de fabricacao: nbr 15420:2006 e en 598-1996; devem ser fornecidos anel de borracha e pasta lubrificante.	PREGÃO PRE61/2015		0,00	4.176,00	0,00
1824	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003., Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 50 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003., Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressao nominal 10; diametro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	1.856,00	0,00
1826	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP	, Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressao nominal 10; com cunha de borracha; com volante; classe de pressao nominal 10; com diametro nominal de 200 mm.	PREGÃO PRE71/2015		0,00	1.398,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.1051 - AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.1051.44905199.041100000.35 - FICHA</b>									
1876	0/0	005.503.634/0001-80	4814 - ARAUJO COMERCIO DE VALVULAS E CONE	, Tubo de ferro fundido ductil para aducao de agua; com diametro nominal de 100 mm; classe de espessura k9; comprimento de 1,00 m; revestimento interno de argamassa de cimento resistente a sulfatos; revestimento externo zinco metalico e pintura anticorrosiva betuminosa; extremidades com flanges pressao nominal 10 montados por orlatacao termica e interferencia; conforme especificado nas normas nbr 7675 , nbr 7560 e nbr 11827; inclusive arruelas de vedacao, parafusos e porcas.	PREGÃO PRE74/2015		0,00	600,00	0,00
1877	0/0	017.191.995/0001-18	4235 - STARTUBOS COMERCIAL LTDA - EPP		PREGÃO PRE74/2015		0,00	696,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 2 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
				. Registro de gaveta; corpo curto; em ferro fundido ductil; com flanges pressão nominal 10; com cunha de borracha; com cabecote; classe de pressão nominal 10; diâmetro nominal de 100 mm; conforme especificado na norma nbr 14968:2003.					
<b>03.01.01.17.512.0062.2125 - MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903001.041100000.38 - FICHA</b>									
2006	2053/2016	004.530.809/0001-86	5329 - GOLDEN LUB COMÉRCIO DE LUBRIFICANT	. Oleo lubrificante; multiviscoso; mineral; para uso em motores quatro tempos de alta rotação de motocicletas; conforme especificações API SL e JASO MA; disponível no grau SAE 20W/50; frasco de 1 litro.	DISPENSA D	/0	0,00	823,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004 - GÁS ENGARRAFADO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903004.041100000.38 - FICHA</b>									
1682	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; botijão P13; a granel; fornecido em botijão com 13kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(n.br-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	182,00
1723	0/0	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; cilindro P 45; a granel; fornecido em cilindro com 45 kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(n.br-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		0,00	0,00	320,00
2070	149/2015	002.430.968/0001-83	3139 - GASBALL ARMAZENADORA E DISTRIBUID	. Gas de cozinha; composição básica propano e butano; altamente tóxico e inflamável; botijão P13; a granel; fornecido em botijão com 13kgs; e suas condições deverão estar de acordo com a (port.47,de 24/03/99 anp),(n.br-14024 da abnt).	PREGÃO PRE20/2015		318,50	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903007.041100000.38 - FICHA</b>									
45	0/0	012.804.372/0001-50	3374 - JELLYFRUIT - FABRIC E DISTR DE PROD A	. Frutas, legumes e verduras diversos.	PREGÃO PRE93/2015		0,00	1.217,08	1.473,20
1949	0/0	053.437.315/0001-67	10 - COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA	. Caldo de legumes; composto de sal, amido, glutamato monossódico, açúcar, alho, cebola, gordura vegetal, extrato de legumes; validade mínima 10 meses a contar da data da entrega; apresentação em tablete, com 06 cubos cada; acondicionado em caixa de papel cartão; pesando aproximadamente 57gramas; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Leite de coco; natural; concentrado; acucarado; obtido do endosperma de coco; procedente de frutos saos e maduros; isento de sujidades; parasitas; larvas; com aspecto cor; cheiro e sabor proprios; validade mínima de 14 meses a contar da data da entrega; em frasco de 200 ml; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução 272 de 22 de setembro de 2005 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega., Mistura p/o preparo de sopa de cebola; constituído de: amido de milho, cebola, farinha de trigo, sal, gordura vegetal, extrato de carne, levedura, condimentos e gluten; não admitindo: adição de soja e seus derivados; aroma artificial de cebola, corante caramelo; com aspecto, cor, cheiro e sabor proprios; isento de sujidades, parasitas e larvas; pesando aproximadamente 65 gramas; embalado em caixa de papelão reforçado, com validade de 6 meses a partir da data da entrega; acondicionado em saco de polietileno atóxico, resistente; suas condições deverão estar de acordo com a (port. 01/87 dinal/ms),(res 04/88 cns/ms); (res.12/78,cnpa/ms),(res.23/75 cnpa/ms); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Mostarda; composto de vinagre, óleo, açúcar, sal e outras substâncias permitidas; de consistência cremosa; cor amarela; cheiro e sabor proprios; isento de sujidades; seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação; acondicionado em frasco plástico contendo aproximadamente 200 gramas cada unidade; suas condições deverão estar de acordo com a resolução rdc 276/05 e suas alterações posteriores; produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa.	PREGÃO PRE30/2015		0,00	578,10	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011 - MATERIAL QUÍMICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903011.041100000.38 - FICHA</b>									



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 3 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
938	0/0	007.172.841/0001-25	2012 - OCC QUÍMICA LTDA	. Hipoclorito de sodio PTA; especificacoes: densidade 1,160 a 1,25 0 g/cm3; cloro ativo (C12) 10 a 13%; hidroxido de sodio livre (NaOH) 8 a 25 g/l; ferro (Fe Total) 0 a 3 ppm; mercurio (Hg) 0 a 300 ppb; transporte ate o local de consumo descrito nas notas de encomenda/requisicao e devem ser entregues na forma fracionada.	PREGÃO	PRE05/2015	0,00	5.950,00	0,00
1277	0/0	008.444.204/0003-95	3821 - DRYLLER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE HI	. Hidroxido de calcio em suspensao aquosa; concentracao ca(oh)2 28,00% a 32,00%;.especificacao quimica: hidroxido de calcio Ca(OH)2: 28,00% a 32,00%; substancias reativas ao HCl CaCO3 m/m: 1,80% (maximo); silica + re siduo insolavel SiO2 + Rf: 0,50% (maximo); hidroxido de magnesio - Mg(OH)2: 1,20% (maximo);.caracteristicas fisicas: suspensao 24h: 95,00% (minimo); massa especifica: 1,10 a 1,30 g/mL; retido em peneira de 0,075 mm: 1,50% (maximo); viscosidade em copo ford 06 m m: 17 segundos (maximo);.analises especificas: dioxinas e furanos: isento;.impurezas metalicas/ m etais pesados; fluoretos; fadionucleidos: mm conformidade com a ABNT NBR 15784/2014 e portaria do MS nº 2914/2011; metodologia de analise baseada na ABNT NBR 10790/2015;.Obs: os tanques, as dosadoras e manutencao dos mesmos; serao em regime de comodato conforme as necessidades do SAAE de Indaiatuba;.Segue em anexo: CONDIÇÕES PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE ARMAZENAGEM E DOSAGEM DE HIDRÓXIDO	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	24.030,00	0,00
1280	0/0	003.157.268/0001-20	2011 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Cloro gasoso; cilindros de 900 kg e de 50 kg; pta; concentracao c12: de 99,5 a 99,9%; umidade; padrao 13,0 ppm h2o; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho e devem ser entregues na forma fracionada.;.Obs: as condico es de fornecimento em comodato e especificacoes dos servicos a serem realizados nos cilindros para envazamento durante o periodo de contrato, estao em anexo.	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	2.040,00	0,00
1745	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. Cloreto de polialuminio (pac) (pta); densidade especifica (g/l): 1,25 a 1,35; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 9,0 a 11,0%; basicidade: 62,0 a 68,0%; turbidez: 50,0 ntu; insolueis: 0,20; limites de toxicidade: antimonio (mg sb/kg): 2,0; bario (mg ba/kg): 311,1; cadmio (mg cd/kg): 2,2; cromo (mg cr/kg): 22,2; chumbo (mg pb/kg): 4,4; mercurio (mg hg/kg): 0,4; selenio (mg se/kg): 4,4; prata (mg ag / kg): 22,2; tr ansporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO	PRE14/2016	0,00	29.760,00	0,00
1827	0/0	052.742.277/0001-93	3255 - PRODUTOS QUIMICOS GUAÇU INDUSTRIA	. CCloreto de polialuminio; teor de trioxido de aluminio (Al2O3)% m/m: 16,0 a 18,0%; densidade especifica (g/l): 1,320 a 1,400; basicidade: 38,0%; turbidez: 30,0 ntu; cor: ambar; pH solução a 1% (m/v): 2,50 a 5,50.;.OBS: transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; a forma de entrega fica a critério da licitante, nao olvidando de respeitar as exigencias editalicias, produto em quantidade aproximada de 13.000 kg por pedido.	PREGÃO	PRE42/2016	0,00	20.438,80	0,00
1993	0/0	003.138.288/0001-53	2013 - RELUZ QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA	. Copolimero aquoso de acrilamida e derivado cationico (alta densidade de carga) de acido acrilico em emulsao de hidrocarbonetos alifaticos; a eficiencia do polimero devera ser superior a descrita em anexo tecnico e devera ser comprovada com um teste em planta; o produto devera ser entregue em bombonas de 20 a 25 litros diretamente na ete mario araldo candello; faz-se necessario teste em planta aonde cada empresa devera fornecer 25 litros de copolimero para teste em centrifuga (marca pieralisi, modelo jumbo 2), a ser realizado por funcionario do SAAE; Sera facultado ao licitado o acompanhamento desse teste, ficando de acordo que seu status durante os testes sera de observador, sendo vetado o questionamento do processo realizado na operacao do sistema de secagem; para o acompanhamento do teste o licitante devera se adequar ao dia e horario em que os testes serao efetuados, sendo efetuado em horario comercial do SAAE (de segunda a sexta feira das 8:00 as 17:00 hs) na ete mario araldo cand	PREGÃO	PRE69/2015	0,00	66.900,00	0,00
2060	61/2016	003.157.268/0002-00	5325 - GR INDUSTRIA COMERCIO E TRANSPORT	. Acido fluorsilicico (pta); densidade minima 1,22 g/cm³; aspecto liquido incolor; teor de fluor (minimo) 17%; ph maximo (solucao a 1%) 1,2; transporte ate o local de consumo descrito no pedido de empenho; entrega na forma fracionada.	PREGÃO	PRE52/2016	17.000,00	0,00	0,00

03.01.01.17.512.0062.2125.33903016 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000 - GERAL

03.01.01.17.512.0062.2125.33903016.041100000.38 - FICHA

1960	0/0	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	. Organizador de mesa; em plastico; com compartimento para lapis, caneta, tesoura, apontador, regua, borracha e cliper; tipo com 5 divisoes, sem inclusao dos produtos; no formato redondo; na cor fume/cristal, Caderno espiral; de arame galvanizado; medidas aproximadas 140mm x 202mm; com capa em 1 cor; com 96 folhas; grama dura da folha 56g/m2., Caderno espiral; de arame galvanizado; no formato universal; medidas 200mm x 275mm; pautado; com capa em 4 cores; capa dura; com 96 folhas; nao serrilhadas; gramatura da folha 56g/m2., Pasta sanfonada em plastico; de polipropileno; no formato oficio; com 31 divisoes: 1 a 31 (a2); na cor fume., Pasta catalogo, cartao revestido de plastico, com visor; com 50 envelopes; com 4 extensores de meta 1; no tamanho oficio; na cor preta., Cola; bastao; para uso diversos; a base de ete de poliglicosido; atoxica; acondicionada em tubo bastao; pesando 20 gr; na cor branca; com validade minima de 1 ano a partir da data de entrega; com selo do metro na embalagem do produto., Estilete; cabo em polipropileno; lamina de aço carbono; larga; medindo 18 mm., Pincel atomico; na cor vermelha; com ponta de feltro chanfrada; do tipo descartavel., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor azul; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor preta; com tampa protetora removivel ventilada, na cor da tinta., Caneta esferografica; formato do corpo sextavado; corpo translucido com respiro; ponta em latao; com esfera de tungstenio; espessura de 0,8mm; ponta fina; na cor vermelha; com tampa	PREGÃO	PRE 6/2016	0,00	996,74	0,00
------	-----	---------------------	---	---	--------	------------	------	--------	------

2027	9/2016	001.989.200/0001-81	4042 - SILVANA BAIOCCHI GONÇALVES - EPP	protetora removível ventilada, na cor da tinta., Borracha; feita de e pvc, composicao: resina sintetica, plastificante; com capa protetora ergonomica; para lapis e grafite; retangular, atoxica, macia; tamanho aproximado 56 x 33 x 11 mm; na cor branca., Extrator de grampos; em aco niquelado; tipo espátula., Tesoura escolar; de aco inoxidavel; medindo 20cm; cabo plastico; para destro, 2 dedos; com rebite; lamina em aco inoxidavel; ponta arredondada; garantia contra defeito de fabricacao por tempo indeterminado.	PREGÃO PRE 6/2016	0,00	82,50	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021 - MATERIAL DE COPA E COZINHA</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903021.041100000.38 - FICHA</b>								
2081	2077/2016	049.453.285/0001-05	101 - EDGARD BULL	., Cacarola de aluminio batido polido; numero 45 (diametro da panela); altura media de 16cm; capacidade de 20 litros; com duas alcas de madeira; presas com rebites rebatidos cada cabo; com tampa de aluminio polido; pegador calor); espessura do aluminio: 2mm; aluminio polido por fora e escovado por dentro., Cortador de legumes; industrial; medio; com corpo em aluminio; com alavanca de pressao; navalhas ou facas em aco inox; e grelha para furacao no formato quadrado, para furros de 6,8, 10 e 12 mm; tipo manual, modelo tripe, medindo 62 cm de altura ate a alavanca., Prato; raso; branco; redondo; em porcelana; medindo no minimo 24 cm., Pegador de gelo; em aco inox; multiuso; universal; 28 cm., Pegador em inox GX - 0210, Caneca; em aluminio; capacidade minima 6 litros.	DISPENSA D /0	3.193,92	0,00	0,00
2082	2077/2016	056.450.851/0001-90	2539 - MAQ GEL COMERCIO DE REFRIGERACAO	., Cuba; p/genero alimenticio; em aco inox ; no formato retangular; medindo aproximadamente 53,0 x 32,5 x 6,5 cm; sem alcas; sem tampa., Cuba; para genero alimenticio; em aco inox; formato retangular; medindo ( 32,5 x 26, 5 x 6,5); sem alcas; sem tampa.	DISPENSA D /0	744,60	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903022.041100000.38 - FICHA</b>								
1530	0/0	002.514.617/0001-50	3138 - RODRIGO TONELOTTO - EPP	., Balde plastico; confeccionado em material de polipropileno resistente ou poliestireno resistente; nao reciclado; atoxico; capacidade para 20 litros; nas medidas de 330 mm de altura x 345 mm de diametro/comprimento; deve ser em material plastico reforçado; com alca em metal galvanizado; produto deve ser identificado atraves de etiqueta contendo informacoes necessarias., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 39 cm x 58 cm; espessura minima de 0,08 (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 15 litros; capacidade nominal 03kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados atraves de etiqueta do fabricante; a etiqueta e os sacos de lixo devem ser confeccionados de acordo com as normas da ABNT NBR 9191/08., Saco plastico para acondicionamento de residuos organico; saco resistente de cor preta; confeccionado com resinas termoplasticas virgem; reforçado; tamanho de 59 cm x 62 cm; espessura minima de 0,08mm (0,04mm por parede); capacidade volumetrica de 30 litros; capacidade nominal 06 kg; tipo domiciliar; com solda continua; homogenea e uniforme; proporcionando perfeita vedacao e nao permitindo a perda de conteudo durante o manuseio; de facil separacao e abertura das unidades sem provocar danos ao saco; embalados em pacotes com 10 unidades devidamente identificados conforme normas da ABNT NBR 9191-2008., Saponaceo cremoso; principio ativo linear alquilbenzeno sulfonato de sodio biodegradavel; composicao basica tensoativos anionico e nao ionico, espessante, alcalinizantes; composicao basica preservantes, fragancia, pigmentos(exceto p/ve rsaooriginal) e veiculos; pigmentos e outras substancias quimicas permitidas; composicao aromatica; acondicionado em frasco plastico; pesando 300 ml; produto sujeito a verificacao no ato da entrega; aos procedimentos administrativos determinados pela anvisa., Papel toalha branca; gofrado; interfolhas; institucional; classe 01; com 02 dobras; caixa com 5.000 folhas medindo 22,5cm X 20,5cm; com oscilacao entre 0,5cm a 1,0cm; produto absorvente; fabricado com fibras naturais virgens; 100% celulose virgem (nao reciclado); gofrado; com alvura difusa com UV calibrado superior a 93% conforme ABNT NBR NM - ISO 2470 de 2001; gramatura superior a 38 g/m2 conforme ABNT NBR N M ISO 536 de 2000; pintas inferiores a 0,90 mm2/m2 conforme NBR 8259 de 2002; fios inferiores a 0,07 mm2/m2 conforme NBR 15134 de 2007; espessura superior a 0,250 mm c onforme NBR 14966 de 2003; tempo de absorcao de agua (metodo cestinha) inferior a 8s conforme NBR 15004 de 2003; produto acondicionado em caixa devidamente identificado com marca; tamanho; e demais informacoes gravadas na embalagem; cada maco de 200/250 folhas deveser embalado em saco plastico com picote para abertura; devidamente identificado com a marca do produto; a empresa vencedora deveser apresentar laudo microb	PREGÃO PRE72/2015	0,00	0,00	239,60
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000 - GERAL</b>								
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903024.041100000.38 - FICHA</b>								
1342	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM		PREGÃO PRE52/2015	0,00	0,00	916,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 5 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
1390	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Luva de correr; pvc moldado; para coletor esgoto; em pvc rígido; com bolsas de junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; com diametro nominal de 200 mm.		PREGÃO PRE52/2015	0,00	0,00	645,00
1458	0/0	007.769.587/0001-47	3173 - PESCARA IND E COM DE MAT DE SANEAM	, Curva 90 graus; longa; moldada; de pvc rígido; para coletor de esgoto ponta/bolsa; junta elastica integrada ou junta elastica integrada removivel; diametro 200 mm...; Bucha de reducao com rosca de pvc rígido; fabricacao conforme nbr 5648/77; com diametro nominal de 2 x 1 1/2 Pol; na cor branca; para ser utilizada em instalacoes prediais de agua fria.		PREGÃO PRE61/2015	0,00	0,00	185,15
1737	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Curva; 90 gr; curta; injetada; de pvc rígido; je/jeri; para coletor de esgoto; ponta/bolsa, dn 100 mm; quando fornecido je deverá acompanhar o anel de borracha...; Te de pvc rígido p/ esgoto predial; fabricacao conforme nbr 5688/77; com diametro nominal de 100mm; na cor branca; para ser usada em esgoto predial.		PREGÃO PRE80/2015	0,00	0,00	15.568,96
1746	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	, Barra de ferro chato; bitola de 1 1/2 x 1/8 ; 1/2 polegada de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros...; Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 1/8; 7/8 polegadas de largura; 1/8 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros...; Barra de ferro chato; bitola de 7/8 x 3/16; 7/8 polegadas de largura; 3/16 de espessura em polegadas; comprimento padrao de 6 metros...; Barra de ferro redondo; ; aco 1020; bitola de 1/2 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros...; Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 3/4 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros...; Barra de ferro redondo; aco 1020; bitola de 7/8 polegada de diametro macico; comprimento padrao de 6 metros...; Barra de tubo metalon; quadrado 50 x 50; espessura de 2,25 mm; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 3/4" polegadas por 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 7/8" polegadas por 1 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 1 1/8" polegadas por 1 1/8" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 1/2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/4" de espessura; comprimento padrao de 6 metros...; Cantoneira metalica; em inox; com duas abas iguais; dimensao aproximada de 2 polegadas por 1/8" de espessura; 3,17mm...; Disco de desbaste medida 4 1/2" x 1/4 x 7/8; rotacao 12.200 rpm; "a" oxido de aluminio marrom; especificacoes padronizadas a107 tb; servicos normais reforçado com 3 telas aplicacao; metais ferrosos; aco carbono; ferros em geral; remocoes de rebabas; cordoes de solda; etc...; Eletrodo 6013; 3,25 mm de diametro; 350 mm de comprimento; corrente 80 -150a; polaridade ca/cc-; utilizado em servicos de soldas; embalagem lata com 20 kilos...; Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 1 polegada...; Gonzo; sem aba; pivotante em aco 1020 usinado; 1/2 de polegada...; Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 1 polegada de diametro interno e externo; 1,2 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao...; Tubo industrial redondo; aco 1020; nas medidas de 7/8 polegadas de diametro externo; 2,0 milimetros de espessura da parede; 6 metros de comprimento padrao...; Viga laminada; aco a-36; 8 polegadas de altura interna; medida padrao 8" x 4"; 1º alma; 6 metros de comprimento padrao...; Viga u laminada; aco a-36; 4 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros...; Viga u laminada; aco a-36; 6 polegadas; 1º alma igual a 3/16 polegadas de espessura; comprimento padrao com 6 metros.		PREGÃO PRE07/2015	0,00	0,00	6.133,75

0279	0/0	060.882.719/0006-30	27 - ITRON SOLUÇÕES PARA ENERGIA E ÁGUA	inertes; glicos e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e n br 15079; embalagem de 18 litros., Tinta latex; pva; cor palha; uso interno e externo; acabamento fosco aveludado; composicao resina a base de dispersao aquosa de polimeros acrilicos e vinilicos; pigmentos isentos de metais pesados; cargas inertes; glicos e tenso ativos etoxilados e carboxilados; bactericida e fungicida a base isotiazolomas, ph 8.5 - 11.0 densidade 1.34 - 1.38 g/cm3; validade 36 meses a partir da data de fabricação; atendimento as normas nbr 11702 tipo 4.5.1 e nbr 15079; embalagem de 18 litros., Cal para pintura; composicao hidroxido calcico finamente moido; utilizado para pintura interna e externa; embalagem de 8 kilos., Wash primer fundo fosfatizante e um produto usado na acao anticorrosiva substituindo com a fosfatizacao; usada em superficies metalicas; aco; aluminio; zinco; cromo; cobre; galvanizados; composicao resina vinilica; epoxi; fenolica; cargas mineraias; pigmentos organicos e inorganicos anticorrosivo; hidrocarbonetos aromaticos e acetatos., Massa plastica; composto por resina poliester; monomero de estireno; acelerador e cargas mineraias; com catalizador composto de peroxido de metil etil cetona; para ser utilizado em nivelamento; acabamento e vedacao de metais; madeira; cimento e a si propria; nao se adere em borracha; embalagem lata de 1 kg., Papel kraft; puro; cor natural; medindo 0,60 cm de largura; 200 metros de comprimento; 80g/m² de gramatura; acondicionado em bobina., Rolo de la, anti gota, 09 cm; produzido em poliaramida tramada em tecido; reduz o respingamento; indicado para ser utilizado em superficies lisas; com tintas a base de agua ou solvente.	PREGÃO PRE23/2016	127.050,00	0,00	0,00	
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903025.041100000.38 - FICHA</b>									
1732	1818/2016	048.653.562/0001-60	485 - DICLACE FERRAGENS LTDA.	Elemento Filt Fis/Quim	DISPENSA D	/0	0,00	0,00	540,75
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903026.041100000.38 - FICHA</b>									
1109	0/0	014.759.262/0001-49	3515 - TECHNEO EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS T	Borne fusivel para montagem sobre trilho ns 35/7,5 e ns 35/15; para fusiveis g/5x20; tipo do fusivel: vidro; numero de niveis: 1; numero de conexoes 2, tensao: 500v; corrente nominal: 6,3a; tensao de choque: 6kv; cor: preto; largura (maxima) : 7,0 mm; comprimento (maximo): 65,0 mm; tipo de montagem: ns 35/7,5, ns 35/15; altura nominal: 65,0 mm; altura ns 35/15 (maxima): 75mm; material isolante: pa; classe de inflamabilidade conforme ul 94: v0; grau de impurezas:3; categoria de sobretensao: 3; grupo de material isolante: 1; atendimento a norma: abnt/nbr-iec 60947-7-3., modulo de comunicacao serial 1 x rs232 e 1 x rs485; portas de comunicacao: rs-232 e rs-485; led's de monitoracao: tx/rx; velocidade maxima de propagacao: 230kbp/s; terminacao: para porta rs-485 selecionavel por chave; modo de trabalho: servidor ou cliente; atendimento aos protocolos: ficon e modbus, rele modular de interface, bobina tensao/versao: 230v / ac (50/60 hz), numero de contato/corrente: 1 contato reversivel/16A; material do contato: a gni; contato circuito: co (npdt) ; sinalizacao: led verde ligado; fixacao: trilho din 35mm terminal de parafuso., Antena tipo yagi 900 mhz em aluminio pintado com tinta resistente as irradiacoes uv; conector N fema com a seguintes especificacoes minimas: faixa de operacao 90 0 a 960 mhz; ganho 14 dbi; impedancia 50 ohms; polarizacao linear vertical ou horizontal; relacao frente/costa 15 db; r.o.e.: < 2; feixe -3 db plano e: 40o feixe -3 db plano h: 46o; peso: 720 gr; comprimento 116 cm; resistencia a vento 150 km/h., Bateria selada 7ah, para sistema alternativo de energia para painel de telemetria., Cabo coaxial flexivel especifico para radiofrequencia; tipo rg 213; capa: pvc 70°C; material do dieletrico: pe; blindagem trancado de cobre nu; condutores internos 7 fios de cobre nu com diametro de 0,75 mm; impedancia 50 ohms; velocidade de propagacao: 66%; capacitancia: 101 pF/m; max. frequencia de operacao: 3,0 ghz; tensao de pico (rp): 3,70 kv; tensao de pico (rms): 2,60 kv; resistencia de isolamento: 5,8 ohm/km; resistencia de blindagem: 4,1 ohm/km., Controlador programa vel com 14 entradas digitais e 10 saidas digitais; comunicacao serial rs 232; alimentacao: cao 24vdc com as seguintes especificacoes minimas: capacidade de monitoracao de ate 512 pontos de e/s digitais e 128 pontos de e/s analogicas; protocolos de comunicacao: modbus rtu e modbus tcp; possibilidade de ate cinco portas de comunicacao led's integridade para indicacao de transmissao e recepcao de dados que permitem monitorar o status da comunicacao; software de programacao que opere em ambiente windows e linguagem m de programacao ladder; interface amigavel com funcoes de edicao; monitoracao e debug alta velocidade e desempenho; arquitetura modular; com ampla gama de modulos de e/s; conexao de ate 5 portas de comunicacao (rs-232/rs-485/usb/ethernet) entradas rapidas de ate 920 kHz., Interface analogica com conversor multiplexado de sinais; capacidade de converter ate 8 sinais analogicos de corrente de 4 a 20ma gerando uma saida em pulsos com amplitude da tensao de alimentacao e frequencia de 600 a 3000 hz; 3 entradas analogicas com conexao destacavel para 24v sinal e gnd; alimentacao 18 a 30 vdc; consumo: 200 ma maximo; impedancia de entrada 220 ohm; entradas analogicas e conexao aos 2 4V; protegidas por supressor de transientes e fusiveis rearmaveis (ptv) individuais., Interface homem maquina (h/m); visor lcd 3"; monocromatico; apresentacao de graficos e textos; capacidade de simulacao on line; minimo 4 mb; memoria flash; interface de comunicacao rs 232/ rs 422/	PREGÃO PRE21/2016	0,00	6.750,69	0,00	

				rs 485 (db9); alimentacao 24vdc., Modulo de expansao serial rs 232 e rs 485; board de comunicacao 1 x rs 232 + 1 x rs 485., Modulo e/s digital; com 8 entradas digitais; especifico para controlador programavel (cpl).. Modulo expensor de entrada analogica; enderecamento e verificacao do tipo de modulo automatico escolhe individual de cada entrada, como por tensao ou por corrente resolucao de 12 ou 14 bit s; faixas de tensao de -10V a 10V ; 0V a 10V; -5V a 5V e 0V a 5V; faixas de corrente de -20mA a 20mA 0mA a 20mA; -10mA a 10mA e 0mA a 10mA; seis pontos de entrada analogica precisa o de 1% em fundo de escala., Radio modem com tecnologia spread spectrum na faixa dos 900 mhz; possibilidade de comunicacao entre computadores; chips e instrumentos diversos com porta serial em padrao rs232 ou rs485 com taxas de 1200 a 115.200 bps e possibilidade de encriptacao dos dados; sistema cliente/servidor; possibilidade de operacao por baterias; configuracao on-line atraves de comandos at.; potencia ajustavel em tres niveis e interfaces de comunicacao rs232 e rs485., Rele modular de interfac e eletromecanico com contato reversivel; alimentacao 24vdc; 6a; equipado com circuito d e sinalizacao e protecao; extracao rapida do rele atraves de presilha plastica; montagem em trilho din 35 mm., Modulo de 4 entradas digitais e 2 saidas analogicas: tensao d e alimentacao: 24vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14 ou 12 bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); numero de pontos de entrada digitais (minimo): 4; numero de pontos de saidas analogicas (minimo): 2; resolucao do sinal: 0,3 mv / 0,61 µa; faixas de tensao: -10 a 10 vdc;0 a 10 vdc;-5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc;faixas de corrente de: -20 a 20 ma,0 a 20 ma,-10 a 10 ma e 0 a 10 ma; precisao: ±1%; tempo de conversao: 1 a cada varredura; indicacao de estadios: led de alimentacao; consumo interno: 20 ma;5 vdc; consumo externo 100 ma maximo; dimensoes minimas (l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; conexoes: (rs -232 / rs -485 e ethernet); protocolos: modbus rtu mestre/escravo modbus tcp e facon: isolacao transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal); atendimento normas: abnt /nbr/ce., Modulo de expansao i/o 8 saidas digitais: tensao de alimentacao: 24vdc -15%/+20%;resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de entrada(m inimo): 4/24vdc; pontos de saida(minimo): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 v dc/16384) 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc,0 a 10 vdc -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma , 0 a 20 ma, -10 a 10 ma e 0 a 10; precisao±1%;tempo de conversao:1 a cada varredura; consumo (maximo): 20 va; impedancia da carga modo de tensao :500ohms-1mohms ; impedancia de saida modo tensao:63,2kohms; impedancia da carga modo corrente: 20ohms - 500ohms; impedancia de entrada modo corrente: 250ohms; sinal maximo de entrada modo tensao: ±15v; sinal maximo de entrada modo corrente: ±30ma; dimensoes minimas(l x a x p): 40 x 90 x 80 mm; isolacao: transformador (alimentacao)/acoplamento optico(sinal); atendimento as normas:abnt/nbr/ce., Modulo de 4 saidas analogica: tensao de alimentacao: 24 vdc -15 % / +20 %; resolucao: 14bits -8192 a 8191 (bipolar) ou 0 a 16383 (unipolar); pontos de saida analogica (minima): 4; resolucao maxima do sinal: 0,3 mv (5 vdc/16384) - 0,61 µa (10 ma /16384); faixas de tensao: -10 a 10 vdc, 0 a 10 vdc, -5 a 5 vdc e 0 a 5 vdc; faixas de corrente de: -20 a 20 ma , 0				
1955	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Receptaculo. rosca: e27; material: porcelana; atendimento: norma s abnt/nbr-iec 60598 e abnt/nbr 15129	PREGÃO PRE 9/2016	0,00	15,00	0,00
1962	0/0	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Bateria portatil nao recarregavel; tipo alcalina, para lanterna; cod. Iec: 4r25; terminal de mola; 6 volts; padrao; sem acessorios; nbr 7039; resolucao n° 257 de 30/06/99 do conama.	PREGÃO PRE29/2016	0,00	387,00	0,00
1996	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Micro ventilador axial de corrente alternada (ca); carcaca: em c hapade ferro repuxada com pintura eletrostatica epoxi preto; helices:nylon com fibra de vidro; mancais: com rolamentos de esferas e lubrificacao permanente: dimensoes (minima s): 250mm x 260mm x230mm; diametro: (minimo): 7 pol; alimentacao: 220 vca; corrente nominal: 0.5a; potencia (minima): 110w; rotacao: 3.260 rpm; vazao: (minima): 390 l/s; frequencia: 60 hz; ruido: 80 dba; fixacao: por parafusos;faixa de temperatura: -10c + 60c; equipado com 02 (dois) conjuntosgreiha/filtro; material (greiha): injetado em term oplastico auto -extinguivel;material (filtro): progressivo g4; grau protecao: ip55 e 01 (uma) grade de protecao metalica cromada; atendimento: norma abnt/nbr-iec 60335.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	513,68	0,00
1997	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 80a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	682,86	0,00
2000	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifasico; corrente nominal 50a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 300a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifasico; corrente nominal 400a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com modulo electronico 220vca; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para conta tor trifasico corrente nominal 95 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao d e isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 63,00 A 80,00 amperes; especifico para contator trifasico corrente nominal 105 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508., Rele termico de sobrecarga; ajuste de 100,00 A 150,00 ampere s; especifico para contator trifasico corrente nominal 150 a em ac -3; bobina 220v/60hz; tensao operacional (maxima) 690 vca; tensao de isolacao 1000 vca; atendimento as norm as abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-ul 508.	PREGÃO PRE53/2016	0,00	12.048,51	0,00
2058	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E		PREGÃO PRE53/2016	413,40	0,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 8 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2059	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Eletroduto; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Caixa de derivação (condutele); bitola: 3/4"; material: pvc rígido; tipo: x; juntas: com bolsas lisas para encaixe; número de entradas: 5; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Tampa cega; específica para caixa de derivação (condutele); diâmetro: 3/4"; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Adaptador; específico para caixa de derivação (condutele); bitola: 3/4"; tipo x; material: pvc rígido; sistema de encaixe: autotravante; atendimento: normas abnt/nbr 15410 e abnt/nbr 15465., Luva; bitola: 3/4"; extremidades: encaixe (sem rosca e sem cola); material: pvc rígido; comprimento: 3000mm; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465., Abracadeira plástica com trava; bitola: 3/4"; material: pvc rígido; cor: cinza; atendimento: norma abnt/nbr 15465.	PREGÃO PRE53/2016		12.988,88	0,00	0,00
2063	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Contator trifásico; corrente nominal 800a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; com módulo eletrônico 220vca; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr-iec-60947-4-1 e abnt/nbr-iec-60.947-5-1.	PREGÃO PRE53/2016		114,68	0,00	0,00
2064	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Tampa de pressão para perfurado; dimensões: 38 x 38 mm.; comprimento: 3000 mm.; acabamento: eletrolítico; atendimento: normas abnt/nbr 61084 -1, abnt/nbr 61084 -2-1, abnt/nbr 61084 -2-4 e abnt/nbr 61084 -2-2., Eletrotubo sem costura com rosca nas extremidades; diâmetro: 3 pol; material: eletrolítico galvanizado a fogo; classe: pesado; comprimento: 3000 mm; atendimento: normas: abnt/nbr 5597 eb -341, abnt/nbr 5598 eb -342, abnt/nbr 6414 pb-14 e abnt/nbr 6323 eb-344.	PREGÃO PRE53/2016		3.215,79	0,00	0,00
2065	62/2016	010.663.562/0001-79	4127 - INVESTY - SOLUCOES, IMPORTACAO E E	. Contator trifásico; corrente nominal 12a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Contator trifásico; corrente nominal 9a em ac -3; contato auxiliar 2 na + 2 nf; bobina 220/60hz; tensão operacional (máxima) 690 vca; tensão de isolamento 1000 vca; atendimento as normas abnt/nbr -iec-60947-4-1 e abnt/nbr -iec-60.947-5-1., Fusível elétrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 1,0 a; acão: rápida; tensão nominal: 250v ca/60 hz; diâmetro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt/nbr -en 60068 -6 abnt/nbr -iec 60068-6 e abnt/nbr -iec 60068 -2-2, Fusível elétrico; cilindro de vidro; corrente nominal: 3,0 a; acão: rápida; tensão nominal: 250vca/60 hz; diâmetro: 5 mm; comprimento: 20 mm; atendimento: norma abnt/nbr -iec 60127-2-2, abnt/nbr -en 60068 -6 abnt/nbr -iec 60068 -2-2, Placa de montagem 3 posições para caixa 4 x 2; material abs; com suporte e parafusos de fixação; específico para sistemas de montagem modular; cor: marfim; atendimento as normas: abnt/nbr 14136; abnt/nbr nm 60.669.	PREGÃO PRE53/2016		44,00	0,00	0,00
2066	65/2016	020.891.953/0001-02	5327 - COMERCIAL MARTINS - MATERIAIS ELETRI	. Bloco do contato auxiliar para comando e sinalização; contato 1 nf; atendimento as normas abnt/nbr-iec 60947-5-1; abnt/nbr-iec 60947-5-5; abnt/nbr-ul 508, abnt/nbr-ul 50.	PREGÃO PRE55/2016		156,00	0,00	0,00
2067	0/0	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexível comum; cor: preto; secao: 1,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr - nm 280 e abnt/nbr 7288.	PREGÃO PRE55/2016		437,00	0,00	0,00
2080	62/2016	005.914.294/0001-80	1773 - INOVAÇÕES RAFAELLI CONSTRUÇÃO LTD	. Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 2,5 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247 -3 e abnt/nbr - nm 280., Cabo flexível unipolar; cor: azul claro; secao: 1,0 mm2; isolamento: pvc; classe de tensão: 750 v; temperatura: 70°C; atendimento as normas abnt/nbr 247-3 e abnt/nbr - nm 280.	PREGÃO PRE53/2016		6.088,22	0,00	0,00





# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 9 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035 - MATERIAL LABORATORIAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903035.041100000.38 - FICHA</b>									
2061	34/2016	053.276.010/0001-10	289 - HEXIS CIENTIFICA S/A	. Cubeta de vidro; quadrada; volume nominal de 25ml; marcação de 2 5ml; sem tampa; medidas aproximadas de 2,8 cm de largura por 7cm de altura total; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; Obs: compatível com equipamento UV-VIS DR5000 HACH, Kit para determinação de demanda química de oxigênio DQO por método de digestão em reator; faixa de 3 a 150 mg / l DQO; kit com 25 testes; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência.;;Obs: Compatível em equipamento UV-VIS DR5000 HACH.	PREGÃO PRE28/2016		4.160,00	0,00	0,00
2068	0/0	016.685.538/0001-17	3886 - SINERGIA COM. E REP. DE PRODUTOS L	. Meio A1 desidratado e granulado; frasco com 500 g; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.; Detergente neutro concentrado destinado para limpeza de equipamentos sensíveis a alcalis e vidrarias de medidas de precisão; frasco com 5 litros; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr do lote; data de fabricação; validade; temperatura de armazenamento; composição e procedência; com certificado de análise.	PREGÃO PRE28/2016		2.032,00	0,00	0,00
2069	34/2016	020.360.237/0001-90	4998 - EPEX COMERCIAL LTDA ME	. Kit placa de microcistina para análise quantitativa, pelo método de imuno-ensaio competitivo - ELISA (Enzyme -Linked Immunosorbent Assay); em amostra de água; cada kit deve conter 1 placa contendo 12 tiras de 8 pocos cada revestida com anticorpos embebida a vácuo em embalagem aluminizada com dessecante; 1 frasco de controle negativo 0 ppb de Microcistina -LR; 1 frasco de cada padrão de Microcistina -LR de 0,1 ppb, 0,3 ppb, 0,8 ppb e 2,0 ppb; 1 frasco de controle Microcistina 1,0 ppb; 1 frasco de conjugado enzimático Microcistina-HRP; 1 frasco de solução de anticorpos anti -Microcistina; 1 frasco de solução de lavagem concentrada; 1 frasco contendo substrato; 1 frasco contendo solução "Stop"; com certificado de análise; para leitura em filtro de 450nm; interpretação do resultado através de leitora de placas ELISA e/ou leitora de tiras; acompanhar certificado de análise; acondicionado em embalagem apropriada e reforçada que garanta a integridade do produto; rotulo com nr. do lote, data de fabricação.	PREGÃO PRE28/2016		2.350,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903039.041100000.38 - FICHA</b>									
1749	0/0	056.966.823/0001-20	5021 - RONALDO MILANI & CIA LTDA.	. Peça de reposição para veículo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 45 amperes; nova; sem reposição de água; homologada pelo Inmetro, Peça de reposição para veículo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 60 amperes; nova; sem reposição de água; homologada pelo inmetro, Peça de reposição para veículo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 70 amperes; nova; sem reposição de água; lado direito; homologada pelo inmetro, Peça de reposição para veículo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 100 amperes; nova; sem reposição de água; homologado pelo inmetro, Peça de reposição para veículo automotivo; bateria blindada; 12 volts; 150 amperes; nova; sem reposição de água; homologada pelo inmetro	PREGÃO PRE08/2015		0,00	0,00	1.444,50
2019	116/2015	011.007.791/0001-06	2639 - RUNNER COMÉRCIO , SERVIÇOS E LOC.	. Peça reposição para retroescavadeira; lamina da cacamba; 8 furos; 295mmx2350mm; cod 993/99189; peça original; retro jcb 214e 3c	PREGÃO PRE90/2015		0,00	585,00	0,00
2077	2152/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. óleo bengala moto, Espelho Retrovisor, Bomba de Combustível Gas, retentor bengala moto, Suporte de placa	DISPENSA D	/0	750,00	0,00	0,00
2078	2154/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. Jogo de Pistão C/Anéis, Rolamento, Jogo Juntas, Vela ignição, Retentor ..., Kit de bielas para motor, Chave de contato	DISPENSA D	/0	635,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042 - FERRAMENTAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903042.041100000.38 - FICHA</b>									
2030	7/2016	014.650.232/0001-08	4753 - ELETRIFICAR SERV DE MAN ELÉTRICA E		PREGÃO PRE 4/2016		0,00	417,00	0,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 10 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2031	7/2016	021.281.568/0001-06	4754 - ALLPEMA SERV COM DE FERRAGENS E F	. Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 20 mm; acompanha 2 chaves em latao níqueladas., Cadeado; linha tradicional; corpo em latao macico; com haste curta em aço cementada e cromada; 40 mm; acompanha 2 chaves em latao níqueladas.	PREGÃO PRE	4/2016	0,00	612,40	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903099.041100000.38 - FICHA</b>									
2057	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	. DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - MATERIAL DE CONSUMO.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901 - ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903901.041100000.42 - FICHA</b>									
21	0/0	060.985.017/0001-77	3822 - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON.	. Pagamento de ART's no período de 2015.	OUTROS/NÃO	/0	0,00	0,00	74,37
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903912.041100000.42 - FICHA</b>									
646	0/0	012.158.862/0001-26	4502 - AMPLA COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPO	. Locacao de caminhao truck tracado; tracao 6x4; com potencia minima de 300 cv; cacamba basculante com capacidade minima de 14 m³; com motorista e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). A no minimo de fabricacao 2010., Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras com rompedor hidraulico; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000Kg; com peso total minimo de 1.800Kg e com energia de impacto minima de 4000J e frequencia minima de golpes de 380 a 780 bpm; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo 22.000 kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini carregadeira (" tipo bobcat") sobre rodas; combustivel diesel; com peso operacional de no minimo de 3.000 Kg; forca de levantamento de braco minimo de 2.400 Kg e capacidade de carga minima de 900Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de mini escavadeira hidraulica sobre esteiras; combustivel diesel; peso operacional de no minimo 1.800Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de retroescavadeira sobre rodas; combustivel diesel; com tração 4x2; potencia minima de 80 HP; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator de pneu com rocadeira; potencia minima de 70 cv; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de trator sobre esteiras; combustivel diesel; com peso operacional minimo de 22.000 Kg; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010., Locacao de pa carregadeira sobre rodas; combustivel diesel; potencia minima de 120 hp; com peso operacional minimo de 10.300 Kg; com cacamba minima de 2m³; com operador e todos os insumos necessarios para pleno funcionamento; todas as despesas indiretas e todos os beneficios da empresa; assim como os encargos sociais e trabalhistas (CLT). Ano minimo de fabricacao 2010.	CONCORRÊNCIA	09/2015	0,00	0,00	128.640,00



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 11 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2071	46/2016	010.781.742/0001-55	3801 - L.A. BRIZOLA TRANSPORTES EPP	. Contratacao de empresa para servico: locacao de caminhao munck; ano de fabricacao do veiculo superior a 2013; em bom estado de conservacao; com motoris ta operador do equipamento e combustivel as expensas da contratada, locacao de 12 00(mil e duzentas) horas; com cesto duplo aereo; icamento para capacidade minima de 6 toneladas e alcance minimo de 20 metros; carroceria para transporte de materiais e tod os insumos necessários para pleno funcionamento do mesmo.;Obs: minimo de 05 horas por servico solicitado.	PREGÃO PRE40/2016		6.502,50	0,00	0,00
2073	142/2015	003.662.323/0001-39	5052 - MULTIFER INDAIATUBA COM E LOC DE M	. Locacao de rompedor eletrico: dimensoes aproximadas de 280 x 710 x 180mm; potencia aproximada de 1600w; tensao de 220 volts; numero de impactos aproximados de 2900ipm; energia de impacto aproximada de 25 j; sistema de encaixe hexagon al 28,6mm; acessorios inclusos: 2 chaves allen hexagonais; 1 recipiente para oleo; gatilho com trava para trabalhos continuos; empunhadura ergonomica ideal para romper estruturas de concreto; paredes; abrir rasgos para instalacoes eletricas e hidra ulicas; demolir pisos e paredes em greal; peso aproximado 20kg; diaria.	PREGÃO PRE13/2015		60,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903919.041100000.42 - FICHA</b>									
2072	0/0	013.735.465/0001-32	3767 - PARANA CAR CENTER LTDA ME	. Servico de manutencao mecanica veiculos linha fiat; preventiva e corretiva	PREGÃO PRE46/2015		5.021,50	0,00	0,00
2074	41/2016	009.586.149/0001-79	4941 - MEDRANO E GOMIDE LTDA ME	. Servico de tapecaria em caminhoes e maquinas.	PREGÃO PRE35/2016		1.319,50	0,00	0,00
2075	2166/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0		735,00	0,00	0,00
2076	2153/2016	003.323.364/0001-09	1139 - DAMACENO, DAMACENO E CIA LTDA ME.	. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM MOTOS	DISPENSA D /0		230,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951 - SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISAS CIENTÍFICAS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903951.041100000.42 - FICHA</b>									
2062	59/2016	005.431.967/0001-41	4274 - CONTROLE ANALITICO ANALISES TECNICA	. Analise completa de agua doce superficial; de acordo com os para metros do artigo 16 da resolucao CONAMA Nº357 de 17 de marco de 2005; realizada por labor atorio acreditado na norma nbr iso iec 17025; a empresa contratada devera ser acredi tada na norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 nos parametros a serem analisados no ato de assi natura do contrato; os pontos a serem coletados serao determinados no dia da coleta pelo responsavel tecnico do laboratorio de aguas, da empresa contratante; a coleta devera s er responsabilidade da contratada; todo o material de coleta devera ser fornecido pela em presa contratada; as coletas serao agendadas mediante contato da contratante; os relato rios de ensaio deverao ser enviados via correios e meio eletronico, no prazo de ate 20 (v inte) dias da coleta das amostras.	PREGÃO PRE50/2016		7.920,00	0,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981 - SERVIÇOS BANCÁRIOS</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903981.041100000.42 - FICHA</b>									
7	0/0	000.360.305/0897-68	133 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	. Tarifa de recebimento de contas de água do SAAE.	DISPENSA D /0		0,00	0,00	21.735,35
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.33903999.041100000.42 - FICHA</b>									
2032	0/0	044.733.608/0001-09	108 - PREFEITURA MUNICIPAL DE INDAIATUBA		OUTROS/NÃO /0		0,00	0,00	85,13



# SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE INDAIATUBA

CNPJ 46.251.021/0001-80

Rua Bernardino de Campos, 799 - Centro

Indaiatuba/SP - CEP 13.330-260 - Telefone (19) 3834-9400

Transparência de Gestão Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009

Data: 21/07/2016 11:48:38

Sistema CECAM

(Página: 12 / 12)

Empenho	Processo	CPF/CNPJ	Fornecedor	Descrição	Mod. Lic.	Licitação	Valor Empenhado	Valor Liquidado	Valor Pago
2056	0/0	102.235.718-22	3130 - ROSELI ANTÔNIA BICUDO GROFF	, PAGAMENTO DE MULTA DE TRANSITO, CONFORME PROCESSO INTERNO 12.831/15. , DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - SERVIÇOS.	OUTROS/NÃO	/0	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238 - MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000 - GERAL</b>									
<b>03.01.01.17.512.0062.2125.44905238.041100000.48 - FICHA</b>									
2083	0/0	046.050.464/0001-03	4133 - MARTINI COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	, DESENTUPIDORA MOVIDA A MOTOR DE GASOLINA, PARA DESOBSTRUÇÃO DE TUBULAÇÕES DE ESGOTO.	PREGÃO PRE62/2016		20.500,00	0,00	0,00
2084	0/0	066.607.219/0001-61	4574 - COMPAC - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	, COMPACTADOR DE PLACA VIBRATORIA A GASOLINA, MOTOR 4 TEMPOS., BOMBA DE EIXO FLEXIVEL, COM APLICAÇÃO EM ESGOTAMENTO DE VALAS., CORTADORA DE PISO, CONCRETO/ASFALTO, MOTOR A GASOLINA DE 04 TEMPOS , POTENCIA 13HP.	PREGÃO PRE62/2016		12.850,00	0,00	0,00
SUBTOTAL							-----	-----	-----
TOTAL							239.830,49	186.554,86	192.334,16
							-----	-----	-----
							239.830,49	186.554,86	192.334,16

## MODALIDADES DE LICITAÇÃO

CO-C - CONVITE / COMPRAS/SERVIÇOS

CO-O - CONVITE / OBRAS

CONC - CONCURSO PÚBLICO

CP-C - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / COMPRAS/SERVIÇOS

CP-O - CONCORRÊNCIA PÚBLICA / OBRAS

DISP - DISPENSA

IN-G - INEXIGIBILIDADE

IS-C - ISENTO DE LICITAÇÕES / COMPRAS/SERVIÇOS

IS-O - ISENTO DE LICITAÇÕES / OBRAS

PR-E - PREGAO ELETRÔNICO

PR-G - PREGAO PRESENCIAL

TP-C - TOMADA DE PREÇOS / COMPRAS/SERVIÇOS

TP-O - TOMADA DE PREÇOS / OBRAS